HAND TOOLS CATALOGUE

EN / HR / HU / RO

2021

HÖGERT technik





EN HÖGERT TECHNIK
– tools for demanding users

Högert Technik is a modern and dynamically developing hand tools and OSH accessories, especially designed for demanding users. The ambition of Högert Technik engineers is to provide valuable solutions with exceptionally high functionality. Therefore, Högert Technik stands for dependable and durable products.

Main offer categories

Product offer is divided into 11 categories:

- TOOL SETS
- MECHANICAL TOOLS
- WORKSHOP TOOLS
- AUTOMOTIVE TOOLS
- ELECTROTECHNICAL TOOLS
- FIXING TOOLS
- BUILDING TOOLS
- FINISHING TOOLS
- MEASURING TOOLS
- POWER TOOLS ACCESSORIES
- TOOL STORAGE

The brand's product portfolio is constantly being expanded. In 2020, the most dynamically developing category was safety clothing and accessories. A catalog dedicated exclusively to this product group was created. The material in the electronic version can be viewed on the website www.hoegertworkwear.com. We encourage you to check this offer.



The Högert Technik brand has a global reach – our tools work, among others in Europe, Asia and South America.

Products only from the best, carefully selected raw materials

Durable and dependable tools are crucial for the productive work of every contractor – whether he is a carpenter, a plumber, a car mechanic or a person providing interior finishing services. The better in quality the tools are, the longer their technical parameters remain and the slower they are worn. The work with such tools is more safe, efficient and faster. The quality is mainly determined by the material used for all the components of the product. In case of the hand tools it is tool steel. Our business partners are global leaders who supply us with steel of the highest quality. Högert Technik products have been awarded TÜV Rheinland and VDE-Institue certificates. They are also compliant with the standards of the Deutsches Institut für Normung – DIN. Our saw blades and grinding wheels are certified by the OSA - Organisation for the Safety of Abrasives.

Quality control - step by step to perfection

Quality is the primary brand feature of Högert Technik, and therefore our branches regularly perform tests and measurements in order to evaluate the accuracy and durability of our products. New solutions are continuously being sought to make it easier to use our tools. New Högert Technik tools, before their introduction to the market, are made available to carpentry and construction companies for testing. The opinions obtained on the product regarding its mechanical, physical and aesthetic properties are thoroughly analysed.

Customer service is our priority

Högert Technik offers a professional customer service. The Customer Service Centre:

- provides comprehensive information on products offered;
- assists customers in choosing the necessary range of products;
- optimises the logistic processes;
- monitors the processing of orders.

The entire sales process is based on well-organized and well-planned logistics. The internal and external communication works impeccably throughout the process. Stock security guarantees high availability of products offered, and all orders placed are met in a very short period of time.

B2B Platform

In 2020, we provided our business partners with an extensive tool to optimize commercial processes. Created on the basis of the latest business and technological standards, the B2B Platform facilitates ordering, billing control and communication.

The functionalities of the B2B platform include:

- intuitive access to promotional and other special offers;
- import of goods to the basket from many popular formats (csv, xls, xlsx, txt, ods, xml);
- export of the offer to Excel and PDF;
- the ability to download invoices and corrections;
- preview of the order fulfillment status;
- view the status of the complaint;
- the possibility of making the B2B Platform available to employees.

Customer service

We want the customer to feel satisfied with the cooperation with us. We employ experienced specialists with industrial-construction and scientific-research qualifications, dynamic and passionate people. Their knowledge and competences ensure professional and complete service. We take full responsibility not only for the stages of product design and sale, but also for the after-sales service.

That is why the selected Högert Technik range has a lifetime or 25-year warranty, which is valid in the European Union and covers manufacturing and material defects revealed during its duration. Visit www.hoegert.com for a complete list of products covered by the extended warranty.





Social Responsibility

Implementing the corporate social responsibility, Högert Technik is engaged in many projects promoting youth education, tutoring and care. Since the very beginning we have been observing the need to promote technical occupations. For this reason we engage in events and actions which:

- furnish information on technical occupations and professions;
- promote vocational schools;
- inform about the professional sector job market.



HR HÖGERT TECHNIK
– ALATI ZA NAJZAHTJEVNIJE

Högert Technik moderna je i dinamična marka alata i HTZ opreme, čiji su proizvodi dizajnirani s obzirom na zahtjeve korisnika. Ambicija inženjera, koji stvaraju svaki detalj Högert Technik, je pružiti kvalitetna rješenja, koja se odlikuju velikom uporabnošću. Portfelj marke uključuje trajne proizvode, namijenjene intenzivnoj upotrebi.

Glavne kategorije u ponudi

Trenutna ponuda predstavljena je u 11 kategorija:

- SETOVI ALATA
- MEHANIČKI ALAT
- ALATI ZA RADIONICE
- AUTOMEHANIČARSKI ALATI
- ELEKTROINSTALATERSKI ALATI
- SPOJNI ALATI
- GRAĐEVINARSKI ALATI
- ALATI ZA ZAVRŠNE RADOVE
- MJERNI ALATI
- PRIBOR ZA ELEKTRIČNE ALATE
- SKLADIŠTENJE ALATA

Portfelj marke Högert Technik stalno raste. U 2020. godine kategorija zaštitne odjeće i opreme HTZ razvijala se najbrže. Stvoren je katalog posvećen isključivo ovoj grupi proizvoda. Materijal u elektroničkoj verziji može se pogledati na internetskoj stranici www.hoegertworkwear.com. Preporučujemo da se upoznate s našom ponudom.



Marka Högert Technik ima globalni doseg – naši alati prodaju se između ostaloga u Europi, Aziji i Južnoj Americi.

Proizvodi samo od najboljih, pažljivo odabranih sirovina

Izdržljivi i pouzdani alati osnova su rada svakog izvođača – bez obzira je li stolar, vodoinstalater, automehaničar, ili da se bavi završnim radovima u građevinarstvu. Što su alati kvalitetniji, duže zadržavaju svoje tehničke parametre i sporije se troše. Rad s njima je sigurniji, brži i učinkovitiji.

O kvaliteti u velikoj mjeri odlučuje materijal od kojeg su izrađeni radni djelovi proizvoda.

Naši dobavljači jamče najveću kvalitetu metala. Proizvodi Högert Technik certificirani su od strane TÜV Rheinland, VDE-Institue i udovoljavaju standardima Deutsches Institut für Normung – DIN i Verband der Elektrotechnik – VDE. Rezni i brusni diskovi certificirani su od strane OSA – Organisation for Safety Abrasive.

Kontrola kvalitete – korak po korak do savršenstva

Kvaliteta je glavna vrijednost marke Högert Technik, zbog čega naši odjeli regularno provode ispitivanja i mjerenja kako bi procijenili preciznost i izdržljivost proizvoda. Neprestano se traže nova rješenja koja olakšavaju rad korisnicima alata.

Prije uvođenja noviteta alate Högert Technik dajemo na testiranje stolarskim i građevinarskim firmama i automehaničarima. Njihova mišljenja vezano za mehanička, fizička i estetska svojsta podliježe detaljnoj analizi.

Potpora kupcima je naš prioritet

Högert Technik također je profesionalna potpora Kupcima:

- ima sveobuhvatne informacije o ponudi;
- pomaže odabrati asortiman;
- optimizira logističke procese;
- nadgledava realizaciju narudžbi.

Svi prodajni zadaci obavljaju se na temelju dobro organizirane i planirane logistike. Cijeli proces prati učinkovita vanjska i interna komunikacija. Kontinuitet skladištenja vodi k tome što proizvodi u našoj ponudi karakterizira visoka raspoloživost, a pristigle narudžbe obrađuju se jako brzo.

Platforma B2B

U 2020. godini pružili smo našim poslovnim partnerima opsežni alat za optimizaciju komercijalnih procesa. Stvorena na temelju najnovijih poslovnih i tehnoloških standarda, B2B platforma olakšava naručivanje, kontrolu naplate i komunikaciju.

Funkcionalnosti platforme uključuju:

- intuitivan pristup svim promocijama i drugim posebnim ponudama;
- ubacivanje proizvoda u košaricu iz dokumenata u različitim formatima (csv, xls, xlsx, txt, ods, xml);
- ispis ponude u Excel i PDF formatu;
- mogućnost preuzimanja računa i odobrenja;
- provjera statusa realizacije narudžbe;
- provjera statusa realizacije reklamacije;
- mogućnost stavljanja platforme B2B na raspolaganje zaposlenicima.

Servis

Želimo, da se naš kupac osjeća zadovoljnim u suradnji s nama. Zapošljavamo iskusne stručnjake s industrijsko-građevinarskim i znanstveno-istraživačkim kvalifikacijama, dinamične i strastvene ljude. Njihovo znanje i kompetencije osiguravaju profesionalnu i cjelovitu uslugu. Preuzimamo potpunu odgovornost ne samo za sve faze dizajniranja proizvoda i prodaje, ali već i za uslugu nakon prodaje.

Stoga odabrani asortiman Högert Technik ima doživotno ili 25-godišnje jamstvo, koje vrijedi u Europskoj uniji i pokriva proizvodne i materijalne nedostatke otkrivene tijekom njegovog trajanja. Posjetite www.hoegert.com za cjelovit popis proizvoda obuhvaćenih proširenim jamstvom.

Socijalna odgovornost

U sklopu primjene društveno odgovornog poslovanja, marka Högert Technik uključena je u projekte koji promiču obrazovanje, odgoj i brigu o mladima. Od početka naše djelatnosti vidimo potrebu za promicanjem tehničkih zanimanja.

Zbog toga sudjelujemo u događajima koji:

- pružaju informacije o tehničkim zanimanjima;
- promoviraju škole koje obrazuju na ovom polju;
- informiraju o tržištu rada za specijalizirane industrije.



HU HÖGERT TECHNIK – AZ IGÉNYES FELHASZNÁLÓK SZERSZÁMA

A Högert Technik egy modern és dinamikusan fejlődő kéziszerszám és munkavédelmi kiegészítő, amelyet kifejezetten az igényes felhasználóknak terveztek. A Högert Technik mérnökeinek célja, hogy értékes megoldásokat kínáljon, kiemelkedően magas funkcionalitással. Ezért a Högert Technik megbízható és tartós termékeket jelent.

Fő ajánlatkategóriák

A termékkínálat 11 kategóriára van bontva:

- SZERSZÁMKÉSZLETEK
- MECHANIKAI ESZKÖZÖK
- MŰHELY SZERSZÁMOK
- AUTÓS SZERSZÁMOK
- ELEKTROTECHNIKAI ESZKÖZÖK
- RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK
- ÉPÍTÉSI ESZKÖZÖK
- BEFEJEZÉSŐ ESZKÖZÖK
- MÉRŐESZKÖZÖK
- ELEKTROMOS SZERSZÁMOK TARTOZÉKAI
- SZERSZÁMTÁROLÓK

A márka termékportfóliója folyamatosan bővül. 2020-ban a legdinamikusabban fejlődő kategória a munkavédelmi ruházat és kiegészítők voltak. Kizárólag ennek a termékcsoportnak szentelt katalógust hoztak létre. Az elektronikus változat anyaga a weboldalon megtekinthető www.hoegertworkwear.com. Javasoljuk, hogy tekintse meg ajánlatunkat.



A Högert Technik márka globálisan elérhető - eszközeink többek között Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában már használatban vannak.

Termékek csak a legjobb, gondosan kiválasztott alapanyagokból

A tartós és megbízható szerszámok kulcsfontosságúak minden vállalkozó produktív munkájában - legyen az asztalos, vízvezeték-szerelő, autószerelő vagy belsőépítészeti szolgáltatást nyújtó személy. Minél jobb minőségűek az eszközök, annál hosszabb ideig maradnak meg a műszaki paramétereik és lassabban használódnak el. Az ilyen eszközökkel végzett munka biztonságosabb, hatékonyabb és gyorsabb. A minőséget elsősorban a termék összes alkotóeleméhez felhasznált anyag határozza meg. A kéziszerszámok esetében szerszámacél. Üzleti partnereink globális vezetők, akik a legjobb minőségű acélt szállítják nekünk. A Högert Technik termékei elnyerték a TÜV Rheinland és a VDE-Institue tanúsítványait. Megfelelnek a Deutsches Institut für Normung - DIN szabványainak is. Fűrészlapjainkat és köszörűkorongjainkat az OSA - Csiszolóanyagok Biztonsági Szervezete tanúsítja.

Minőségellenőrzés - lépésről lépésre a tökéletesség irányába

A minőség a Högert Technik elsődleges márkajegye, ezért kirendeltségeink rendszeresen végeznek teszteket és méréseket annak érdekében, hogy értékeljék termékeink pontosságát és tartósságát. Folyamatosan keresnek új megoldásokat, hogy megkönnyítsék eszközeink használatát. Az új Högert Technik szerszámokat, mielőtt piacra kerülnének, tesztelés céljából az asztalos- és építőipari vállalatok rendelkezésére bocsátják. A termék mechanikai, fizikai és esztétikai tulajdonságaira vonatkozó véleményeket alaposan elemezzük.

Az ügyfélszolgálat a legfontosabb számunkra

A Högert Technik professzionális ügyfélszolgálatot kínál. Az ügyfélszolgálat:

- átfogó tájékoztatást nyújt a kínált termékekről;
- segíti az ügyfeleket a szükséges termékválaszték kiválasztásában;
- optimalizálja a logisztikai folyamatokat;
- figyelemmel kíséri a megrendelések feldolgozását.

A teljes értékesítési folyamat a jól szervezett és jól megtervezett logisztikán alapul. A belső és a külső kommunikáció kifogástalanul működik az egész folyamat során. A készletbiztonság garantálja a kínált termékek magas rendelkezésre állását, és az összes leadott megrendelést nagyon rövid idő alatt teljesítik.

B2B felület

2020-ban átfogó eszközt biztosítottunk üzleti partnereinknek a kereskedelmi folyamatok optimalizálására. A legújabb üzleti és technológiai szabványok alapján létrehozott B2B platform megkönnyíti a megrendelést, a számlázás ellenőrzését és a kommunikációt.

A B2B platform funkciói a következők:

- intuitív hozzáférés a promóciós és egyéb különleges ajánlatokhoz;
- áruk importálása a kosárba sok népszerű formátumból (csv, xls, xlsx, txt, ods, xml);
- az ajánlat exportálása Excelbe és PDF-be;
- a számlák és a helyesbítő/jóváíró számlák letöltésének lehetősége;
- a rendelés teljesítési állapotának ellenőrzése;
- megtekintheti a panaszok kezelésének állapotát;
- a B2B felületünket partnereink alkalmazottainak számára is rendelkezésre bocsátottuk.

Vevőszolgálat

Azt akarjuk, hogy az ügyfél elégedettnek érezze magát a velünk folytatott együttműködéssel. Tapasztalt szakembereket alkalmazunk ipari-, építőipari- és tudományos-kutatási képesítésekkel, dinamikus és szenvedélyes embereket. Tudásuk és kompetenciájuk biztosítja a szakszerű és teljes körű szolgáltatást. Nemcsak a termék tervezésének és értékesítésének szakaszaiért, hanem az értékesítés utáni szolgáltatásért is teljes felelősséget vállalunk. Éppen ezért néhány kiemelt Högert Technik termékcsaládra élettartam vagy 25 év garancia vonatkozik, amely az Európai Unió területén érvényes, és fedezi az annak időtartama alatt feltárt gyártási és anyaghibákat. A kiterjesztett garancia hatálya alá tartozó termékek teljes listáját a www.hoegert.com oldalon találja.

Társadalmi felelősség

A vállalati társadalmi felelősségvállalás megvalósításával a Högert Technik számos, az ifjúsági nevelést, korrepetálást és gondozást népszerűsítő projektben vesz részt. A kezdetektől fogva megfigyeltük a műszaki foglalkozások előmozdításának szükségességét. Ezért olyan eseményeket és akciókat folytatunk, amelyek:

- információt szolgáltat a műszaki foglalkozásokról és szakmákról;
- a szakközépiskolák támogatása;
- tájékoztatjuk a szakmai szektor munkaerőpiacát.



RO HÖGERT TECHNIK
– scule pentru utilizatorii exigenți

Högert Technik este o sculă de mână modernă, în dezvoltare dinamică și echipamente de protectie special concepute pentru utilizatorii exigenți. Ambiția inginerilor Högert Technik este de a oferi soluții valoroase, cu funcționalități extrem de ridicate. Prin urmare, Högert Technik reprezintă produse fiabile și durabile.

Principalele categorii de oferte

Oferta de produse este împărțită în 11 categorii:

- SETURI DE UNELTE
- INSTRUMENTE MECANICE
- INSTRUMENTE DE ATELIER
- INSTRUMENTE AUTOMOTIVE
- INSTRUMENTE ELECTROTEHNICE
- INSTRUMENTE DE FIXARE
- INSTRUMENTE DE CONSTRUCȚIE
- INSTRUMENTE DE FINALIZARE
- INSTRUMENTE DE MĂSURARE
- ALTE ACCESORII DE UNELTE
- DEPOZITAREA UNELTELOR

Portofoliul de produse al mărcii este în continuă extindere. În 2020, cea mai dinamică categorie a fost la îmbrăcămintea echipamentului individual de protecție a muncii și accesoriile de siguranță. A fost creat un catalog dedicat exclusiv acestui grup de produse. Materialul din versiunea electronică poate fi vizualizat pe site www.hoegertworkwear.com. Vă încurajăm să analizați această ofertă.



Brandul Högert Technik are o acoperire globală – instrumentele noastre funcționează deja în Europa, Asia și America de Sud.

Produse numai din cele mai bune materii prime selectate cu atenție

Instrumentele durabile și fiabile sunt cruciale pentru munca productivă a fiecărui antreprenor - indiferent dacă este tâmplar, instalator, mecanic auto sau o persoană care oferă servicii de finisare interioară. Cu cât sunt mai bune calitatea instrumentelor, cu atât parametrii tehnici ai acestora rămân mai lungi și cu atât sunt mai încet se erodeaza. Lucrul cu astfel de instrumente este mai sigur, mai eficient și mai rapid. Calitatea este determinată în principal de materialul utilizat pentru toate componentele produsului. În cazul sculelor de mână, este oțel pentru scule. Partenerii noștri de afaceri sunt lideri globali care ne furnizează oțel de cea mai înaltă calitate. Produsele Högert Technik au primit certificatele TÜV Rheinland și VDE-Institue. Ele sunt, de asemenea, conforme cu standardele Deutsches Institut für Normung - DIN. Lamele noastre de ferăstrău și roțile de rectificat sunt certificate de OSA - Organizația pentru Siguranța Abrasivilor.

Controlul calității - pas cu pas către perfecțiune

Calitatea este principala caracteristică a mărcii Högert Technik și, prin urmare, sucursalele noastre efectuează în mod regulat teste și măsurători pentru a evalua acuratețea și durabilitatea produselor noastre. Sunt căutate în permanență noi soluții pentru a face mai ușoară utilizarea instrumentelor noastre. Noile instrumente Högert Technik, înainte de introducerea lor pe piață, sunt puse la dispoziția companiilor de tâmplărie și construcții pentru testare. Opiniile obținute asupra produsului cu privire la proprietățile sale mecanice, fizice și estetice sunt analizate amănunțit.

Serviciul pentru clienți este prioritatea noastră

Högert Technik oferă un serviciu profesional pentru clienți. Centrul de asistență pentru clienți:

- oferă informații cuprinzătoare despre produsele oferite;
- asistă clienții în alegerea gamei de produse necesare;
- optimizează procesele logistice;
- monitorizează procesarea comenzilor.

Întregul proces de vânzare se bazează pe o logistică bine organizată și bine planificată. Comunicarea internă și externă funcționează impecabil pe tot parcursul procesului. Securitatea stocului garantează disponibilitatea ridicată a produselor oferite, iar toate comenzile plasate sunt îndeplinite într-o perioadă foarte scurtă de timp.

Platforma B2B

În 2020, am oferit partenerilor noștri de afaceri un instrument extins pentru optimizarea proceselor comerciale. Creată pe baza celor mai noi standarde de afaceri și tehnologice, platforma B2B facilitează comanda, controlul facturării și comunicarea.

Funcționalitățile platformei B2B includ:

- acces intuitiv la oferte promoționale și la alte oferte speciale;
- import de mărfuri în coș din multe formate populare (csv, xls, xlsx, txt, ods, xml);
- exportul ofertei în Excel și PDF;
- capacitatea de a descărca facturi și facturi corecționale;
- controlarea stării de îndeplinire a comenzii;
- verificare stării reclamatiilor;
- posibilitatea de a pune la dispoziția angajaților clientilor noștrii platforma B2B.

Serviciu clienți

Dorim ca clientul să se simtă satisfăcut de cooperarea cu noi. Angajăm specialiști cu experiență în construcții industriale, având calificări de cercetare științifică, oameni dinamici și pasionați. Cunoștințele și competențele lor asigură servicii profesionale și complete. Ne asumăm întreaga responsabilitate nu numai pentru etapele de proiectare și vânzare a produselor, ci și pentru serviciul post-vânzare. De aceea, gama speciala a ofertei Högert Technik are o garanție pe viață sau 25 de ani, care este valabilă în Uniunea Europeană și acoperă defectele de fabricație și materiale relevate pe durata sa. Accesați www.hoegert.com pentru o listă completă a produselor acoperite de garanția extinsă.






Responsabilitate socială

Implementând responsabilitatea socială corporativă, Högert Technik se angajează în numeroase proiecte de promovare a educației, îndrumării și îngrijirii tinerilor. Încă de la început am observat necesitatea promovării ocupațiilor tehnice. Din acest motiv ne angajăm în evenimente și acțiuni care:

- furnizează informații despre profesiile și profesiile tehnice;
- promovarea școlilor profesionale;
- informați pentru piața muncii din sectorul profesional.

HÖGERT technik



EN TABLE OF CONTENTS
HR SADRŽAJ
HU TARTALOMJEGYZÉK
RO CUPRINS

TOOL SET
GARNITURE ALATA
SZERSZÁMKÉSZLETEK
TRUSE DE UNELTE 41

MECHANICAL TOOLS
MEHANIČKI ALATI
MECHANIKAI SZERSZÁMOK
SCULE MECANICE 81

WORKSHOP TOOLS
ALATI ZA RADIONICE
MŰHELY SZERSZÁMOK
INSTRUMENTE DE ATELIER 229

AUTOMOTIVE TOOLS
AUTOMOBILSKI ALATI
AUTÓS SZERSZÁMOK
SCULE AUTO 269

ELECTROTECHNICAL TOOLS
ELEKTROINSTALATERSKI ALATI
ELEKTROTECHNIKAI ESZKÖZÖK
ECHIPAMENTE ELECTRICE 329

FIXING TOOLS
ALATI ZA POVEZIVANJE
RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK
INSTRUMENTE DE FIXARE 341

BUILDING TOOLS
GRAĐEVINSKI ALATI
ÉPÍTÉSI ESZKÖZÖK
SCULE DE CONSTRUCTIE 365

FINISHING TOOLS
ALATI ZA ZAVRŠAVANJE
BEFEJEZŐ SZERSZÁMOK
INSTRUMENTE DE FINISARE 413

MEASURING TOOLS
MJERNI ALATI
MÉRŐESZKÖZÖK
INSTRUMENTE DE MASURARE 433

POWER TOOLS ACCESSORIES
DODATNA OPREMA ZA MOĆNE ALATE
ELEKTROMOS SZERSZÁMOK TARTOZÉKAI
ACCESORII DE INSTRUMENTE ELECTRICE 455

TOOL STORAGE
SKLADIŠTENJE ALATA
ESZKÖZTÁROLÁS
DEPOZITAREA UNELTELOR 509

INDEX

TOOL SET
SETOVI ALATA
SZERSZÁMKÉSZLETEK
SETURI DE UNELTE



HT1R470 42



HT1R464 44



HT1R465 46



HT1R478 48



HT1R466 50



HT1R462 52



HT1R444 54



HT1R440 56



HT1R439 58


HT1R432 60


HT1R426 62


HT1R424 64



HT1R425 66


HT1R416 68



HT1R480 70


HT1R486 72


HT1R485 74


HT1S404 76

MECHANICAL TOOLS
MEHANIČKI ALAT
MECHANIKAI ESZKÖZÖK
INSTRUMENTE MECANICE


HT1R373 86


HT1R374 86


HT1R391 87


HT1R304 87


HT1R362 88


HT1R394 88


HT1R324 89


HT1R342 89


HT1R354 90


HT1R334 91


HT1R332 92


HT1R382 93


HT1W701 94


HT1S203 94


HT1W879 95


HT1A701 95


HT1A714 96


HT1A724 96


HT1A740 97


HT1A792 97


HT1A745 98

HT1A764 98


HT1A755 99


HT1A770 99


HT1A752 100


HT1A156 100


HT1A002 101


HT1A258 103


HT1A886 104


HT1A884 104


HT1A888 105


HT1A408 106


HT1A779 107


HT1A783 107


HT1A880 108


HT1S601 108


HT1S606 109


HT1S623 109


HT1S670 110


HT1S640 110

INDEX


HT1S785 111


HT1S585 111


HT1S724 112


HT1S746 112


HT1S524 113


HT1S546 113


HT1S846 114


HT1S885 114


HT1R460 115


HT1R461 115


HT1S402 116


HT1S401 116


HT1S400 117


HT1S444 117


HT1S442 118


HT1S441 118


HT1S440 119


HT1S438 119


HT1S439 120


HT1S445 120


HT1S457 121


HT1S305 121


HT1S432 122



HT1S301 122



HT1S304 123


HT1S310 123


HT1S313 124



HT1S314 124



HT1S317 125


HT1S318 125


HT1S322 126





HT1S320 126



HT1S361 127


HT1S343 127


HT1S359 128



HT1S382 128


HT1S392 129


HT1S384 129


HT1S395 130


HT1W841 130



HT1W860 131



HT1W800 131



HT1W805 132



HT1W806 132



HT1W807 133


HT1W802 133



HT1W804 134


HT1W808 134


HT1W814 135



HT1W816 135



HT1W817 136


HT1W818 136


HT1S210 137


HT1S214 137


HT1S215 138



HT1S270 139


HT1S272 139


HT1S271 140


HT1S201 140


HT1S090 141


HT1S001 141


HT1S020 142



HT1S040 142


HT1S051 143


HT1S064 143


HT1S072 144



HT1S080 144


HT1S094 145


HT1S095 145


HT1S096 146

INDEX


HT1S098 146


HT1S097 147


HT1S099 148


HT1S973 149


HT1S960 150


HT1S965 150


HT1S968 151


HT1S902 151


HT1S920 152


HT1S940 152


HT1S981 153


HT1S982 153


HT1S986 154


HT1S990 154


HT1S994 155


HT1S996 155


HT1S997 156


HT1P006 157


HT1P010 157


HT1P016 158


HT1P022 158


HT1P026 159


HT1P141 159


HT1P143 160


HT1P142 160


HT1P144 161


HT1P380 161


HT1P382 162


HT1P384 162


HT1P385 163



HT1P386 163



HT1P387 164


HT1P390 164


HT1P392 165


HT1P393 165


HT1P356 166


HT1P350 166


HT1P050 167


HT1P052 167


HT1P054 168


HT1P056 168


HT1P058 169


HT1P903 169


HT1P909 170


HT1P911 170


HT1P913 171


HT1P919 171


HT1P924 172



HT1P928 172


HT1P931 173


HT1P176 173


HT1P160 174


HT1P161 174


HT1P162 175


HT1P190 175


HT1P192 176


HT1P193 176


HT1P194 177


HT1P195 177



HT1P196 178


HT1P198 178


HT1P199 179


HT1P170 179


HT1P172 180


HT1P186 180


HT1P182 181


HT1P181 181


HT1P187 182


HT1P188 182


HT1P102 183

INDEX


HT1P103 183


HT1P189 184


HT1P047 184


HT1P042 185


HT1P046 185


HT1P048 186


HT1P040 186


HT1P070 187


HT1P281 187


HT1P169 188


HT1E600 189


HT1E601 190


HT1E602 191


HT1E604 192


HT1E603 193


HT1E620 194


HT1E621 195


HT1E630 196


HT1E640 196


HT1E720 197


HT1E735 198


HT1E700 199


HT1P372 200


HT1P375 200


HT1P378 201


HT1P519 201


HT1P530 202


HT1P548 202


HT1P552 203


HT1P559 203



HT1P561 204


HT1P562 204


HT1P564 205


HT1P600 205


HT1P611 206


HT1P612 206


HT1P613 207


HT1P604 207


HT1P605 208



HT1P606 208


HT1P618 209


HT1P623 209


HT1P620 210



HT1P621 210


HT1P622 211


HT1P626 211


HT1P627 212


HT1P630 212


HT1P645 213


HT1P650 213



HT1P654 214



HT1P635 214


HT1P636 215



HT1W406 216


HT1W492 217



HT1W496 217


HT1W490 218


HT1W501 218


HT1R397 219



HT1W730 219


HT1R006 220



HT1R048 221


HT1W541 222


HT1W590 222


HT1W598 223


HT1W599 223


HT1W760 224


HT1W761 224

WORKSHOP TOOLS
ALATI ZA RADIONICE
MŰHELY SZERSZÁMOK
INSTRUMENTE DE ATELIER


HT4R621 232


HT4R622 232


HT4R623 233


HT4R625 233


HT4R635 234


HT4R630 234


HT4R650 235


HT4R651 236


HT4R652 236


HT4R302 237


HT4R010 237


HT4R324 238


HT4R328 238


HT4R049 239


HT4R102 239


HT4R104 240


HT4R006 240


HT6R002 241


HT6R004 241


HT6R006 242


HT4R111 242


HT4R315 243


HT4R326 243


HT4R211 244


HT4R320 244


HT4R712 245


HT4R716 245


HT4R746 246


HT4R748 246


HT4R750 247


HT4R751 247


HT4R755 248


HT4R757 248


HT4R758 249


HT4R790 249


HT4R801 250


HT4R810 250


HT4R820 251


HT4R821 251


HT4R870 252


HT4R871 252


HT4R873 253


HT4R874 253


HT4R875 254


HT4R876 254


HT4R890 255


HT4R897 255


HT1E402 256


HT1E406 256


HT1E410 257


HT1E412 257


HT1E420 258



HT1E424 258



HT4R502 259


HT4R504 259


HT4R506 260


HT4R508 260


HT4R509 261


HT4R510 261


HT4R512 262


HT4R520 262


HT4R521 263


HT4R522 263


HT4R518 264



HT4R519 264



HT8G100 265

INDEX

AUTOMOTIVE TOOLS
AUTOMEHANIČARSKI ALATI
AUTÓS SZERSZÁMOK
INSTRUMENTE AUTOMOTIVE


HT8G004 272


HT8G006 272


HT8G022 273


HT8G052 273


HT8G200 274


HT8G205 274


HT8G210 275


HT8G225 275


HT8G230 276


HT8G231 276


HT8G215 277


HT8G251 277


HT8G318 278


HT8G375 278


HT8G412 279


HT8G427 279


HT8G460 280


HT8G240 281


HT8G245 281


HT8G246 282


HT8G247 282


HT8G250 283


HT8G301 283


HT8G305 284


HT8G310 284


HT8G311 285


HT8G315 285


HT8G317 286


HT8G320 286


HT8G321 287


HT8G322 287


HT8G323 288


HT8G324 288


HT8G325 289


HT8G326 289


HT8G328 290


HT8G329 290


HT8G340 291


HT8G341 291


HT8G342 292


HT8G343 292


HT8G344 293


HT8G345 293


HT8G346 294


HT8G347 294


HT8G348 295


HT8G360 295


HT8G361 296


HT8G362 296


HT8G363 297


HT8G370 297


HT8G371 298


HT8G372 298


HT8G373 299


HT8G374 299


HT8G390 300


HT8G391 300


HT8G392 301


HT8G400 301


HT8G401 302


HT8G402 302


HT8G403 303



HT8G404 303


HT8G410 304


HT8G411 304

INDEX



HT8G420 305


HT8G421 305


HT8G422 306


HT8G423 306


HT8G426 307



HT8G600 307


HT8G610 308


HT8G611 309


HT8G330 310



HT8G905 310


HT8G908 311


HT8G915 311


HT8G920 312


HT8G925 312


HT8G930 313


HT8G935 313


HT8G936 314


HT8G500 314



HT8G501 315


HT8G502 315


HT8G503 316


HT8G504 317


HT8G506 317


HT8G505 318


HT8G510 318


HT8G507 319


HT8G508 320


HT8G509 321


HT8G511 322


HT8G512 322


HT8G513 323


HT8G517 323


HT8G514 324


HT8G515 325


HT8G516 325

ELECTROTECHNICAL TOOLS
ELEKTROINSTALATERSKI ALATI
ELEKTROTECHNIKAI ESZKÖZÖK
INSTRUMENTE ELECTROTEHNICE


HT2E100 330


HT2E101 331


HT2E105 332


HT2E106 333


HT2E130 334


HT2E115 335


HT2E116 336

FIXING TOOLS
SPOJNI ALATI
RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK
INSTRUMENTE DE FIXARE


HT2C301 342


HT2C310 343


HT2C311 344


HT2C500 345


HT2C501 345


HT2C503 346


HT2C502 347


HT2C504 347


HT2C550 348


HT2C551 349


HT2C552 350


HT2C002 351


HT2C004 351


HT2C005 352


HT2C050 352

INDEX


HT2C059 353


HT2C108 353


HT2C101 354


HT2C107 354


HT2C141 355


HT2C131 355


HT2C132 356


HT2C133 356


HT2C136 357


HT2C137 357


HT2C138 358


HT2C130 358


HT2C152 359


HT2C154 359


HT2C156 360


HT2C180 360


HT2C181 361


HT2C191 361

BUILDING TOOLS
GRAĐEVINARSKI ALATI
ÉPÍTÉSI ESZKÖZÖK
INSTRUMENTE DE CONSTRUCȚIE


HT3B001 368


HT3B021 368


HT3B095 369


HT3B036 369


HT3B094 370


HT3B030 370


HT3B031 371


HT3B033 371


HT3B034 372


HT3B035 372


HT3B045 373


HT3B041 373


HT3B044 374


HT3B048 374


HT3B052 375



HT3B091 375


HT3B060 376



HT3B069 376


HT3B070 377


HT3B076 377


HT3B548 378



HT3B500 378


HT3B504 379


HT3B506 379



HT3B509 380



HT3B519 380



HT3B540 381



HT3B617 381



HT3B620 382



HT3B621 382


HT3B622 383


HT3B623 383


HT3B640 384


HT3B641 384


HT3B645 385


HT3B646 385


HT3B700 386


HT3B708 386


HT3B710 387


HT3B712 387

INDEX


HT3B713 388


HT3B721 388


HT3B724 389


HT3B728 389


HT3B800 390


HT3B801 390


HT3B802 391


HT3B803 391


HT3B804 392


HT3B808 392


HT3B809 393


HT3B810 393


HT3B811 394


HT3B812 394


HT3B841 395



HT3B880 395


HT3B650 396


HT3B655 396


HT3B660 397


HT3B665 397


HT3B911 398


HT3B902 398


HT3B935 399


HT3B944 399


HT3B946 400


HT3B950 400


HT3B960 401


HT3B963 401


HT3S202 402


HT3S232 402


HT3S234 403


HT3S238 403


HT3S270 404


HT3S274-D 404


HT3S277 405



HT3S280 405



HT3S285 406



HT3S295 406



HT3B770 407



HT3B772 407



HT3B771 408



HT3B774 408



HT3B776 409

FINISHING TOOLS
ALATI ZA ZAVRŠNE RADOVE
BEFEJEZÉSŐ ESZKÖZÖK
INSTRUMENTE DE FINALIZARE



HT4C625 414



HT4C620 414



HT4C624 415



HT4C622 415



HT4C613 416



HT4C614 416



HT4C612 417



HT4C603-D 417



HT4C604 418



HT4C605 418



HT4C606 419



HT4C607 419



HT4C623 420



HT4C663 420



HT4C664 421



HT4C665 421



HT4C662 422



HT4C661 422




HT4C669 423





HT4C667 423

INDEX



HT4C668 424


HT4C652 424


HT4C650 425


HT4C651 425


HT3B670 426


HT4R402 426


HT4R405 427


HT4R422 427


HT4R425 428

MEASURING TOOLS
MJERNI ALATI
MÉRŐESZKÖZÖK
INSTRUMENTE DE MĂSURARE


HT4M423 434


HT4M426 434


HT4M429 435


HT4M432 435


HT4M435 436


HT4M436 436


HT4M437 437


HT4M438 437


HT4M476 438


HT4M473 438


HT4M475 439


HT4M261-D 439


HT4M262 440


HT4M270 440


HT4M274 441



HT4M321 441


HT4M322 442


HT4M340 443


HT4M341 443


HT4M342 444


HT4M202 445


HT4M214 445


HT4M215 446


HT4M216 446


HT4M217 447



HT4M230 447


HT4M003 448

HT4M005 448


HT4M001-D 449

HT4M006 449


HT4M040 450


HT4M026 450

POWER TOOLS ACCESSORIES
PRIBOR ZA ELEKTRIČNE ALATE
ELEKTROMOS SZERSZÁMOK TARTOZÉKAI
ALTE ACCESORII DE UNELTE

HT6D103 458


HT6D186 459


HT6D180 459

HT6D801 460


HT6D378 462

HT6D380 462

HT7D911 463

HT6D201 464


HT6D370 465


HT6D084 465

HT6D523 466


HT7D158 466


HT6D541 467


HT7D106 468

HT6D330 468

INDEX


HT6D344 469


HT6D336 469


HT6D334 470


HT6D504 470



HT3B580 471


HT3B581 471


HT3B582 472


HT6D310 472


HT6D401 473


HT6D462 474


HT6D476 474


HT6D470 475


HT6D471 475



HT7D280 476


HT7D306 476



HT6D484 477



HT6D490 477



HT6D280 478


HT6D281 478


HT6D284 479


HT6D290 479


HT6D291 480


HT6D992 480


HT6D701 481



HT6D711 482


HT6D721 483



HT6D741 483


HT6D748 484


HT6D616 484


HT6D601 485


HT6D606 485


HT6D640 486


HT6D650-2 486


HT6D654-2 487


HT6D656-2 487


HT6D658-2 488


HT6D660-2 488


HT6D661-2 489


HT6D663-2 489


HT6D664-2 490


HT6D670-2 490


HT6D680-2 491


HT6D682-2 491


HT6D690 492


HT6D688 492


HT6D923 493


HT6D923 493


HT6D904 494


HT6D901 494


HT6D902 495


HT7D702 495


HT7D704 496


HT7D706 496


HT7D712 497


HT7D713 497


HT7D716 498


HT7D722 498


HT7D724 499



HT7D732 499


HT7D734 500


HT7D738 500


HT8D050 501


HT8D001 502


HT8D120 503


HT8D100 504

INDEX

TOOL STORAGE
SKLADIŠTENJE ALATA
SZERSZÁMTÁROLÓK
DEPOZITAREA UNELTELOR


HT7G022 512


HT7G024 512


HT7G026 513


HT7G033 513


HT7G034 514


HT7G060 514


HT7G064 515


HT7G065 515


HT7G072 516


HT7G077 516


HT7G078 517


HT7G074 517


HT7G075 518


HT7G046 518


HT7G047 519


HT7G052 519


HT7G056 520


HT7G058 520


HT7G045 521


HT7G048 522


HT7G080 523


HT7G010 524


HT7G011 525


HT7G012 526


HT7G018 527


HT7G120 528


HT7G121 528


HT7G122 529


HT7G123 529


HT7G124 530


HT7G125 530


HT7G126 531


HT7G127 531


HT7G128 532


HT7G129 532


HT7G130 533


HT7G131 533



HT7G132 534


HT7G133 534


HT7G134 535


HT7G135 535


HT7G136 536


HT7G137 536


HT7G138 537


HT7G139 537


HT7G140 538


HT7G141 538


HT7G142 539


HT7G143 539


HT7G144 540


HT7G145 540


HT7G146 541


HT7G147 541


HT7G148 542

INDEX

HT1

HT1A002 101
HT1A003 101
HT1A004 101
HT1A005 101
HT1A006 101
HT1A007 101
HT1A008 101
HT1A009 101
HT1A010 101
HT1A011 101
HT1A012 101
HT1A013 101
HT1A014 101
HT1A156 100
HT1A157 100
HT1A158 100
HT1A159 100
HT1A160 100
HT1A161 100
HT1A162 100
HT1A163 100
HT1A164 100
HT1A165 100
HT1A166 100
HT1A167 100
HT1A168 100
HT1A169 100
HT1A170 100
HT1A171 100
HT1A208 102
HT1A209 102
HT1A210 102
HT1A211 102
HT1A212 102
HT1A213 102
HT1A214 102
HT1A215 102
HT1A216 102
HT1A217 102
HT1A218 102
HT1A219 102
HT1A220 102
HT1A221 102
HT1A222 102
HT1A223 102
HT1A224 102
HT1A227 102
HT1A230 102
HT1A232 102
HT1A258 103
HT1A259 103
HT1A260 103
HT1A261 103
HT1A262 103
HT1A263 103
HT1A264 103
HT1A265 103
HT1A266 103
HT1A267 103
HT1A268 103
HT1A269 103
HT1A270 103
HT1A271 103
HT1A272 103
HT1A273 103
HT1A274 103
HT1A277 103
HT1A280 103
HT1A282 103
HT1A408 106
HT1A409 106
HT1A410 106
HT1A411 106
HT1A412 106
HT1A413 106
HT1A414 106
HT1A415 106
HT1A416 106
HT1A417 106
HT1A418 106
HT1A419 106
HT1A420 106
HT1A421 106
HT1A422 106
HT1A423 106
HT1A424 106
HT1A427 106
HT1A430 106
HT1A432 106
HT1A701 95
HT1A702 95
HT1A703 95
HT1A705 95
HT1A714 96
HT1A724 96
HT1A727 96
HT1A740 97
HT1A745 98
HT1A747 98
HT1A752 100
HT1A755 99
HT1A756 99
HT1A757 99
HT1A763 98
HT1A764 98
HT1A770 99
HT1A771 99
HT1A772 99
HT1A773 99
HT1A774 99
HT1A775 99
HT1A779 107
HT1A783 107
HT1A785 107
HT1A792 97
HT1A880 108
HT1A884 104
HT1A886 104
HT1A888 105
HT1E402 256
HT1E406 256
HT1E410 257
HT1E412 257
HT1E420 258
HT1E424 258
HT1E600 189
HT1E601 190
HT1E602 191
HT1E603 193
HT1E604 192
HT1E620 194
HT1E621 195
HT1E630 196
HT1E640 196
HT1E700 199
HT1E701 199
HT1E702 199
HT1E720 197
HT1E721 197
HT1E735 198
HT1P006 157
HT1P008 157
HT1P010 157
HT1P012 157
HT1P016 158
HT1P020 158
HT1P022 158
HT1P024 158
HT1P026 159
HT1P040 186
HT1P042 185
HT1P044 185
HT1P046 185
HT1P047 184
HT1P048 186
HT1P049 186
HT1P050 167
HT1P052 167
HT1P054 168
HT1P056 168
HT1P058 169
HT1P070 187
HT1P102 183
HT1P103 183
HT1P141 159
HT1P142 160
HT1P143 160
HT1P144 161
HT1P145 159
HT1P146 160
HT1P147 160
HT1P148 161
HT1P160 174
HT1P161 174
HT1P162 175
HT1P169 188
HT1P170 179
HT1P172 180
HT1P176 173
HT1P181 181
HT1P182 181
HT1P186 180
HT1P187 182
HT1P188 182
HT1P189 184
HT1P190 175
HT1P192 176
HT1P193 176
HT1P194 177
HT1P195 177
HT1P196 178
HT1P198 178
HT1P199 179
HT1P281 187
HT1P282 187
HT1P283 187
HT1P284 187
HT1P285 187
HT1P286 187
HT1P350 166
HT1P352 166
HT1P356 166
HT1P358 166
HT1P372 200
HT1P375 200
HT1P376 200
HT1P377 200
HT1P378 201
HT1P379 201
HT1P380 161
HT1P382 162
HT1P384 162
HT1P385 163
HT1P386 163
HT1P387 164
HT1P390 164
HT1P392 165
HT1P393 165
HT1P394 165
HT1P519 201
HT1P520 201
HT1P522 201
HT1P524 201
HT1P526 201
HT1P530 202
HT1P532 202
HT1P534 202
HT1P536 202
HT1P548 202
HT1P552 203
HT1P554 203
HT1P556 203
HT1P559 203
HT1P560 203
HT1P561 204
HT1P562 204
HT1P563 204
HT1P564 205
HT1P600 205
HT1P604 207
HT1P605 208
HT1P606 208
HT1P611 206
HT1P612 206
HT1P613 207
HT1P614 206
HT1P618 209
HT1P619 209
HT1P620 210
HT1P621 210
HT1P622 211
HT1P623 209
HT1P624 209
HT1P625 209
HT1P626 211
HT1P627 212
HT1P630 212
HT1P635 214
HT1P636 215
HT1P645 213
HT1P650 213
HT1P651 213
HT1P652 213
HT1P653 213
HT1P654 214
HT1P655 214
HT1P656 214
HT1P657 214
HT1P903 169
HT1P905 169
HT1P907 169
HT1P909 170
HT1P911 170
HT1P913 171
HT1P917 171
HT1P919 171
HT1P923 171
HT1P924 172
HT1P928 172
HT1P931 173
HT1R006 220
HT1R007 220
HT1R008 220
HT1R009 220
HT1R010 220
HT1R011 220
HT1R012 220
HT1R013 220
HT1R014 220
HT1R015 220
HT1R016 220
HT1R017 220
HT1R018 220
HT1R019 220
HT1R020 220
HT1R021 220
HT1R022 220
HT1R024 220
HT1R027 220
HT1R030 220
HT1R032 220
HT1R048 221
HT1R049 221
HT1R050 221
HT1R051 221
HT1R052 221
HT1R053 221
HT1R054 221
HT1R055 221
HT1R056 221
HT1R057 221
HT1R058 221
HT1R059 221
HT1R060 221
HT1R061 221
HT1R302 87
HT1R304 87
HT1R308 87
HT1R322 89
HT1R324 89
HT1R328 89
HT1R332 92
HT1R334 91
HT1R342 89
HT1R352 90
HT1R354 90
HT1R362 88
HT1R364 88
HT1R368 88
HT1R372 86
HT1R373 86
HT1R374 86
HT1R382 93
HT1R391 87
HT1R394 88
HT1R397 219
HT1R416 68
HT1R424 64
HT1R425 66
HT1R426 62
HT1R432 60
HT1R439 58
HT1R440 56
HT1R444 54
HT1R460 115
HT1R461 115
HT1R462 52
HT1R464 44
HT1R465 46
HT1R466 50
HT1R470 42
HT1R478 48
HT1R480 70
HT1R485 74
HT1R486 72
HT1S001 141
HT1S002 141
HT1S004 141
HT1S008 141
HT1S010 141
HT1S012 141
HT1S014 141
HT1S015 141
HT1S016 141
HT1S020 142
HT1S023 142
HT1S024 142
HT1S028 142
HT1S029 142
HT1S032 142
HT1S040 142
HT1S041 142
HT1S042 142
HT1S051 143
HT1S053 143
HT1S054 143
HT1S055 143
HT1S056 143
HT1S057 143
HT1S058 143
HT1S059 143
HT1S064 143
HT1S066 143
HT1S068 143
HT1S072 144
HT1S080 144
HT1S090 141
HT1S094 145
HT1S095 145
HT1S096 146
HT1S097 147
HT1S098 146
HT1S099 148
HT1S201 140
HT1S203 94
HT1S210 137
HT1S214 137
HT1S215 138
HT1S270 139
HT1S271 140
HT1S272 139
HT1S301 122
HT1S302 122
HT1S303 122
HT1S304 123
HT1S305 121
HT1S310 123
HT1S311 123
HT1S312 123
HT1S313 124
HT1S314 124
HT1S315 124
HT1S316 124

HT1S317 125
HT1S318 125
HT1S319 125
HT1S320 126
HT1S321 125
HT1S322 126
HT1S343 127
HT1S344 127
HT1S345 127
HT1S346 127
HT1S359 128
HT1S361 127
HT1S362 127
HT1S363 127
HT1S364 127
HT1S366 127
HT1S367 127
HT1S382 128
HT1S384 129
HT1S385 129
HT1S386 129
HT1S392 129
HT1S395 130
HT1S400 117
HT1S401 116
HT1S402 116
HT1S404 76
HT1S432 122
HT1S438 119
HT1S439 120
HT1S440 119
HT1S441 118
HT1S442 118
HT1S444 117
HT1S445 120
HT1S452 122
HT1S454 124
HT1S455 124
HT1S457 121
HT1S458 121
HT1S459 121
HT1S460 121
HT1S524 113
HT1S525 113
HT1S526 113
HT1S527 113
HT1S528 113
HT1S529 113
HT1S530 113
HT1S531 113
HT1S532 113
HT1S546 113
HT1S547 113
HT1S548 113
HT1S549 113
HT1S550 113
HT1S551 113
HT1S552 113
HT1S553 113
HT1S554 113
HT1S555 113
HT1S585 111
HT1S586 111
HT1S588 111
HT1S590 111
HT1S592 111
HT1S594 111
HT1S596 111
HT1S597 111
HT1S601 108
HT1S602 108
HT1S603 108
HT1S606 109
HT1S607 109
HT1S608 109
HT1S623 109
HT1S624 109
HT1S625 109
HT1S626 109
HT1S627 109
HT1S628 109
HT1S640 110
HT1S642 110
HT1S643 110
HT1S644 110
HT1S645 110
HT1S646 110
HT1S647 110
HT1S648 110
HT1S649 110
HT1S670 110
HT1S671 110
HT1S672 110
HT1S673 110
HT1S674 110
HT1S675 110
HT1S676 110
HT1S677 110
HT1S678 110
HT1S679 110
HT1S680 110
HT1S724 112
HT1S725 112
HT1S726 112
HT1S727 112
HT1S728 112
HT1S729 112
HT1S730 112
HT1S731 112
HT1S732 112
HT1S746 112
HT1S747 112
HT1S748 112
HT1S749 112
HT1S750 112
HT1S751 112
HT1S752 112
HT1S753 112
HT1S754 112
HT1S755 112
HT1S785 111
HT1S786 111
HT1S788 111
HT1S790 111
HT1S792 111
HT1S794 111
HT1S796 111
HT1S797 111
HT1S846 114
HT1S847 114
HT1S848 114
HT1S849 114
HT1S850 114
HT1S851 114
HT1S852 114
HT1S853 114
HT1S885 114
HT1S886 114
HT1S888 114
HT1S890 114
HT1S902 151
HT1S903 151
HT1S904 151
HT1S905 151
HT1S920 152
HT1S922 152
HT1S924 152
HT1S940 152
HT1S941 152
HT1S944 152
HT1S960 150
HT1S961 150
HT1S962 150
HT1S965 150
HT1S966 150
HT1S968 151
HT1S969 151
HT1S973 149
HT1S974 149
HT1S976 149
HT1S977 149
HT1S981 153
HT1S982 153
HT1S986 154
HT1S990 154
HT1S994 155
HT1S996 155
HT1S997 156
HT1W406 216
HT1W407 216
HT1W408 216
HT1W409 216
HT1W410 216
HT1W411 216
HT1W412 216
HT1W413 216
HT1W414 216
HT1W415 216
HT1W416 216
HT1W417 216
HT1W418 216
HT1W419 216
HT1W420 216
HT1W421 216
HT1W422 216
HT1W423 216
HT1W424 216
HT1W425 216
HT1W426 216
HT1W427 216
HT1W428 216
HT1W429 216
HT1W430 216
HT1W432 216
HT1W436 216
HT1W441 216
HT1W446 216
HT1W450 216
HT1W455 216
HT1W490 218
HT1W492 217
HT1W496 217
HT1W501 218
HT1W502 218
HT1W504 218
HT1W506 218
HT1W507 218
HT1W508 218
HT1W509 218
HT1W510 218
HT1W511 218
HT1W512 218
HT1W513 218
HT1W514 218
HT1W515 218
HT1W516 218
HT1W517 218
HT1W541 222
HT1W542 222
HT1W544 222
HT1W546 222
HT1W548 222
HT1W549 222
HT1W551 222
HT1W553 222
HT1W554 222
HT1W555 222
HT1W557 222
HT1W590 222
HT1W598 223
HT1W599 223
HT1W701 94
HT1W706 94
HT1W707 94
HT1W708 94
HT1W730 219
HT1W760 224
HT1W761 224
HT1W800 131
HT1W802 133
HT1W804 134
HT1W805 132
HT1W806 132
HT1W807 133
HT1W808 134
HT1W814 135
HT1W816 135
HT1W817 136
HT1W818 136
HT1W841 130
HT1W843 130
HT1W845 130
HT1W846 130
HT1W848 130
HT1W850 130
HT1W860 131
HT1W861 131
HT1W862 131
HT1W863 131
HT1W864 131
HT1W865 131
HT1W866 131
HT1W879 95

HT2

HT2C002 351
HT2C004 351
HT2C005 352
HT2C050 352
HT2C052 352
HT2C054 352
HT2C056 352
HT2C058 352
HT2C059 353
HT2C101 354
HT2C107 354
HT2C108 353
HT2C130 358
HT2C131 355
HT2C132 356
HT2C133 356
HT2C135 358
HT2C136 357
HT2C137 357
HT2C138 358
HT2C141 355
HT2C152 359
HT2C154 359
HT2C156 360
HT2C180 360
HT2C181 361
HT2C191 361
HT2C301 342
HT2C302 342
HT2C303 342
HT2C304 342
HT2C310 343
HT2C311 344
HT2C500 345
HT2C501 345
HT2C502 347
HT2C503 346
HT2C504 347
HT2C550 348
HT2C551 349
HT2C552 350
HT2E100 330
HT2E101 331
HT2E105 332
HT2E106 333
HT2E115 335
HT2E116 336
HT2E130 334

HT3

HT3B001 368
HT3B003 368
HT3B005 368
HT3B008 368
HT3B010 368
HT3B015 368
HT3B020 368
HT3B021 368
HT3B023 368
HT3B025 368
HT3B028 368
HT3B029 368
HT3B030 370
HT3B031 371
HT3B033 371
HT3B034 372
HT3B035 372
HT3B036 369
HT3B041 373
HT3B042 373
HT3B043 373
HT3B044 374
HT3B045 373
HT3B046 373
HT3B048 374
HT3B052 375
HT3B060 376
HT3B062 376
HT3B064 376
HT3B066 376
HT3B069 376
HT3B070 377
HT3B071 377
HT3B072 377
HT3B073 377
HT3B076 377
HT3B091 375
HT3B094 370
HT3B095 369
HT3B097 369
HT3B500 378
HT3B501 378
HT3B502 378
HT3B504 379
HT3B505 379
HT3B506 379
HT3B507 379
HT3B508 379
HT3B509 380
HT3B519 380
HT3B520 380
HT3B521 380
HT3B522 380
HT3B540 381
HT3B548 378
HT3B580 471
HT3B581 471
HT3B582 472
HT3B617 381
HT3B618 381
HT3B619 381
HT3B620 382
HT3B621 382
HT3B622 383
HT3B623 383
HT3B640 384
HT3B641 384
HT3B645 385
HT3B646 385
HT3B650 396
HT3B651 396
HT3B655 396
HT3B656 396
HT3B657 396
HT3B660 397
HT3B665 397
HT3B670 426
HT3B700 386
HT3B708 386
HT3B710 387
HT3B712 387
HT3B713 388
HT3B721 388
HT3B722 388
HT3B723 388
HT3B724 389
HT3B725 389
HT3B726 389
HT3B727 389
HT3B728 389
HT3B729 389
HT3B770 407
HT3B771 408
HT3B772 407
HT3B774 408
HT3B775 409
HT3B776 409

INDEX

HT3B777 409
HT3B778 409
HT3B800 390
HT3B801 390
HT3B802 391
HT3B803 391
HT3B804 392
HT3B808 392
HT3B809 393
HT3B810 393
HT3B811 394
HT3B812 394
HT3B841 395
HT3B842 395
HT3B843 395
HT3B845 395
HT3B848 395
HT3B850 395
HT3B852 395
HT3B880 395
HT3B881 395
HT3B882 395
HT3B902 398
HT3B904 398
HT3B906 398
HT3B908 398
HT3B909 398
HT3B910 398
HT3B911 398
HT3B912 398
HT3B913 398
HT3B914 398
HT3B915 398
HT3B916 398
HT3B917 398
HT3B918 398
HT3B920 398
HT3B921 398
HT3B922 398
HT3B935 399
HT3B936 399
HT3B937 399
HT3B938 399
HT3B939 399
HT3B940 399
HT3B944 399
HT3B946 400
HT3B950 400
HT3B952 400
HT3B954 400
HT3B960 401
HT3B963 401
HT3S202 402
HT3S204 402
HT3S206 402
HT3S232 402
HT3S234 403
HT3S238 403
HT3S270 404
HT3S274-D 404
HT3S277 405
HT3S280 405
HT3S285 406
HT3S286 406
HT3S295 406

HT4

HT4C603-D 417
HT4C604 418
HT4C605 418
HT4C606 419
HT4C607 419
HT4C612 417
HT4C613 416
HT4C614 416
HT4C620 414
HT4C622 415
HT4C623 420
HT4C624 415
HT4C625 414
HT4C650 425
HT4C651 425
HT4C652 424
HT4C661 422
HT4C662 422
HT4C663 420
HT4C664 421
HT4C665 421
HT4C667 423
HT4C668 424
HT4C669 423
HT4M001-D 449
HT4M003 448
HT4M005 448
HT4M006 449
HT4M007 448
HT4M008 449
HT4M009 448
HT4M010 449
HT4M011 448
HT4M012 449
HT4M013 448
HT4M015 449
HT4M016 448
HT4M020 449
HT4M021 448
HT4M026 450
HT4M028 450
HT4M030 450
HT4M040 450
HT4M202 445
HT4M203 445
HT4M206 445
HT4M214 445
HT4M215 446
HT4M216 446
HT4M217 447
HT4M230 447
HT4M232 447
HT4M234 447
HT4M261-D 439
HT4M262 440
HT4M270 440
HT4M274 441
HT4M321 441
HT4M322 442
HT4M323 442
HT4M324 442
HT4M340 443
HT4M341 443
HT4M342 444
HT4M423 434
HT4M425 434
HT4M426 434
HT4M428 434
HT4M429 435
HT4M430 435
HT4M431 435
HT4M432 435
HT4M433 435
HT4M434 435
HT4M435 436
HT4M436 436
HT4M437 437
HT4M438 437
HT4M473 438
HT4M475 439
HT4M476 438
HT4M477 438
HT4M478 438
HT4M479 438
HT4R006 240
HT4R010 237
HT4R011 237
HT4R012 237
HT4R013 237
HT4R014 237
HT4R015 237
HT4R016 237
HT4R017 237
HT4R018 237
HT4R019 237
HT4R020 237
HT4R021 237
HT4R022 237
HT4R023 237
HT4R024 237
HT4R027 237
HT4R030 237
HT4R032 237
HT4R049 239
HT4R102 239
HT4R104 240
HT4R111 242
HT4R112 242
HT4R113 242
HT4R114 242
HT4R115 242
HT4R116 242
HT4R120 242
HT4R122 242
HT4R124 242
HT4R211 244
HT4R212 244
HT4R213 244
HT4R214 244
HT4R217 244
HT4R302 237
HT4R304 237
HT4R306 237
HT4R315 243
HT4R316 243
HT4R320 244
HT4R324 238
HT4R326 243
HT4R328 238
HT4R402 426
HT4R405 427
HT4R422 427
HT4R425 428
HT4R502 259
HT4R504 259
HT4R506 260
HT4R508 260
HT4R509 261
HT4R510 261
HT4R512 262
HT4R518 264
HT4R519 264
HT4R520 262
HT4R521 263
HT4R522 263
HT4R621 232
HT4R622 232
HT4R623 233
HT4R625 233
HT4R630 234
HT4R635 234
HT4R650 235
HT4R651 236
HT4R652 236
HT4R712 245
HT4R716 245
HT4R718 245
HT4R746 246
HT4R747 246
HT4R748 246
HT4R749 246
HT4R750 247
HT4R751 247
HT4R755 248
HT4R757 248
HT4R758 249
HT4R790 249
HT4R801 250
HT4R802 250
HT4R803 250
HT4R804 250
HT4R810 250
HT4R811 250
HT4R812 250
HT4R813 250
HT4R820 251
HT4R821 251
HT4R870 252
HT4R871 252
HT4R872 252
HT4R873 253
HT4R874 253
HT4R875 254
HT4R876 254
HT4R890 255
HT4R891 255
HT4R892 255
HT4R894 255
HT4R897 255
HT4R898 255
HT4R899 255

HT6

HT6D084 465
HT6D085 465
HT6D086 465
HT6D088 465
HT6D090 465
HT6D103 458
HT6D104 458
HT6D105 458
HT6D108 458
HT6D109 458
HT6D111 458
HT6D112 458
HT6D114 458
HT6D116 458
HT6D117 458
HT6D119 458
HT6D122 458
HT6D123 458
HT6D126 458
HT6D127 458
HT6D129 458
HT6D132 458
HT6D134 458
HT6D137 458
HT6D139 458
HT6D141 458
HT6D180 459
HT6D186 459
HT6D201 464
HT6D202 464
HT6D203 464
HT6D204 464
HT6D205 464
HT6D206 464
HT6D207 464
HT6D209 464
HT6D210 464
HT6D213 464
HT6D214 464
HT6D215 464
HT6D218 464
HT6D220 464
HT6D224 464
HT6D226 464
HT6D231 464
HT6D233 464
HT6D236 464
HT6D237 464
HT6D240 464
HT6D242 464
HT6D248 464
HT6D280 478
HT6D281 478
HT6D282 478
HT6D284 479
HT6D290 479
HT6D291 480
HT6D292 480
HT6D310 472
HT6D311 472
HT6D312 472
HT6D314 472
HT6D316 472
HT6D317 472
HT6D318 472
HT6D320 472
HT6D330 468
HT6D334 470
HT6D335 470
HT6D336 469
HT6D344 469
HT6D345 469
HT6D346 469
HT6D348 469
HT6D370 465
HT6D378 462
HT6D380 462
HT6D381 462
HT6D382 462
HT6D383 462
HT6D384 462
HT6D385 462
HT6D388 462
HT6D389 462
HT6D392 462
HT6D401 473
HT6D403 473
HT6D404 473
HT6D406 473
HT6D408 473
HT6D410 473
HT6D412 473
HT6D414 473
HT6D416 473
HT6D417 473
HT6D420 473
HT6D421 473
HT6D424 473
HT6D426 473
HT6D429 473
HT6D431 473
HT6D433 473
HT6D435 473
HT6D436 473
HT6D437 473
HT6D438 473
HT6D439 473
HT6D440 473
HT6D441 473
HT6D442 473
HT6D445 473
HT6D447 473
HT6D448 473
HT6D450 473
HT6D451 473
HT6D452 473
HT6D453 473
HT6D455 473
HT6D462 474
HT6D463 474
HT6D466 473
HT6D470 475
HT6D471 475
HT6D476 474
HT6D478 474
HT6D484 477
HT6D486 477
HT6D487 477
HT6D489 477
HT6D490 477
HT6D492 477
HT6D494 477
HT6D504 470
HT6D505 470
HT6D523 466
HT6D524 466
HT6D525 466
HT6D526 466
HT6D527 466
HT6D528 466
HT6D530 466
HT6D541 467
HT6D543 467
HT6D544 467
HT6D545 467
HT6D546 467
HT6D547 467
HT6D548 467
HT6D549 467
HT6D550 467
HT6D551 467
HT6D552 467
HT6D553 467
HT6D554 467
HT6D555 467
HT6D556 467
HT6D557 467
HT6D558 467

HT6D601 485
HT6D602 485
HT6D604 485
HT6D606 485
HT6D616 484
HT6D640 486
HT6D650 492
HT6D650-2 486
HT6D654-2 487
HT6D656-2 487
HT6D658-2 488
HT6D660 492
HT6D660-2 488
HT6D661-2 489
HT6D663-2 489
HT6D664-2 490
HT6D668 492
HT6D670 492
HT6D670-2 490
HT6D674 492
HT6D680-2 491
HT6D682-2 491
HT6D688 492
HT6D690 492
HT6D701 481
HT6D702 481
HT6D703 481
HT6D704 481
HT6D706 481
HT6D711 482
HT6D712 482
HT6D716 482
HT6D721 483
HT6D722 483
HT6D741 483
HT6D742 483
HT6D746 483
HT6D748 484
HT6D801 461
HT6D802 461
HT6D804 461
HT6D807 461
HT6D812 461
HT6D813 461
HT6D814 461
HT6D816 461
HT6D817 461
HT6D822 461
HT6D823 461
HT6D824 461
HT6D825 461
HT6D827 461
HT6D830 461
HT6D832 461
HT6D833 461
HT6D834 461
HT6D835 461
HT6D837 461
HT6D840 461
HT6D842 461
HT6D843 461
HT6D844 461
HT6D847 461
HT6D852 461
HT6D853 461
HT6D854 461
HT6D857 461
HT6D862 461
HT6D863 461
HT6D864 461
HT6D867 461
HT6D872 461
HT6D873 461
HT6D874 461
HT6D877 461
HT6D882 461
HT6D883 461
HT6D887 461
HT6D892 461
HT6D893 461
HT6D894 461
HT6D895 461
HT6D896 461
HT6D897 461
HT6D898 461
HT6D899 461
HT6D901 494
HT6D902 495
HT6D904 494
HT6D916 493
HT6D923 493
HT6D992 480
HT6R002 241
HT6R004 241
HT6R006 242

HT7

HT7D106 468
HT7D108 468
HT7D110 468
HT7D112 468
HT7D113 468
HT7D114 468
HT7D116 468
HT7D118 468
HT7D120 468
HT7D122 468
HT7D124 468
HT7D125 468
HT7D126 468
HT7D128 468
HT7D130 468
HT7D132 468
HT7D134 468
HT7D135 468
HT7D136 468
HT7D138 468
HT7D140 468
HT7D158 466
HT7D280 476
HT7D282 476
HT7D284 476
HT7D286 476
HT7D290 476
HT7D294 476
HT7D296 476
HT7D306 476
HT7D308 476
HT7D310 476
HT7D312 476
HT7D314 476
HT7D318 476
HT7D322 476
HT7D325 476
HT7D332 476
HT7D335 476
HT7D338 476
HT7D340 476
HT7D344 476
HT7D350 476
HT7D353 476
HT7D360 476
HT7D365 476
HT7D367 476
HT7D373 476
HT7D383 476
HT7D702 495
HT7D704 496
HT7D706 496
HT7D712 497
HT7D713 497
HT7D716 498
HT7D722 498
HT7D724 499
HT7D732 499
HT7D734 500
HT7D738 500
HT7D911 463
HT7D912 463
HT7D915 463
HT7D916 463
HT7D917 463
HT7D918 463
HT7D923 463
HT7D924 463
HT7D925 463
HT7D926 463
HT7D929 463
HT7D930 463
HT7D931 463
HT7D932 463
HT7D933 463
HT7D934 463
HT7D936 463
HT7D937 463
HT7D938 463
HT7D941 463
HT7D942 463
HT7D945 463
HT7D950 463
HT7D953 463
HT7D955 463
HT7D956 463
HT7D958 463
HT7D959 463
HT7D960 463
HT7D961 463
HT7D964 463
HT7D965 463
HT7D973 463
HT7G010 524
HT7G011 525
HT7G012 526
HT7G018 527
HT7G022 512
HT7G024 512
HT7G026 513
HT7G033 513
HT7G034 514
HT7G045 521
HT7G046 518
HT7G047 519
HT7G048 522
HT7G052 519
HT7G056 520
HT7G058 520
HT7G060 514
HT7G064 515
HT7G065 515
HT7G072 516
HT7G074 517
HT7G075 518
HT7G077 516
HT7G078 517
HT7G080 523
HT7G120 528
HT7G121 528
HT7G122 529
HT7G123 529
HT7G124 530
HT7G125 530
HT7G126 531
HT7G127 531
HT7G128 532
HT7G129 532
HT7G130 533
HT7G131 533
HT7G132 534
HT7G133 534
HT7G134 535
HT7G135 535
HT7G136 536
HT7G137 536
HT7G138 537
HT7G139 537
HT7G140 538
HT7G141 538
HT7G142 539
HT7G143 539
HT7G144 540
HT7G145 540
HT7G146 541
HT7G147 541
HT7G148 542

HT8

HT8D001 502
HT8D002 502
HT8D003 502
HT8D004 502
HT8D005 502
HT8D006 502
HT8D010 502
HT8D011 502
HT8D012 502
HT8D013 502
HT8D014 502
HT8D015 502
HT8D020 502
HT8D021 502
HT8D022 502
HT8D023 502
HT8D024 502
HT8D025 502
HT8D050 501
HT8D051 501
HT8D052 501
HT8D053 501
HT8D054 501
HT8D055 501
HT8D100 504
HT8D101 504
HT8D102 504
HT8D103 504
HT8D104 504
HT8D105 504
HT8D106 504
HT8D107 504
HT8D108 504
HT8D120 503
HT8D121 503
HT8D122 503
HT8D123 503
HT8D124 503
HT8D125 503
HT8D126 503
HT8D127 503
HT8G004 272
HT8G006 272
HT8G022 273
HT8G024 273
HT8G052 273
HT8G053 273
HT8G056 273
HT8G100 265
HT8G200 274
HT8G201 274
HT8G202 274
HT8G203 274
HT8G205 274
HT8G206 274
HT8G207 274
HT8G208 274
HT8G210 275
HT8G211 275
HT8G212 275
HT8G213 275
HT8G215 277
HT8G216 277
HT8G217 277
HT8G225 275
HT8G226 275
HT8G230 276
HT8G231 276
HT8G232 276
HT8G240 281
HT8G241 281
HT8G242 281
HT8G245 281
HT8G246 282
HT8G247 282
HT8G250 283
HT8G251 277
HT8G301 283
HT8G302 283
HT8G303 283
HT8G304 283
HT8G305 284
HT8G310 284
HT8G311 285
HT8G315 285
HT8G316 285
HT8G317 286
HT8G318 278
HT8G319 278
HT8G320 286
HT8G321 287
HT8G322 287
HT8G323 288
HT8G324 288
HT8G325 289
HT8G326 289
HT8G328 290
HT8G329 290
HT8G330 310
HT8G331 310
HT8G340 291
HT8G341 291
HT8G342 292
HT8G343 292
HT8G344 293
HT8G345 293
HT8G346 294
HT8G347 294
HT8G348 295
HT8G360 295
HT8G361 296
HT8G362 296
HT8G363 297
HT8G370 297
HT8G371 298
HT8G372 298
HT8G373 299
HT8G374 299
HT8G375 278
HT8G390 300
HT8G391 300
HT8G392 301
HT8G400 301
HT8G401 302
HT8G402 302
HT8G403 303
HT8G404 303
HT8G410 304
HT8G411 304
HT8G412 279
HT8G420 305
HT8G421 305
HT8G422 306
HT8G423 306
HT8G424 306
HT8G425 306
HT8G426 307
HT8G427 279
HT8G460 280
HT8G500 314
HT8G501 315
HT8G502 315
HT8G503 316
HT8G504 317
HT8G505 318
HT8G506 317
HT8G507 319
HT8G508 320
HT8G509 321
HT8G510 318
HT8G511 322
HT8G512 322
HT8G513 323
HT8G514 324
HT8G515 325
HT8G516 325
HT8G517 323
HT8G600 307
HT8G601 307
HT8G602 307
HT8G610 308
HT8G611 309
HT8G905 310
HT8G908 311
HT8G915 311
HT8G920 312
HT8G921 312
HT8G925 312
HT8G930 313
HT8G935 313
HT8G936 314

HÖGERT technik



EN TOOL SET
HR GARNITURE ALATA
HU SZERSZÁMKÉSZLETEK
RO TRUSE DE UNELTE

Tool set 60 pcs
Garnitura alata 60 elemenata
Szerszámkészlet 60 db
Truse de scule 60 buc 42

Tool set 34 pcs
Garnitura alata 34 elemenata
Szerszámkészlet 34 db
Trusa de scule 34 buc 44

Tool set 36 pcs
Garnitura alata 36 elemenata
Szerszámkészlet 36 db
Trusa de scule 36 buc 46

Tool set 18 pcs
Garnitura alata 18 elemenata
Szerszámkészlet 18 db
Trusa de scule 18 buc 48

Tool set 37 pcs
Garnitura alata 37 elemenata
Szerszámkészlet 37 db
Trusa de scule 37 buc 50

Tool set 38 pcs
Garnitura alata 38 elemenata
Szerszámkészlet 38 db
Trusa de scule 38 buc 52

Tool set 222 pcs
Garnitura alata 222 elemenata
Szerszámkészlet 222 db
Trusa de scule 222 buc 54

Tool set 144 pcs
Garnitura alata 144 elemenata
Szerszámkészlet 144 db
Trusa de scule 144 buc 56

Tool set 131 pcs
Garnitura alata 131 elemenata
Szerszámkészlet 131 db
Trusa de scule 131 buc 58

Tool set 112 pcs
Garnitura alata 112 elemenata
Szerszámkészlet 112 db
Trusa de scule 112 buc 60

Tool set 95 pcs
Garnitura alata 95 elemenata
Szerszámkészlet 95 db
Trusa de scule 95 buc 62

Tool set 89 pcs
Garnitura alata 89 elemenata
Szerszámkészlet 89 db
Trusa de scule 89 buc 64

Tool set 85 pcs
Garnitura alata 85 elemenata
Szerszámkészlet 85 db
Trusa de scule 85 buc 66

Tool set 46 pcs
Garnitura alata 46 elemenata
Szerszámkészlet 46 db
Trusa de scule 46 buc 68

Tool set 29 pcs
Garnitura alata 29 elemenata
Szerszámkészlet 29 db
Trusa de scule 29 buc 70

Tool set 63 pcs
Garnitura alata 63 elemenata
Szerszámkészlet 63 db
Trusa de scule 63 buc 72

Tool set 53 pcs
Garnitura alata 53 elemenata
Szerszámkészlet 53 db
Trusa de scule 53 buc 74

Screwdriver bit set 40 pcs
Garnitura bitova odvijača 40 elemenata
Szerszámkészlet 40 db
Trusa de scule 40 buc 76

HÖGERT technik

Fully automated production process combined with an extensive quality control system for individual accessories ensures the highest product quality.

Potpuno automatizirani proizvodni postupak u kombinaciji s opsežnim sustavom kontrole kvalitete pojedinih dodataka osigurava najvišu kvalitetu proizvoda.

A teljesen automatizált gyártási folyamat és az egyedi kiegészítők részletes minőségellenőrzési rendszere kombinálva biztosítja a legmagasabb termékminőséget.

Procesul de producție complet automatizat combinat cu un sistem extins de control al calității pentru accesorii individuale asigură cea mai înaltă calitate a produsului.



Bits made of S2 alloy steel.

bitovi odvijača izrađeni od legiranog čelika S2.

Bitek S2 ötvözött acélból.


Biți din oțel aliat S2.

Metal, solid locks and hinges.

Metalne, čvrste brave i šarke.

Fém, tömör zárak és zsanérok.

Metal, încuietori și balamale solide.



Spline sockets enable work with hexagonal, duodenal, torx, spline as well as metric, inch and square screws.

Nasadni ključevi spline omogućuju rad sa šesterokutnim, 12-kutnim, torx, spline vijcima, kao i metričkim, inčnim i kvadratnim veličinama.

A spine aljzatok lehetővé teszik a munkát hatszögletű, duodenalis, torx, spline, valamint metrikus, hüvelykes és négyzet alakú csavarokkal.

Mufele spline permit lucrul cu șuruburi hexagonale, duodenale, torx, spline, precum și metric, inch și pătrat.

Ratchets with ratchet mechanism with 72 teeth, made of CrMo alloy steel – guarantee of high quality and durability of products.

Račne s preklopnim mehanizmom s 72 zuba, izrađene od legiranog čelika CrMo – jamstvo visoke kvalitete i trajnosti proizvoda.

A racsnis kar ötvözött acélból készült, 72 fogú racsnis mechanizmussal – a termékek kiváló minőségének és tartósságának garanciája.

Clichete cu mecanism de clichet cu 72 de dinți, din oțel aliat CrMo – garanție de înaltă calitate și durabilitate a produselor.

Tool set, 60 pcs.
Garnitura alata, 60 elemenata.
Szerszámkészlet, 60 db.
Set de scule 60 buc.

p. 42



Accessories made of CrV alloy steel.

Pribor izrađen od legiranog čelika CrV.

Tartozékok CrV ötvözött acélból.

Accesorii din oțel aliat CrV.

Inside of the suitcase filled with technical foam to prevent tools from falling out.

Unutrašnjost kovčega ispunjena tehničkom pjenom kako bi se spriječilo ispadanje alata.

A bőrönd belseje technikai habbal van megtöltve, hogy megakadályozza az eszközök kiesését.

În interiorul trusei gasiți spumă tehnică pentru a preveni căderea sculelor.

EN Tool set 60 pcs
HR Garnitura alata 60 elementa
HU Szerszámkészlet 60 db
RO Truse de scule 60 buc

CrV | S2 STEEL | SPLINE | 1/4" 1/2" | ERGO TRAY | x60

HÖGERT				
HT1R470	5901867178626	1/4", 1/2"	1 pc	3 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets and accessories made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- bits made of S2 alloy steel;
- all sockets are spline type which means they have a ridge in the centre of the side wall and contact the fastener at the approximate midpoint of the side – this specialised shape makes it possible to match sockets to hexagonal, dodecagonal, torx, spline, square and inch size nuts and bolts;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism with 72 teeth;
- packed in a reinforced case with metal locks and hinges;
- interior of the case made of a flexible material which facilitates access to the tools and guarantees that all elements have a dedicated form and stay in place during transport.

HR
- nasadni ključevi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog legiranog korm-vanadij čelika;
- odvijača izrađeni od legiranog čelika S2;
- svi nasadni ključevi iskovani u splin standardu, što znači da na obodu imaju 12 klinova – ovaj specijalizirani oblik omogućuje podudaranje nasadnog ključa sa šesterokutnim maticama i šesterokutnih, dodekagonalnih, torx, spline;
- kvadratnih i inčnih veličina vijaka;
- otporni na deformacije;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba;
- upakirani u kofer s metalnim bravama i šarkama;
- unutrašnjost kovčega izrađena od tehničke pjene, što olakšava pristup alatima i jamći nepromjenjivost položaja pojedinih elemenata tijekom transporta.

HU
- a dugókulcsok és a kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- bitek S2 ötvözött acélból;
- minden dugókulcs spline típusú, ami azt jelenti, hogy van egy gerincük az oldalfal közepén, és az oldal hozzávetőleges középpontjában érintkeznek a rögzítővel - ez a speciális forma lehetővé teszi a kulcsok illesztését hatszögletű, háromszög alakú, torx, spline, négyzet és hüvelyk méretű anyákhoz és csavarokhoz;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 foggal;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal és zsanérokkal;
- a ház belseje rugalmas anyagból készült, amely megkönnyíti a szerszámokhoz való hozzáférést, és garantálja, hogy minden elemnek külön kialakított pozíciója van és a szerszám a helyén marad a szállítás során.

RO
- chei tubulare și accesorii din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2;
- toate cheile tubulare sunt de tip spline ceea ce înseamnă că au o creastă în centrul peretelui lateral și contactează elementul de fixare la punctul mediu aproximativ al lateralei - această formă specializată face posibilă asocierea cheilor tubulare cu piulițele și șuruburile cu dimensiuni hexagonale, dodecagonale, torx, spline, pătrate și inch;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori și balamale metalice;
- interiorul carcasei dintr-un material flexibil care facilitează accesul la instrumente și garantează că toate elementele au o formă dedicată și rămân la locul lor în timpul transportului.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Spline sockets 1/4" / Nasadni ključevi spline 1/4" / Spline típusú dugókulcs 1/4" / Chei tubulare spline 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Screwdriver bits steel S2 1/4"/ Bitovi odvijača čelik S2 1/4" / Csavarhúzó bit készlet S2 acélból 1/4" / Biti de surubelnite din otel S2 1/4":

- ⊖ SL4,5, SL6,5, SL8 mm
- ⊕ PH1, PH2, PH3
- ✱ T10, T20, T25, T27, T30, T40
- ✺ H3, H4, H5, H6 mm

Adapter for 1/4" sockets / Adapter za nasadne ključeve 1/4" / Adapter 1/4" dugókulcsokhoz / Adapter pentru chei tubulare 1/4"

Adapter for 1/4" bits / Adapter za bitove 1/4" / Adapter 1/4" bitekhez /Adapter pentru biti 1/4"

Screwdriver type T 1/4" / Odvijač tipa T 1/4" / T típusú csavarhúzó 1/4"/ Surubelnita tip T 1/4"

Ratchet 1/4" / Račna 1/4" / Racsnis kar 1/4" / Clichet 1/4"

Extension 1/4", 75 mm / Produžetak 1/4", 75 mm / Toldó kar 1/4", 75 mm / Extensie 1/4", 75 mm

Extension 1/4", 150 mm / Fleksibilan produžetak 1/4", 150 / Toldó kar 1/4", 150 mm / Extensie 1/4", 150 mm

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4" / Univerzális csatlakozó 1/4" / Legatura universala 1/4"

Knob type T 1/4", 110 mm / Odvijač tipa T 1/4", 110 mm / T típusú fogantyú 1/4", 110 mm / Maner type T 1/4", 110 mm

Spline sockets 1/2" / Nasadni ključevi spline 1/2" / Spline típusú dugókulcsok 1/2" / Chei tubulare tip spline 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Spark plug sockets 1/2" / Nasadni ključevi za svijeće 1/2" / Vasos para bujías 1/2": / Chei tip scanteie 1/2": 16, 21 mm

Universal joint 1/2" / Univerzalni zglob 1/2" / Univerzális csatlakozó 1/2" / Legatura universala 1/2"

Knob type T 1/2", 250 mm / Odvijač tipa T 1/2", 250 mm / T típusú fogantyú 1/2", 250 mm / Maner tip T 1/2", 250 mm

Extension 1/2": 125, 250 mm / Produžetak 1/2": 125, 250 mm / Toldó kar 1/2": 125, 250 mm / Extensie 1/2": 125, 250 mm

Ratchet 1/2" / Račna 1/2" / Racsnis kar 1/2" / Clichet 1/2"

mm	5,5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	18	19	21	22	24	27	30	32
inch	7/32		5/16	3/8	7/16	15/32	1/2		19/32	5/8		3/4	13/16	7/8	15/16	1,1/16	1,1/8	1,1/4
star		E8	E10	E12	E14	E16		E18		E20	E22	E24						

EN Tool set 34 pcs
HR Garnitura alata 34 elementa
HU Szerszámkészlet 34 db
RO Trusa de scule 34 buc

CrV | S2 STEEL | 1/4" | ERGO TRAY | x34

HÖGERT				
HT1R464	5901867178589	1/4"	1 pc	8 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets and accessories made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- bits made of S2 alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism with 72 teeth;
- packed in a reinforced case with metal locks and hinges;
- interior of the case made of a flexible material which facilitates access to the tools and guarantees that all elements have a dedicated form and stay in place during transport.

HR
- utičnice i pribor napravljeni od visokokvalitetnog krom- vanadij legiranog čelika;
- bitovi odvijača izrađeni od legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba;
- upakirani u kovčeg s metalnim bravicama i šarkama;
- unutrašnjost kovčega izrađena je od tehničke pjene koja olakšava pristup alatima i jamči nepromjenjivi položaj pojedinih elemenata tijekom transporta.

HU
- a dugókulcsok és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- bitek S2 ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 foggal;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal és zsanérokkal;
- a ház belseje rugalmas anyagból készült, amely megkönnyíti a szerszámokhoz való hozzáférést és garantálja, hogy minden elemnek külön alakja van és a helyén marad a szállítás során.

RO
- chei tubulare și accesorii din aliaj de oțel și crom-vanadiu de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori și balamale metalice;
- interiorul carcasei dintr-un material flexibil care facilitează accesul la instrumente și garantează că toate elementele au o formă dedicată și rămân la locul lor în timpul transportului.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/4" / HEX kulcsok 1/4" / Chei tubulare hexagonale 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;

Screwdriver bits on the socket 1/4" / Bitovi odvijača na nasadnom ključu 1/4" / Csavarhúzó bitek 1/4" / Biți de șurubelniță pe chei 1/4":

- ⊖ SL4, SL5,5, SL7 mm
- ⊕ PH1, PH2, PH3 und PZ1, PZ2, PZ3
- ✺ T15, T20, T25
- ✺ H3, H4, H5, H6, H7, H8 mm;

1/4" socket driver / Odvijač za nasadne ključeve 1/4"/ 1/4" behajtókar / 1/4" antrenor de chei;

1/4" ratchet / Račna 1/4" / 1/4" racsnis behajtókar / 1/4" clichet;

Extension 1/4", 75 mm / Produžetak 1/4", 75 mm / Toldó kar 1/4", 75 mm / Extensie 1/4", 75 mm;

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4"/ Univerzális csatlakozó 1/4"/ Legatura universală 1/4".

EN Tool set 36 pcs
HR Garnitura alata 36 elementa
HU Szerszámkészlet 36 db
RO Trusa de scule 36 buc

CrV | S2 STEEL | CrMo | 3/8" | 72 T | ERGO TRAY | x36

HÖGERT				
HT1R465	5901867119988	3/8"	1 pc	4 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets and accessories made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- bits made of S2 alloy steel;
- ratchet mechanism made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- deformation resistant;
- ratchet mechanism with 72 teeth;
- packed in a reinforced case with metal locks and hinges;
- interior of the case made of a flexible material which facilitates access to the tools and guarantees that all elements have a dedicated form and stay in place during transport.

HR
- nasadni ključevi i pribor napravljeni od visokokvalitetnog krom- vanadij legiranog čelika;
- bitovi odvijača izrađeni od legiranog čelika S2;
- mehanizam zapornika izrađen od legiranog krom-molibden čelika, koji povećava izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- otporni na deformacije;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba;
- upakirani u kofer s metalnim bravama i šarkama;
- unutrašnjost kofera izrađena od tehničke pjene koja olakšava pristup alatima i jamči nepromjenjivi položaj pojedinih elemenata tijekom transporta.

HU
- dugókulcsok és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- bitek S2 ötvözött acélból;
- króm-molibdén ötvözött acélból készült racsnis mechanizmus, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- deformációval szemben ellenálló;
- racsnis mechanizmus 72 foggal;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal és zsanérokkal;
- a ház belseje rugalmas anyagból készült, amely megkönnyíti a szerszámokhoz való hozzáférést, és garantálja, hogy minden elemnek külön alakja van és a helyén marad a szállítás során.

RO
- chei tubulare și accesorii din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2;
- mecanism cu clichet realizat din oțel aliat crom-molibden, care crește durabilitatea și precizia mecanismului;
- rezistent la deformare;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori și balamale metalice;
- interiorul carcasei dintr-un material flexibil care facilitează accesul la instrumente și garantează că toate elementele au o formă dedicată și rămân la locul lor în timpul transportului.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Hexagon sockets / Šesterokutni nasadni ključevi / HEX kulcsok / Chei hexagonale:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm

Long hexagon sockets / Šesterokutni nasadni ključevi, dugi /
Hosszú HEX kulcsok / Chei hexagonale extinse:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Ratchet 3/8" / Račna 3/8" / Racsnis kar 3/8" / Clichet 3/8"

Extension / Produžetak / Toldó kar / Extensie: 43, 100, 200 mm

3/8" universal joint / Univerzalni zglob 3/8" /
3/8" univerzális csatlakozóuniversal joint / Legatura universala 3/8"

Sliding adapter / Klizni adapter / Csúszó adapter / Adaptor glisant

EN Tool set 18 pcs
HR Garnitura alata 18 elementa
HU Szerszámkészlet 18 db
RO Trusa de scule 18 buc

CrV | CrMo | 60 T | 19 mm | SPLINE | GO - THROUGH | x18

HÖGERT				
HT1R478	5901867185730	19 mm	1 pc	8 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets and accessories made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- all sockets are spline type which means they have a ridge in the centre of the side wall and contact the fastener at the approximate midpoint of the side – this specialised shape makes it possible to match sockets to hexagonal, dodecagonal, torx, spline, square and inch size nuts and bolts;
- the ratchet, sockets and accessories are pass-through, enabling work with long pins (shock absorbers);
- drop-forged;
- ratchet mechanism with 60 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- 2 adapters for mounting a 1/4" or 3/8" ratchet;
- packed in a reinforced case with metal locks and hinges;
- interior of the case made of a flexible material which facilitates access to the tools and guarantees that all elements have a dedicated form and stay in place during transport.

HR
- nasadni ključevi i pribor napravljeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- svi nasadni ključevi su iskovani u spline standardu, što znači da na obodu imaju 12 klinova – ovaj specijalizirani oblik omogućuje pričvršćivanje nasadnog ključa na šesterokut, dvanaesticu, torx, osovinu, kvadratne i inčne vijke i matice;
- prolazna ručna, nasadni ključevi i pribor omogućuju rad na dugim iglama (amortizeri);
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam ručne sa 60 zuba izrađenih od legiranog krom-molibden čelika, povećavajući izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- 2 adaptera za sastavljanje ručne 1/4" ili 3/8";
- upakirani u kofer s metalnim bravama i šarkama;
- unutrašnjost kofera izrađena je od tehničke pjene koja olakšava pristup alatima i jamči nepromjenjivi položaj pojedinih elemenata tijekom transporta.

HU
- dugókulcsok és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- minden dugókulcs spline típusú, ami azt jelenti, hogy van egy gerincük az oldalfal közepén, és az oldal hozzávetőleges középpontjában érintkeznek a rögzítővel – ez a speciális forma lehetővé teszi a foglalatok illesztését hatszögletű, háromszög alakú, torx, spline, négyzet és hüvelyk méretű anyákhoz és csavarokhoz;
- a racsni, a dugókulcsok és a tartozékok áthaladók, lehetővé téve a munkát hosszú csapokkal (lengéscsillapítók);
- kovácsolt;
- króm-molibdén ötvözött acélból készült 60 fogú racsnis mechanizmus, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- 2 adapter 1/4" vagy 3/8" racsni rögzítéséhez;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal és zsanérokkal;
- a ház belseje rugalmas anyagból készült, amely megkönnyíti a szerszámokhoz való hozzáférést és garantálja, hogy minden elemnek külön kialakított pozíciója van és a helyén marad a szállítás során.

RO
- chei tubulare și accesorii din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- toate cheile tubulare sunt de tip spline ceea ce înseamnă că au o creastă în centrul peretelui lateral și contactează elementul de fixare la punctul mediu aproximativ al lateralei – această formă specializată face posibilă asocierea cheilor cu piulițele și șuruburile cu dimensiuni hexagonale, dodecagonale, torx, spline, pătrate și inch;
- clichetul, prizele și accesoriile sunt trecătoare, permițând lucrul cu știfturi lungi (amortizoare);
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet cu 60 de dinți din oțel aliat crom-molibden, care crește durabilitatea și precizia mecanismului;
- 2 adaptoare pentru montarea unui clichet de 1/4" sau 3/8";
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori și balamale metalice;
- interiorul carcasei dintr-un material flexibil care facilitează accesul la instrumente și garantează că toate elementele au o formă dedicată și rămân la locul lor în timpul transportului.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Pass-through sockets / Prolazni nasadni ključevi spline / Áthaladó dugókulcsok / Chei tubulare trecatoare:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Pass-through ratchet 19 mm / Prolazna ručna 19 mm / Áthaladó racsni kar 19 mm / Clichet cu trecatoare 19 mm

1/4" and 3/8" ratchet adapter / Adapter za ručnu 1/4" i 3/8" / 1/4" és 3/8" racsni adapter / Adapter clichet 1/4" si 3/8"

Extension: 80, 150 mm / Produžetak: 80, 150 mm / Toldó kar: 80, 150 mm / Extensie: 80, 150 mm

mm	10	11	12	13	14	15	16	18	19	21	22	24
inch	3/8	7/16	15/32	1/2		19/32	5/8		3/4	13/16	7/8	15/16
star	E12	E14	E16		E18		E20	E22	E24			

EN Tool set 37 pcs
HR Garnitura alata 37 elementa
HU Szerszámkészlet 37 db
RO Trusa de scule 37 buc

S2 STEEL | CrMo | 72 T | x37

HÖGERT				
HT1R466	5901867178619	10 mm	1 pc	8 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- ratchet mechanism with 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- bits made of S2 alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- packed in a reinforced case with metal hinges.

HR
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađenih od legiranog krom-molibden čelika, povećavajući izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- bitovi odvijača izrađeni od čelika S2;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- upakirani u zaštitnu futrolu s metalnim šarkama.

HU
- króm-molibdén ötvözött acélból készült 72 fogú racsnis mechanizmus, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- bitek S2 ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- megerősített tokba csomagolva, fém zsanérokkal.

RO
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți din oțel aliat crom-molibden, ceea ce mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- biți din oțel aliat S2;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- ambalate într-o cutie armată cu balamale metalice.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Bits 10 mm / Bitovi odvijača 10 mm / Bitfejek 10 mm / Biti 10 mm

Length 30 mm / Duljina 30 mm / Hosszúság 30 mm / Lungime 30 mm:

- PH2, PH3
- T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- M5, M6, M8, M10, M12
- H4, H5, H6, H8, H10, H12 mm

Length 75 mm / Duljina 75 mm / Hosszúság 75 mm / Lungime 75 mm:

- T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
- H5, H6, H7, H8, H10 mm

Length 120 mm / Duljina 120 mm /
Hosszúság 120 mm / Lungime 120 mm: T45, T50, T55

Ratchet for 10 mm bits / Račna za bitove 10 mm /
Racsnis kar 10 mm-es bitfejekhez / Clichet pentru biti 10 mm

EN Tool set 38 pcs
HR Garnitura alata 38 elementa
HU Szerszámkészlet 38 db
RO Trusa de scule 38 buc

CrV | S2 STEEL | CrMo | 1/4" | 72 T | ERGO TRAY | x38

HÖGERT				
HT1R462	5901867178510	1/4"	5 pcs	20 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets and accessories made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- bits made of S2 alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism with 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- packed in a practical box.

HR
- nasadni ključevi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog;
- krom-vanadij legiranog čelika;
- bitovi odvijača izrađeni od legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađenih od legiranog krom-molibden čelika, povećavajući izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- pakirani u praktičnu kutiju.

HU
- a dugókulcsok és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- bitek S2 ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- króm-molibdén ötvözött acélból készült 72 fogú racsnis mechanizmus, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- praktikus dobozba csomagolva.

RO
- chei tubulare și accesorii din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți din oțel aliat crom-molibden, care crește durabilitatea și precizia mecanismului;
- ambalate într-o cutie practică.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Sockets 1/4" / Nasadni ključevi 1/4" /
Csőkulcsok 1/4" / Chei tubulare 1/4":
5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Bits 1/4" / Bitovi odvijača 1/4" /
Bitfejek 1/4" / Biti 1/4":

- ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6 mm
- ⊕ PH1, PH2 × 2, PH3 und PZ1, PZ2, PZ3
- ⊛ TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- ◉ H3, H4, H5, H6 mm

1/4" socket driver / Odvijač za nasadne ključeve 1/4" /
1/4" csőkulcs behajtókar / 1/4" antrenor chei tubulare

1/4" ratchet / Račna 1/4" /
1/4" racsnis behajtókar / 1/4" clichet

Extension 1/4" / Produžetak 1/4" /
Toldó kar 1/4" / Extensie 1/4": 50, 100 mm

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4" /
Univerzális csatlakozó elem 1/4" / Legatura universala 1/4

1/4" bit adapter / Adapter za bitove 1/4" /
1/4" bitfej adapter / 1/4" adapter biti

EN Tool set 222 pcs
HR Garnitura alata 222 elementa
HU Szerszámkészlet 222 db
RO Trusa de scule 222 buc

CrV | CrMo | 72 T | 1/2" 3/8" 1/4" | x222

HÖGERT				
HT1R444	5902801028137	1/4", 3/8", 1/2"	1 pc	2 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets, bits and accessories made of high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism with 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- intended for continuous work under heavy loads;
- packed in a reinforced case with metal locks and hinges;
- practical, legible, horizontal arrangement of individual elements.

HR
- nasadni ključevi, bitovi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađeni od legiranog krom-molibden čelika, povećavajućeg trajnost mehanizma i preciznost rada;
- racna dizajnirana za rad u velikim opterećenjima;
- pakirani u dvobojni kofer s metalnim kopčama i šarkama;
- praktičan, čitljiv, horizontalni raspored pojedinih elemenata.

HU
- aljzatok, bitek és tartozékok kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- króm-molibdén ötvözött acélból készült 72 fogú racsnis mechanizmus, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nagy terhelés alatt történő folyamatos munkára szánják;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal és zsanérokkal;
- az elemek praktikus, jól áttekinthető, vízszintes elrendezésűek.

RO
- chei tubulare, biți și accesorii din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți din oțel aliat crom-molibden, care crește durabilitatea și precizia mecanismului;
- destinat lucrului continuu sub sarcini grele;
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori și balamale metalice;
- aranjament practic, organizat in mod transparent, orizontal al elementelor individuale.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Bits 5/16", 30 mm / Bitovi odvijača 5/16", 30 mm /
Bitfejek 5/16", 30 mm / Biti 5/16", 30 mm:

- T25, T27 × 2, T30 × 2, T35 × 2, T40 × 3, T45 × 2, T50 × 2
- H5,5, H6 × 2, H7, H8
- SL6, SL6,5, SL8 mm
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- M5, M6, M8, M10

Screwdriver bits on the socket 1/4" / Bitovi odvijača na nasadnom ključu 1/4" /
Csavarhúzó bitfejek dugókulcs csatlakozón 1/4" / Biti de surubelnita pe soclu 1/4":

- SL4, SL5,5, SL6,5, SL7 mm
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30
- H3, H4, H5, H6

Bits 1/4", 25 mm / Bitovi odvijača 1/4", 25 mm /
Bitfejek 1/4", 25 mm / Biti 1/4", 25 mm:

- SL4, SL5, SL6, SL8 mm
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40
- M5, M6, M8
- TRI-WING 1, 2, 3
- TORQ 6, 8, 10
- SQUARE 1, 2
- SPANNER 4, 6, 8
- H3, H4, H5, H6
- TH3, TH4, TH5, TH6

Hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/4" / HEX kulcsok 1/4" /
Chei tubulare hexagale 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Long hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi dugi 1/4" /
Hosszú HEX kulcsok 1/4" / Chei tubulare hexagonale prelungite 1/4":
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Torx sockets 1/4" / Nasadni ključevi torx 1/4" /
TORX kulcsok 1/4" / Chei Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4" /
Univerzális csatlakozó elem 1/4" / Legatura univerzala 1/4"

Knob type T 1/4", 115 mm / Odvijač tipa T 1/4", 115 mm /
T markolatú behajtó kar 1/4", 115 mm / Maner tip T 1/4", 115 mm

Screwdriver bit holder for sockets 1/4" / Ručica odvijača za nasadne ključeve 1/4" /
Csavarhúzó bitfej befogató dugókulcs csatlakozóval 1/4" /
Suport biti de surubelnita cu soclu 1/4"

Screwdriver handle for bits 1/4" / Ručica odvijača za bitove 1/4" /
Csavarhúzó kar bitfejekhez 1/4" / Maner pentru biti de surubelnite 1/4

Bit holder for 1/4" bits / Ručica za bitove 1/4" /
Bitfej befogató 1/4" bitfejekhez / Suport biti 1/4"

Extension 1/4": 50, 100 mm / Produžetak 1/4": 50, 100 mm /
Toldó kar 1/4": 50, 100 mm / Extensie 1/4": 50, 100 mm

Ratchet 1/4", 72 teeth / Račna 1/4", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 1/4", 72 fogú / Clichet 1/4", 72 dinti

Hex keys / Šesterokutni ključevi / HEX kulcsok / Chei HEX:
1,27 × 2, 1,5 × 2, 2,0 × 2,5 × 2, 3,0 × 2, 4,0 × 2, 5,0 × 2 mm

Hexagon sockets 3/8" / Šesterokutni nasadni ključevi 3/8" /
Hatszög dugókulcsok 3/8" / Chei hexagonale 3/8":
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Long hexagon sockets 3/8" / Šesterokutni nasadni ključevi dugi 3/8" /
Hosszú hatszög dugókulcsok 3/8" / Chei hexagonale prelungite 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

Torx sockets 3/8" / Nasadni ključevi torx 3/8" / TORX kulcsok 3/8" / Chei Torx 3/8":
E8, E10, E12, E14, E16,

Park plug sockets 3/8", 18 mm / Nasadni ključevi za svijeće 3/8", 18 mm /
Gyújtógyertya kulcsok 3/8", 18 mm / Chei pentru bujii 3/8", 18 mm

Universal joint 3/8" / Univerzalni zglob 3/8" /
Univerzális csatlakozó elem 3/8" / Legatura universala 3/8"

Extension 3/8", 125 mm / Produžetak 3/8", 125 mm /
Toldó kar 3/8", 125 mm / Extensie 3/8", 125 mm

3/8" bit holder for 5/16" bits / Ručica 3/8" za bitove 5/16" /
3/8" bitfej befogató 5/16" bitfejekhez / 3/8" suport biti cu 5/16"

Ratchet 3/8", 72 teeth / Račna 3/8", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 3/8", 72 fogú / Clichet 3/8", 72 dinti

Hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/2" /
Hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei hexagonale 1/2":
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Long hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi dugi 1/2" /
Hosszú hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei hexagonale prelungite 1/2":
16, 17, 18, 19, 22 mm

Torx sockets 1/2" / Nasadni ključev i torx 1/2" /
TORX kulcsok 1/2" / Chei Torx 1/2": E18, E20, E22, E24

Screwdriver bits on the socket 1/2" / Bitovi odvijača na nasadnom ključu 1/2" /
Csavarhúzó bitfejek dugókulcs csatlakozóval 1/2" /
Suport biti de surubelnita cu soclu 1/2": T55, T60

Spark plug sockets 1/2" / Nasadni ključevi za svijeće 1/2" /
Gyújtógyertya kulcsok 1/2" / Chei pentru bujii 1/2": 16, 21 mm

Universal joint 1/2" / Univerzalni zglob 1/2" /
Univerzális csatlakozó elem 1/2" / Legatura universala 1/2"

Extension 1/2" / Produžetak 1/2" / Toldó kar 1/2" / Extensie 1/2": 125, 250 mm

Adapter 1/2" / Adapter 1/2" / Adapter 1/2" / Adapter 1/2"

Ratchet 1/2", 72 teeth / Račna 1/2", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 1/2", 72 fogú / Clichet 1/2", 72 dinti

1/2" bit holder for 5/16" bits / Ručica 1/2" za bitove 5/16" /
1/2" bitfej befogató 5/16" bitfejekhez / 1/2" suport biti cu 5/16"

Combination spanners / Okasto-viličasti ključevi / Kombinált villáskulcsok /
Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

EN Tool set 144 pcs
HR Garnitura alata 144 elementa
HU Szerszámkészlet 144 db
RO Trusa de scule 144 buc

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" 1/2" | x144

HÖGERT				
HT1R440	5902801027055	1/4", 1/2"	1 pc	3 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets, bits and accessories made of high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchets intended for continuous work under heavy loads;
- packed in a reinforced case with metal locks;
- practical, legible, horizontal arrangement of individual elements.

HR
- nasadni ključevi, bitovi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne 72 zuba izrađen od legiranog krom-molibden čelika povećavajučeg trajnost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za za rad sa velikim opterećenjima;
- pakirani u kofer u dvije boje s metalnim kopčama;
- praktičan, čitljiv, horizontalni raspored pojedinih elemenata.

HU
- dugókulcsok, bitek és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nehéz terhelés alatt történő folyamatos munkavégzésre szánt racsni;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal;
- az egyes elemek praktikus, olvasható, vízszintes elrendezése.

RO
- chei tubulare, biți și accesorii din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichete destinate muncii continue sub sarcini grele;
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori metalice;
- aranjament practic, lizibil, orizontal al elementelor individuale.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/2" / Hatszög dugókulcsok 1/2"/ Chei hexagonale 1/2":
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm

Long hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi dugi 1/2" / Hosszú hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei hexagonale prelungite 1/2":
14, 15, 17, 19 mm

Spark plug sockets 1/2" / Nasadni ključevi za svijeće 1/2" / Gyújtógyertya kulcsok 1/2" / Chei pentru bujii 1/2": 16, 21 mm

Universal joint 1/2" / Univerzalni zglob 1/2" / Univerzális csatlakozó elem 1/2" / Legatura universala 1/2"

Knob type T 1/2", 254 mm / Odvijač tipa T 1/2", 254 mm / T alakú behajtó kar 1/2", 254 mm / Maner tip T 1/2", 254 mm

Extension 1/2", 125 mm / Produžetak 1/2", 125 mm / Toldó kar 1/2", 125 mm / Extensie 1/2", 125 mm

Ratchet 1/2", 72 teeth / Račna 1/2", 72 zuba / Racsnis behajtó kar 1/2", 72 fogú / Clichet 1/2", 72 dinti

Bits 5/16", 30 mm / Bitovi odvijača 5/16", 30 mm: / Bitfejek 5/16", 30 mm / Biti 5/16", 30 mm:
- SL8, SL10, SL12
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55
- H8, H10, H12, H14

Adapter for 1/4" sockets / Adapter za nasadne ključeve 1/4" / Adapter 1/4"-es dugókulcsokhoz / Adapter 1/4" pentru chei

Bits 1/4" / Bitovi odvijača1/4" / Bitfejek 1/4" / Biti 1/4":
- SL4, SL5, SL5,5, SL6, SL8 mm
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, T27, T30
- TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30
- H3, H4, H5, H6
- TH3, TH4, TH5, TH6
- TRI-WING 1, 2, 3
- TORQ 6, 8, 10
- M5, M6, M8
- SQUARE 1, 2

Adapter for 1/2" bits / Adapter za bitove 1/2" / Adapter 1/2"-es bitfejekhez / Adapter 1/2" pentru biti

Hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/4" / Hatszög dugókulcsok 1/4" / Chei hexagonale 1/4":
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Long hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi dugi 1/4" / Hosszú hatszög dugókulcsok 1/4" / Chei hexagonale prelungite 1/4":
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Screwdriver bits on the socket 1/2" / Bitovi odvijača na nasadnom ključu 1/2" / Csavarhúzó bitfejek 1/2" / Biti cu surubelnite cu soclu 1/2":
- SL4, SL5,5, SL7
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- H3, H4, H5, H6
- T8, T10, T15, T20, T25, T30

Screwdriver handle 1/4", 150 mm / Ručica odvijača 1/4", 150 mm / Csavarhúzó behajtó kar 1/4", 150 mm / Maner pentru surubelnite 1/4", 150 mm

Knob type T 1/4", 115 mm / Odvijač tipa T 1/4", 115 mm / T alakú behajtó kar 1/4", 115 mm / Maner tip T 1/4", 115 mm

Extension 1/4": 50, 100 mm / Produžetak 1/4": 50, 100 mm / Toldó kar 1/4": 50, 100 mm / Extensie 1/4": 50, 100 mm

Extension 1/4", 150 mm / Fleksibilni produžetak 1/4", 150 / Toldó kar 1/4", 150 mm / Extensie 1/4", 150 mm

Universal joint 1/2" / Univerzalni zglob 1/2" / Univerzális csatlakozó elem 1/2" / Legatura universala 1/2"

Ratchet 1/4", 72 teeth / Račna 1/4", 72 zuba / Racsnis behajtó kar 1/4", 72 fogú / Clichet 1/4", 72 dinti

Hex keys / Šesterokutni ključevi / Hex kulcsok / Chei hex:
1,27 × 2, 1,5 × 2, 2,0 × 2, 2,5, 3,0 mm

EN Tool set 131 pcs
HR Garnitura alata 131 element
HU Szerszámkészlet 131 db
RO Trusa de scule 131 buc

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" 3/8" 1/2" | x131

HÖGERT				
HT1R439	5902801217227	1/4", 3/8", 1/2"	1 pc	2 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets, bits and accessories made of high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchets intended for continuous work under heavy loads;
- packed in a reinforced case with metal locks and hinges;
- practical, legible, horizontal arrangement of individual elements.

HR
- nasadni ključevi, bitovi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne 72 zuba izrađen od legiranog krom - molibden čelika, povečajućeg trajnost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za za rad sa velikim opterećenjima;
- pakirani u kofer u dvije boje s metalnim kopčama i šarkama;
- praktičan, čitljiv, horizontalni raspored pojedinih elemenata.

HU
- aljzatok, bitek és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nehéz terhelés alatt történő folyamatos munkavégzésre szánt racsni;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal és zsanérokkal;
- az egyes elemek praktikus, jól átlátható, vízszintes elrendezésben.

RO
- prize, biți și accesorii din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichete destinate muncii continue sub sarcini grele;
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori și balamale metalice;
- aranjament practic, lizibil, orizontal al elementelor individuale.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/4" / Hatszög dugókulcsok 1/4" / Chei hexagonale 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Long hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi, dugi1/4" / Hosszú hatszög dugókulcsok 1/4" / Chei hexagonale prelungite 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Torx sockets 1/4" / Nasadni ključevi torx 1/4" / Torx kulcsok 1/4" / Chei Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8

Adapter 1/4" / Adapter 1/4" / Adapter 1/4" / Adapter 1/4"

Extension 1/4" / Produžetak: 1/4": 75 mm / Toldó kar 1/4" 75 mm / Extensie 1/4" 75 mm

Flexible extension 1/4" / Fleksibilni produžetak 1/4" 150 mm / Hajlékony toldó elem 1/4" 150 mm / Extensie flexibila 1/4" 150 mm

Knob type T 1/4", 115 mm / Odvijač tipa T: 1/4", 115 mm / T alakú behajtó markolat 1/4", 115 mm / Maner tip T 1/4", 115 mm

Screwdriver bit holder for sockets 1/4" / Ručica odvijača za nasadne ključeve: 1/4" / Csavarhúzó bitfejek dugókulcs csatlakozóval 1/4" / Biti de surubelnita cu soclu 1/4"

Screwdriver handle 150 mm / Ručica odvijača: 150 mm / Csavarhúzó behajtó kar 150 mm / Maner pentru surubelnita 150 mm

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4" / Univerzális csatlakozó elem 1/4" / Legatura univerzala 1/4"

Bits 1/4" / Bitovi odvijača, płaskie 1/4" / Bitfejek 1/4" / Biti 1/4":
- SL3, SL4, SL4,5, SL5, SL5,5, SL6, SL7
- PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
- H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6
- T10, T15, T20, T25, T27, T30

Ratchet 1/4", 72 teeth / Račna 1/4", 72 zuba / Racsnis behajtó kar 1/4", 72 fogú / Clichet 1/4", 72 dinti

Hexagon sockets 3/8" / Šesterokutni nasadni ključevi 3/8" / Hatszög dugókulcsok 3/8" / Chei hexagonale 3/8": 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Long hexagon sockets 3/8" / Šesterokutni nasadni ključevi, dugi 3/8" / Hosszú hatszög dugókulcsok 3/8"/ Chei hexagonale prelungite 3/8": 13, 14, 15 mm

Torx sockets 3/8" / Nasadni ključevi torx 3/8" / Torx kulcsok 3/8" / Chei Torx 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18

Adapter 3/8 F x 1/4 M / Adapter: 3/8 F x 1/4 M / Adapter 3/8 F x 1/4 M / Adapter 3/8 F x 1/4 M

Extension 3/8", 150 mm / Produžetak 3/8": 150 mm / Toldó kar 3/8", 150 mm / Extensie 3/8", 150 mm

Universal joint 3/8" / Univerzalni zglob 3/8" / Univerzális csatlakozó elem 3/8" / Legatura univerzala 3/8"

Ratchet 3/8", 72 teeth / Račna 3/8", 72 zuba / Racsnis behajtó kar 3/8", 72 fogú / Clichet 3/8", 72 dinti

Hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/2" / Hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei hexagonale 1/2": 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Long hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi dugi 1/2" / Hosszú hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei hexagonale prelungite 1/2": 15, 17, 19 mm

Torx sockets 1/2" / Nasadni ključevi torx 1/2" / Torx kulcsok 1/2" / Chei Torx 1/2": E20, E22, E24

Spark plug sockets 1/2" / Nasadni ključevi za svijeće 1/2" / Gyújtógyertya kulcsok 1/2" / Chei pentru bujii 1/2": 16 21 mm

Extension 1/2" / Produžetak 1/2" / Extension 1/2" / Extensie 1/2": 127, 254 mm

Adapter for 1/2" bits / Adapter za bitove 1/2" / Adapter 1/2"-es bitfejekhez / Adapter 1/2" pentru biti

Universal joint 1/2" / Univerzalni zglob 1/2" / Univerzális csatlakozó elem 1/2" / Legatura univerzala 1/2"

Ratchet 1/2", 72 teeth / Račna 1/2", 72 zuba / Racsnis behajtó kar 1/2", 72 fogú / Clichet 1/2", 72 dinti

Multi-purpose pliers 180 mm / Univerzalna kliješta: 180 mm / Multifunkciós fogók 180 mm / Cleste multifunctional 180 mm

Long nose pliers 160 mm / Kliješta izdužena, ravna / Rádiós fogó 160 mm / Cleste cu cioc lung 160 mm

Machinist hammer 300 g / Bravarski čekić: 300 g / Szerelő kalapács 300 g / Ciocan mechanic 300 g

Combination spanners / Okasto - viličasti ključevi / Kombinált villáskulcsok / Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Hex keys / Šesterokutni ključevi / Hex kulcsok / Chei Hex: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Adjustable wrench 250 mm / Ključ za podešavanje: 250 mm / Állítható csavarkulcs 250 mm / Cheie reglabila 250 mm

250 V electrical tester 110-250 V / Ispitivač napona: 110-250 V / 250 V fázisceruza 110-250 V / 250 V tester de tensiune 110-250 V

Screwdrivers / Odvijači / Csavarhújók / Surubelnite: PH2 × 100 mm, SL6 × 100 mm

Cutter 175 mm / Rezač: 175 mm / Tapétavágó 175 mm / Cutter 175 mm

Knife with trapezoid blade 18 mm / Nož s trapeznom oštricom: 18 mm / Trapéz pengés tapétavágó 18 mm / Cutter cu lama trapezoidal 18 mm

Magnetic handle / Magnetska ručka / Mágneses fogantyú / Maner magnetic

EN Tool set 112 pcs
HR Garnitura alata 112 elementa
HU Szerszámkészlet 112 db
RO Trusa de scule 112 buc

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" 1/2" | x112

HÖGERT				
HT1R432	5902801016578	1/4", 1/2"	1 pc	4 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets, bits and accessories made of high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchets intended for continuous work under heavy loads;
- packed in a reinforced case with metal locks;
- practical, legible, horizontal arrangement of individual elements.

HR
- nasadni ključevi, bitovi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađen od krom-molibden legiranog čelika, povećava izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za za rad sa velikim opterećenjima;
- upakirani u dvobojni kofer s metalnim kopčama;
- praktičan, čitljiv, horizontalni raspored pojedinih elemenata.

HU
- dugókulcsok, bitek és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nehéz terhelés alatt történő folyamatos munkavégzésre szánt racsni;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal;
- az egyes elemek praktikus, jól átlátható, vízszintes elrendezése.

RO
- chei tubulare, biți și accesorii din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichete destinate muncii continue sub sarcini grele;
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori metalice;
- aranjament practic, lizibil, orizontal al elementelor individuale.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Bits on the socket 1/4" / Bitovi na nasadnom ključu 1/4" /
Bitfejek 1/4"-es csatlakozóval / Biti cu soclu 1/4":

- ⊖ SL4, SL5,5, SL7 mm
- ⊕ PH1, PH2
- ✱ PZ1, PZ2
- ✺ T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- ✺ H3, H4, H5, H6

Sockets 1/4" / Nasadni ključevi 1/4" / Dugókulcsok 1/4" / Chei tubulare 1/4":
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Long sockets 1/4" / Nasadni ključevi dugački 1/4" / Hosszú dugókulcsok 1/4"/
Chei tubulare prelungite 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Torx sockets 1/4" / Nasadni ključevi torx 1/4" / Torx kulcsok 1/4" /
Chei Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4" /
Univerzális csatlakozó elem 1/4" / Legatura universala 1/4"

Knob type T 1/4", 115 mm / Odvijač tipa T: 1/4", 115 mm / T típusú markolat 1/4",
115 mm / Maner tip T 1/4", 115 mm

Screwdriver handle 1/4", 150 mm / Ručica odvijača 1/4", 150 mm /
Csavarhúzó markolat 1/4", 150 mm / Maner surubelnita 1/4", 150 mm

Extension 1/4": 50, 100 mm / Produžetak 1/4": 50, 100 mm /
Toldó kar 1/4": 50, 100 mm / Extensie 1/4": 50, 100 mm

Extension 1/4", 150 mm / Fleksibilni produžetak 1/4", 150 mm /
Toldó kar 1/4", 150 mm / Extensie 1/4", 150 mm

Adapter 1/4", 30 mm / Adapter 1/4", 30 mm /
Adapter 1/4", 30 mm / Adapter 1/4", 30 mm

Ratchet 1/4", 72 teeth / Račna 1/4", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 1/4", 72 fogú / Clichet 1/4", 72 dinti

Hex keys / Šesterokutni ključevi / Hex kulcsok / Chei Hex:
1,27, 1,5, 2, 2,5 mm

Sockets 1/2" / Nasadni ključevi 1/2" / Dugókulcsok 1/2" / Chei tubulare 1/2":
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Long sockets 1/2" / Nasadni ključevi dugački 1/2" / Hosszú dugókulcsok 1/2" /
Chei tubulare prelungite 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 mm

Torx sockets 1/2" / Nasadni ključevi torx 1/2" / Torx kulcsok 1/2" /
Chei Torx 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E8, E20, E24

Bits 5/16", 30 mm / Bitovi odvijača 5/16", 30 mm /
Bitfejek 5/16", 30 mm / Biti 5/16", 30 mm:

- ⊖ SL8, SL10, SL12 mm
- ⊕ PH3, PH4
- ✱ PZ3, PZ4
- ✺ T40, T45, T50, T55, T60
- ✺ H7, H8, H10, H12, H14

Spark plug sockets 1/2" / Nasadni ključevi za svijeće 1/2" /
Gyújtógyertya kulcsok 1/2" / Chei pentru bujii 1/2": 16, 21 mm

Universal joint 1/2" / Univerzalni zglob 1/2" /
Univerzális csatlakozó elem 1/2" / Legatura universala 1/2"

Extension 1/2" / Produžetak 1/2" /
Toldó kar 1/2" / Extensie 1/2": 125, 250 mm

Adapter / Adapter / Adapter / Adapter

Ratchet 1/2", 72 teeth / Račna 1/2", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 1/2", 72 fogú / Clichet 1/2", 72 dinti

1/2" bit holder for 5/16" bits / Ručka 1/2" za bitove 5/16" /
1/2" bitfej befogató 5/16" bitfejekhez / Suport bit 1/2" pentru biti 5/16"

EN Tool set 95 pcs
HR Garnitura alata 95 elementa
HU Szerszámkészlet 95 db
RO Trusa de scule 95 buc





HÖGERT				
HT1R426	5902801049576	1/2", 5/16", 1/4"	1 pc	4 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets, bits and accessories made of high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchets intended for continuous work under heavy loads;
- packed in a practical, reinforced case with metal locks and hinges.

HR
- nasadni ključevi, bitovi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađen od krom-molibden legiranog čelika, povećava izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za za rad sa velikim opterećenjima;
- upakirani u praktičan, ojačani kofer s metalnim bravama i šarkama.

HU
- aljzatok, bitek és tartozékok kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nagy terhelés alatt történő folyamatos munkára szánt racsni;
- praktikus, megerősített tokban, fém zárakkal és zsanérokkal.

RO
- chei tubulare, biți și accesorii din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichete destinate muncii continue sub sarcini grele;
- ambalate într-o carcasă practică, armată, cu încuietori și balamale metalice.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Bits on the socket 1/4" / Bitovi na nasadnom ključu 1/4" /
Bitfejek 1/4"-es csatlakozón / Biti cu soclu 1/4":

- SL4, SL5,5, SL7 mm
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, T20, T25, T30
- H3, H4, H5, H6

Hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/4" /
Hatszög dugókulcsok 1/4" / Chei hexagonale 1/4":
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Long hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi dugi 1/4" /
Hosszú hatszög dugókulcsok 1/4 / Chei hexagonale prelungite 1/4":
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4" /
Univerzális csatlakozó elem 1/4 / Legatura universala 1/4"

Knob type T 1/4", 115 mm / Odvijač tipa T 1/4", 115 mm /
T alakú markolat 1/4", 115 mm / Maner tip T 1/4", 115 mm

Screwdriver handle 1/4", 150 mm / Ručica odvijača 1/4", 150 mm / Csavarhúzó karkolat 1/4", 150 mm / Maner surubelnita 1/4", 150 mm

Extension 1/4" / Produžetak 1/4" / Toldó kar 1/4" / Extensie 1/4": 50, 100 mm

Extension 1/4", 150 mm / Fleksibilni produžetak 1/4", 150 mm /
Toldó kar 1/4", 150 mm / Extensie 1/4", 150 mm

Adapter 1/4", 30 mm / Adapter 1/4", 30 mm /
Adapter 1/4", 30 mm / Adapter 1/4", 30 mm

Ratchet 1/4", 72 teeth / Račna 1/4", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 1/4", 72 fogú / Clichet 1/4", 72 dinti

Hex keys / Šesterokutni ključevi / Hex kulcsok / Chei Hex: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm

Hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/2" /
Hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei tubulare hexagonale 1/2":
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Long hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi, dugi 1/2" /
Hosszú hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei tubulare hexagonale prelungite 1/2":
14, 15, 17, 19 mm

Bits 5/16", 30 mm / Bitovi odvijača 5/16", 30 mm /
Bitfejek 5/16", 30 mm / Biti 5/16", 30 mm:

- SL8, SL10, SL12 mm
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- T40, T45, T50, T55
- H8, H10, H12, H14

1/2" bit holder for 5/16" bits / Ručica 1/2" za bitove 5/16" /
1/2"-es bitfej befogó 5/16"-os bitfejekhez / Suport biti 1/2"pentru biti 5/16"

Spark plug sockets 1/2" / Nasadni ključevi za svijeće 1/2" /
Gyújtógyertya kulcsok 1/2" / Chei pentru bujii 1/2": 16, 21 mm

Universal joint 1/2" / Univerzalni zglob 1/2" /
Univerzális csatlakozó elem 1/2" / Legatura universala 1/2"

Extension 1/2" / Produžetak 1/2" / Toldó kar 1/2" / Extensie 1/2": 125, 250 mm

Adapter 1/2" / Adapter 1/2" / Adapter 1/2" / Adapter 1/2

Ratchet 1/2", 72 teeth / Račna 1/2", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 1/2", 72 fogú / Clichet 1/2", 72 dinti

EN Tool set 89 pcs
HR Garnitura alata 89 elementa
HU Szerszámkészlet 89 db
RO Trusa de scule 89 buc

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" 1/2" | x89

HÖGERT				
HT1R424	5902801027031	1/4", 1/2"	1 pc	4 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets, bits and accessories made of high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchets intended for continuous work under heavy loads;
- packed in a reinforced case with metal locks;
- practical, legible, horizontal arrangement of individual elements.

HR
- nasadni ključevi, bitovi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađen od krom-molibden legiranog čelika, povećava izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za za rad sa velikim opterećenjima;
- upakirani u dvobojni kofer s metalnim kopčama;
- praktičan, čitljiv, horizontalni raspored pojedinih elemenata.

HU
- aljzatok, bitek és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nehéz terhelés alatt történő folyamatos munkavégzésre szánt racsni;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal;
- az egyes elemek praktikus, jól átlátható, vízszintes elrendezése.

RO
- chei tubulare, biți și accesorii din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichete destinate muncii continue sub sarcini grele;
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori metalice;
- aranjament practic, lizibil, orizontal al elementelor individuale.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Sockets 1/2" / Nasadni ključevi 1/2" / Dugókulcsok 1/2" / Chei tubulare 1/2":
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm

Knob type T 1/2" / Odvijač tipa T 1/2" / T alakú markolat 1/2" /
Maner tip T 1/2": 254 mm

Ratchet 1/2", 72 teeth / Račna 1/2", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 1/2", 72 fogú / Clichet 1/2", 72 dinti

Handle type T 1/2", 254 mm / Odvijač tipa T 1/2", 254 mm /
T alakú fogantyú 1/2", 254 mm / Maner tip T 1/2", 254 mm

Sockets: 1/4" / Nasadni ključevi 1/4" / Dugókulcs 1/4" / Chei tubulare: 1/4":
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Adapter for 1/4" screwdriver bits / Adapter za bitove odvijača 1/4" /
Adapter 1/4"-es csavarhúzó bitfejekhez / Adapter 1/4" pentru biti de surubelnite

Bits 1/4" / Bitovi odvijača 1/4" / Bitfejek 1/4" / Biti 1/4":

- SL4, SL5, SL5,5, SL6, SL8 mm
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- T8, T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, T27, T30
- TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30
- H3, H4, H5, H6
- TH3, TH4, TH5, TH6 (Hex con abujero / hex s rupom / hatszög lyukkal / cu gaura hexagonala)
- TRI-WING 1, 2, 3
- TORQ 6, 8, 10
- M5, M6, M8
- SQUARE 1, 2

Screwdriver handle 1/4", 150 mm / Ručica odvijača 1/4", 150 mm /
Csavarhúzó markolat 1/4", 150 mm / Maner surubelnita 1/4", 150 mm

Knob type T 1/4", 115 mm / Odvijač tipa T 1/4", 115 mm /
T alakú markolat 1/4", 115 mm / Maner tip T 1/4", 115 mm

Extension 1/2" / Produžetak 1/2" / Toldó kar 1/2" / Extensie 1/2": 50, 100 mm

Ratchet 1/4", 72 teeth / Račna 1/4", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 1/4", 72 fogú / Clichet 1/4", 72 dinti

Hex keys / Šesterokutni ključevi / Hex kulcsok: 1,27, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm /
Chei Hex: 1,27, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm

EN Tool set 85 pcs
HR Garnitura alata 85 elementa
HU Szerszámkészlet 85 db
RO Trusa de scule 85 buc

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" 1/2" | x85

HÖGERT				
HT1R425	5902801049569	1/4", 1/2"	1 pc	4 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets, bits, accessories and wrenches made of high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchets intended for continuous work under heavy loads;
- packed in a reinforced case with metal locks and hinges;
- practical, legible, horizontal arrangement of individual elements;
- manufactured in accordance with standard DIN 3124.

HR
- nasadni ključevi, bitovi, pribor i ključevi izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađen od krom-molibden legiranog čelika, povećava izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za za rad sa velikim opterećenjima;
- upakirani u kofer s metalnom kopčom i šarkama;
- praktičan, čitljiv, horizontalni raspored pojedinih elemenata;
- izrađeni u skladu s DIN 3124.

HU
- dugókulcsok, bitek, kiegészítők és kulcsok kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nehéz terhelés alatt történő folyamatos munkavégzésre szánt racsni;
- megerősített tokba csomagolva, fém zárakkal és zsanérokkal;
- az egyes elemek praktikus, jól átlátható, vízszintes elrendezésben találhatóak;
- a DIN 3124 szabvány szerint gyártva.

RO
- chei tubulare, biți, accesorii și chei din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichete destinate muncii continue sub sarcini grele;
- ambalat într-o cutie armată cu încuietori și balamale metalice;
- dispunere practică, lizibilă, orizontală a elementelor individuale;
- fabricat în conformitate cu standardul DIN 3124.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi, dugi 1/2" /
Hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei hexagonale 1/2":
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30 32 mm

Spark plug sockets 1/2" / Nasadni ključevi za svijeće 1/2" /
Gyújtógyertya kulcsok 1/2" / Chei pentru bujii 1/2": 16, 21 mm

Extension 1/2" / Produžetak 1/2" / Toldó kar 1/2" / Extensie 1/2": 125, 250 mm

Adapter M1/2" - F3/8" / Adapter M1/2" – F3/8" /
Adapter M1/2" - F3/8 / Adapter M1/2" – F3/8"

Universal joint 1/2" / Univerzalni zglob 1/2" /
Univerzális csatlakozó elem 1/2" / Legatura universala 1/2"

Ratchet 1/2" / Račna 1/2" / Racsnis behajtó kar 1/2" / Clichet 1/2"

Bit holder for 5/16" bits / Ručica za bitove 5/16" /
Bitfej befogató 5/16"-os bitfejekhez / Suport biti pentru socluri 5/16

Long hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi, dugi 1/4" /
Hosszú hatszög dugókulcsok 1/4" / Chei hexagonale prelungite 1/4":
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 mm

Extension 1/4" / Produžetak 1/4" / Toldó kar 1/4" / Extensie 1/4": 50, 100 mm

Extension 1/4", 150 mm / Fleksibilni produžetak 1/4", 150 mm /
Toldó kar 1/4", 150 mm / Extensie 1/4", 150 mm

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4" /
Univerzális csatlakozó elem 1/4" / Legatura universala 1/4"

Knob type T 1/4", 152 mm / Odvijač tipa T 1/4", 152 mm /
T típusú markolat T 1/4", 152 mm / Maner tip T 1/4", 152 mm

Ratchet 1/4" / Račna 1/4" / Racsnis behajtó kar 1/4" / Clichet 1/4"

Screwdriver handle 1/4" / Ručica za odvijač1/4" /
Csavarhúzó markolat 1/4" / Maner surubelnita 1/4"

Adapter M1/4" - F1/4" / Adapter M1/4" – F1/4" /
Adapter M1/4" - F1/4" / Adapter M1/4" - F1/4"

Bits 5/16", 30 mm / Bitovi odvijača 5/16", 30 mm /
Bitfejek 5/16", 30 mm / Biti 5/16", 30 mm:

- ⊖ SL8, SL10, SL12 mm
- ⊕ PH3, PH4, PZ3, PZ4
- ✺ T40, T45, T50, T55
- ✺ H8, H10, H12, H14

Screwdriver bits on the socket 1/4" / Bitovi odvijača na nasadnom ključu 1/4" /
Csavarhúzó bitfejel 1/4"-os csatlakozóval / Biti de surubelnita cu soclu 1/4":

- ⊖ SL4, SL5,5, SL7 mm
- ⊕ PH1, PH2, PZ1, PZ2
- ✺ T8, T10, T15, T20, T25, T30
- ✺ H3, H4, H5, H6 mm

Combination spanners / Okasto-viljuškasti ključevi /
Kombinált villáskulcsok / Chei combinate: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Hex keys / Šesterokutni ključevi / Hex kulcsok / Chei Hex: 1,5, 2, 2,5 mm

EN Tool set 46 pcs
HR Garnitura alata 46 elementa
HU Szerszámkészlet 46 db
RO Trusa de scule 46 buc

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" | x46

HÖGERT				
HT1R416	5902801016813	1/4"	1 pc	10 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets, bits and accessories made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchet for heavy duty work;
- packed in a two-colour suitcase with a metal clasp and hinges;
- practical, easy to read, horizontal arrangement of individual components.

HR
- nasadni ključevi, bitovi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađenih od legiranog krom-molibden čelika, povećavajući izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za za rad sa velikim opterećenjima;
- upakirani u dvobojni kofer s metalnom kopčom i šarkama;
- praktičan, čitljiv, horizontalni raspored pojedinih elemenata.

HU
- aljzatok, bitek és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- racsnis nehéz munkákhoz;
- kétszínű bőröndbe csomagolva, fém csattal és zsanérokkal;
- praktikus, könnyen átlátható dobozban, az alkatrészek vízszintes elrendezésben találhatóak.

RO
- chei tubulare, biți și accesorii din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichet pentru munca grea;
- ambalat într-o valiză în două culori, cu o clemă și balamale metalice;
- componentele individuale avand dispunere orizontală, practică, pozitionate in mod transparent.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Bits on the socket 1/4" / Bitovi na nasadnom ključu 1/4" / 1/4"-es csaklakozós bitfejek / Biti cu soclu 1/4":

- SL4, SL5,5, SL7 mm PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- H3, H4, H5, H6, H7, H8

Sockets / Nasadni ključevi / Dugókulcsok / Chei tubulare:
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Universal joint / Univerzalni zglob /
Univerzális csatlakozó elem / Legatura universala

Knob type T 115 mm / Odvijač tipa T 115 mm /
T típusú markolat 115 mm / Maner tip T 115 mm

Screwdriver handle 150 mm / Ručica odvijača 150 mm /
Csavarhúzó markolat 150 mm / Maner surubelnita 150 mm

Extension: 50, 100 mm / Produžetak: 50, 100 mm /
Toldó kar: 50, 100 mm / Extensie: 50, 100 mm

Flexible extension 150 mm / Fleksibilni produžetak 150 mm /
Hajlékony toldó kar 150 mm / Extensie flexibila 150 mm

Adapter 30 mm / Adapter 30 mm / Adapter 30 mm / Adapter 30 mm

Ratchet 72 teeth / Račna 72 zuba /
Racsnis behajtó kar, 72 fogú / Clichet cu 72 dinti

Hex keys / Šesterokutni ključevi / Hex kulcsok / Chei Hex:
1,27, 1,5, 2, 2,5 mm

EN Tool set 29 pcs
HR Garnitura alata 29 elementa
HU Szerszámkészlet 29 db
RO Trusa de scule 29 buc

CrV | CrMo | 72 T | 1/2" | ERGO TRAY | x29

HÖGERT				
HT1R480	5901867180810	1/2"	1 pc	4 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets and accessories made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchet designed for heavy duty work;
- packed in a metal case;
- interior of the case made of a flexible material which facilitates access to the tools and guarantees that all elements have a dedicated form and stay in place during transport.

HR
- nasadni ključevi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađenih od legiranog krom-molibden čelika, povećavajući izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za za rad sa velikim opterećenjima;
- upakovani u metalni kofer;
- unutrašnjost kofera izrađena je od tehničke pjene koja olakšava pristup alatima i jamči nepromjenjivi položaj pojedinih elemenata tijekom transporta.

HU
- dugókulcsok és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nehéz munkához tervezett racsnis;
- fém tokba csomagolva;
- A ház belseje rugalmas anyagból készült, amely megkönnyíti a szerszámokhoz való hozzáférést és garantálja, hogy minden elemnek külön kialakított pozíciója van és a helyén marad a szállítás során.

RO
- chei tubulare și accesorii din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichet conceput pentru munca grea;
- ambalat într-o cutie metalică;
- interiorul carcasei dintr-un material flexibil care facilitează accesul la instrumente și garantează că toate elementele au o formă dedicată și rămân la locul lor în timpul transportului.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/2" / Hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei hexagonale 1/2":
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm

Long hexagon sockets 1/2" / Šesterokutni nasadni ključevi, dugi 1/2" / Hosszú hatszög dugókulcsok 1/2" / Chei hexagonale prelungite 1/2":
15, 17, 19 mm

Spark plug sockets 1/2" / Nasadni ključevi za svijeće 1/2" / Gyújtógyertya kulcsok 1/2" / Chei pentru bujii 1/2": 16, 21 mm

Extension 1/2" / Produžetak 1/2" / Toldó kar 1/2" / Extensie 1/2": 125, 250 mm

Universal joint 1/2" / Univerzalni zglob 1/2" / Univerzális csatlakozó elem 1/2" / Legatura universala 1/2"

Adapter M1/2" – F3/8" / Adapter M1/2" – F3/8" / Adapter M1/2" – F3/8" / Adapter M1/2" – F3/8"

Ratchet 1/2" / Račna 1/2" / Racsnis behajtó kar 1/2" / Clichet 1/2"

EN Tool set 63 pcs
HR Garnitura alata 63 elementa
HU Szerszámkészlet 63 db
RO Trusa de scule 63 buc

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" | ×63

HÖGERT				
HT1R486	5902801217517	1/4"	1 pc	4 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets and accessories made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchet designed for heavy duty work;
- packed in a metal case;
- interior of the case made of plastic material which facilitates access to the tools and guarantees that all elements have a dedicated form and stay in place during transport.

HR
- nasadni ključevi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađenih od legiranog krom-molibden čelika, povećavajući izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za rad sa velikim opterećenjima;
- upakovani u metalni kofer;
- unutrašnjost kofera izrađena je od tehničke pjene koja olakšava pristup alatima i jamči nepromjenjivi položaj pojedinih elemenata tijekom transporta.

HU
- dugókulcsok és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nehéz munkához tervezett racsnis;
- fém tokba csomagolva;
- a ház belső része műanyagból, amely megkönnyíti a szerszámokhoz való hozzáférést és garantálja, hogy minden elemnek kól kialakított pozíciója van, és szállítás közben nem mozdul el.

RO
- chei tubulare și accesorii din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichet conceput pentru munca grea;
- ambalat într-o cutie metalică;
- interiorul carcasei din material plastic care facilitează accesul la instrumente și garantează că toate elementele au o formă dedicată și rămân la locul lor în timpul transportului.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Bits on the socket 1/4" / Bitovi na nasadnom ključu 1/4" / Bitfejek 1/4"-es csatlakozóval / Biti cu soclu 1/4":

- SL4, SL5,5, SL7 mm PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- H3, H4, H5, H6, H7, H8

Hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/4" / Hatszög dugókulcsok 1/4" / Chei hexagonale 1/4":
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Long hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi, dugi 1/4" / Hosszú hatszög dugókulcsok 1/4" / Chei hexagonale prelungite 1/4":
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Torx sockets / Nasadni ključevi torx / Torx kulcsok / Chei Torx:
E4, E5, E6, E7, E8, E10

Extension 1/4" / Produžetak 1/4" / Toldó kar 1/4" / Extensie 1/4":
50, 100, 150 mm

Extension 1/4", 140 mm / Fleksibilni produžetak 1/4", 140 mm / Toldó kar 1/4", 140 mm / Extensie 1/4", 140 mm

Knob type T: 110 mm / Odvijač tipa T: 110 mm / T alakú markolat: 110 mm / Maner tip T: 110 mm

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4" / Univerzális csatlakozó elem 1/4" / Legatura universala 1/4"

Screwdriver handle 150 mm / Ručica odvijača 150 mm / Csavarhúzó markolat 150 mm / Maner surubelnita 150 mm

Adapter 1/4" / Adapter 1/4" / Adapter 1/4" / Adapter 1/4"

EN Tool set 53 pcs
HR Garnitura alata 53 elementa
HU Szerszámkészlet 53 db
RO Trusa de scule 53 buc

CrV | CrMo | 1/4" | 72T | ERGO TRAY | x53

HÖGERT				
HT1R485	5902801011160	1/4"	1 pc	10 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets, bits and accessories made of high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism 72 teeth made of chrome-molybdenum alloy steel, which increases the durability and precision of the mechanism;
- ratchet designed for heavy duty work;
- packed in a metal case filled with technical foam, which facilitates access to the tools and guarantees the stability of the position of the individual elements during transport;
- practical, legible, horizontal arrangement of individual elements.

HR
- nasadni ključevi, bitovi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- preklopni mehanizam račne sa 72 zuba izrađenih od legiranog krom-molibden čelika, povećavajući izdržljivost mehanizma i preciznost rada;
- račna dizajnirana za rad sa velikim opterećenjima;
- upakovani u metalni kofer, napunjen tehničkom pjenom koja olakšava pristup alatima i jamči nepromjenjivi položaj pojedinih elemenata tijekom transporta;
- praktičan, čitljiv, horizontalni raspored pojedinih elemenata.

HU
- dugókulcsok, bitek és kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- racsnis mechanizmus 72 fog króm-molibdén ötvözött acélból, amely növeli a mechanizmus tartósságát és pontosságát;
- nehéz munkához tervezett racsnis;
- technikai habbal töltött fémdobozba csomagolva, amely megkönnyíti a szerszámokhoz való hozzáférést és garantálja az egyes elemek helyzetének stabilitását szállítás közben;
- az egyes elemek praktikus, jól átlátható, vízszintes elrendezésben találhatóak.

RO
- chei tubulare, biți și accesorii din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- mecanism cu clichet 72 dinți din oțel aliat crom-molibden, care mărește durabilitatea și precizia mecanismului;
- clichet conceput pentru munca grea;
- ambalat într-o cutie metalică umplută cu spumă tehnică, care facilitează accesul la scule și garantează stabilitatea poziției elementelor individuale în timpul transportului;
- aranjament practic, lizibil, orizontal al elementelor individuale.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Hexagon sockets 1/4" / Šesterokutni nasadni ključevi 1/4" /
Hatszög dugókulcsok 1/4" / Chei hexagonale 1/4":
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Adapter for 1/4" screwdriver bits / Adapter za bitove odvijača 1/4" /
Adapter 1/4"-es csavarhúzó bitfejekhez / Adapter pentru biti de surubelnita 1/4"

Universal joint 1/4" / Univerzalni zglob 1/4" /
Univerzális csatlakozó elem 1/4" / Legatura universala 1/4"

Screwdriver handle 1/4", 150 mm / Ručica odvijača 1/4", 150 mm /
Csavarhúzó markolat 1/4", 150 mm / Maner surubelnita 1/4", 150 mm

Extension 1/4", 100 mm / Produžetak 1/4", 100 mm /
Toldó kar 1/4", 100 mm / Extensie 1/4", 100 mm

Ratchet 1/4", 72 teeth / Račna 1/4", 72 zuba /
Racsnis behajtó kar 1/4", 72 fogú / Clichet 1/4", 72 dinti

Screwdriver bits 1/4" / Bitovi odvijača 1/4" /
Csavarhúzó bitfejek 1/4" / Biti surubelnita 1/4":

- SL3, SL4, SL5, SL5,5
- PH1, 2 x PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- H3, H4, H5, H6, H8
- TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- TRI-WING 1, 2, 3
- TORQ 6, 8, 10
- M5, M6, M8

Hex keys / Šesterokutni ključevi / Hex kulcsok / Chei Hex: 1,5, 2, 2,5 mm

EN Screwdriver bit set 40 pcs
HR Garnitura bitova odvijača 40 elementa
HU Szerszámkészlet 40 db
RO Trusa de scule 40 buc

CrV | 3/8" 1/2" | x40

HÖGERT				
HT1S404	5901867139122	3/8", 1/2"	1 pc	10 pcs





Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- bits and accessories made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- packed in a practical metal case.

HR
- bitovi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- otporni na deformacije;
- matrično kovani;
- upakirani u praktičnu metalnu kazetu.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból készült bitek és tartozékok;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- praktikus fémtokba csomagolva.

RO
- biți și accesorii din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat cu picături;
- ambalate într-o carcasă practică din metal.

Set contains / Garnitura sadrži / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Torx bits, 30 mm / Bitovi torx, 30 mm /
Torx bitfejek, 30 mm / Biti Torx, 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

Torx bits, 75 mm / Bitovi torx, 75 mm /
Torx bitfejek, 75 mm / Biti Torx, 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

Spline bits, 30 mm / Bitovi spline, 30 mm / Spline bitfejek, 30 mm /
Biti Spline, 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12

Spline bits, 75 mm / Bitovi spline, 75 mm / Spline bitfejek, 75 mm /
Biti Spline, 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12


Hexagonal bits, 30 mm / Šesterokutni bitovi, 30 mm /
Hatszögű bitfejek, 30 mm / Biti hexagonale, 30 mm:
H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12

Hexagonal bits, 75 mm / Šesterokutni bitovi, 75 mm /
Hatszögű bitfejek, 75 mm / Biti hexagonale, 75 mm:
H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12

Bit holder for screwdriver bits 10 mm, 3/8" /
Ručica za bitove odvijača 10 mm, 3/8" /
Bitfej befogató csavarhúzó bitfejeknek 10 mm, 3/8" /
Adapter pentru biti de surubelnita 10 mm, 3/8"

Bit holder for screwdriver bits 10 mm, 1/2" /
Ručica za bitove odvijača 10 mm, 1/2" /
Bitfej befogató csavarhúzó bitfejeknek 10 mm, 1/2" /
Adapter pentru biti de surubelnita 10 mm, 1/2"

HÖGERT technik



EN MECHANICAL TOOLS
HR MEHANIČKI ALATI
HU MECHANIKAI SZERSZÁMOK
RO SCULE MECANICE

Rotary head ratchet
Račna s okretnom glavom
Forgófejes racsnis behajtó kar
Clichet cu cap rotativ 86

Ratchet with rotary handle
Račna s okretnom ručicom
Forgókaros racsnis behajtó kar
Clichet cu maner rotativ 86

Double sided ratchet
Račna s dvostrukom funkcijom
Kétoldalas racsnis behajtó kar
Clichet cu doua fete 87

Ratchet handle
Račna
Racsnis behajtó kar
Maner cu clichet 87

Ratchet handle
Račna
Racsnis behajtó kar
Maner cu clichet 88

Pass-through ratchet
Prolazna račna
Áthaladó racsnis behajtó kar
Clichet trecator 88

Ratchet handle
Račna
Racsnis behajtó kar
Maner clichet 89

Telescopic ratchet handle
Teleskopska račna
Teleszkópos racsnis behajtó kar
Clichet telescopic 89

Composite ratchet handle
Kompozitna račna
Kompozit racsnis behajtó kar
Maner clichet compozit 90

Ratchets with sockets
Račna s nasadnim ključevima
Racsnis behajtó kar dugókulcsokkal
Clichet cu chei tubulare 91

Ratchets with sockets
Račna s nasadnim ključevima
Racsnis behajtó kar dugókulcsokkal
Clichet cu chei tubulare 92

Ratchet with colour coded sockets
Račna s nasadnim ključevima kodiranim bojom
Racsnis behajtó kar színkódos dugókulcsokkal
Clichete cu chei tubulare cu cod color 93

Torque wrench
Momentni ključ
Nyomaték kulcs
Cheie dinamometrica 94

Handle for sockets
Okretna ručka za nasadne ključeve
Dugókulcs behajtó kar
Adapter pentru chei tubulare 94

Sliding T-handle for sockets
T-drška za nasadne ključeve i bitove odvijača
Csúsztatható T-markolat dugókulcsokhoz
Maner glisant tip T pentru chei tubulare 95

Extension Bar
Produžetak za nasadne ključeve
Hosszabbító kar
Extense 95

Extension Bar
Produžetak za nasadne ključeve
Hosszabbító kar
Extensie 96

Extension Bar
Produžetak za nasadne ključeve
Hosszabbító kar
Extensie 96

Flexible extension
Produžetak za nasadne ključeve, fleksibilan
Mechanikai szerszámok
Extensie flaxibila 97

Socket L-shape extension handle
Okretna ručka L-tipa
L-alakú toldó markolat
Chei tubulare cu maner de prelungire tip L 97

Sliding T-bar
Okretna ručka T-tipa
Csúsztatható T-rúd
Bara tip T glisant 98

Flexible handle
Nagibna okretna ručka
Rugalmas markolat
Maner flexibil 98

Universal joint for socket
Univerzalni spoj za nasadne ključeve
Univerzális csatlakozó elem dugókulcsokhoz
Legatura universala pentru chei tubulare 99

Adapter
Adapter
Adapter
Adapter 99

Bits adapter
Adapter za bitove
Bitfej adapter
Adapter pentru biti 100

Hexagon socket
Šesterokutni nasadni ključ
Hatszög dugókulcs
Chei tubulare hexagonale 100

Hexagon socket
Šesterokutni nasadni ključ
Hatszög dugókulcs
Chei tubulare hexagonale 101

Hexagon socket
Šesterokutni nasadni ključ
Hatszög dugókulcs
Chei tubulare hexagonale 102

Hexagon socket
Šesterokutni nasadni ključ
Hatszög dugókulcs
Chei tubulare hexagonale 103

Hexagon socket set
Komplet šesterokutnih nasadnih ključeva
Hatszög dugókulcs készlet
Set de chei tubulare hexagonale 104

Torx socket set
Komplet nasadnih ključeva torx
Torx dugókulcs készlet
Set de chei tubulare torx 104

Hexagon socket set
Komplet šesterokutnih nasadnih ključeva
Hatszög dugókulcs készlet
Set de chei tubulare hexagonale 105

Spline socket
Nasadni ključ spline
Spline dugókulcsok
Chei tubulare spline 106

Spark plug socket
Nasadni ključ za svjećice
Gyújtógyertya kulcs
Chei pentru bujii 107

Spark plug socket
Nasadni ključ za svjećice
Gyújtógyertya kulcs
Chei tubulare pentru bujii 107

Torx socket set
Komplet nasadnih ključeva torx
Torx dugókulcs készlet
Set chei torx 108

PH Impact bit socket
Držač bitova PH
PH pneumatikus bitfej készlet
Biti de impact PH 108

PZ Impact bit socket
Držač bitova PZ
PZ pneumatikus bitfej készlet
Biti de impact PZ 109

Hex bit socket
Držač bitova hex
Hex bitfej kulcsok
Biti hex 109

Tamper Torx bit socket
Držač bitova Tamper torx
Tamper Torx bitfej dugókulcs
Biti Tamper Torx 110

Torx bit socket
Držač bitova torx
Torx bitfej dugókulcs
Biti Torx 110

Spline bit socket
Držač bitova spline
Spline bitfej dugókulcs
Biti Spline 111

Spline bit socket
Držač bitova spline
Spline bitfej dugókulcs
Biti Spline 111

Hex bit socket
Držač bitova hex
Hex bitfej dugókulcs
Biti Hex 112

Torx bit socket
Držač bitova torx
Torx bitfej dugókulcs
Biti Torx 112

Hex bit socket
Držač bitova hex
Hex bitfej dugókulcs
Biti Hex 113

Torx bit socket
Držač bitova torx
Torx bitfej dugókulcs
Biti Torx 113

Torx screwdriver bit
Bit odvijača torx
Torx csavarhúzó bitfej
Biti surubelnita torx 114

Spline screwdriver bit
Bit odvijača spline
Spline csavarhúzó bit
Biti surubelnita spline 114

Screwdriver bit set
Komplet bitova odvijača
Csavarhúzó bitfej készlet
Set de biti surubelnita 115

Screwdriver bit set
Komplet bitova odvijača
Csavarhúzó bitfej készlet
Set de biti surubelnita 115

Screwdriver bit set
Komplet bitova odvijača
Csavarhúzó bitfej készlet
Set de biti surubelnita 116

Screwdriver bit set
Komplet bitova odvijača
Csavarhúzó bitfej készlet
Set de biti surubelnita 116

Screwdriver bit set
Komplet bitova odvijača
Csavarhúzó bitfej készlet
Set de biti surubelnita 117

Socket and screwdriver bit holder
Ručka za nasadne ključeve i bitove odvijača
Dugókulcs és csavarhúzó bit adapter
Adapter pentru biti tubulari si biti surubelnita . 117

Magnetic holder with movable flange
Magnetska ručka s pokretnim ovratnikom
Mágneses adapter mozgatható peremmel
Adapter magnetic cu flansa mobila 118

SLIM magnetic handle
SLIM Magnetska ručka
SLIM mágneses markolat
Maner magnetic SLIM 118

Magnetic handle
Magnetska ručka
Mágneses markolat
Maner magnetic 119

Magnetic handle
Magnetska ručka
Mágneses markolat
Maner magnetic 119

Magnetic handle
Magnetska ručka
Mágneses markolat
Maner magnetic 120

Socket handle
Ručka za nasadne ključeve
Dugókulcs markolat
Maner pentru biti tubulari 120

Magnetic socket
Magnetski nasadni ključ
Mágneses dugókulcs
Soclu magnetic 121

PH screwdriver bits
Bitovi odvijača PH
PH csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PH 121

PH2 screwdriver bits for G-K plates
Bitovi odvijača PH2 za G-K ploče
PH2 csavarhúzó bitfejek gipszkartonhoz
Biti surubelnita PH2 pentru gips carton. 122

PH screwdriver bits
Bitovi odvijača PH
PH csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PH 122

PH screwdriver bits
Bitovi odvijača PH
PH csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PH 123

PH screwdriver bits
Bitovi odvijača PH
PH csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PH 123

PH screwdriver bits
Bitovi odvijača PH
PH csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PH 124

PZ screwdriver bits
Bitovi odvijača PZ
PZ csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PZ 124

PZ screwdriver bits
Bitovi odvijača PZ
PZ csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PZ 125

PZ screwdriver bits
Bitovi odvijača PZ
PZ csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PZ 125

PZ screwdriver bits
Bitovi odvijača PZ
PZ csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PZ 126

PH, PZ screwdriver bits
Bitovi odvijača PH, PZ
PH, PZ csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PH, PZ 126

Torx screwdriver bits
Bitovi odvijača torx
Torx csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita torx 127

Hex screwdriver bits
Bitovi odvijača hex
Hex csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita hex. 127

Hex screwdriver bits
Bitovi odvijača hex
Hex csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita hex. 128

PH screwdriver bits
Bitovi odvijača PH
PH csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PH 128

PH screwdriver bits
Bitovi odvijača PH
PH csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PH 129

PZ screwdriver bits
Bitovi odvijača PZ
PZ csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PZ 129

PZ screwdriver bits
Bitovi odvijača PZ
PZ csavarhúzó bitfejek
Biti surubelnita PZ 130

T-handle hex key
Šesterokutni ključ T-tipa
T-markolatú hex kulcsok
Maner tip T pentru chei hex. 130

T-handle torx key
Torx ključ T-tipa
T-markolatú torx kulcsok
Maner tip T pentru chei torx 131

Precision hex keys set
Šesterokutni ključevi, precizni
Precíziós hex kulcskészlet
Set de chei hex de precizie. 131

Hex keys, long
Šesterokutni ključevi, dugi
Hex kulcsok, hosszú
Chei lungi hex 132

Hex keys, colour coded
Šesterokutni ključevi, kodirani bojom
Hex kulcsok, színkódos
Chei hex, cu cod de culoare 132

Hex keys, long, transverse
Šesterokutni ključevi, dugi, dijagonalni
Hex kulcsok, hosszú, átlós
Chei lungi hex, transversal 133

Hex keys
Šesterokutni ključevi
Hex kulcsok
Chei hex 133

Hex keys
Šesterokutni ključevi
Hex kulcsok
Chei hex 134

Hex keys
Šesterokutni ključevi
Hex kulcsok
Chei hex 134

Torx keys
Torx ključevi
Torx kulcsok
Chei torx. 135

Torx keys
Torx ključevi
Torx kulcsok
Chei torx 135

Torx keys, colour coded
Torx ključevi, kodirani bojom
Torx kulcsok, színkódos
Chei torx, cu cod de culoare 136

Torx keys
Torx ključevi
Torx kulcsok
Chei torx 136

Screwdriver with universal bit
Odvijač s univerzalnim vrhom
Csavarhúzó univerzális bitfejekkel
Surubelnita cu bit universal 137

Multi-bit screwdriver
Odvijač sa zamenljivim bitovima
Multi-bitfej csavarhúzó
Surubelnita multi-bit 137

Screwdriver Set
Odvijač s nastavcima
Csavarhúzó készlet
Set de surubelnite 138

Precision screwdriver set
Komplet preciznih odvijača
Precision screwdriver set
Set de surubelnite de precizie 139

Precision Screwdriver Set
Set odvijača, 6 kom., precizni
Precision Screwdriver Set
Set de surubelnite de precizie 139

Precision screwdrivers set, for smart phones and laptops
Komplet preciznih odvijača za telefone i prenosna računala
Precíziós csavarhúzó készlet okostelefonokhoz és laptopokhoz
Set de surubelnite de precizie, pentru smartphone-uri si laptopuri 140

Screwdriver bit holder
Ručka za bitove odvijača
Csavarhúzó bitfej adapter
Maner biti tip surubelnita 140

Flexible shaft screwdriver and interchangeable bits
Ručka s elastičnim vrhom i kompletom bitova
Rugalmas végű csavarhúzó markolat cserélhető bitfejekkel
Maner biti tip surubelnita cu ax flexibil si biti interschimbabile 141

Slotted screwdrivers
Ravni odvijači
Lapos csavarhúzók
Surubelnite dreapte 141

PH Phillips screwdrivers
Križni odvijači PH
PH Phillips csavarhúzók
Surubelnite PH Phillips 142

PZ Phillips screwdrivers
Križni odvijači PZ
PZ Phillips csavarhúzók
Surubelnite PZ Phillips 142

Torx screwdrivers
Odvijači torx
Torx csavarhúzók
Surubelnite torx 143

Demolition screwdriver
Ravni odvijači za udaranje
Lapos bontó csavarhúzók
Surubelnite drepte pentru demolare 143

Phillips demolition screwdriver
Križni odvijač za udaranje
Phillips bontó csavarhúzó
Surubelnite Phillips pentru demolare 144

Hex screwdriver
Imbus hex odvijač
Hex csavarhúzó
Surubelnita hex 144

Set of PH Phillips screwdrivers
Komplet odvijača
PH Phillips csavarhúzó készlet
Set de surubelnite PH Phillips 145

Set of PH Phillips screwdrivers
Komplet odvijača
PH Phillips csavarhúzó készlet
Set de surubelnite PH Phillips 145

Set of PH Phillips screwdrivers
Komplet odvijača
PH Phillips csavarhúzó készlet
Set de surubelnite PH Phillips 146

Set of PH Phillips screwdrivers
Komplet odvijača
PH Phillips csavarhúzó készlet
Set de surubelnite PH Phillips 146

Screwdriver Set
Set odvijača, 12 kom.
Csavarhúzó készlet
Set de surubelnite 147

Screwdriver & Bit Set
Set odvijača i bitova
Csavarhúzó és bitfej készlet
Set de surubelnite si biti 148

Insulated PH Phillips screwdrivers
Odvijači 1000 V SLIM
Szigetelt PH Phillips csavarhúzók
Surubelnite izolate PH Phillips 149

Insulated slotted screwdriver
Ravni odvijači 1000 V, SLIM
Szigetelt lapos csavarhúzók
Surubelnite izolate drepte 150

Insulated PH Phillips screwdriver
Križni odvijači 1000 V, SLIM
Szigetelt PH Phillips csavarhúzó
Surubelnite izolate PH Phillips 150

Insulated PH Phillips screwdriver
Križni odvijači 1000 V, SLIM
Szigetelt PH Phillips csavarhúzó
Surubelnite izolate PH Phillips 151

Insulated slotted screwdrivers
Ravni odvijači 1000 V
Szigetelt lapos csavarhúzók
Surubelnite izolate drepte 151

Insulated PH Phillips screwdrivers
Križni odvijači 1000 V
Szigetelt PH Phillips csavarhúzók
Surubelnita izolata PH Phillips 152

Insulated PZ Pozidriv screwdrivers
Križni odvijači PZ 1000 V
Szigetelt PZ Pozidriv csavarhúzó
Surubelnita izolata PZ Pozidriv 152

Electrical tester
Električni tester
Fázisceruza
Surubelnite de tensiune 153

Electrical tester
Električni tester
Fázisceruza
Surubelnite de tensiune 153

Precision insulated 1000 V screwdriver set
Komplet preciznih odvijača 1000 V
Precíziós szigetelt csavarhúzó készlet 1000 V
Set de surubelnite izolate de precizie 1000 V . . 154

Set of insulated slotted screwdrivers
Komplet odvijača 1000 V
Lapos csavarhúzó készlet
Set de surubelnite izolate drepte 154

Set of insulated slotted screwdrivers
Komplet odvijača 1000 V
Lapos csavarhúzó készlet
Set de surubelnite izolate drepte 155

Set of insulated slotted screwdrivers
Komplet odvijača 1000 V
Lapos csavarhúzó készlet
Set de surubelnite izolate drepte 155

1000 V Screwdrivers Set
Set odvijača, 13 kom., izolirani 1000 V
Csavarhúzó készlet 1000 V
Set de surubelnite 1000 V 156

Combination pliers
Uniwerzalna kliješta
Kombinált fogók
Cleste combinat 157

Side cutting pliers
Bočna kliješta
Oldalcsípő fogók
Cleste cu taietura laterala 157

Long nose pliers
Kliješta izdužena, ravna
Rádiós fogók
Cleste cu varf lung 158

Half-round bending pliers
Kliješta izdužena, zakrivljena
Hajlított rádiós fogók
Cleste cu varf lung, curb 158

Flat nose pliers
Pljosnata kliješta
Lapos hegyű rádiós fogók
Cleste cu varf lung, plat 159

Ring circlip pliers, internal straight
Kliješta za pričvrsne prstenove– unutarnja, ravna
Zégergyűrű fogó, belső egyenes
Cleste cu falci rotunde, drept, intern 159

Ring circlip pliers, internal bent
Kliješta za pričvrsne prstenove– unutarnja, ukošena
Zégergyűrű fogó, belső hajlított
Cleste cu falci rotunde, indoit, intern 160

Ring circlip pliers, external straight
Kliješta za pričvrsne prstenove– vanjska, ravna
Zégergyűrű fogó, külső egyenes
Cleste cu falci rotunde, drept, extern 160

Ring circlip pliers, external bent
Kliješta za pričvrsne prstenove– vanjska, ukošena
Zégergyűrű fogó, külső hajlított
Cleste cu falci rotunde, indoit, extern 161

Locking pliers – round jaws
Grip kliješta – okrugle čeljusti
Rögzítő fogók – kerek pofával
Cleste cu blocare – falci curbe 161

Locking pliers – straight jaws
Grip kliješta – ravne čeljusti
Rögzítő fogók – egyenes pofával
Cleste cu blocare – falci drepte 162

Locking pliers – long, straight jaws
Grip kliješta – izdužene, ravne čeljusti
Rögzítő fogók – hosszú, egyenes pofával
Cleste cu blocare – falci lungi, drepte 162

Welding pliers, type "W"
Kliješta za zavarivanje, tip „V"
HU Hegesztő fogó – „W" típus
Cleste pentru sudura tip „W" 163

Welding pliers, type "C"
Kliješta za zavarivanje, tip „C"
Hegesztő fogó – „C" típus
Cleste pentru sudura tip „C" 163

Flat welding pliers
Kliješta za zavarivanje
Hegesztő fogók – lapos pofával
Cleste pentru sudura, plata 164

Pliers for connecting profiles
Kliješta za spajanje profila
Profilrögzítő fogó
Cleste pentru conectarea profilelor 164

Profile shaping pliers, curved
Kliješta za oblikovanje profila, savijena
Profilformázó fogó, hajlított fejű
Cleste pentru modelare a profilelor, curbat. . . . 165

Profile shaping pliers, straight
Kliješta za oblikovanje profila, ravna
Profilformázó fogó, egyenes fejű
Cleste pentru modelare a profilelor, drept. 165

Rabbit pincers
Kliješta za malterisanje
Kisfejű csípőfogó
Cleste pentru dulgheri 166

Carpenter's pincers
Kliješta za čavle
Asztalos csípőfogó
Cleste pentru cuie. 166

Precision universal pliers
Precizna univerzalna kliješta
Precíziós univerzális fogók
Cleste universal de precizie. 167

Precision diagonal cutting pliers
Precizna bočna kliješta
Precíziós oldalcsípő fogó
Cleste de taiere diagonala de precizie 167

Precision long nose pliers
Precizna izdužena kliješta, ravna
Precíziós rádiós fogó
Cleste cu varf lung de precizie 168

Precision half-round bending pliers
Precizna izdužena kliješta, zakrivljena
Precíziós hajlított rádiós fogó
Cleste cu varf lung, curbat, de precizie 168

Precision end cutting pliers
Precizna čeona kliješta
Precíziós homlokcsípő fogók
Cleste de precizie cu taietura frontala 169

Combination pliers 1000 V
Univerzalna kliješta
Kombinált fogó 1000 V
Cleste combinat 1000 V 169

Side cutting pliers 1000 V
Bočna kliješta
Oldalcsípő fogók 1000 V
Cleste cu taietura laterala 1000 V. 170

Side cutting pliers 1000 V
Bočna kliješta
Oldalcsípő fogók 1000 V
Cleste cu taietura laterala 1000 V. 170

Long nose pliers 1000 V
Izdužena ravna kliješta
Rádiós fogó 1000 V
Cleste cu varf lung 1000 V 171

Halfround bending pliers 1000 V
Izdužena zakrivljena kliješta
Hajlított rádiós fogó 1000 V
Cleste cu varf lung, curb, 1000 V. 171

Insulated half-round bending pliers 1000 V
Izdužena zakrivljena kliješta 1000 V
Szigetelt hajlított rádiós fogó 1000 V
Cleste cu varf lung, curb, 1000 V. 172

Insulated round nose pliers 1000 V
Okrugla kliješta 1000 V
Szigetelt zégergyűrű fogó 1000 V
Cleste cu falci rotunde 1000 V 172

Wire-stripper pliers 1000 V
Kliješta za skidanje izolacije
Vezeték csupaszoló fogó 1000 V
Cleste de dezizolare 1000 V 173

Clamping pliers with replaceable jaws
Kliješta za stezanje sa izmenljivim čeljustima
Cserélhető betétes présszerszám
Cleste de sertizat cu falci interschimbabile. . . . 173

Insulated terminal crimping pliers
Kliješta za stezanje izoliranih stezaljki
Szigetelt saru prés
Cleste de sertizat 174

Cord end terminal crimping pliers
Kliješta za stezanje tankoslojnih čahura
Érvéghüvely prés
Cleste de sertizat 174

Cord end terminal crimping pliers
Kliješta za stezanje tankoslojnih čahura
Érvéghüvely prés
Cleste de sertizat 175

Ferrule crimper wire pliers
Samopodesiva kliješta za stezanje tankoslojnih čahura
Érvéfhüvely krimpelő prés
Cleste de sertizat 175

Non-insulated terminal crimping pliers
Kliješta za stezanje neizoliranih, kliznih stezaljki
Szigeteletlen csúszó saru prés
Cleste de sertizat 176

Non-insulated terminal crimping pliers
Kliješta za stezanje neizoliranih stezaljki
Szigeteletlen szemes saru prés
Cleste de sertizat 176

Insulated terminal crimping pliers
Kliješta za stezanje izoliranih stezaljki
Szigetelt szemes saru prés
Cleste de sertizat 177

Cord end terminal crimping pliers
Kliješta za stezanje tankoslojnih čahura
Érvéghüvely prés
Cleste de sertizat 177

Coaxial connector terminal crimping pliers
Kliješta za stezanje stezaljki KOAX tipa
Koax csatlakozó prés
Cleste de sertizat pentru conector coaxial 178

Pliers for crimping F, IEC & RCA coaxial joints
Kliješta za stezanje koaksijalnih priključaka
tipa BNC, F, IEC i RCA
Présszerszám F, IEC és RCA koaxiális
csatlakozókhoz
Cleste de sertizat pentru conector tip F,
IEC & RCA coaxial. 178

MC4 connector crimping pliers
Kliješta za stezanje konektora MC4
MC4 csatlakozó présszerszám
Cleste de sertizat pentru conector tip MC4 179

Western plug crimping pliers
Kliješta za prešanje za telefonske i računalne stezaljke
Telefon és internet csatlakozó prés
Cleste de serizat pentru conectoare telefonice
si informatice. 179

Telephone connector crimping tool
Alat za prešanje telefonskih i računalnih stezaljki
Telefon csatlakozó prés
Cleste de sertizat pentru conector telefonic . . . 180

Fibre optic wire stripper
Kliješta za skidanje izolacije sa svijetlovodnih kabela
Optikai kável csupaszoló
Cleste dezizolator pentru cabluri cu fibre optice180

Automatic wire strippers
Automatska kliješta za skidanje izolacije
Automata vezetékcsupaszoló
Cleste dezizolator automat 181

Automatic wire strippers
Automatska kliješta za skidanje izolacije
Automata vezetékcsupaszoló
Cleste dezizolator automat 181

Automatic wire stripper
Automatski alat za skidanje izolacije
Automata vezetékcsupaszoló
Cleste de dezizolat automat. 182

Automatic wire stripper
Automatski alat za skidanje izolacije
Automata vezetékcsupaszoló
Cleste de dezizolat automat. 182

Stripper
Alat za skidanje izolacije
Csupaszoló
Dispozitiv dezizolat 183

Stripper
Alat za skidanje izolacije
Csupaszoló
Dispozitiv dezizolat 183

Cable stripper
Alat za skidanje izolacije s oštricom
Vezeték csupaszoló
Dispozitiv dezizolat 184

Cable-cutting pliers
Kliješta za rezanje žica i kablova
Vezetékvágó fogók
Cleste pentru taiat cablu 184

Cutting cable pliers
Kliješta za rezanje kablova
Vezetékvágó fogók
Cleste pentru taiat cablu 185

Cutting cable pliers
Kliješta za rezanje kablova
Vezetékvágó fogók
Cleste pentru taiat cablu 185

Cable Cutter
Škare za kablove
Vezetékvágó
Cleste pentru taiat cablu cu maner lung 186

Electrician's shears
Škare za rezanje žica i izolacije
Villanyszerelő olló
Foarfeca pentru taiat cablu 186

Multifunction tool
Višenamjenski alat
Multi-funkciós szerszám
Scule multifunctionale 187

PVC insulating tape
Izolacijska traka PVC
PVC szigetelőszalag
Benzi izolatoare PVC. 187

Hydraulic manual climping tool
Hidraulična preša za kablowe 13-300 mm²
Hidraulikus kézi krimpelő eszköz
Instrument de sertizare manual hidraulic. 188

Digital Multimeter
Višenamjenski mjerač sa zaslonom
Digitális multiméter
Multimetru digital. 189

SMART Digital Multimeter
Višenamjenski mjerač sa zaslonom
SMART Digitális multiméter
Multimetru digital SMART 190

Digital Multimeter
Višenamjenski mjerač sa zaslonom
Digitális multiméter
Multimetru digital. 191

Digital Multimeter
Višenamjenski mjerač sa zaslonom
Digitális multiméter
Multimetru digital. 192

Digital Multimeter
Višenamjenski mjerač sa zaslonom
Digitális multiméter
Multimetru digital. 193

Universal Clamp Meter
Mjerna kliješta
Univerzális lakatfogó multiméter
Clampmetru digital. 194

Universal Clamp Meter
Mjerna kliješta
Univerzális lakatfogó multiméter
Clampmetru digital. 195

Inductive Voltage Tester
Beskontaktni ispitivač napona
Induktív feszültségvizsgáló
Tester de tensiune inductiva 196

Cable Detector
Detektor kablova
Vezeték detektor
Detector de cabluri 196

Rubber Insulated Drum Extension Cord
Gumeni produžni kabel na bubnju
Szigetelt gumiköpenyes hosszabbító kábeldob
Prelungitor cu izolare din cauciuc cu tambur . . 197

Rubber Insulated Drum Extension Cord
Gumeni produžni kabel na bubnju
Szigetelt gumiköpenyes hosszabbító kábeldob
Prelungitor cu izolare din cauciuc cu tambur . . 198

Rubber Insulated Extension Cord
Produžni kabel u gumenoj izolaciji
Rubber Insulated Extension Cord
Rubber Insulated Extension Cord 199

Water pump pliers
Podesiva kliješta za cijevi
Vízpumpa fogók
Cleste tip papagal 200

Water pump pliers
Podesiva kliješta za cijevi
Vízpumpa fogók
Cleste tip papagal 200

Auto adjusting water pump pliers
Samopodesiva kliješta za cijevi
Auto adjusting water pump pliers
Cleste tip papagal automat 201

Pipe wrench, S-type
Ključ za cijevi, tip S
Cső fogó – S típusú
Cleste suedez tip S 201

Pipe wrench, stillson type
Ključ za cijevi, tip stillson
Cső fogó, „Stillson" típus
Cleste tip „Stillton" 202

Chain pipe wrench
Lančani ključ
Láncos cső fogó
Cheie cu lant 202

Adjustable wrench
Podesivi ključ
Állítható kulcs
Chei reglabile. 203

Adjustable pipe wrench
Podesivi ključ za cijevi
Állítható cső fogó kulcs
Chei reglabile pentru tevi. 203

Adjustable oxidized wrench
Oksidirani podesivi ključ
Állítható oxidált kulcs
Chei reglabile oxidate 204

Adjustable wrench with short handle
Podesivi ključ s kratkom ručicom
Állítható kulcs rövid markolattal
Chei reglabile cu maner scurt 204

Adjustable wrench with long handle
Podesivi ključ s dugom ručicom
Állítható kulcs hosszú markolattal
Chei reglabile cu maner lung 205

Pipe Cutter 1/2"-2"
Rezač cijevi 1/2" - 2"
Csővágó 1/2"-2"
Cutter pentru tevi 1/2"-2" 205

Quick-acting Pipe Cutter
Teleskopski rezač cijevi
Gyors beállítású csővágó
Cutter pentru tevi cu actiune rapida. 206

Aluminium and copper tube cutter
Teleskopski rezač cijevi
Alumínium és rézcső vágó
Cutter pentru tevi din aluminiu si cupru 206

Aluminium and copper tube cutter
Teleskopski rezač cijevi
Alumínium és rézcső vágó
Cutter pentru tevi din aluminiu si cupru 207

Plastic pipe and tubing cutter
Rezač cijevi
Műanyag és gépészeti csővágó
Cutter pentru tevi din plastic si conducte 207

Plastic pipe and tubing cutter
Rezač cijevi
Műanyag és gépészeti csővágó
Cutter pentru tevi din plastic si conducte 208

42 mm Pipe Cutter
Rezač cijevi 42 mm
Csővágó 42 mm
Cutter pentru tevi 42 mm. 208

Pipe Cutter
Rezač cijevi
Műanyag és gépészeti csővágó
Cutter pentru tevi si conducte 209

Pipe Cutter
Rezač cijevi
Csővágó
Cutter pentru tevi 209

Pipe deburrer
Deburrer
Cső sorjázó
Debavor de tevi 210

Pipe deburrer
Deburrer
Univerzális sorjázó
Debavor de tevi 210

Replacement blades for pipe deburrer
Izmenjive oštrice za deburrer
Univerzális sorjázó csere pengék
Lamele de inlocuire pentru debavurarea tevilor 211

Pipe Expansion Set
Preša za rubljenje cijevi 3-19 mm
Cső toldó készlet
Set de expansie de tevi. 211

Pipe Expansion Set
Preša za rubljenje cijevi 5-16 mm
Cső toldó készlet
Set de expansie de tevi. 212

Manual Pipe Bender
Savijačica cijevi
Kézi csőhajlító
Indoitor manual de tevi. 212

Crimping tool for PEX pipes
Press kliješta za PEX cijevi
Krimpelő eszköz PEX csövekhez
Instrument de sertizare pentru țevi PEX 213

TH dies
Nastavak TH
TH dies?
TH dies? 213

The U dies
Nastavak U
The U dies?
The U dies? 214

Pipe Threader Set 1/4" - 5/4"
Nareznice za cijevi 1/4" - 5/4"
Cső menetvágó készlet 1/4" - 5/4"
Set de filetare tevi 1/4" - 5/4" 214

Pipe Threader Set 1/2"- 2"
Nareznice za cijevi 1/2" - 2"
Cső menetvágó készlet 1/2"- 2"
Set de filetare tevi 1/2"- 2". 215

Combination spanners
Okasto-viličasti ključevi
Kombinált villáskulcsok
Chei combinate 216

Combination spanners set
Komplet okasto-viličastih ključeva
Kombinált villáskulcs készlet
Set de chei combinate 217

Combination spanners set
Komplet okasto-viličastih ključeva
Kombinált villáskulcs készlet
Set de chei combinate 217

Combination spanners set
Komplet okasto-viličastih ključeva
Kombinált villáskulcs készlet
Set de chei combinate 218

Double open-end spanners
Dvostruki viličasti ključevi
Kétoldalú villáskulcsok
Chei fixe duble. 218

Combination ratchet spanners set
Combination ratchet spanner set
Racsnis kombinált villáskulcs készlet
Set de chei combinate cu clichet. 219

Double open-end spanner set
Komplet poluotvorenih okastih ključeva
Kétoldalú villáskulcs készlet
Set de chei fixe duble 219

Combination ratchet spanners
Viljuškasto-okasti ključevi s čegrtaljkom
Kombinált racsnis villáskulcsok
Chei combinate cu clichet 220

Combination ratchet spanners with flex head
Ključevi viljuškasto-okasti sa zglobom i čegrtaljkom
Kombinált racsnis villáskulcsok csuklóval
Chei combinate cu clichet si capat rotativ 221

Bent ring spanners
Ukošeni okasti ključevi
Hajlított karú csillagkulcsok
Chei inelare duble cotite 222

Sliding T-handle torx key
Komplet okastih ključeva torx
Kétoldalú torx kulcs
Maner T glisant cu cheie torx 222

Ring spanners set
Komplet okastih ključeva
Hajlított csillagkulcs készlet
Set de chei inelare duble cotite 223

C-Type Ring Spanner Set
Set okastih "C" ključeva, 5 kom.
C-típusú csillagkulcs készlet
Set de chei inelare duble tip C. 223

Switch cabinet key
Ključ za razvodne ormare
Elosztódoboz kulcs
Cheie pentru cutia de protectie. 224

Switch cabinet key
Ključ za razvodne ormare
Elosztódoboz kulcs
Cheie pentru cutia de protectie. 224

HÖGERT technik

Durable 1/4" flat, cross, torx and hex bits, made of high-quality S2 alloy steel, resistant to deformation.

Izdržljivi ravni, križni, torx i šesterokutni bitovi veličine 1/4", izrađeni su od visokokvalitetnog legiranog čelika S2, otporni na deformacije.

Tartós 1/4" lapos, csillag, torx és hex bitfejek, kiváló minőségű S2 acél ötvözetből készült, ellenáll a deformációnak.

Biti durabili 1/4", drept, cruce, torx si hex, fabricat din otel aliat S2 de inalta calitate, rezistent la deformare.



Ergonomic, handy and convenient packaging with belt clip.

Ergonomsko, pogodno i prikladno pakiranje s kopčom za remen.

Ergonómikus, kézhezálló és kényelmes csomagolás övcsipesszel.

Ambalare ergonomica, la indemana si convenabila cu clema pentru centura.

Set of screwdriver bits and accessories 33 pieces
Set bitova odvijača i pribora 33 komada
Csavarhúzó bitfej készlet és tartozékai, 33 részes
Set de biti surubelnita si accesorii, 33 buc.

p. 116

Profiled SLIM magnetic holder with tip lock for working in tight holes.

Profilirani SLIM magnetski držač sa zaključavanjem bita, omogućava rad u uskim rupama.

Profilozott SLIM mágneses tartó hegyzárral szűk helyeken történő munkavégzéshez.

Suport magnetic SLIM profilat cu blocarea varfurilor pentru lucrul in spatii inguste.





EN Rotary head ratchet
HR Račna s okretnom glavom
HU Forgófejes racsnis behajtó kar
RO Clichet cu cap rotativ



CrV | CrMo | 72 T | 1/4" | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1R373	5901867189325	110 × 132 mm	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- rotary head facilitates access to hard-to-reach areas;
- tippable handle allows usage at almost any working angle;
- head made of chromium-vanadium alloy steel;
- high grade chromium-molybdenum alloy ratchet mechanism;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5°;
- quick-release coupler;
- ergonomic anti-slip holder for sturdy and secure grip.

HR
- okretna glava koja omogućava pristup teško dostupnim mjestima;
- nagibna ručica koja olakšava rad iz gotovo svakog kuta;
- glava od legiranog čelika od krom-vanadija;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-molibdena;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°;
- blokada nasadnog ključa s mehanizmom za otpuštanje blokade;
- ergonomska, protuklizna ručka, koja jamči čvrst i siguran hvat.

HU
- a forgófej megkönnyíti a nehezen elérhető területek elérését;
- a billenő fogantyú szinte bármilyen munkaszögben használható;
- fej króm-vanádium ötvözött acélból;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözet racsnis mechanizmus;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög;
- gyorskioldó csatlakozó;
- ergonomikus csúszásgátló markolat az erős és biztonságos fogásért.

RO
- capul rotativ facilitează accesul la zonele greu accesibile;
- mânerul basculabil permite utilizarea la aproape orice unghi de lucru;
- cap din oțel aliat crom-vanadiu;
- mecanism cu clichet din aliaj de crom-molibden de înaltă calitate;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5°;
- cuplaj cu eliberare rapidă;
- suport ergonomic antiderapant pentru o prindere robustă și sigură.



EN Ratchet with rotary handle
HR Račna s okretnom ručicom
HU Forgókaros racsnis behajtó kar
RO Clichet cu maner rotativ



CrV | CrMo | 60 T | 1/4" | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1R374	5901867181947	1/4"	10 pcs	50 pcs
HT1R372	5901867164261	1/2"	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- mandrel mechanism that allows rotation in both directions;
- rotary handle facilitates access to hard-to-reach areas;
- head made of chromium-vanadium alloy steel;
- high grade chromium-molybdenum alloy ratchet mechanism;
- 60-tooth ratchet mechanism;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity.

HR
- Klizna ručka glave koja omogućuje rad u dva smjera;
- okretna ručica za lak rad na teško dostupnim mjestima;
- glava od legiranog krom-vanadij čelika;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom – molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 60 zupca;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost.

HU
- áttolható befogató mechanizmus, amely lehetővé teszi a forgást mindkét irányban;
- a forgatható fogantyú megkönnyíti a nehezen elérhető területek elérését;
- fej króm-vanádium ötvözött acélból;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözet racsnis mechanizmus;
- 60 fogas racsnis mechanizmus;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásmentes fogantyú, amely garantálja a szilárd, biztonságos fogást és növeli a termelékenységet.

RO
- mecanism cu mandrină care permite rotația în ambele direcții;
- mânerul rotativ facilitează accesul la zonele greu accesibile;
- cap din oțel aliat crom-vanadiu;
- mecanism cu clichet din aliaj de crom-molibden de înaltă calitate;
- Mecanism cu clichet cu 60 de dinți;
- mâner ergonomic bicomponent antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea.





EN Double sided ratchet
HR Račna s dvostrukom funkcijom
HU Kétoldalas racsnis behajtó kar
RO Clichet cu doua fete

CrMo | 72 T | 1/4" | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1R391	5901867164292	1/ 4"	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- precise ratchet mechanism made of high-quality chrome-molybdenum steel;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5°;
- the direction of rotation switch right / left;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity.

HR
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°;
- prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost.

HU
- precíz racsnis mechanizmus kiváló minőségű króm-molibdén acélból;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög;
- a forgásirány kapcsoló jobbra / balra;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásmentes fogantyú, amely garantálja a szilárd, biztonságos fogást és növeli a termelékenységet.

RO
- mecanism cu clichet precis din oțel crom-molibden de înaltă calitate;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5°;
- sensul de rotație comutator dreapta / stânga;
- mâner ergonomic bicomponent antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea.

EN Ratchet handle
HR Račna
HU Racsnis behajtó kar
RO Maner cu clichet

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" 3/8" 1/2" | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1R304	5901867181909	1/4"	10 pcs	100 pcs
HT1R308	5902801027574	3/8"	10 pcs	50 pcs
HT1R302	5901867181916	1/2"	10 pcs	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- rotary disc for precise tightening;
- chromium-vanadium alloy steel body;
- precise ratchet mechanism made of high-quality chrome-molybdenum steel;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5°;
- the direction of rotation switch right / left;
- socket blockade with lock release mechanism;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity.

HR
- okretni disk omogućuje precizno pozicioniranje nasadnog ključa;
- tijelo izrađeno od legiranog čelika od krom-vanadija;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibd čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°;
- prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- blokada nasadnog ključa s mehanizmom za otpuštanje blokade;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost.

HU
- forgótárcsa a pontos meghúzáshoz;
- króm-vanádium ötvözött acél test;
- precíz racsnis mechanizmus kiváló minőségű króm-molibdén acélból;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög;
- a forgásirány kapcsoló jobbra / balra;
- aljzatblokád zárkioldó mechanizmussal;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásmentes fogantyú, amely garantálja a szilárd, biztonságos fogást és növeli a termelékenységet.

RO
- disc rotativ pentru strângere precisă;
- corp din oțel aliat crom-vanadiu;
- mecanism cu clichet precis din oțel crom-molibden de înaltă calitate;
- Mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5°;
- sensul de rotație dreapta / stânga;
- blocarea soclului cu mecanism de deblocare a blocării;
- mâner ergonomic bicomponent antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea.





EN Ratchet handle
HR Račna
HU Racsnis behajtó kar
RO Maner cu clichet



CrMo | 72T | 1/4" 3/8" 1/2" | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1R362	5902801223693	1/2"	10 pcs	30 pcs
HT1R364	5902801223709	1/4"	10 pcs	100 pcs
HT1R368	5902801223716	3/8"	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- precise ratchet mechanism made of high-quality chrome-molybdenum steel;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5°;
- the direction of rotation switch right / left;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity.

HR
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°;
- prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost.

HU
- precíz racsnis mechanizmus kiváló minőségű króm-molibdén acélból;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög;
- a forgásirány kapcsoló jobbra / balra;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásmentes fogantyú, amely garantálja a szilárd, biztonságos fogást és növeli a termelékenységet.

RO
- mecanism cu clichet precis din oțel crom-molibden de înaltă calitate;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5°;
- sensul de rotație dreapta / stânga;
- mâner ergonomic bicomponent antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea.

EN Pass-through ratchet
HR Prolazna račna
HU Áthaladó racsnis behajtó kar
RO Clichet trecator



CrV | CrMo | 60T | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1R394	5901867164292	19 mm	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- head made of chromium-vanadium alloy steel;
- high grade chromium chromium-molybdenum alloy ratchet mechanism;
- 60-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 6°;
- to be used in combination with pass-through sockets with a hexagonal diameter of 19 mm;
- the direction of rotation switch right / left;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity.

HR
- tijelo izrađeno od legiranog krom-vanadij čelika;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 6°;
- za upotrebu s prolaznim nasadnim ključevima s šesterokutnim promjerom od 19 mm;
- prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost.

HU
- fej króm-vanádium ötvözött acélból;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözet racsnis mechanizmus;
- 60 fogas racsnis mechanizmus;
- 6°-os munkaszög;
- 19 mm-es hatszög átmérőjű áteresztő aljzatokkal együtt kell használni;
- a forgásirány kapcsoló jobbra / balra;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásmentes fogantyú, amely garantálja a szilárd, biztonságos fogást és növeli a termelékenységet.

RO
- cap din oțel aliat crom-vanadiu;
- mecanism cu clichet din aliaj de înaltă calitate crom-crom-molibden;
- mecanism cu clichet cu 60 de dinți;
- unghi de lucru de 6°;
- pentru a fi utilizat în combinație cu prize cu un diametru hexagonal de 19 mm;
- sensul de rotație dreapta / stânga;
- mâner ergonomic bicomponent antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea.





EN Ratchet handle
HR Račna
HU Racsnis behajtó kar
RO Maner clichet

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" 3/8" 1/2" | QUICK RELEASE | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1R324	5901867145918	1/4"	10 pcs	50 pcs
HT1R328	5901867145901	3/8"	5 pcs	30 pcs
HT1R322	5901867145895	1/2"	5 pcs	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- head made of chromium-vanadium alloy steel;
- high grade chromium chromium-molybdenum alloy ratchet mechanism;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5°;
- the direction of rotation switch right / left;
- socket blockade with lock release mechanism;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity.

HR
- tijelo izrađeno od legiranog krom-vanadij čelika;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°;
- prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- blokada nasadnog ključa s mehanizmom za otpuštanje blokade;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost.

HU
- fej króm-vanádium ötvözött acélból;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözet racsnis mechanizmus;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög;
- a forgásirány kapcsoló jobbra / balra;
- aljzatblokkoló zárkioldó mechanizmussal;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásmentes fogantyú, amely garantálja a szilárd, biztonságos fogást és növeli a termelékenységet.

RO
- cap din oțel aliat crom-vanadiu;
- mecanism cu clichet din aliaj de înaltă calitate crom-molibden;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5°;
- sensul de rotație dreapta / stânga;
- blocarea soclului cu mecanism de deblocare a blocării;
- mâner ergonomic bicomponent antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea.

EN Telescopic ratchet handle
HR Teleskopska račna
HU Teleszkópos racsnis behajtó kar
RO Clichet telescopic

CrV | CrMo | 72 T | 1/2" | QUICK RELEASE | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1R342	5901867145932	1/2"	5 pcs	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- chromium-vanadium alloy steel body;
- adjustable telescopic body for increasing pressure force;
- precise ratchet mechanism made of high-quality chrome-molybdenum steel;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5°;
- the direction of rotation switch right / left;
- socket blockade with lock release mechanism;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity.

HR
- tijelo izrađeno od legiranog krom-vanadij čelika;
- teleskopski podešavano tijelo, što omogućava povećanje sile pritiska;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°;
- prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- blokada nasadnog ključa s mehanizmom za otpuštanje blokade;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost.

HU
- króm-vanádium ötvözött acél test;
- állítható teleszkópos test a nyomáserő növelésére;
- precíz racsnis mechanizmus kiváló minőségű króm-molibdén acélból;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög;
- a forgásirány kapcsoló jobbra / balra;
- aljzatblokkoló zárkioldó mechanizmussal;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásmentes fogantyú, amely garantálja a szilárd, biztonságos fogást és növeli a termelékenységet.

RO
- corp din oțel aliat crom-vanadiu;
- corp telescopic reglabil pentru creșterea forței de presiune;
- mecanism cu clichet precis din oțel crom-molibden de înaltă calitate;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5°;
- sensul de rotație dreapta / stânga;
- blocarea soclului cu mecanism de deblocare a blocării;
- mâner ergonomic bicomponent antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea.





EN Composite ratchet handle
HR Kompozitna račna
HU Kompozit racsnis behajtó kar
RO Maner clichet compozit

TPR | CrMo | 72 T | 1/4" 1/2" | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1R354	5901867156839	1/4"	12 pcs	72 pcs
HT1R352	5901867156785	1/2"	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- hi-impact composite shell made of thermoplastic material (PP+TPR) which guarantees good shape and ergonomics as well as anti-corrosion protection;
- precise ratchet mechanism made of high-quality chrome-molybdenum steel;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5° making the ratchet ideal for use in hard-to-reach areas;
- easy to use direction of rotation switch: right / left;
- socket blockade with lock release mechanism;
- composite ratchets are 25% lighter than steel ratchets.

HR
- tijelo račne izrađeno od termoplastičnog materijala (PP+TPR), koji osigurava pravi oblik, ergonomiju i zaštitu od korozije alata;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°, zahvaljujući kojem račna je vrlo pogodna za teško dostupna mjesta;
- jednostavan za korištenje prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- blokada nasadnog ključa s mehanizmom za otpuštanje blokade;
- kompozitne račne su za 25% lakše od čeličnih račni.

HU
- hőre lágyuló kompozit borítás (PP + TPR), amely jó formát és ergonómiát, valamint korrózióvédelmet garantál;
- precíz racsnis mechanizmus kiváló minőségű króm-molibdén acélból;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög, így a racsni ideális a nehezen elérhető területeken történő használatra;
- könnyen használható forgásirány kapcsoló: jobb / bal;
- aljzatblokkoló zárkioldó mechanizmussal;
- a kompozit racsni 25% -kal könnyebb, mint az acél racsni.

RO
- carcasă compozită cu impact ridicat din material termoplastic (PP + TPR) care garantează o formă și ergonomie bună, precum și protecție anticorozivă;
- mecanism cu clichet precis din oțel crom-molibden de înaltă calitate;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5° făcând clichetul ideal pentru utilizare în zone greu accesibile;
- direcția de rotație ușor de utilizat: dreapta / stânga;
- blocarea soclului cu mecanism de deblocare a blocării;
- clichetele compozite sunt cu 25% mai ușoare decât cele din oțel.



EN Ratchets with sockets
HR Račna s nasadnim ključevima
HU Racsnis behajtó kar dugókulcsokkal
RO Clichet cu chei tubulare

CrV | CrMo | 72 T | 1/4" | x10 | QUICK RELEASE | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1R334	5901867145963	1/4"	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 1/4" output drive;
- chromium-vanadium alloy steel body;
- precise ratchet mechanism made of high-quality chrome-molybdenum steel;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5°;
- the direction of rotation switch right / left;
- socket blockade with lock release mechanism;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity;
- supplied with sockets made of CrV50BV30 chrome-vanadium alloy steel;
- hanger made of a plastic material.

Set contains:

Ratchet 1/4"
Sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

HU
- 1/4"-es csatlakozó;
- króm-vanádium ötvözött acél test;
- precíz racsnis mechanizmus kiváló minőségű króm-molibdén acélból;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög;
- a forgásirány kapcsoló jobbra / balra;
- aljzatblokkoló zárkioldó mechanizmussal;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásgátló fogantyú, amely szilárd, biztonságos fogást biztosít és növeli a termelékenységet;
- CrV50BV30 króm-vanádium ötvözött acélból készült dugókulcsokkal szállítva;
- műanyagból készült rögzítő.

A készlet tartalma:

Racsnis behajtó kar 1/4"-es
Dugókulcsok: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

HR
- izlazni pogon 1/4";
- tijelo izrađeno od legiranog krom-vanadij čelika;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°;
- prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- blokada nasadnog ključa s mehanizmom za otpuštanje blokade;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost;
- u kompletu s nasadnim ključevima od legiranog čelika od krom-vanadija CrV50BV30 i produžetkom;
- privjesak izrađen od plastike.

Komplet uključuje:

Račna 1/4"
Nasadni ključevi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

RO
- conectare cu adapter 1/4";
- corp din oțel aliat crom-vanadiu;
- mecanism cu clichet precis din oțel crom-molibden de înaltă calitate;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5°;
- sensul de rotație dreapta / stânga;
- blocarea soclului cu mecanism de deblocare a blocării;
- mâner ergonomic cu două componente antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea;
- livrat cu prize din oțel aliaj CrV50BV30 crom-vanadiu;
- cuier dintr-un material plastic.

Continutul trusei:

Clichet 1/4"
Chei tubulare: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm



EN Ratchets with sockets
HR Račna s nasadnim ključevima
HU Racsnis behajtó kar dugókulcsokkal
RO Clichet cu chei tubulare

CrV | CrMo | 72 T | 1/2" | x10 | QUICK RELEASE | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1R332	5901867145970	1/2"	5 pcs	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 1/2" output drive;
- head made of chromium-vanadium alloy steel;
- high grade chromium chromium-molybdenum alloy ratchet mechanism;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5°;
- the direction of rotation switch right / left;
- socket blockade with lock release mechanism;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity;
- supplied with sockets made of CrV50BV30 chrome-vanadium alloy steel;
- hanger made of a plastic material.

Set contains:

1/2" Ratchets
Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

HR
- izlazni pogon 1/2";
- tijelo izrađeno od legiranog krom-vanadij čelika;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°;
- prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- blokada nasadnog ključa s mehanizmom za otpuštanje blokade;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost;
- u kompletu s nasadnim ključevima od legiranog čelika od krom-vanadija CrV50BV30 i produžetkom;
- privjesak izrađen od plastike.

Komplet uključuje:

Račna 1/2"
Nasadni ključevi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

HU
- 1/2"-es csatlakozó;
- fej króm-vanádium ötvözött acélból;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözet racsnis mechanizmus;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög;
- a forgásirány kapcsoló jobbra / balra;
- aljzatblokkoló zárkioldó mechanizmussal;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásgátló fogantyú, amely garantálja a szilárd, biztonságos fogást és növeli a termelékenységet;
- CrV50BV30 króm-vanádium ötvözött acélból készült aljzatokkal szállítva;
- műanyagból készült tartó.

A készlet tartalma:

1/2"-es racsnis behajtó kar
Dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

RO
- cu adapter 1/2";
- cap din oțel aliat crom-vanadiu;
- mecanism cu clichet din aliaj de înaltă calitate crom-molibden;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5°;
- sensul de rotație dreapta / stânga;
- blocarea soclului cu mecanism de deblocare a blocării;
- mâner ergonomic cu două componente antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea;
- livrat cu chei tubulare din oțel aliaj CrV50BV30 crom-vanadiu;
- cuier dintr-un material plastic.

Continutul trusei:

Clichet 1/2"
Chei tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm



EN Ratchet with colour coded sockets
HR Račna s nasadnim ključevima kodiranim bojom
HU Racsnis behajtó kar színkódos dugókulcsokkal
RO Clichete cu chei tubulare cu cod color

CrV | CrMo | 72 T | 1/2" | x10 | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1R382	5901867145956	1/2"	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 1/2" output drive;
- head made of chromium-vanadium alloy steel;
- high grade chromium chromium-molybdenum alloy ratchet mechanism;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- working angle of 5°;
- the direction of rotation switch right / left;
- socket blockade with lock release mechanism;
- two-component ergonomic non-slip handle that guarantees a firm, secure grip and increases productivity;
- supplied with sockets made of CrV50BV30 chrome-vanadium alloy steel;
- coloured sockets guarantee quick identification of sizes;
- hanger made of a plastic material.

Set contains:

Ratchet 1/2"
Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

HR
- izlazni pogon 1/2";
- tijelo izrađeno od legiranog krom-vanadij čelika;
- precizan preklopni mehanizam izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 72 zupca;
- radni kut 5°;
- prebacivač za promjenu smjera desno / lijevo;
- blokada nasadnog ključa s mehanizmom za otpuštanje blokade;
- dvokomponentna ergonomska protuklizna ručka, koja jamči snažan i siguran hvat, povećavajući radnu učinkovitost;
- u kompletu s nasadnim ključevima od legiranog čelika od krom-vanadija CrV50BV30;
- nasadni ključevi s obojenim premazom, koji jamči brzo prepoznavanje veličina;
- privjesak izrađen od plastike.

Komplet uključuje:

Račna 1/2"
Nasadni ključevi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

HU
- 1/2"-es csatlakozó;
- fej króm-vanádium ötvözött acélból;
- kiváló minőségű króm-molibdén acél ötvözetű racsnis mechanizmus;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 5°-os munkaszög;
- a forgásirány kapcsoló jobbra / balra;
- aljzatblokkoló zárkioldó mechanizmussal;
- kétkomponensű, ergonomikus, csúszásgátló fogantyú, amely garantálja a szilárd, biztonságos fogást és növeli a termelékenységet;
- CrV50BV30 króm-vanádium ötvözött acélból készült aljzatokkal szállítva;
- a színes dugókulcsok garantálják a méretek gyors azonosítását;
- műanyagból készült tartó.

A készlet tartalma:

Racsnis behajtó kar 1/2"
Dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

RO
- cu adapter 1/2";
- cap din oțel aliat crom-vanadiu;
- mecanism cu clichet din aliaj de înaltă calitate crom-molibden;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- unghi de lucru de 5°;
- sensul de rotație dreapta / stânga;
- blocarea soclului cu mecanism de deblocare a blocării;
- mâner ergonomic cu două componente antiderapant care garantează o aderență fermă, sigură și crește productivitatea;
- livrat cu chei tubulare din oțel aliaj CrV50BV30 crom-vanadiu;
- cheiile tubulare colorate garantează identificarea rapidă a dimensiunilor;
- cuier dintr-un material plastic.

Continutul trusei:

Clichet 1/2"
Chei tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm





EN Torque wrench
HR Momentni ključ
HU Nyomaték kulcs
RO Cheie dinamometrica

CrV | 1/2" | 1/4"



HÖGERT				
HT1W701	5902801208676	1/4"	1 pc	12 pcs
HT1W706	5902801202186	1/2"	1 pc	12 pcs
HT1W707	5901867166180	1/2"	1 pc	12 pcs
HT1W708	5902801202414	1/2"	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of chrome-vanadium alloy steel;
- square 1/4", 1/2";
- ratchet mechanism with 24 teeth;
- measurement accuracy +/- 4%;
- the scope of work:
  HT1W701 – 5-25 Nm
  HT1W706 – 20-110 Nm
  HT1W707 – 42-210 Nm
  HT1W708 – 50-350 Nm
- left / right speed selector switch.

HR
- izrađen od legiranog krom-vanadij čelika;
- četverokut 1/4", 1/2";
- preklopni mehanizam sa ozubljenjem od 24 zupca;
- točnost postavljanja +/- 4%;
- opseg posla:
  HT1W701 – 5-25 Nm
  HT1W706 – 20-110 Nm
  HT1W707 – 42-210 Nm
  HT1W708 – 50-350 Nm
- prebacivač rada lijeva / desna rotacija.

HU
- króm-vanádium ötvözött acélból;
- csatlakozó 1/4", 1/2";
- racsnis mechanizmus 24 foggal;
- mérési pontosság +/- 4%;
- munkaintervallumok:
  HT1W701 – 5-25 Nm
  HT1W706 – 20-110 Nm
  HT1W707 – 42-210 Nm
  HT1W708 – 50-350 Nm
- bal / jobb irányváltó kapcsoló.

RO
- fabricat din oțel aliat crom-vanadiu;
- adapter 1/4", 1/2";
- mecanism cu clichet cu 24 de dinți;
- precizie de măsurare +/- 4%;
- domeniul de activitate:
  HT1W701 – 5-25 Nm
  HT1W706 – 20-110 Nm
  HT1W707 – 42-210 Nm
  HT1W708 – 50-350 Nm
- comutator selector directie stânga / dreapta.

EN Handle for sockets
HR Okretna ručka za nasadne ključeve
HU Dugókulcs behajtó kar
RO Adapter pentru chei tubulare

CrV | 1/4" | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S203	5902801011184	150 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- high durability;
- ergonomic, profiled handle;
- grip has a built-in 1/4" quadrangular profile.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- visoka čvrstoća;
- ergonomska, profilirana ručka;
- u ručku je ugrađen četvorokutni profil 1/4".

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- nagy tartósság;
- ergonomikus, profilozott fogantyú;
- a fogantyú beépített 1/4"csatlakozóval rendelkezik.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- durabilitate mare;
- mâner ergonomic, profilat;
- mânerul are un profil adapter de 1/4" încorporat.





EN Sliding T-handle for sockets
HR T-drška za nasadne ključeve i bitove odvijača
HU Csúsztatható T-markolat dugókulcsokhoz
RO Maner glisant tip T pentru chei tubulare

S2 STEEL | ADJUSTABLE | 2 in 1



HÖGERT				
HT1W879	5901867184221	1/4"	1 pc	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- enables application of a greater torque to the socket, screw or screwdriver bit;
- capable of 360° handle rotation;
- fast rotation mechanism;
- sliding handle to facilitate working in hard-to-reach areas;
- two-sided adapter for use as a socket and screwdriver bit holder;
- long mandrel for better accessibility;
- deformation resistant;
- made of high quality S2 steel.

HR
- omogućava rad na kapi ili uvrtnom vijku s većim okretnim momentom;
- okretna ručica 360°;
- mehanizam za brzo okretanje;
- klizna okretna ručka za lak rad na teško dostupnim mjestima;
- dvostrani adapter koji se koristi kao ručka za nasadne ključeve i bitove odvijača;
- dugačka ručka koja omogućava rad u udubljenjima;
- otporna na deformacije;
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika S2.

HU
- nagyobb nyomaték alkalmazását teszi lehetővé az aljzaton, a csavaron vagy a csavarhúzónál;
- képes a fogantyú 360°-os forgatására;
- gyors forgási mechanizmus;
- csúszó fogantyú a nehezen elérhető területeken történő munkavégzés megkönnyítése érdekében;
- kétoldalas adapter foglalatként és csavarhúzó bittartóként való használatra;
- hosszú csatlakozó a jobb hozzáférhetőség érdekében;
- deformációval szemben ellenálló;
- kiváló minőségű S2 acélból.

RO
- permite aplicarea unui cuplu mai mare la soclu, șurub sau șurubelniță;
- capabil să rotească mânerul la 360°;
- mecanism de rotație rapidă;
- mâner glisant pentru a facilita lucrul în zone greu accesibile;
- adaptor față-verso pentru utilizare ca soclu și suport pentru șurubelniță;
- mandrină lungă pentru o mai bună accesibilitate;
- rezistent la deformare;
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate.

EN Extension Bar
HR Produžetak za nasadne ključeve
HU Hosszabbító kar
RO Extense

CrV | 1/4" | DIN 3123



HÖGERT				
HT1A701	5901867181183	50 mm	50 pcs	500 pcs
HT1A702	5901867181244	76 mm	40 pcs	400 pcs
HT1A703	5901867154798	100 mm	25 pcs	250 pcs
HT1A705	5901867181268	152 mm	20 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- intended for sockets with 1/4" drive;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- enables operation in places that are not easily accessible;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3123.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- za nasadne ključeve s pogonom 1/4";
- otporan na deformacije;
- kovan u ukovnju;
- omogućava rad na teško dostupnim mjestima;
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3123.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- 1/4"-es csatlakozókhoz;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- lehetővé teszi a működést olyan helyeken, amelyek nem könnyen hozzáférhetők;
- a DIN 3123 európai szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- destinat prizelor cu acționare de 1/4";
- rezistent la deformare;
- forjat;
- permite funcționarea în locuri care nu sunt ușor accesibile;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3123.



EN Extension Bar
HR Produžetak za nasadne ključeve
HU Hosszabbító kar
RO Extensie



CrV | 3/8" | DIN 3123

HÖGERT				
HT1A714	5902801027017	127 mm	20 pcs	80 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- intended for sockets with 3/8" drive;
- length: 127 mm;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- enables operation in places that are not easily accessible;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3123.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- za nasadne ključeve s pogonom 3/8";
- dužina 127 mm;
- otporan na deformacije;
- kovan u ukovnju;
- omogućava rad na teško dostupnim mjestima;
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3123.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- 3/8"-os csatlakozóhoz;
- hossz: 127 mm;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- lehetővé teszi a működést olyan helyeken, amelyek nem könnyen hozzáférhetők;
- a DIN 3123 európai szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- destinat prizelor cu unitate de 3/8";
- lungime: 127 mm;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- permite funcționarea în locuri care nu sunt ușor accesibile;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3123.



EN Extension Bar
HR Produžetak za nasadne ključeve
HU Hosszabbító kar
RO Extensie



CrV | 1/2" | DIN 3123

HÖGERT				
HT1A724	5901867154828	125 mm	20 pcs	100 pcs
HT1A727	5901867154859	250 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- intended for sockets with 1/2" drive;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- enables operation in places that are not easily accessible;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3123.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- za nasadne ključeve s pogonom 1/2";
- otporan na deformacije;
- kovan u ukovnju;
- omogućava rad na teško dostupnim mjestima;
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3123.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- 1/2"-es csatlakozóhoz;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- lehetővé teszi a működést olyan helyeken, amelyek nem könnyen hozzáférhetők;
- a DIN 3123 európai szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- destinat prizelor cu unitate de 1/2";
- rezistent la deformare;
- forjat;
- permite funcționarea în locuri care nu sunt ușor accesibile;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3123.





EN Flexible extension
HR Produžetak za nasadne ključeve, fleksibilan
HU Mechanikai szerszámok
RO Extensie flaxibila



CrV | 1/4"

HÖGERT				
HT1A740	5901867181251	150 mm	20 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- intended for sockets with 1/4" drive;
- enables operation in places that are not easily accessible.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- za nasadne ključeve s pogonom 1/4";
- omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- 1/4"-es csatlakozókhoz;
- lehetővé teszi a működést olyan helyeken, amelyek nem könnyen elérhetők.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- destinat prizelor cu mărime de 1/4";
- permite funcționarea în locuri care nu sunt ușor accesibile.

EN Socket L-shape extension handle
HR Okretna ručka L-tipa
HU L-alakú toldó markolat
RO Chei tubulare cu maner de prelungire tip L



CrV | 1/2" | DIN 3122

HÖGERT				
HT1A792	5901867154415	250 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3122.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporna na deformacije;
- kovana u ukovnju;
- proizvedena u skladu s europskim standardom DIN 3122.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- a DIN 3122 európai szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3122.





EN Sliding T-bar
HR Okretna ručka T-tipa
HU Csúsztatható T-rúd
RO Bara tip T glisant

CrV | 1/4" 1/2" | DIN 3122



HÖGERT				
HT1A745	5901867181275	1/4"	25 pcs	200 pcs
HT1A747	5901867162878	1/2"	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- enables application of a greater torque to the socket, screw or bit;
- has safety locks at both ends to prevent the shaft from slipping off;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3122.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- omogućava rad na nasadnom ključu i vijku s većim okretnim momentom;
- ima zaštitna sredstva na oba kraja kako bi se spriječilo sklizanje pina;
- otporna na deformacije;
- kovana u ukovnju;
- proizvedena u skladu s europskim standardom DIN 3122.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- nagyobb nyomaték alkalmazását teszi lehetővé az aljzaton, a csavaron vagy a biten;
- mindkét végén biztonsági zárak vannak, amelyek megakadályozzák a tengely lecsúszását;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- a DIN 3122 európai szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- permite aplicarea unui cuplu mai mare la soclu, șurub sau bit;
- are încuietori de siguranță la ambele capete pentru a preveni alunecarea arborelui;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3122.

EN Flexible handle
HR Nagibna okretna ručka
HU Rugalmas markolat
RO Maner flexibil

CrV | 1/2" | DIN 3121



HÖGERT				
HT1A764	5901867181299	1/2"	5 pcs	20 pcs
HT1A763	5902801252914	1/2"	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- enables application of a greater torque to the socket, screw or bit;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- 1/2" output drive;
- deformation resistant;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3121;
- knurled surface for greater comfort while working.

HR
- omogućava rad na nasadnom ključu i vijku s većim okretnim momentom;
- tijelo izrađeno od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- izlazni pogon 1/2";
- otpornaq na deformacije;
- proizvedena u skladu s europskim standardom DIN 3121;
- izrezbarena površina ručke za veću udobnost rada.

HU
- nagyobb nyomaték alkalmazását teszi lehetővé az aljzaton, csavaron vagy biten;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- 1/2"-es csatlakozó;
- deformációval szemben ellenálló;
- a DIN 3121 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- recézett felület a nagyobb kényelem érdekében munka közben.

RO
- permite aplicarea unui cuplu mai mare la soclu, șurub sau bit;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- unitate de ieșire de 1/2";
- rezistent la deformare;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3121;
- suprafață zimțată pentru un confort mai mare în timpul lucrului.





EN Universal joint for socket
HR Univerzalni spoj za nasadne ključeve
HU Univerzális csatlakozó elem dugókulcsokhoz
RO Legatura universala pentru chei tubulare



CrV | 1/4" 3/8" 1/2" | DIN 3123

HÖGERT				
HT1A755	5901867181282	1/4"	25 pcs	500 pcs
HT1A756	5902801027116	3/8"	20 pcs	200 pcs
HT1A757	5901867154880	1/2"	25 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- enables operation in places that are not easily accessible;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3123.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporan na deformacije;
- kovan u ukovnju;
- omogućava rad na teško dostupnim mjestima;
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3123.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- lehetővé teszi a működést olyan helyeken, amelyek nem könnyen hozzáférhetők;
- a DIN 3123 európai szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- permite funcționarea în locuri care nu sunt ușor accesibile;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3123.

EN Adapter
HR Adapter
HU Adapter
RO Adapter



CrV | DIN 3121

HÖGERT				
HT1A770	5901867181305	F1/4" x M3/8"	50 pcs	500 pcs
HT1A771	5901867181312	F3/8" x M1/4"	25 pcs	250 pcs
HT1A772	5901867181329	F3/8" x M1/2"	25 pcs	250 pcs
HT1A773	5901867181336	F1/2" x M3/8"	20 pcs	200 pcs
HT1A774	5901867181343	F1/2" x M3/4"	10 pcs	100 pcs
HT1A775	5901867181350	F3/4" x M1/2"	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- allows to mix and match drive sizes of sockets and ratchets: F – square hole, M – square head;
- made of high-quality alloy-steel CrMo;
- drop-forged;
- matt finish for protection against external factors (corrosion, acids, greases);
- socket locking mechanism;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3121.

HR
- omogućuje suradnju proizvoda različitih nazivnih dimenzija, F – utičnica za gumb, M – pin za nasadni ključ;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadija čelika;
- otporan na deformacije;
- mat završni sloj zaštićen od vanjskih faktora (korozija, kiseline, masti);
- mehanizam za blokiranje nasadnog kluča;
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3121.

HU
- lehetővé teszi az aljzatok és racsnis hajtásméretek átalakítását: F - négyzet alakú lyuk, M – négyzet alakú fej;
- kiváló minőségű ötvözött acél CrMo-ból;
- kovácsolt;
- matt felület a külső tényezők (korrózió, savak, zsírok) elleni védelem érdekében;
- foglalat-reteszelő mechanizmus;
- a DIN 3121 európai szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- permite aplicarea și potrivirea dimensiunilor unității de prize și clichete: F - gaură pătrată, M - cap pătrat;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrMo;
- forjat;
- finisaj mat pentru protecție împotriva factorilor externi (coroziune, acizi, grăsimi);
- mecanism de blocare a soclului;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3121.



EN Bits adapter
HR Adapter za bitove
HU Bitfej adapter
RO Adapter pentru biti

CrV | 1/4"

HÖGERT				
HT1A752	5902801204753	1/4"	25 pcs	500 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- made from high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged.

HR
- veličina 1/4";
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporan na deformacije;
- kovan u ukovnju.

HU
- méret 1/4";
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt.

RO
- dimensiune 1/4";
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat.



EN Hexagon socket
HR Šesterokutni nasadni ključ
HU Hatszög dugókulcs
RO Chei tubulare hexagonale



CrV | 3/8" | DIN 3124

HÖGERT				
HT1A156	5902801277528	6 mm	30 pcs	240 pcs
HT1A157	5902801277535	7 mm	30 pcs	240 pcs
HT1A158	5902801277566	8 mm	30 pcs	240 pcs
HT1A159	5902801277573	9 mm	30 pcs	240 pcs
HT1A160	5902801277580	10 mm	30 pcs	240 pcs
HT1A161	5902801277603	11 mm	30 pcs	240 pcs
HT1A162	5902801277610	12 mm	30 pcs	240 pcs
HT1A163	5902801277627	13 mm	30 pcs	240 pcs
HT1A164	5902801277634	14 mm	25 pcs	200 pcs
HT1A165	5902801277641	15 mm	20 pcs	160 pcs
HT1A166	5902801277658	16 mm	20 pcs	160 pcs
HT1A167	5902801277665	17 mm	15 pcs	120 pcs
HT1A168	5902801277672	18 mm	15 pcs	120 pcs
HT1A169	5902801277702	19 mm	15 pcs	120 pcs
HT1A170	5902801278914	20 mm	10 pcs	80 pcs
HT1A171	5902801279140	21 mm	10 pcs	80 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 3/8";
- long version;
- made from high-quality CrV50BV30 alloy steel;
- drop-forged;
- deformation resistant;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3124.

HR
- veličina 3/8";
- izdužena konstrukcija;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija CrV50BV30;
- kovan u ukovnju;
- otporan na deformacije;
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3124.

HU
- méret 3/8";
- hosszú kivitel;
- kiváló minőségű CrV50BV30 ötvözött acélból készült;
- kovácsolt;
- deformációval szemben ellenálló;
- a DIN 3124 európai szabvány szerint gyártva.

RO
- dimensiune 3/8";
- variantă lungă;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrV50BV30;
- forjat;
- rezistent la deformare;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3124.



EN Hexagon socket
HR Šesterokutni nasadni ključ
HU Hatszög dugókulcs
RO Chei tubulare hexagonale



CrV | 1/4" | DIN 3124

HÖGERT					HÖGERT				
HT1A002	5901867180841	4 mm	25 pcs	500 pcs	HT1A009	5901867180919	9 mm	25 pcs	500 pcs
HT1A003	5901867180858	4,5 mm	25 pcs	500 pcs	HT1A010	5901867180926	10 mm	20 pcs	400 pcs
HT1A004	5901867180865	5 mm	25 pcs	500 pcs	HT1A011	5901867180933	11 mm	25 pcs	500 pcs
HT1A005	5901867180872	5,5 mm	25 pcs	500 pcs	HT1A012	5901867180940	12 mm	20 pcs	400 pcs
HT1A006	5901867180889	6 mm	25 pcs	500 pcs	HT1A013	5901867180957	13 mm	20 pcs	400 pcs
HT1A007	5901867180896	7 mm	25 pcs	500 pcs	HT1A014	5901867180964	14 mm	20 pcs	400 pcs
HT1A008	5901867180902	8 mm	25 pcs	500 pcs					

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- made from high-quality CrV50BV30 alloy steel;
- drop-forged;
- matt finish for protection against external factors (corrosion, acids, greases);
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3124;
- ASS Drive system for protecting the edge of the socket against damage;
- has a universal shape, enabling work with torx, spline, hexagonal, metric, inch, square nuts and screws;
- hanger made of a plastic material.

HR
- veličina 1/4";
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija CrV50BV30;
- kovan u ukovnju;
- mat završni sloj zaštićen od vanjskih faktora (korozija, kiseline, masti);
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3124;
- sustav ASS Drive štiti rubove nasadnog ključa od oštećenja;
- ima univerzalni oblik, koji omogućuje rad s torx, spline, šesterokutnim, metričkim, inčnim, kvadratnim bitovima i vijcima;
- privjesak izrađen od plastike.

HU
- méret 1/4";
- kiváló minőségű CrV50BV30 ötvözött acélból készült;
- kovácsolt;
- matt felület a külső tényezők (korrózió, savak, zsírok) elleni védelem érdekében;
- a DIN 3124 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- ASS Drive rendszer az aljzat szélének sérülésektől való megvédésére;
- univerzális alakú, lehetővé teszi a torx, spline, hatszögletű, metrikus, hüvelykes, négyzet alakú anyákkal és csavarokkal való munkát;
- műanyagból készült tartó.

RO
- dimensiune 1/4";
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrV50BV30;
- forjat;
- finisaj mat pentru protecție împotriva factorilor externi (coroziune, acizi, grăsimi);
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3124;
- sistem de acționare ASS Drive pentru protejarea marginii prizei împotriva deteriorării;
- are o formă universală, care permite lucrul cu torx, spline, hexagonale, metrice, inch, piulițe pătrate și șuruburi;
- cuier dintr-un material plastic.



EN Hexagon socket
HR Šesterokutni nasadni ključ
HU Hatszög dugókulcs
RO Chei tubulare hexagonale

CrV | 1/2" | DIN 3124



HÖGERT					HÖGERT				
HT1A208	5901867145697	8 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A218	5901867145796	18 mm	10 pcs	200 pcs
HT1A209	5901867145703	9 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A219	5901867145802	19 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A210	5901867145710	10 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A220	5901867145819	20 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A211	5901867145727	11 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A221	5901867145826	21 mm	20 pcs	200 pcs
HT1A212	5901867145734	12 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A222	5901867145833	22 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A213	5901867145741	13 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A223	5901867145840	23 mm	20 pcs	200 pcs
HT1A214	5901867145758	14 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A224	5901867145857	24 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A215	5901867145765	15 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A227	5901867145864	27 mm	5 pcs	50 pcs
HT1A216	5901867145772	16 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A230	5901867145871	30 mm	5 pcs	50 pcs
HT1A217	5901867145789	17 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A232	5901867145888	32 mm	5 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- made from high-quality CrV50BV30 alloy steel;
- drop forged;
- matt finish for protection against external factors (corrosion, acids, greases);
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3124;
- ASS Drive system for protecting the edge of the socket against damage;
- hanger made of a plastic material.

HR
- veličina 1/2";
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija CrV50BV30;
- kovan u ukovnju;
- mat završni sloj zaštićen od vanjskih faktora (korozija, kiseline, masti);
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3124;
- sustav ASS Drive štiti rubove nasadnog ključa od oštećenja;
- privjesak izrađen od plastike.

HU
- méret 1/2";
- kiváló minőségű CrV50BV30 ötvözött acélból készült;
- kovácsolt;
- matt felület a külső tényezők (korrózió, savak, zsírok) elleni védelem érdekében;
- a DIN 3124 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- ASS Drive rendszer az aljzat szélének sérülésektől való megvédésére;
- műanyagból készült tartó.

RO
- dimensiune 1/2";
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrV50BV30;
- forjat;
- finisaj mat pentru protecție împotriva factorilor externi (coroziune, acizi, grăsimi);
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3124;
- sistem de acționare ASS Drive pentru protejarea marginii prizei împotriva deteriorării;
- cuier dintr-un material plastic.





EN Hexagon socket
HR Šesterokutni nasadni ključ
HU Hatszög dugókulcs
RO Chei tubulare hexagonale

CrV | 1/2" | DIN 3124

HÖGERT					HÖGERT				
HT1A258	5902801277719	8 mm	20 pcs	160 pcs	HT1A268	5902801277962	18 mm	15 pcs	120 pcs
HT1A259	5902801277757	9 mm	20 pcs	160 pcs	HT1A269	5902801278013	19 mm	15 pcs	120 pcs
HT1A260	5902801277788	10 mm	20 pcs	160 pcs	HT1A270	5902801278020	20 mm	10 pcs	80 pcs
HT1A261	5902801204357	11 mm	20 pcs	160 pcs	HT1A271	5902801278044	21 mm	10 pcs	80 pcs
HT1A262	5902801277894	12 mm	20 pcs	160 pcs	HT1A272	5902801278051	22 mm	10 pcs	80 pcs
HT1A263	5902801277900	13 mm	15 pcs	120 pcs	HT1A273	5902801278075	23 mm	10 pcs	80 pcs
HT1A264	5902801277917	14 mm	15 pcs	120 pcs	HT1A274	5902801278082	24 mm	10 pcs	80 pcs
HT1A265	5902801277931	15 mm	15 pcs	120 pcs	HT1A277	5902801278105	27 mm	8 pcs	64 pcs
HT1A266	5902801277948	16 mm	15 pcs	120 pcs	HT1A280	5902801278129	30 mm	6 pcs	48 pcs
HT1A267	5902801277955	17 mm	15 pcs	120 pcs	HT1A282	5902801278143	32 mm	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- made from high-quality CrV50BV30 alloy steel;
- long version;
- deformation resistant;
- drop-forged.

HR
- veličina 1/2";
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija CrV50BV30;
- izdužena konstrukcjia;
- otporan na deformacije;
- kovan u ukovnju.

HU
- méret 1/2";
- kiváló minőségű CrV50BV30 ötvözött acélból készült;
- hosszú kivitel;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt.

RO
- dimensiune 1/2";
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrV50BV30;
- variantă lungă;
- rezistent la deformare;
- forjat.





EN Hexagon socket set
HR Komplet šesterokutnih nasadnih ključeva
HU Hatszög dugókulcs készlet
RO Set de chei tubulare hexagonale

CrV | 1/4" | x8 | DIN 3124

HÖGERT				
HT1A886	5901867192059	150 mm	5 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- made from high-quality CrV50BV30 alloy steel;
- drop forged;
- matt finish for protection against external factors (corrosion, acids, greases);
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3124;
- ASS Drive system for protecting the edge of the socket against damage;
- hanger made of a plastic material.

HR
- veličina 1/4";
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija CrV50BV30;
- kovani u ukovnju;
- mat završni sloj zaštićen od vanjskih faktora (korozija, kiseline, masti);
- proizvedeni u skladu s europskim standardom DIN 3124;
- sustav ASS Drive štiti rubove nasadnog ključa od oštećenja;
- privjesak izrađen od plastike.

HU
- méret 1/4";
- kiváló minőségű CrV50BV30 ötvözött acélból készült;
- kovácsolt;
- matt felület a külső tényezők (korrózió, savak, zsírok) elleni védelem érdekében;
- a DIN 3124 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- ASS Drive rendszer az aljzat szélének sérülésektől való megvédésére;
- műanyagból készült tartó.

RO
- dimensiune 1/4";
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrV50BV30;
- forjat;
- finisaj mat pentru protecție împotriva factorilor externi (coroziune, acizi, grăsimi);
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3124;
- sistem de acționare ASS Drive pentru protejarea marginii prizei împotriva deteriorării;
- cuier dintr-un material plastic.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

1/4" Ratchets, length 50 mm /
Račne 1/4" dužina 50 mm /
1/4"-es racsnis behajtó, hosszúság 50 mm /
1/4" clichet, lungime 50 mm

Sockets / Nasadni ključevi / Dugókulcsok / Chei tubulare:
5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm

EN Torx socket set
HR Komplet nasadnih ključeva torx
HU Torx dugókulcs készlet
RO Set de chei tubulare torx



CrV | 3/8" 1/4" | TORX | x9

HÖGERT				
HT1A884	5901867154385	E5-E16	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- includes metal socket rail.

Set contains:

Sockets 1/4": E5, E6, E7, E8
Sockets 3/8": E10, E12, E14, E16
Adapter 1/4"M x 3/8"F

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- pakiranje u obliku metalne trake.

Komplet uključuje:

Račne 1/4": E5, E6, E7, E8
Račne 3/8": E10, E12, E14, E16
Adapter 1/4"M x 3/8"F

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- fém tartósínt tartalmaz.

A készlet tartalma:

1/4"-es aljzatok: E5, E6, E7, E8
3/8"-os foglalatok: E10, E12, E14, E16
Adapter 1/4"M x 3/8" F

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- include șină metalică pentru chei.

Continutul trusei:

Chei 1/4": E5, E6, E7, E8
Chei 3/8": E10, E12, E14, E16
Adapter 1/4"M x 3/8"F



EN Hexagon socket set
HR Komplet šesterokutnih nasadnih ključeva
HU Hatszög dugókulcs készlet
RO Set de chei tubulare hexagonale

CrV | 1/2" | x10 | DIN 3124

HÖGERT				
HT1A888	5901867192066	76 mm	5 pcs	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- made from high-quality CrV50BV30 alloy steel;
- drop forged;
- matt finish for protection against external factors (corrosion, acids, greases);
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3124;
- ASS Drive system for protecting the edge of the socket against damage;
- hanger made of a plastic material.

Set contains:

1/2" Ratchets, length 76 mm
Sockets: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

HR
- veličina 1/2";
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija CrV50BV30;
- kovani u ukovnju;
- mat završni sloj zaštićen od vanjskih faktora (korozija, kiseline, masti);
- proizvedeni u skladu s europskim standardom DIN 3124;
- sustav ASS Drive štiti rubove nasadnog ključa od oštećenja;
- privjesak izrađen od plastike.

Komplet uključuje:

Račne 1/2" dužina 76 mm
Nasadni ključevi: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

HU
- méret 1/2";
- kiváló minőségű CrV50BV30 ötvözött acélból készült;
- kovácsolt;
- matt felület a külső tényezők (korrózió, savak, zsírok) elleni védelem érdekében;
- a DIN 3124 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- ASS Drive rendszer az aljzat szélének sérülésektől való megvédésére;
- műanyagból készült tartó.

A készlet tartalma:

1/2"-es racsnis behajtó kar, hosszúság 76 mm
Dugókulcsok: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

RO
- dimensiune 1/2";
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrV50BV30;
- forjat;
- finisaj mat pentru protecție împotriva factorilor externi (coroziune, acizi, grăsimi);
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3124;
- sistem de acționare ASS Drive pentru protejarea marginii prizei împotriva deteriorării;
- cuier dintr-un material plastic.

Continutul trusei:

1/2" clichet, lungime 76 mm
Chei: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm



EN Spline socket
HR Nasadni ključ spline
HU Spline dugókulcsok
RO Chei tubulare spline

CrV | 1/2" | DIN 3124



HÖGERT					HÖGERT				
HT1A408	5901867180971	8 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A418	5901867181077	18 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A409	5901867180988	9 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A419	5901867181084	19 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A410	5901867180995	10 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A420	5901867181091	20 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A411	5901867181008	11 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A421	5901867181107	21 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A412	5901867181015	12 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A422	5901867181114	22 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A413	5901867181022	13 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A423	5901867181121	23 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A414	5901867181039	14 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A424	5901867181138	24 mm	10 pcs	100 pcs
HT1A415	5901867181053	15 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A427	5901867181145	27 mm	5 pcs	50 pcs
HT1A416	5901867181046	16 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A430	5901867181152	30 mm	5 pcs	50 pcs
HT1A417	5901867181060	17 mm	20 pcs	200 pcs	HT1A432	5901867181169	32 mm	5 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- made from high-quality alloy steel;
- all sockets are spline type which means they have a ridge in the centre of the side wall and contact the fastener at the approximate midpoint of the side – this specialised shape makes it possible to match sockets to hexagonal, dodecagonal, torx, spline, square and inch size nuts and bolts;
- drop-forged;
- matt finish for protection against external factors (corrosion, acids, greases);
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3124;
- hanger made of a plastic material.

HR
- veličina 1/2";
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovan u ukovnju;
- mat završni sloj štiti od vanjskih faktora (korozija, kiseline, masti);
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3124;
- privjesak izrađen od plastike.

HU
- méret 1/2";
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- minden aljzat Spline típusú, ami azt jelenti, hogy van egy gerincük az oldalfal közepén, és az oldal hozzávetőleges középpontjában érintkeznek a rögzítővel – ez a speciális forma lehetővé teszi, hogy az aljzatokat használhassa hatszögű, tizenkétszögű, torx, spline, négyzet alakú és hüvelyk méretezésű anyák és csavarok esetén;
- kovácsolt;
- matt felület a külső tényezők (korrózió, savak, zsírok) elleni védelem érdekében;
- a DIN 3124 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- műanyagból készült tartó.

RO
- dimensiune 1/2";
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- toate cheile sunt de tip spline, ceea ce înseamnă că au o creastă în centrul peretelui lateral și contactează elementul de fixare la punctul mediu aproximativ al lateralului – această formă specializată face posibilă asocierea acestor chei cu hexagonale, dodecagonale, torx, spline, pătrate și piulițe și șuruburi de dimensiuni inch;
- forjat;
- finisaj mat pentru protecție împotriva factorilor externi (coroziune, acizi, grăsimi);
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3124;
- cuier dintr-un material plastic.

mm	5,5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	18	19	21	22	24	27	30	32
inch	7/32		5/16	3/8	7/16	15/32	1/2		19/32	5/8		3/4	13/16	7/8	15/16	1,1/16	1,1/8	1,1/4
star		E8	E10	E12	E14	E16		E18		E20	E22	E24						



EN Spark plug socket
HR Nasadni ključ za svjećice
HU Gyújtógyertya kulcs
RO Chei pentru bujii



CrV | 3/8" | DIN 3120

HÖGERT				
HT1A779	5902801294198	16 mm	20 pcs	160 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 3/8";
- made from high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120.

HR
- veličina 3/8";
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporan na deformacije;
- kovan u ukovnju;
- proizveden u skladu s europskim standardom DIN 3120.

HU
- méret 3/8";
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- dimensiune 3/8";
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120.



EN Spark plug socket
HR Nasadni ključ za svjećice
HU Gyújtógyertya kulcs
RO Chei tubulare pentru bujii



CrV | 1/2" | DIN 3120

HÖGERT				
HT1A783	5901867154736	16 mm	20 pcs	200 pcs
HT1A785	5901867154767	21 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- has a rubber insert that locks the spark plug.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporan na deformacije;
- kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- s gumenim umetkom koji blokira svjećicu.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- gumibetéttel rendelkezik, amely rögzíti a gyertyát.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- are o inserție de cauciuc care blochează bujia.





EN Torx socket set
HR Komplet nasadnih ključeva torx
HU Torx dugókulcs készlet
RO Set chei torx

CrV | 1/2" | TORX | x9



HÖGERT				
HT1A880	5901867154354	E10-E24	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- includes metal socket rail.

Set contains:

Sockets 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- pakirani na metalnu traku.

Komplet uključuje:

Račne 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- fém tartósínt tartalmaz.

A készlet tartalma:

1/2"-es dugókulcsok: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- include șină metalică pentru chei.

Continutul trusei:

Chei 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

EN PH Impact bit socket
HR Držač bitova PH
HU PH pneumatikus bitfej készlet
RO Biti de impact PH



CrV | S2 STEEL | 1/4" | DIN 3120

HÖGERT				
HT1S601	5902801279096	PH1 – 37 mm	50 pcs	400 pcs
HT1S602	5902801279119	PH2 – 37 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S603	5902801279126	PH3 – 37 mm	50 pcs	400 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness of the bit 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/4";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća bita 58-60 HRC.

HU
- méret 1/4";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- a bitfejek keménysége 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/4";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritatea bitului 58-60 HRC.



EN PZ Impact bit socket
HR Držač bitova PZ
HU PZ pneumatikus bitfej készlet
RO Biti de impact PZ



CrV | S2 STEEL | 1/4" | DIN 3120

HÖGERT				
HT1S606	5902801279133	PZ1 – 37 mm	50 pcs	400 pcs
HT1S607	5902801279157	PZ2 – 37 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S608	5902801279164	PZ3 – 37 mm	50 pcs	400 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness of the bit 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/4";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća bita 58-60 HRC.

HU
- méret 1/4";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- a bitfejek keménysége 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/4";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritatea bitului 58-60 HRC.



EN Hex bit socket
HR Držač bitova hex
HU Hex bitfej kulcsok
RO Biti hex



CrV | S2 STEEL | HEX | 1/4" | DIN 3120

HÖGERT				
HT1S623	5902801205651	Hex 3 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S624	5902801205781	Hex 4 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S625	5902801224669	Hex 5 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S626	5902801225062	Hex 6 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S627	5902801225079	Hex 7 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S628	5902801212598	Hex 8 mm	50 pcs	500 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/4";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća 58-60 HRC.

HU
- méret 1/4";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- a bitfejek keménysége 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/4";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritate 58-60 HRC.





EN Tamper Torx bit socket
HR Držač bitova Tamper torx
HU Tamper Torx bitfej dugókulcs
RO Biti Tamper Torx

CrV | S2 STEEL | TORX No. | 1/4" | DIN 3120



HÖGERT				
HT1S670	5902801281228	TT6	50 pcs	300 pcs
HT1S671	5902801281235	TT7	50 pcs	300 pcs
HT1S672	5902801281310	TT8	50 pcs	500 pcs
HT1S673	5902801281358	TT9	50 pcs	300 pcs
HT1S674	5902801281372	TT10	50 pcs	500 pcs
HT1S675	5902801281389	TT15	50 pcs	500 pcs
HT1S676	5902801281396	TT20	50 pcs	400 pcs
HT1S677	5902801281426	TT25	50 pcs	400 pcs
HT1S678	5902801281440	TT27	50 pcs	500 pcs
HT1S679	5902801281457	TT30	50 pcs	400 pcs
HT1S680	5902801281488	TT40	50 pcs	500 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/4";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća 58-60 HRC.

HU
- méret 1/4";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- keménység 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/4";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritate 58-60 HRC.

EN Torx bit socket
HR Držač bitova torx
HU Torx bitfej dugókulcs
RO Biti Torx

CrV | S2 STEEL | TORX No. | 1/4" | DIN 3120



HÖGERT				
HT1S640	5902801277092	T8 – 37 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S642	5902801277139	T10 – 37 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S643	5902801277306	T15 – 37 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S644	5902801277337	T20 – 37 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S645	5902801277924	T25 – 37 mm	50 pcs	500 pcs
HT1S646	5902801277979	T27 – 37 mm	50 pcs	600 pcs
HT1S647	5902801278037	T30 – 37 mm	50 pcs	600 pcs
HT1S648	5902801279041	T40 – 37 mm	50 pcs	600 pcs
HT1S649	5902801279089	T45 – 37 mm	50 pcs	600 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/4";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća 58-60 HRC.

HU
- méret 1/4";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- keménység 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/4";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritate 58-60 HRC.





EN Spline bit socket
HR Držač bitova spline
HU Spline bitfej dugókulcs
RO Biti Spline

CrV | S2 STEEL | 1/2" | DIN 3120



HÖGERT				
HT1S785	5902801295904	M5 1/2" 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S786	5902801295935	M6 1/2" 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S788	5902801295966	M8 1/2" 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S790	5902801295980	M10 1/2" 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S792	5902801295997	M12 1/2" 55 mm	20 pcs	160 pcs
HT1S794	5902801296000	M14 1/2" 55 mm	20 pcs	160 pcs
HT1S796	5902801296017	M16 1/2" 55 mm	16 pcs	128 pcs
HT1S797	5902801296024	M17 1/2" 55 mm	16 pcs	128 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness of the bit 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/2";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadija čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća bita 58-60 HRC.

HU
- méret 1/2";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- a bitfej keménysége 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/2";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritatea bitului 58-60 HRC.

EN Spline bit socket
HR Držač bitova spline
HU Spline bitfej dugókulcs
RO Biti Spline

CrV | S2 STEEL | 1/2" | DIN 3120

HÖGERT				
HT1S585	5902801296239	M5 1/2" 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S586	5902801296246	M6 1/2" 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S588	5902801296253	M8 1/2" 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S590	5902801296307	M10 1/2" 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S592	5902801296314	M12 1/2" 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S594	5902801296321	M14 1/2" 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S596	5902801296338	M16 1/2" 100 mm	16 pcs	64 pcs
HT1S597	5902801296345	M17 1/2" 100 mm	16 pcs	64 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- long shank;
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness of the bit 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/2";
- izdužena konstrukcija;
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća bita 58-60 HRC.

HU
- méret 1/2";
- hosszú szár;
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- a bitfej keménysége 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/2";
- coadă lungă;
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritatea bitului 58-60 HRC.



EN Hex bit socket
HR Držač bitova hex
HU Hex bitfej dugókulcs
RO Biti Hex

CrV | S2 STEEL | HEX | 1/2" | DIN 3120



HÖGERT				
HT1S724	5902801296031	H4 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S725	5902801296048	H5 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S726	5902801296055	H6 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S727	5902801296062	H7 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S728	5902801296079	H8 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S729	5902801296086	H10 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S730	5902801296093	H12 – 55 mm	20 pcs	160 pcs
HT1S731	5902801296109	H14 – 55 mm	20 pcs	160 pcs
HT1S732	5902801296116	H17 – 55 mm	16 pcs	128 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness of the bit 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/2";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća bita 58-60 HRC.

HU
- méret 1/2";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- a bitfej keménysége 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/2";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritatea bitului 58-60 HRC.



EN Torx bit socket
HR Držač bitova torx
HU Torx bitfej dugókulcs
RO Biti Torx

CrV | S2 STEEL | TORX No. | 1/2" | DIN 3120



HÖGERT				
HT1S746	5902801296130	T20 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S747	5902801296147	T25 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S748	5902801296154	T27 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S749	5902801296161	T30 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S750	5902801296178	T40 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S751	5902801296185	T45 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S752	5902801296192	T50 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S753	5902801296208	T55 – 55 mm	20 pcs	240 pcs
HT1S754	5902801296215	T60 – 55 mm	20 pcs	160 pcs
HT1S755	5902801296222	T70 – 55 mm	20 pcs	160 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/2";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća 58-60 HRC.

HU
- méret 1/2";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- keménység 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/2";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritate 58-60 HRC.



EN Hex bit socket
HR Držač bitova hex
HU Hex bitfej dugókulcs
RO Biti Hex

CrV | S2 STEEL | HEX | 1/2" | DIN 3120

HÖGERT				
HT1S524	5902801292194	H4 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S525	5902801292200	H5 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S526	5902801292224	H6 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S527	5902801292255	H7 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S528	5902801292262	H8 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S529	5902801292309	H10 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S530	5902801292316	H12 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S531	5902801292323	H14 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S532	5902801292330	H17 – 100 mm	16 pcs	64 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/2";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća 58-60 HRC.

HU
- méret 1/2";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- keménység 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/2";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritate 58-60 HRC.



EN Torx bit socket
HR Držač bitova torx
HU Torx bitfej dugókulcs
RO Biti Torx

CrV | S2 STEEL | TORX No. | 1/2" | DIN 3120

HÖGERT				
HT1S546	5902801292354	T20 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S547	5902801292378	T25 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S548	5902801292392	T27 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S549	5902801292453	T30 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S550	5902801292491	T40 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S551	5902801292576	T45 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S552	5902801292675	T50 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S553	5902801292767	T55 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S554	5902801292798	T60 – 100 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S555	5902801292828	T70 – 100 mm	20 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- socket made from high-quality alloy steel;
- bit made of high quality S2 alloy steel;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3120;
- hardness 58-60 HRC.

HR
- veličina 1/2";
- nasadni ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- bit kovan u ukovnju;
- u skladu s europskim standardom DIN 3120;
- tvrdoća 58-60 HRC.

HU
- méret 1/2";
- aljzat kiváló minőségű ötvözött acélból;
- bit kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- a DIN 3120 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- keménység 58-60 HRC.

RO
- dimensiune 1/2";
- soclu din oțel aliat de înaltă calitate;
- biți din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3120;
- duritate 58-60 HRC.





EN Torx screwdriver bit
HR Bit odvijača torx
HU Torx csavarhúzó bitfej
RO Biti surubelnita torx



S2 STEEL

HÖGERT				
HT1S846	5902801031373	T20 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S847	5902801031380	T25 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S848	5902801031397	T27 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S849	5902801031465	T30 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S850	5902801031489	T40 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S851	5902801031496	T45 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S852	5902801031519	T50 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S853	5902801031526	T55 – 75 mm	50 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- hardness 58-60 HRC;
- hexagonal shaft 10 mm.

HR
- izdržljiv, izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporan na deformacije;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- šesterokutni držač 10 mm.

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- keménység 58-60 HRC;
- hatszögletű tengely 10 mm.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- duritate 58-60 HRC;
- ax hexagonal 10 mm.

EN Spline screwdriver bit
HR Bit odvijača spline
HU Spline csavarhúzó bit
RO Biti surubelnita spline



S2 STEEL

HÖGERT				
HT1S885	5902801031403	M5 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S886	5902801031410	M6 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S888	5902801031427	M8 – 75 mm	50 pcs	250 pcs
HT1S890	5902801031434	M10 – 75 mm	50 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- hardness 58-60 HRC;
- hexagonal shaft 10 mm.

HR
- izdržljiv, izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporan na deformacije;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- šesterokutni držač 10 mm.

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- keménység 58-60 HRC;
- hatszögletű tengely 10 mm.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- duritate 58-60 HRC;
- ax hexagonal 10 mm.





EN Screwdriver bit set
HR Komplet bitova odvijača
HU Csavarhúzó bitfej készlet
RO Set de biti surubelnita

S2 STEEL | 1/4" | 52 T | x33 | SLIM



HÖGERT				
HT1R460	5901867178466	1/4"	5 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- durable screwdriver bits, made of high-quality S2 alloy steel;
- SLIM profiling allows an access to tight areas;
- ratchet mechanism ratchet with 52 teeth;
- packed in handy packaging;
- for use in manual work and with cordless power tools.

HR
- veličina 1/4";
- bitovi odvijača izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- specijalizirano SLIM profiliranje omogućava pristup tijesnim područjima;
- preklopni mehanizam račne s ozubljenjem od 52 zupca;
- pakirani u praktično pakiranje;
- za upotrebu u ručnim radovima i radovima s korištenjem akumulatorskih elektroalata.

HU
- méret 1/4";
- strapabíró csavarhúzóbetétek, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- a SLIM profil hozzáférést biztosít szűk területekhez;
- racsnis mechanizmus 52 foggal;
- hasznos csomagolásban;
- kézi munkavégzéshez és vezeték nélküli elektromos szerszámokhoz.

RO
- dimensiune 1/4";
- biți de șurubelniță durabili, din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- profilarea SLIM permite accesul în zone înguste;
- mecanism cu clichet cu 52 de dinți;
- ambalate în mod util;
- pentru utilizare în lucrări manuale și cu unelte electrice fără fir.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

- ⊖ 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH1, PH2 × 2, PH3
- ✱ PZ1, PZ2 × 2, PZ3
- ⬡ H3, H4, H5, H6
- ✺ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ✪ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Adapter for sockets / Adapter za nasadne ključeve / Adapter bitfejekhez / Adapter pentru biti:

Ratchet 1/4", 52 teeth / Račna 1/4", 52 zupca / Racsni 1/4", 52 fogú / Clichet 1/4", cu 52 de dinți

EN Screwdriver bit set
HR Komplet bitova odvijača
HU Csavarhúzó bitfej készlet
RO Set de biti surubelnita

S2 STEEL | 1/4" | x50



HÖGERT				
HT1R461	5902801282034	1/4"	5 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- durable screwdriver bits, made of high-quality S2 alloy steel;
- packed in handy packaging;
- for use in manual work and with cordless power tools.

HR
- veličina 1/4";
- bitovi odvijača izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- pakirani u praktično pakiranje;
- za upotrebu u ručnim radovima i radovima s korištenjem akumulatorskih elektroalata.

HU
- méret 1/4";
- strapabíró csavarhúzóbetétek, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- hasznos csomagolásban;
- kézi munkavégzéshez és vezeték nélküli elektromos szerszámokhoz.

RO
- dimensiune 1/4";
- biți de șurubelniță durabili, din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- ambalate în mod util;
- pentru utilizare în lucrări manuale și cu unelte electrice fără fir.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

- ⊕ PH0, PH1 × 2, PH2 × 2, PH3
- ✱ PZ0, PZ1 × 3, PZ2 × 3, PZ3
- ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6, SL7
- ✺ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ✪ TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- ⬡ H2, H3, H4, H5, H6
- ✺ M5, M6, M8

Tri Wing: 1, 2, 3

Square: S0, S1, S2, S3

Service: 4, 6, 8



EN Screwdriver bit set
HR Komplet bitova odvijača
HU Csavarhúzó bitfej készlet
RO Set de biti surubelnita



S2 STEEL | 1/4" | x33 | SLIM

HÖGERT				
HT1S402	5902801027550	1/4"	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- durable screwdriver bits, made of high-quality S2 alloy steel;
- deformation resistant;
- profiled SLIM magnetic holder with tip lock for working in tight holes;
- ergonomic, handy packaging with belt clip;
- for use in manual work and with cordless power tools.

HR
- veličina 1/4";
- bitovi odvijača izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- profilirana magnetska ručka SLIM s blokadom bita, koji omogućava rad u uskim rupama;
- ergonomsko, prikladno pakiranje s kopčom za remen;
- za upotrebu u ručnim radovima i radovima s korištenjem akumulatorskih elektroalata.

HU
- méret 1/4";
- tartós csavarhúzók, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- profilozott SLIM mágneses adapter hegyzárral szűk lyukakban történő munkavégzéshez;
- ergonomikus, praktikus csomagolás övcsipesszel;
- kézi munkavégzéshez és vezeték nélküli elektromos szerszámokhoz.

RO
- dimensiune 1/4";
- biți de șurubelniță durabili, din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- suport magnetic SLIM profilat cu blocare a vârfurilor pentru lucrul în găuri strânse;
- ambalaj ergonomic, la îndemână, cu clemă pentru centură;
- pentru utilizare în lucrări manuale și cu unelte electrice fără fir.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

- ⊖ SL3, SL4, SL5, SL5,5, SL6,5 mm
- ⊕ PH1, PH2 × 2, PH3
- ✻ PZ1, PZ2 × 2, PZ3
- ✺ T8, T9, T10, T15 × 2, T20 × 2, T25 × 2, T30, T40
- ⬡ H2, H2,5, H3, H4, H5, H6

Adapter for 1/4" sockets / Adapter za nasadne ključeve 1/4" / Adapter 1/4" bitekhez / Adapter pentru chei tubulare 1/4"

Magnetic holder 1/4" / Magnetska ručka 1/4" / Mágneses adapter 1/4" / Adapter magnetic 1/4"



EN Screwdriver bit set
HR Komplet bitova odvijača
HU Csavarhúzó bitfej készlet
RO Set de biti surubelnita



S2 STEEL | 1/4" | x17 | SUPPORT | MAGNETIC

HÖGERT				
HT1S401	5902801027512	1/4"	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- durable screwdriver bits, made of high-quality S2 alloy steel;
- deformation resistant;
- magnetic holder with tip lock;
- ergonomic, handy packaging with the possibility of using it as a handle to strengthen the work force;
- for use in manual work and with cordless power tools.

HR
- veličina 1/4";
- bitovi odvijača izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- magnetska ručka s blokadom bita;
- ergonomsko, prikladno pakiranje s mogućnošću korištenja kao ručke koja jača radnu snagu;
- za upotrebu u ručnim radovima i radovima s korištenjem akumulatorskih elektroalata.

HU
- méret 1/4";
- tartós csavarhúzók, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- mágneses tartó adapterrel;
- ergonomikus, praktikus csomagolás, azzal a lehetőséggel, hogy markolatként használják;
- kézi munkavégzéshez és vezeték nélküli elektromos szerszámokhoz.

RO
- dimensiune 1/4";
- biți de șurubelniță durabili, din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- suport magnetic cu blocarea vârfului;
- ambalaj ergonomic, la îndemână, cu posibilitatea de a-l folosi ca mâner pentru întărirea forței de muncă;
- pentru utilizare în lucrări manuale și cu unelte electrice fără fir.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

- ⊖ SL4, SL5,5, SL7 mm
- ⊕ PH0, PH1, PH2, PH3
- ✻ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- ✺ T10, T15, T20, T25, T30

Magnetic holder 1/4" / Magnetska ručka 1/4" / Mágneses adapter 1/4" / Adapter magnetic 1/4"



EN Screwdriver bit set
HR Komplet bitova odvijača
HU Csavarhúzó bitfej készlet
RO Set de biti surubelnita

S2 STEEL | 1/4" | x32 | DIN ISO 2351-2 | SLIM

HÖGERT				
HT1S400	5901867123657	1/4"	20 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- durable screwdriver bits, made of high-quality S2 alloy steel;
- SLIM profiling allows an access to screws that are difficult to obtain;
- individual types of mainsail marked in colour;
- packed in a box with a belt clip;
- for use in manual work and with cordless power tools.

HR
- veličina 1/4";
- bitovi odvijača izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- specijalizirano SLIM profiliranje omogućava pristup teško dostupnim vijcima;
- pojedinačne tipove vrha obilježene bojom;
- pakirani u kutiju s kopčom za remen;
- za upotrebu u ručnim radovima i radovima s korištenjem akumulatorskih elektroalata.

HU
- méret 1/4";
- tartós csavarhúzók, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- A SLIM profilozás lehetővé teszi a nehezen beszerezhető csavarokhoz való hozzáférést;
- a színhódos megkülönböztetés;
- övcsipesszel ellátott dobozba csomagolva;
- kézi munkavégzéshez és vezeték nélküli elektromos szerszámokhoz.

RO
- dimensiune 1/4";
- biți de șurubelniță durabili, din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- profilarea SLIM permite accesul la șuruburi greu accesibile;
- tipuri individuale de vele principale marcate în culori;
- ambalat într-o cutie cu o clemă pentru centură;
- pentru utilizare în lucrări manuale și cu unelte electrice fără fir.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

- ⊖ 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH1, PH2, PH3, PH4
- ✠ PZ1, PZ2, PZ3
- ⬡ H3, H4, H5, H6
- ✹ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ✹ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Adapter for sockets / Adapter za nasadne ključeve / Adapter / Adapter pentru chei tubulare

Magnetic handle / Magnetska ručka / Mágneses adapter / Adapter magnetic



EN Socket and screwdriver bit holder
HR Ručka za nasadne ključeve i bitove odvijača
HU Dugókulcs és csavarhúzó bit adapter
RO Adapter pentru biti tubulari si biti surubelnita



S2 STEEL | 1/4" | 2 in 1

HÖGERT				
HT1S444	5901867183842	80 mm	40 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- the handle is made of high-quality S2 alloy steel;
- can be used for 1/4" sockets and 1/4" screwdriver bits.

HR
- veličina 1/4";
- ručka izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- mogućnost korištenja za nasadne ključeve 1/4" i bitove odvijača 1/4".

HU
- méret 1/4";
- a fogantyú kiváló minőségű S2 ötvözött acélból készül;
- 1/4" -es foglalatokhoz és 1/4" -es csavarhúzókhoz használható.

RO
- dimensiune 1/4";
- mânerul este fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- poate fi folosit pentru chei tubulare de 1/4" și biți de șurubelniță de 1/4".



EN Magnetic holder with movable flange
HR Magnetska ručka s pokretnim ovratnikom
HU Mágneses adapter mozgatható peremmel
RO Adapter magnetic cu flansa mobila



1/4" MAGNETIC

HÖGERT				
HT1S442	5901867149626	76-118 mm	10 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- aluminium handle with metal flange to stabilize long screws;
- sliding flange with non-slip cover;
- permanent internal magnet protecting the screwdriver bit against falling out;
- easy replacement of the screwdriver bit.

HR
- veličina 1/4";
- aluminijska ručka s metalnim okovratnikom koji stabilizira duge vijke;
- pomični okovratnik prekriven protukliznim poklopcem;
- stalni unutarnji magnet, koji štiti bit odvijača od ispadanja;
- jednostavna zamjena bitova odvijača.

HU
- méret 1/4";
- alumínium adapter fém gyűrűvel a hosszú csavarok stabilizálására;
- csúszó gyűrű csúszásmentes fedéllel;
- rögzített belső mágnes, amely meggátolja a csavarhúzó kiesését;
- a csavarhúzó bitfej könnyen cserélhető.

RO
- dimensiune 1/4";
- mâner din aluminiu cu flanșă metalică pentru stabilizarea șuruburilor lungi;
- flanșă glisantă cu capac antiderapant;
- magnet intern permanent care protejează șurubelnița împotriva căderii;
- înlocuirea ușoară a șurubelniței.

EN SLIM magnetic handle
HR SLIM Magnetska ručka
HU SLIM mágneses markolat
RO Maner magnetic SLIM



Al 1/4" 78 mm MAGNETIC SLIM 9.2 mm

HÖGERT				
HT1S441	5901867149602	78 mm	10 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- aluminium handle made in super slim technology with a diameter of 9,2 mm ensures the possibility of working in very narrow holes;
- permanent internal magnet protecting the screwdriver bit against falling out;
- easy replacement of the screwdriver bit.

HR
- veličina 1/4";
- aluminijska ručka izrađenia u tehnologiji super slim o promjeru 9,2 mm omogućuje rad u vrlo uskim rupama;
- stalni unutarnji magnet, koji štiti bit odvijača od ispadanja;
- jednostavna zamjena bitova odvijača.

HU
- méret 1/4";
- szuper vékony technológiával készült alumínium fogantyú 9,2 mm átmérővel biztosítja a nagyon keskeny furatokban történő munkavégzés lehetőségét;
- rögzített belső mágnes, amely meggátolja a csavarhúzó kiesését;
- a csavarhúzó bitfej könnyen cserélhető.

RO
- dimensiune 1/4";
- mânerul din aluminiu realizat în tehnologie super subțire cu un diametru de 9,2 mm asigură posibilitatea de a lucra în găuri foarte înguste;
- magnet intern permanent care protejează șurubelnița împotriva căderii;
- înlocuirea ușoară a șurubelniței.



EN Magnetic handle
HR Magnetska ručka
HU Mágneses markolat
RO Maner magnetic



CrV | 1/4"

HÖGERT				
HT1S440	5901867162595	60 mm	50 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- steel handle with screwdriver bit lock;
- internal magnet;
- quick release of the magnetic mount makes it easy to change the bit;
- narrow head design allows for work in hard-to-reach areas.

HR
- veličina 1/4";
- aluminijska ručka s blokadom bita odvijača;
- unutarnji magnet;
- brzo otpuštanje magnetskog držača olakšava promjenu bita;
- dizajn sa suženom glavom omogućuje rad na teško dostupnim mjestima.

HU
- méret 1/4";
- acél fogantyú csavarhúzó zárral;
- belső mágnes;
- a mágneses tartó gyors oldása megkönnyíti a bit cseréjét;
- keskeny fej kialakítás lehetővé teszi a munkát nehezen elérhető területeken.

RO
- dimensiune 1/4";
- mâner din oțel cu șurub șurubelniță;
- magnet intern;
- eliberarea rapidă a suportului magnetic facilitează schimbarea bitului;
- designul îngust al capului permite lucrul în zone greu accesibile.



EN Magnetic handle
HR Magnetska ručka
HU Mágneses markolat
RO Maner magnetic



CrV | 1/4"

HÖGERT				
HT1S438	5901867129345	60 mm	10 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- steel handle with screw tip lock;
- internal magnet;
- quick release of the magnetic mount makes it easy to change the bit.

HR
- veličina 1/4";
- čelična ručka s blokadom bita;
- unutarnji magnet;
- brzo otpuštanje magnetskog držača olakšava promjenu bita.

HU
- méret 1/4";
- acél fogantyú csavaros hegyzárral;
- belső mágnes;
- a mágneses tartó gyors kioldása megkönnyíti a bit kicserélését.

RO
- dimensiune 1/4";
- mâner din oțel cu blocare cu vârf cu șurub;
- magnet intern;
- eliberarea rapidă a suportului magnetic facilitează schimbarea bitului.





EN Magnetic handle
HR Magnetska ručka
HU Mágneses markolat
RO Maner magnetic

CrV | 1/4" | MAGNETIC



HÖGERT				
HT1S439	5901867160720	60 mm	5 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- aluminium handle with magnet locking the screwdriver bit.

HR
- veličina 1/4";
- aluminijska ručka s magnetom za blokadu bita.

HU
- méret 1/4";
- alumínium fogantyú mágnessel rögzíti a csavarhúzót.

RO
- dimensiune 1/4";
- mâner din aluminiu cu magnet care blochează șurubul șurubelniței.

EN Socket handle
HR Ručka za nasadne ključeve
HU Dugókulcs markolat
RO Maner pentru biti tubulari

CrV | 1/4" | 1/4" 3/8" 1/2" | 65 mm | 75 mm



HÖGERT				
HT1S445	5901867199782	1/4", 3/8", 1/2"	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a set of three handles made of chrome-vanadium alloy steel;
- 1/4" screwdriver drive;
- for 1/4", 3/8", 1/2" sockets.

HR
- komplet od tri ručke izrađene od legiranog krom-vanadij čelika;
- pogon odvijača 1/4";
- za nasadne ključeve 1/4", 3/8", 1/2".

HU
- három fogantyú készlet króm-vanádium ötvözött acélból;
- 1/4" -os csavarhúzó markolat;
- 1/4", 3/8", 1/2" adapterek.

RO
- un set de trei mânere din oțel aliat crom-vanadiu;
- dimensiunea șurubelniței 1/4";
- pentru chei 1/4", 3/8", 1/2".





EN Magnetic socket
HR Magnetski nasadni ključ
HU Mágneses dugókulcs
RO Soclu magnetic

CrV | 1/4" | 48 mm | x2 | MAGNETIC



HÖGERT				
HT1S457	5901867199744	8 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S458	5901867199751	10 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S459	5901867199768	12 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S460	5901867199775	13 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of chrome-vanadium alloy steel;
- overall length 48 mm;
- 1/4" screwdriver drive (6,3 mm).

HR
- izrađen od legiranog krom-vanadij čelika;
- ukupna duljina 48 mm;
- pogon odvijača 1/4" (6,3 mm).

HU
- króm-vanádium ötvözött acélból;
- teljes hossza 48 mm;
- 1/4"-os csavarhúzó markolat (6,3 mm).

RO
- fabricat din oțel aliat crom-vanadiu;
- lungime totală 48 mm;
- dimensiunea șurubelniței 1/4" (6,3 mm).

EN PH screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PH
HU PH csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PH

S2 STEEL | HRC 58-60 | x2 | DIN 3126 | MAGNETIC



HÖGERT				
HT1S305	5902801033292	PH2 – 65 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in accordance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile;
- with magnetic socket.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4";
- s magnetskim nasadnim ključem.

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- 1/4" hatszögletű adapter;
- mágneses foglalattal.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4";
- cu soclu magnetică.





EN PH2 screwdriver bits for G-K plates
HR Bitovi odvijača PH2 za G-K ploče
HU PH2 csavarhúzó bitfejek gipszkartonhoz
RO Biti surubelnita PH2 pentru gips carton

S2 STEEL | x2 | DIN ISO 2351-2



HÖGERT				
HT1S432	5901867116741	⊕ PH2 – 25 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of high-quality S2 alloy steel;
- special flange to prevent too deep screwing into the surface of the plate;
- hexagonal profile 1/4".

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- specijalni okovratnik koji štiti od predubokog ulaska u površinu ploče;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból készül;
- speciális gyűrű, amely megakadályozza a lemez mély felületén történő csavarozást;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- flanșă specială pentru a preveni înșurubarea prea adâncă în suprafața plăcii;
- profil hexagonal 1/4".

EN PH screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PH
HU PH csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PH

S2 STEEL | HRC 58-60 | ×5 | DIN 3126



HÖGERT				
HT1S301	5901867189547	⊕ PH1 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S302	5901867189523	⊕ PH2 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S303	5901867189530	⊕ PH3 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S452	5901867154613	⊕ PH2 – 25 mm	20 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".





EN PH screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PH
HU PH csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PH

S2 STEEL | HRC 58-60 | x10 | DIN 3126



HÖGERT				
HT1S304	5901867175502	⊕ PH2 – 25 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".

EN PH screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PH
HU PH csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PH

S2 STEEL | HRC 58-60 | x2 | DIN 3126



HÖGERT				
HT1S310	5901867175519	⊕ PH1 – 50 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S311	5901867175526	⊕ PH2 – 50 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S312	5901867189554	⊕ PH3 – 50 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".





EN PH screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PH
HU PH csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PH



S2 STEEL | HRC 58-60 | ×5 | DIN 3126

HÖGERT				
HT1S313	5901867175533	PH2 – 50 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in accordance with DIN 3126;
- hexagonal profile 1/4".

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".

EN PZ screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PZ
HU PZ csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PZ



S2 STEEL | HRC 58-60 | ×5 | DIN 3126

HÖGERT				
HT1S314	5901867156884	PZ1 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S454	5901867154644	PZ1 – 25 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S315	5901867189561	PZ2 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S455	5901867154675	PZ2 – 25 mm	20 pcs	120 pcs
HT1S316	5901867189578	PZ3 – 25 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".





EN PZ screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PZ
HU PZ csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PZ

S2 STEEL | HRC 58-60 | x10 | DIN 3126



HÖGERT				
HT1S317	5901867175588	PZ2 – 25 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".

EN PZ screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PZ
HU PZ csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PZ

S2 STEEL | HRC 58-60 | x2 | DIN 3126



HÖGERT				
HT1S318	5901867156860	PZ1 – 50 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S319	5901867156877	PZ2 – 50 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S321	5901867189585	PZ3 – 50 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".





EN PZ screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PZ
HU PZ csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PZ

S2 STEEL | HRC 58-60 | x5 | DIN 3126



HÖGERT				
HT1S322	5901867175557	PZ2 – 50 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".

EN PH, PZ screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PH, PZ
HU PH, PZ csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PH, PZ

S2 STEEL | HRC 58-60 | x2 | DIN 3126



HÖGERT				
HT1S320	5901867163837	PZ2, PH2 – 25 mm	50 pcs	12500 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".



EN Torx screwdriver bits
HR Bitovi odvijača torx
HU Torx csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita torx



S2 STEEL | HRC 58-60 | x2 | DIN 3126 | SLIM

HÖGERT				
HT1S361	5901867175618	T10 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S362	5901867175625	T15 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S363	5901867123343	T20 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S364	5901867175625	T25 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S366	5901867123374	T30 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S367	5901867123404	T40 – 25 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".



EN Hex screwdriver bits
HR Bitovi odvijača hex
HU Hex csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita hex



S2 STEEL | HRC 58-60 | x2 | DIN 3126 | SLIM

HÖGERT				
HT1S343	5901867175564	H3 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S344	5901867175571	H4 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S345	5901867175595	H5 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S346	5901867175601	H6 – 25 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".





EN Hex screwdriver bits
HR Bitovi odvijača hex
HU Hex csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita hex

S2 STEEL | HRC 58-60 | x2 | DIN 3126 | SLIM



HÖGERT				
HT1S359	5901867123480	H3, H4 – 25 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of S2 high-quality alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- hardness 58-60 HRC;
- recommended for high frequency and heavy duty applications;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- tvrdoća 58-60 HRC;
- preporučuje se za radove visoke frekvencije i sa velikim opterećenjima;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- keménység 58-60 HRC;
- nagy igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlott;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- duritate 58-60 HRC;
- recomandat pentru aplicații de înaltă frecvență și munci grele;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".

EN PH screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PH
HU PH csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PH

S2 STEEL | x5 | DIN 3126 | TiN COATED | SLIM



HÖGERT				
HT1S382	5901867116710	PH2 – 25 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of high-quality S2 alloy steel;
- surface coated with titanium nitride for additional durability of the tip;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- površina prekrivena titanovim nitridom za dodatno povećanje trajnosti bita;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból készül;
- titán-nitriddel bevont felület a hegy további tartóssága érdekében;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- suprafata acoperita cu nitrura de titan pentru o durabilitate suplimentara a varfului;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".





EN PH screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PH
HU PH csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PH

S2 STEEL | x2 | DIN 3126 | TiN COATED | SLIM



HÖGERT				
HT1S392	5901867116659	⊕ PH2 – 50 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of high-quality S2 alloy steel;
- surface coated with titanium nitride for additional durability of the tip;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- površina prekrivena titanovim nitridom za dodatno povećanje trajnosti bita;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból készül;
- titán-nitriddel bevont felület a hegy további tartóssága érdekében;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- suprafata acoperita cu nitrura de titan pentru o durabilitate suplimentara a varfului;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".

EN PZ screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PZ
HU PZ csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PZ

S2 STEEL | x5 | DIN 3126 | TiN COATED | SLIM



HÖGERT				
HT1S384	5901867123251	⊛ PZ1 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S385	5901867123282	⊛ PZ2 – 25 mm	10 pcs	100 pcs
HT1S386	5901867123312	⊛ PZ3 – 25 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of high-quality S2 alloy steel;
- surface coated with titanium nitride for additional durability of the tip;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- površina prekrivena titanovim nitridom za dodatno povećanje trajnosti bita;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból készül;
- titán-nitriddel bevont felület a hegy további tartóssága érdekében;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- hatszögletű 1/4" adapter.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- suprafata acoperita cu nitrura de titan pentru o durabilitate suplimentara a varfului;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".



EN PZ screwdriver bits
HR Bitovi odvijača PZ
HU PZ csavarhúzó bitfejek
RO Biti surubelnita PZ

S2 STEEL | x2 | DIN 3126 | TiN COATED | SLIM



HÖGERT				
HT1S395	5901867116680	PZ2 – 50 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, made of high-quality S2 alloy steel;
- surface coated with titanium nitride for additional durability of the tip;
- manufactured in compliance with DIN 3126;
- 1/4" hexagonal profile.

HR
- izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- površina prekrivena titanovim nitridom za dodatno povećanje trajnosti bita;
- izrađeni u skladu s normom DIN 3126;
- šesterokutni profil 1/4".

HU
- tartós, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból készül;
- titán-nitriddel bevont felület a csúcs további tartóssága érdekében;
- a DIN 3126 szerint gyártva;
- 1/4" hatszögletű profil.

RO
- durabil, fabricat din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- suprafata acoperita cu nitrura de titan pentru o durabilitate suplimentara a varfului;
- fabricat conform DIN 3126;
- profil hexagonal de 1/4".



EN T-handle hex key
HR Šesterokutni ključ T-tipa
HU T-markolatú hex kulcsok
RO Maner tip T pentru chei hex

CrV | 3 WAY | ADJUSTABLE



HÖGERT				
HT1W841	5901867184283	3 mm – 125 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W843	5901867184290	4 mm – 180 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W845	5901867184306	5 mm – 180 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W846	5901867184313	6 mm – 210 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W848	5901867184320	8 mm – 250 mm	10 pcs	60 pcs
HT1W850	5902801255335	10 mm – 250 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:


EN
- hexagonal profile on three bits;
- sliding knob with position lock for increased working force;
- long spindle for deep recesses;
- deformation-resistant;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- can be used with all three key bits.

HR
- šesterokutni profil na tri bita;
- klizni gumb s blokadom položaja povećava radnu snagu;
- dugačak držač koji omogućava rad u velikim udubljenjima;
- otporan na deformacije;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- mogućnost rada s tri kraja ključa.

HU
- hex adapter három biten;
- csúszó záró gyűrűvel a nagyobb munkaerő érdekében;
- hosszú orsó a mélyebb felületek elérése érdekében;
- deformációval szemben ellenálló;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- mindhárom adapterrel használható.

RO
- profil hexagonal pe trei biți;
- buton glisant cu blocare de poziție pentru o forță de lucru sporită;
- fus lung pentru adâncituri adânci;
- rezistent la deformare;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- poate fi utilizat cu toate trei chei biți.





EN T-handle torx key
HR Torx ključ T-tipa
HU T-markolatú torx kulcsok
RO Maner tip T pentru chei torx



CrV | 3 WAY | ADJUSTABLE

HÖGERT				
HT1W860	5901867184337	torx T10 – 180 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W861	5901867184344	torx T15 – 180 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W862	5901867184351	torx T20 – 180 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W863	5901867184368	torx T25 – 180 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W864	5901867184375	torx T27 – 180 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W865	5901867184382	torx T30 – 180 mm	10 pcs	100 pcs
HT1W866	5901867184399	torx T40 – 250 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- torx profile on three bits;
- sliding knob with position lock for increased working force;
- long spindle for deep recesses;
- deformation-resistant;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- can be used with all three key bits.

HR
- torx profil na tri bita;
- klizni gumb s blokadom položaja povećava radnu snagu;
- dugačak držač koji omogućava rad u velikim udubljenjima;
- otporan na deformacije;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- mogućnost rada s tri kraja ključa.

HU
- torx adapter három biten;
- csúszó záró gyűrűvel a nagyobb munkaerő érdekében;
- hosszú orsó a mélyebb felületek elérése érdekében;
- deformációval szemben ellenálló;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- mindhárom adapterrel használható.

RO
- profil torx pe trei biți;
- buton glisant cu blocare de poziție pentru o forță de lucru sporită;
- fus lung pentru adâncituri adânci;
- rezistent la deformare;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- poate fi utilizat cu toate trei chei biți.

EN Precision hex keys set
HR Šesterokutni ključevi, precizni
HU Precíziós hex kulcskészlet
RO Set de chei hex de precizie



CrV | x7

HÖGERT				
HT1W800	5901867188540	0,71-3,0 mm	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- set of precision hexagonal keys;
- keys made of high-quality chrome-vanadium steel;
- high precision of workmanship;
- supplied in a plastic collective packaging with dimensions marked with compartments.

HR
- komplet preciznih imbus ključeva s šesterokutnim profilom;
- ključevi izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij čelika;
- visoka preciznost izrade;
- stavljeni u plastično kolektivno pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- precíziós hex kulcs készlet;
- kulcsok kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- nagy pontosságú kivitelezés;
- a tároló dobozban minden elemnek jelölt kialakítása van.

RO
- set de chei hexagonale de precizie;
- chei din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- înaltă precizie a lucrării;
- livrat într-un ambalaj colectiv din plastic cu dimensiuni marcate la compartimente.





EN Hex keys, long
HR Šesterokutni ključevi, dugi
HU Hex kulcsok, hosszú
RO Chei lungi hex



S2 STEEL | x9

HÖGERT				
HT1W805	5901867187703	1,5-10 mm	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- set of twisted, hexagonal keys, increasing the maximum torque by approximately 45%;
- made of S2 alloy steel;
- resistant to wear and deformation;
- supplied in a plastic collective packaging with dimensions marked with compartments.

HR
- ključevi uvijeni oko vlastite osi, što povećava maksimalne momente snage za oko 45%;
- izrađeni od legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije i trošenje;
- stavljeni u plastično pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- csavart, hatszögletű kulcsok, amelyek körülbelül 45% -kal növelik a maximális nyomatékot;
- S2 ötvözött acélból;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- set de chei răsucite, hexagonale, crescând cuplul maxim cu aproximativ 45%;
- din oțel aliat S2;
- rezistent la uzură și deformare;
- livrat într-un ambalaj colectiv din plastic cu dimensiuni marcate la compartimente.

EN Hex keys, colour coded
HR Šesterokutni ključevi, kodirani bojom
HU Hex kulcsok, színkódos
RO Chei hex, cu cod de culoare



S2 STEEL | x9 | DIN ISO 911

HÖGERT				
HT1W806	5901867156846	1,5-10 mm	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of S2 alloy steel;
- resistant to wear and deformation;
- the spherical tip allows work at an angle of up to 30°, which improves ergonomics and functionality of the keys;
- the colourful finish guarantees quick identification of sizes;
- placed in a plastic collective packaging with partitions marked with dimensions.

HR
- izrađeni od legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije i trošenje;
- kuglasti završetak omogućuje rad pod kutom do 30°, što poboljšava ergonomiju i funkcionalnost ključeva;
- obojeni premaz jamči brzo prepoznavanje veličina;
- stavljeni u plastično pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- S2 ötvözött acélból;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a gömb alakú csúcs lehetővé teszi a munkát akár 30° -os szögben is, ami javítja a kulcsok ergonómiáját és funkcionalitását;
- a színkódos felület biztosítja a méretek gyors azonosítását;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- din oțel aliat S2;
- rezistent la uzură și deformare;
- vârful sferic permite lucrul la un unghi de până la 30°, ceea ce îmbunătățește ergonomia și funcționalitatea tastelor;
- finisajul colorat garantează identificarea rapidă a dimensiunilor;
- plasat într-un ambalaj colectiv din plastic cu pereți despărțitori marcați cu dimensiuni.





EN Hex keys, long, transverse
HR Šesterokutni ključevi, dugi, dijagonalni
HU Hex kulcsok, hosszú, átlós
RO Chei lungi hex, transversal



CrV | x9

HÖGERT				
HT1W807	5901867159946	1,5-10 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- short, transverse end arm which facilitates working in hard-to-reach areas;
- resistant to wear and deformation;
- in plastic holder with sizes marked on case for fast size selection.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kratke, poprečno postavljene krake omogućuju rad na teško dostupnim mjestima;
- otporni na brze deformacije i trošenje;
- stavljeni u plastično kolektivno pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- rövid, átlós végkar, amely megkönnyíti a munkát a nehezen elérhető területeken;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- braț scurt, transversal, care facilitează lucrul în zone greu accesibile;
- rezistent la uzură și deformare;
- în suport din plastic cu dimensiuni marcate pe carcasă pentru selectarea rapidă a dimensiunilor.

EN Hex keys
HR Šesterokutni ključevi
HU Hex kulcsok
RO Chei hex



CrV | x9 | DIN ISO 911

HÖGERT				
HT1W802	5901867115171	1,5-10 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- resistant to wear and deformation;
- in plastic holder with sizes marked on case for fast size selection.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije i trošenje;
- stavljeni u plastično kolektivno pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la uzură și deformare;
- în suport din plastic cu dimensiuni marcate pe carcasă pentru selectarea rapidă a dimensiunii.



EN Hex keys
HR Šesterokutni ključevi
HU Hex kulcsok
RO Chei hex

CrV | x9 | DIN ISO 911



HÖGERT				
HT1W804	5901867115201	1,5-10 mm	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- resistant to wear and deformation;
- the spherical tip allows work at an angle of up to 30°, which improves ergonomics and functionality of the keys;
- supplied in a plastic collective packaging with dimensions marked with compartments.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije i trošenje;
- kuglasti završetak omogućuje rad pod kutom do 30°, što poboljšava ergonomiju i funkcionalnost;
- stavljeni u plastično pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a gömb alakú csúcs lehetővé teszi a munkát akár 30° -os szögben is, ami javítja a kulcsok ergonómiáját és funkcionalitását;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la uzură și deformare;
- vârful sferic permite lucrul la un unghi de până la 30°, ceea ce îmbunătățește ergonomia și funcționalitatea tastelor;
- livrat într-un ambalaj colectiv din plastic cu dimensiuni marcate cu compartimente.



EN Hex keys
HR Šesterokutni ključevi
HU Hex kulcsok
RO Chei hex

CrV | x9 | EXTRA LONG



HÖGERT				
HT1W808	5902801048746	1,5-10 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- resistant to wear and deformation;
- the spherical tip allows work at an angle of up to 30°, which improves ergonomics and functionality of the keys;
- supplied in a plastic collective packaging with dimensions marked with compartments.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na brze deformacije i trošenje;
- kuglasti završetak omogućuje rad pod kutom do 30°, što poboljšava ergonomiju i funkcionalnost;
- stavljeni u plastično pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a gömb alakú csúcs lehetővé teszi a munkát akár 30° -os szögben is, ami javítja a kulcsok ergonómiáját és funkcionalitását;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la uzură și deformare;
- vârful sferic permite lucrul la un unghi de până la 30°, ceea ce îmbunătățește ergonomia și funcționalitatea tastelor;
- livrat într-un ambalaj colectiv din plastic cu dimensiuni marcate cu compartimente.



EN Torx keys
HR Torx ključevi
HU Torx kulcsok
RO Chei torx

CrV | x9 | 30



HÖGERT				
HT1W814	5901867115232	T10-T50	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- resistant to wear and deformation;
- supplied in a plastic collective packaging with dimensions marked with compartments.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije i trošenje;
- stavljeni u plastično kolektivno pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- rezistent la uzură și deformare;
- livrat într-un ambalaj colectiv din plastic cu dimensiuni marcate cu compartimente.



EN Torx keys
HR Torx ključevi
HU Torx kulcsok
RO Chei torx

S2 STEEL | x9 | 30



HÖGERT				
HT1W816	5901867159977	T10-T50	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of S2 alloy steel;
- resistant to wear and deformation;
- supplied in a plastic collective packaging with dimensions marked with compartments.

HR
- izrađeni od legiranog čelika S2;
- otporni na deformacije i trošenje;
- stavljeni u plastično kolektivno pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- S2 ötvözött acélból;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- fabricat din oțel aliat S2;
- rezistent la uzură și deformare;
- livrat într-un ambalaj colectiv din plastic cu dimensiuni marcate cu compartimente.





EN Torx keys, colour coded
HR Torx ključevi, kodirani bojom
HU Torx kulcsok, színkódos
RO Chei torx, cu cod de culoare

S2 STEEL | x9



HÖGERT				
HT1W817	5901867156853	T10-T50	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of S2 alloy steel;
- resistant to wear and deformation;
- the colourful finish guarantees quick identification of sizes;
- placed in a plastic collective packaging with partitions marked with dimensions.

HR
- izrađeni od legiranog čelika S2;
- otporni na brze deformacije i trošenje;
- obojeni premaz jamči brzo prepoznavanje veličina;
- stavljeni u plastično pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- S2 ötvözött acélból;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a színkódos felület garantálja a méretek gyors azonosítását;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- din oțel aliat S2;
- rezistent la uzură și deformare;
- finisajul colorat garantează identificarea rapidă a dimensiunilor;
- plasat într-un ambalaj colectiv din plastic cu pereți despărțitori marcați cu dimensiuni.

EN Torx keys
HR Torx ključevi
HU Torx kulcsok
RO Chei torx

CrV | x9 | EXTRA LONG



HÖGERT				
HT1W818	5902801048753	T10-T50	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- resistant to wear and deformation;
- supplied in a plastic collective packaging with dimensions marked with compartments.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije i trošenje;
- stavljeni u plastično pakiranje s pretincima označenim dimenzijama.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- ellenáll a kopásnak és a deformációnak;
- a műanyag tárolón méretjelölés található.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- rezistent la uzură și deformare;
- livrat într-un ambalaj colectiv din plastic cu dimensiuni marcate cu compartimente.





EN Screwdriver with universal bit
HR Odvijač s univerzalnim vrhom
HU Csavarhúzó univerzális bitfejekkel
RO Surubelnita cu bit universal

S2 STEEL | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S210	5901867184405	PZ1 / PZ2 PZ3 / PH0 PH1 / PH2 PH3 / SL6	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- innovative double-sided tip for working with 8 different screw head shapes;
- tip made of high-quality S2 alloy steel;
- compact design allows for work in hard-to-reach areas;
- two-component handle, with specially shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- inovativni dvostrani vrh koji mogućuje rad s 8 različitih oblika glava vijaka;
- bit izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- kompaktna konstrukcija omogućuje rad na teško dostupnim mestima;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

HU
- innovatív kétoldalas hegy 8 különböző csavarfejformával történő munkavégzéshez;
- csúcsminőségű S2 ötvözött acélból;
- a kompakt kialakítás lehetővé teszi a munkát nehezen elérhető területeken;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- vârf inovator pe două fețe pentru lucrul cu 8 forme diferite ale capului șurubului;
- vârful din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- designul compact permite lucrul în zone greu accesibile;
- mâner bicomponent, cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.

EN Multi-bit screwdriver
HR Odvijač sa zamenljivim bitovima
HU Multi-bitfej csavarhúzó
RO Surubelnita multi-bit

S2 STEEL | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S214	5901867188366	3 mm, 6 mm PH1, PH2, PH3 T15, T20 H4	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable screwdriver bits, made of high-quality S2 alloy steel;
- short handle with an overall length of 10 cm;
- magnetic handle;
- internal bit storage;
- ergonomic handle for increased tightening force.

HR
- bitovi odvijača izdržljivi, izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- kratka ručica ukupne duljine 10 cm;
- magnetska ručka;
- spremnik za bitove u ručici;
- ergonomska ručica za povećanje snage stezanja.

HU
- tartós csavarhúzók, kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- rövid fogantyú, teljes hossza 10 cm;
- mágneses fogantyú;
- belső bitfej tárolás;
- ergonomikus fogantyú a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- biți de șurubelniță durabili, din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- mâner scurt cu o lungime totală de 10 cm;
- mâner magnetic;
- stocare internă de biți;
- mâner ergonomic pentru o forță de strângere sporită.



EN Screwdriver Set
HR Odvijač s nastavcima
HU Csavarhúzó készlet
RO Set de surubelnite

360° 1:5 | S2 STEEL | ERGO GRIP | x13 | MAGNETIC



HÖGERT				
HT1S215	5902801290572	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm PH0, PH1, PH2, PH3 T10, T15, T20 T25 H4	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- innovative design with a gear train allows for 1:5 or 1:1 power ratio;
- a ratchet system for easier and faster operation;
- switch for changing the unscrewing/tightening direction;
- magnetic inner bit holder for easy changing of bits;
- durable screwdriver bits made of high-grade S2 alloy steel;
- resistant to deformation and damage;
- 12 different 25 mm long bits with a 1/4" hex profile;
- bit storage in the handle;
- two-component handle with specially formed anti-slip surface for better screwing force.

Set contains:

flat screwdrivers: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
cross screwdrivers: PH0, PH1, PH2, PH3
torx screwdrivers: T10, T15, T20, T25

HR
- inovativan dizajn s račnom omogućuje rad s omjerom 1:5 ili 1:1;
- ratchet sustav olakšava i ubrzava rad;
- prekidač s funkcijom promjene smjera odvrtavanja / zavrtavanja;
- magnetski unutarnji držač za bitove, koji olakšava njihovu zamjenu;
- izdržljivi bitovi izrađeni od visokokvalitetnog S2 legiranog čelika;
- otporni na deformacije i oštećenja;
- set uključuje 12 različitih bitova dužine 25 mm sa šesterokutnim profilom 1/4";
- prostor za pohranu biteva u ručki;
- dvokomponentna ručka s posebno oblikovanom protukliznom površinom, koja povećava silu zatezanja.

Komplet uključuje:

Ravne odvijače: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Križne odvijače: PH0, PH1, PH2, PH3
Torx odvijače: T10, T15, T20, T25

HU
- az innovatív kialakítású karral 1:5 vagy 1:1 teljesítményarányt tesz lehetővé;
- racsnis rendszer a könnyebb és gyorsabb működés érdekében;
- irányváltó kapcsoló a lecsavaráshoz / meghúzáshoz;
- mágneses belső bittartó a bitek egyszerű cseréjéhez;
- tartós csavarhúzóbetétek kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- ellenáll a deformációnak és a sérülésnek;
- 12 különböző 25 mm hosszú bit 1/4" hatlapú adapterrel;
- bitfej tárolás a fogantyúban;
- kétkomponensű fogantyú speciálisan kialakított csúszásgátló felülettel a jobb csavarozási erő érdekében.

A készlet tartalma:

lapos csavarhúzó: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
csillag csavarhúzó: PH0, PH1, PH2, PH3
torx csavarhúzó: T10, T15, T20, T25

RO
- designul inovator cu un tren de transmisie permite raportul de putere 1:5 sau 1:1;
- un sistem cu clichet pentru o operare mai ușoară și mai rapidă;
- comutator pentru schimbarea direcției de deșurubare / strângere;
- suport magnetic pentru biți interiori pentru schimbarea ușoară a biților;
- biți de șurubelniță durabili din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- rezistent la deformare și deteriorare;
- 12 biți diferiți de 25 mm lungime cu un profil hexagonal de 1/4";
- stocare de biți în mâner;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru forță de înșurubare mai bună.

Continutul trusei:

șurubelnițe drepte: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
șurubelnițe cruce: PH0, PH1, PH2, PH3
șurubelnițe torx: T10, T15, T20, T25





EN Precision screwdriver set
HR Komplet preciznih odvijača
HU Precision screwdriver set
RO Set de surubelnite de precizie

x7 | MAGNETIC | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S270	5901867119940	⊖ 1,5 × 50 mm ⊖ 2 × 50 mm ⊕ PH00 – 50 mm ⊕ PH0 – 50 mm TORX T5 – 50 mm TORX T6 – 50 mm TORX T7 – 50 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality alloy-steel;
- durable, deformation resistant;
- the magnetic tip;
- smooth rotating cap in the handle improves the tightening comfort;
- bi-material handle with specially formed anti-slip surface for work comfort.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika;
- izdržljivi, otporni na deformacije;
- magnetski vrhovi odvijača;
- okretni nasadni ključ u ručici za poboljšanje ergonomije stezanja;
- dvokomponentna profilirana ručica koja omogućava ugodan hvat i rad s odvijačima.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- a mágneses csúcs;
- a fogantyúban lévő sima forgó sapka javítja a meghúzási kényelmet;
- két anyagból készült fogantyú speciálisan kialakított csúszásgátló felülettel a munka kényelme érdekében.

RO
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare;
- vârful magnetic;
- capacul rotativ neted în mâner îmbunătățește confortul de strângere;
- mâner bi-material cu suprafață antiderapantă special formată pentru confortul muncii.

EN Precision Screwdriver Set
HR Set odvijača, 6 kom., precizni
HU Precision Screwdriver Set
RO Set de surubelnite de precizie

CrV | x6 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S272	5902801290565	precision flat screwdrivers / odvijači precizni ravni / precíziós lapos csavarhúzók / șurubelnițe drepte de precizie precision cross screwdrivers / odvijači ravni križni / precíziós csillag csavarhúzók / șurubelnițe cruce de precizie	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- durable, deformation and damage proof;
- magnetic shaft for better precision and comfort;
- swivel handle guarantees fast and comfortable operation;
- two-component, profiled handle for comfortable grip and work using screwdrivers.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadijevog čelika;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- magnetiziran vrh povećava preciznost i udobnost rada;
- ručka s rotirajućom bazom jamči brz i udoban rad;
- dvokomponentna, profilirana ručka za ugodno držanje i rad s odvijačima.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- tartós, deformáció- és sérülés biztos;
- mágneses tengely a jobb pontosság és kényelem érdekében;
- a forgatható fogantyú garantálja a gyors és kényelmes működést;
- kétkomponensű, profilozott fogantyú a kényelmes fogásért és csavarhúzóval történő munkavégzésért.

RO
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- ax magnetic pentru o mai bună precizie și confort;
- mânerul pivotant garantează o operare rapidă și confortabilă;
- mâner profilat din două componente pentru o aderență confortabilă și lucrul cu șurubelnițe.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

precision flat screwdrivers / odvijače precizne ravne / precíziós lapos csavarhúzók / șurubelnițe drepte de precizie:
0,5 × 3,0 × 25 mm, 0,4 × 2,5 × 25 mm, 0,4 × 2,0 × 25 mm, 0,3 × 1,6 × 25 mm
precision cross screwdrivers / Odvijače precizne križne / precíziós csillag csavarhúzók: / șurubelnițe cruce de precizie:
PH0 × 3,0 × 25 mm, PH00 × 2,5 × 25 mm



EN Precision screwdrivers set, for smart phones and laptops
HR Komplet preciznih odvijača za pametne telefone i prenosna računala
HU Precíziós csavarhúzó készlet okostelefonokhoz és laptopokhoz
RO Set de surubelnite de precizie, pentru smartphone-uri si laptopuri

CrV | x17 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S271	5901867160409	⊖ 1,2 mm ✇ 2,0 mm ❀ 0,8 / 2,0 mm ⊕ PH00 / PH000 T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T10	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- bits made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- screwdriver bits supplied in a plastic collective packaging with dimensions marked with compartments;
- set includes: 12 bits, 9,5 cm extension bar, 2 pry pricks, SIM card ejector and a suction cup;
- this set is perfectly suited to watchmaker, computer and GSM service workshops;
- transparent case with a dedicated space for every element, dimensions: 7,5 × 15 x 2,3 cm.

HR
- bitovi odvijača izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- bitovi odvijača postavljeni u plastično pakiranje s pregradama označenim dimenzijama;
- u kompletu: 12 bita, produžni kabel od 9,5 cm, dva prednavora, ključ za SIM karticu i usisna čaša;
- komplet je savršen za radionice satova, kao i za računalne i GSM usluge;
- dimenzije praktičnog kućišta s prozirnim poklopcem i ručkama za svaki element: 7,5 × 15 x 2,3 cm.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból készült bitek;
- csavarhúzó bitfejek műanyag tárolóban, méretjelölésekkel;
- a készlet tartalma: 12 bit, 9,5 cm-es meghosszabbító adapter, 2 tűszúró, SIM-kártya kidobó és egy tapadókorong;
- ez a készlet tökéletesen alkalmas óragyártó, számítógépes és GSM szervizműhelyek részére;
- átlátszó tok minden elem számára külön kialakított hellyel, méretei: 7,5 × 15 x 2,3 cm.

RO
- biți din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- biți de șurubelniță furnizați într-un ambalaj colectiv din plastic cu dimensiuni marcate cu compartimente;
- setul include: 12 biți, bară de extensie de 9,5 cm, 2 înțepături, scoaterea cartelei SIM și ventuză;
- acest set este perfect potrivit pentru atelierele de ceasornicari, servicii computere și GSM;
- carcasă transparentă cu un spațiu dedicat pentru fiecare element, dimensiuni: 7,5 × 15 x 2,3 cm.



EN Screwdriver bit holder
HR Ručka za bitove odvijača
HU Csavarhúzó bitfej adapter
RO Maner biti tip surubelnita



CrV | 1/4" | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S201	5901867178237	100 mm	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- internal magnet;
- a hole in the handle allows the screwdriver to be hung up;
- two-component handle, with specially shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- unutarnji magnet;
- otvor u ručici omogućava obješenje odvijača;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- belépített mágnes;
- a fogantyúban kialakított lyuk lehetővé teszi a csavarhúzó felakasztását;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- fabricat din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- magnet intern;
- o gaură în mâner permite prinderea șurubelniței;
- mâner bicomponent, cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.





EN Flexible shaft screwdriver and interchangeable bits
HR Ručka s elastičnim vrhom i kompletom bitova
HU Rugalmas végű csavarhúzó markolat cserélhető bitfejekkel
RO Maner biti tip surubelnita cu ax flexibil si biti interschimbabile



CrV | 1/4" | 175 mm | FLEXIBLE | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S090	5901867136114	1/4"	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- supplied with 8 screwdriver bits: 4,5 mm and 6 mm slotted bits, PH1, PH2, PH3 cross-type bits, and T15 and T20 torx bits;
- flexible shaft allows the user to get into tighter hard-to-reach areas;
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- deformation and damage resistant;
- a hole in the handle allows the screwdriver to be hung up;
- two-component handle, with specially shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- u setu 8 bitova odvijača: ravni bitovi 4,5 mm i 6 mm, križni bitovi PH1, PH2, PH3 i torx bitovi T15 i T20;
- fleksibilan vrh omogućuje dosezanje teško dostupnih mjesta;
- izrađeni od legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije i oštećenja;
- otvor u ručici omogućava ovjes odvijača;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

HU
- tartalmazza a következőket: 8 db csavarhúzó-bitfej: 4,5 mm és 6 mm-es lapos csavarhúzó bitfejek, PH1, PH2, PH3 csillag csavarhúzó bitfejek, valamint T15 és T20 torx bitfejek;
- a rugalmas tengely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szűkebb, nehezen elérhető területekre kerüljön;
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- deformációval és sérüléssel szemben ellenálló;
- a fogantyúban kialakított lyuk lehetővé teszi a csavarhúzó felakasztását;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- livrat cu 8 biți de șurubelniță: biți drepte de 4,5 mm și 6 mm, biți de tip PH1, PH2, PH3 și biți torx T15 și T20;
- axul flexibil permite utilizatorului să intre în zone mai strânse greu accesibile;
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare și deteriorare;
- o gaură în mâner permite prinderea șurubelniței;
- mâner bicomponent, cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.

EN Slotted screwdrivers
HR Ravni odvijači
HU Lapos csavarhúzók
RO Surubelnite dreapte



S2 STEEL | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S001	5901867114266	⊖ 3 × 75 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S002	5902801027154	⊖ 3 × 100 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S004	5901867114297	⊖ 4 × 100 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S008	5901867114327	⊖ 5 × 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S010	5901867179203	⊖ 6,5 × 38 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S012	5902801027222	⊖ 6 × 100 mm	12 pcs	144 pcs
HT1S014	5901867114341	⊖ 6 × 150 mm	12 pcs	144 pcs
HT1S015	5901867179210	⊖ 6,5 × 200 mm	12 pcs	144 pcs
HT1S016	5902801027246	⊖ 8 × 150 mm	9 pcs	96 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of S2 high-quality alloy steel;
- durable, deformation resistant;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- a hole in the handle allows the screwdriver to be hung up;
- two-component handle, with specially shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije;
- magnetski vrh za olakšanje rada;
- otvor u ručici omogućava ovjes odvijača;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

HU
- S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- a fogantyúban kialakított lyuk lehetővé teszi a csavarhúzó felakasztását;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- fabricat din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- o gaură în mâner permite prinderea șurubelniței;
- mâner bicomponent, cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.





EN PH Phillips screwdrivers
HR Križni odvijači PH
HU PH Phillips csavarhúzók
RO Surubelnite PH Phillips

S2 STEEL | MAGNETIC | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S020	5901867114112	PH0 – 75 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S023	5902801027505	PH1 – 75 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S024	5901867114143	PH1 – 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S028	5901867183781	PH2 – 38 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S029	5901867114174	PH2 – 100 mm	12 pcs	144 pcs
HT1S032	5901867179227	PH2 – 200 mm	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- a hole in the handle allows the screwdriver to be hung up;
- two-component handle with specially shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- magnetski vrh za povećanje preciznosti i udobnosti rada;
- otvor u ručici omogućava obješenje odvijača;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

HU
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- a fogantyúban kialakított lyuk lehetővé teszi a csavarhúzó felakasztását;
- kétkomponensű fogantyú speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- o gaură în mâner permite prinderea șurubelniței;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.

EN PZ Phillips screwdrivers
HR Križni odvijači PZ
HU PZ Phillips csavarhúzók
RO Surubelnite PZ Phillips

S2 STEEL | MAGNETIC | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S040	5901867123022	PZ0 – 75 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S041	5901867114204	PZ1 – 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S042	5901867114235	PZ2 – 100 mm	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- a hole in the handle allows the screwdriver to be hung up;
- two-component handle, with specially shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- magnetski vrh za povećanje preciznosti i udobnosti rada;
- otvor u ručici omogućava obješenje odvijača;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

HU
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- a fogantyúban kialakított lyuk lehetővé teszi a csavarhúzó felakasztását;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- o gaură în mâner permite prinderea șurubelniței;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.





EN Torx screwdrivers
HR Odvijači torx
HU Torx csavarhúzók
RO Surubelnite torx

S2 STEEL | MAGNETIC | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S051	5901867189509	T8 × 75 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S053	5901867179234	T10 × 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S054	5901867179241	T15 × 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S055	5901867179258	T20 × 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S056	5901867179265	T25 × 100 mm	12 pcs	144 pcs
HT1S057	5901867179272	T27 × 100 mm	12 pcs	144 pcs
HT1S058	5901867179289	T30 × 100 mm	12 pcs	144 pcs
HT1S059	5901867189516	T40 × 100 mm	6 pcs	96 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of S2 high-quality alloy steel;
- durable, deformation resistant;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- a hole in the handle allows the screwdriver to be hung up;
- two-component handle with specially shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije;
- magnetski vrh za olakšanje rada;
- otvor u ručici omogućava ovjes odvijača;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

HU
- S2 kiváló minőségű ötvözött acélból;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- a fogantyúban kialakított lyuk lehetővé teszi a csavarhúzó felakasztását;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- o gaură în mâner permite prinderea șurubelniței;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.

EN Demolition screwdriver
HR Ravni odvijači za udaranje
HU Lapos bontó csavarhúzók
RO Surubelnite drepte pentru demolare



CrV | MAGNETIC | IMPACT CORE | EXTRA TORQUE | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S064	5901867179296	5,5 × 100 mm	12 pcs	144 pcs
HT1S066	5901867114525	6 × 125 mm	12 pcs	144 pcs
HT1S068	5902801027253	8 × 150 mm	6 pcs	96 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- two-component handle with specially shaped non-slip surface for increased tightening force;
- hex collar at the handle root helping tighten down the screw;
- steel ending of the handle for beating.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- magnetski vrh za povećanje preciznosti i udobnosti rada;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja;
- na dnu ručice šesterokutni okovratnik, koji omogućava zatezanje vijka povećanjem zakretnog momenta;
- čelični završetak na ručici za udaranje maljem.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében;
- hatszöggallér a markolat tövénél, amely segít erőteljesen meghúzni a csavart;
- acél vég kalapálás esetére.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită;
- guler hexagonal la rădăcina mânerului ajutând la strângerea șurubului;
- capătul de oțel al mânerului pentru lovirea cu ciocanul.



EN Phillips demolition screwdriver
HR Križni odvijač za udaranje
HU Phillips bontó csavarhúzó
RO Surubelnite Phillips pentru demolare



CrV | MAGNETIC | IMPACT CORE | EXTRA TORQUE | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S072	5901867179302	⊕ PH2 – 125 mm	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- two-component handle with specially shaped non-slip surface for increased tightening force;
- hex collar at the handle root helps to tighten down the screw;
- steel ending of the handle for beating.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- magnetski vrh za povećanje preciznosti i udobnosti rada;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja;
- na dnu ručice šesterokutni okovratnik, koji omogućava zatezanje vijka povećanjem zakretnog momenta;
- čelični završetak na ručici za udaranje maljem.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében;
- hatszöggallér a markolat tövénél, amely segít erőteljesen meghúzni a csavart;
- acél vég kalapálás esetére.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită;
- guler hexagonal la rădăcina mânerului ajutând la strângerea șurubului;
- capătul de oțel al mânerului pentru lovirea cu ciocanul.

EN Hex screwdriver
HR Imbus hex odvijač
HU Hex csavarhúzó
RO Surubelnita hex



CrV | HEX 2 mm | 125 mm | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S080	5901867166678	◉ H2 × 125 mm	24 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- two-component handle with specially shaped non-slip surface for increased tightening force;
- designed for assembly and service work on furniture, bicycles and equipment, ideal for adjusting trolleys in sliding door systems.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- izdržljiv, otporan na deformacije i oštećenja;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja;
- namijenjen montažnim i servisnim radovima, između ostalog na namještaju, biciklima i opremi, idealno za podešavanje kolica u kliznim sustavima.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében;
- ajánlott bútorok, kerékpárok és egyéb felszerelések összeszereléséhez és szervizeléséhez, ideális tolóajtó rendszerek beállításához.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită;
- conceput pentru lucrări de asamblare și service la mobilier, biciclete și echipamente, ideal pentru reglarea cărucioarelor în sistemele de uși glisante.



EN Set of PH Phillips screwdrivers
HR Komplet odvijača
HU PH Phillips csavarhúzó készlet
RO Set de surubelnite PH Phillips

S2 STEEL | x4 | MAGNETIC | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S094	5901867114556	⊖ 3 × 75 mm ⊖ 5 × 100 mm ⊕ PH1 – 75 mm ⊕ PH2 – 100 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- two-component handle with specially shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- magnetski vrh za povećanje preciznosti i udobnosti rada;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

HU
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.



EN Set of PH Phillips screwdrivers
HR Komplet odvijača
HU PH Phillips csavarhúzó készlet
RO Set de surubelnite PH Phillips

S2 STEEL | x6 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S095	5902801205064	75 mm, 100 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- two-component handle with shaped non-slip surface for increased tightening force.

Set contains:

slotted screwdrivers: 6 × 100 mm, 5 × 75 mm, 3 × 75 mm
Phillips screwdrivers: PH2 × 100 mm, PH1 × 75 mm, PH0 × 75 mm

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- magnetski vrh za povećanje preciznosti i udobnosti rada;
- dvokomponentna ručica, sa protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

Komplet uključuje:

Ravni odvijači: 6 × 100 mm, 5 × 75 mm, 3 × 75 mm
Phillips odvijači: PH2 × 100 mm, PH1 × 75 mm, PH0 × 75 mm

HU
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

A készlet tartalma:

lapos csavarhúzók: 6 × 100 mm, 5 × 75 mm, 3 × 75 mm
Phillips csavarhúzók: PH2 × 100 mm, PH1 × 75 mm, PH0 × 75 mm

RO
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.

Continutul trusei:

șurubelnițe drepte: 6 × 100 mm, 5 × 75 mm, 3 × 75 mm
șurubelnițe Phillips: PH2 × 100 mm, PH1 × 75 mm, PH0 × 75 mm



EN Set of PH Phillips screwdrivers
HR Komplet odvijača
HU PH Phillips csavarhúzó készlet
RO Set de surubelnite PH Phillips

S2 STEEL | x8 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S096	5902801206061	38 mm, 75 mm, 100 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- two-component handle with shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- magnetski vrh za povećanje preciznosti i udobnosti rada;
- dvokomponentna ručica, sa protukliznom površinom za povećanje sile stezanja.

HU
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă modelată pentru o forță de strângere crescută.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Slotted screwdrivers / Ravni odvijači / Lapos csavarhúzók / șurubelnițe drepte: 6 × 150 mm, 5 × 75 mm, 3 × 75 mm, 6 × 38 mm
Phillips screwdrivers / Phillips odvijači / Phillips csavarhúzók / șurubelnițe Phillips: PH2 × 150 mm, PH1 × 75 mm, PH0 × 75 mm, PH2 × 38 mm

EN Set of PH Phillips screwdrivers
HR Komplet odvijača
HU PH Phillips csavarhúzó készlet
RO Set de surubelnite PH Phillips



S2 STEEL | x18 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S098	5901867136145	⊖ Slotted screwdrivers / ravni odvijači / Lapos csavarhúzók / șurubelnițe drepte ⊕ Phillips screwdrivers / tournevis cruciformes / Phillips csavarhúzók / șurubelnițe Phillips ⊖ ⊕ ✱ Precision screwdrivers / tournevis de précision / Precíziós csavarhúzók / șurubelnițe de precizie	6 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- the magnetic tip increasing work precision and comfort;
- two-component handle with specially shaped non-slip surface for increased tightening force.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- magnetski vrh za povećanje preciznosti i udobnosti rada;
- dvokomponentna ručica, sa posebno oblikovanom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja;

HU
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- a mágneses csúcs növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

RO
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful magnetic crește precizia și confortul de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru o forță de strângere sporită.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Screwdrivers / Odvijači / Csavarhúzók / șurubelnițe:
⊖ 6 × 38 mm, 5 × 75 mm, 6 × 100 mm, 8 × 150 mm
⊕ PH1 × 75 mm, PH2 × 38 mm, PH2 × 100 mm, PH3 × 150 mm

Precision screwdrivers / Precizni odvijači / Precíziós csavarhúzók / șurubelnițe de precizie:
⊖ 2,5 × 40 mm, 3,0 × 40 mm
⊕ PH00 × 40 mm, PH0 × 40 mm
✱ T5 × 40 mm, T6 × 40 mm, T7 × 40 mm, T8 × 40 mm, T9 × 40 mm, T10 × 40 mm



EN Screwdriver Set
HR Set odvijača, 12 kom.
HU Csavarhúzó készlet
RO Set de surubelnite

S2 STEEL | x12 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S097	5902801290510	flat screwdrivers / odvijači ravni / lapos csavarhúzók / șurubelnițe drepte cross screwdrivers / odvijači križni / csillag csavarhúzók / șurubelnițe Phillips precision screwdrivers / precíziós csavarhúzók / odvijači precizni / șurubelnițe drepte de precizie cross precision screwdrivers / odvijače precizne križne / precíziós csillag csavarhúzók / șurubelnițe Phillips de precizie	6 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- screwdrivers made of high-grade S2 alloy steel;
- precision screwdrivers made of high-grade chrome-vanadium alloy steel;
- durable, deformation and damage proof;
- a hardened and sandblasted working blade improves the stability of the shaft;
- magnetic shaft for a better precision and comfort;
- two-component handle with specially formed anti-slip surface for better screwing force.

Set contains:

flat screwdrivers:
6 × 125 mm, 5 × 100 mm, 3 × 75 mm, 6 × 38 mm
cross screwdrivers:
PH2 × 125 mm, PH1 × 100 mm, PH0 × 75 mm, PH2 × 38 mm
flat precision screwdrivers:
2,0 × 40 mm, 2,5 × 40 mm
cross precision screwdrivers:
PH0 × 40 mm, PH00 × 40 mm

HR
- odvijači izrađeni od visokokvalitetnog čelika S2;
- precizni odvijači izrađeni od visokokvalitetne čelika od legure krom-vanadija;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- otvrdnut i pjeskaren radni završetak jača stabilnost vrha;
- magnetiziran vrh povećava preciznost i udobnost rada;
- dvokomponentna ručka s posebno oblikovanom protukliznom površinom, koja povećava silu zatezanja.

Komplet uključuje:

Ravne odvijače: 6 × 125 mm, 5 × 100 mm, 3 × 75 mm, 6 × 38 mm
Križne odvijače: PH2 × 125 mm, PH1 × 100 mm, PH0 × 75 mm, PH2 × 38 mm
Odvijače precizne ravne: 2,0 × 40 mm, 2,5 × 40 mm
Odvijače precizne križne: PH0 × 40 mm, PH00 × 40 mm

HU
- csavarhúzók kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- precíziós csavarhúzók kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- tartós, deformáció- és sérülés-biztos;
- edzett és homokfújt munkapenge javítja a tengely stabilitását;
- mágneses szár a jobb pontosság és kényelem érdekében;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő érdekében.

A készlet tartalma:

lapos csavarhúzók:
6 × 125 mm, 5 × 100 mm, 3 × 75 mm, 6 × 38 mm
csillag csavarhúzók:
PH2 × 125 mm, PH1 × 100 mm, PH0 × 75 mm, PH2 × 38 mm
precíziós lapos csavarhúzók:
2,0 × 40 mm, 2,5 × 40 mm
precíziós csillag csavarhúzók:
PH0 × 40 mm, PH00 × 40 mm

RO
- șurubelnițe din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- șurubelnițe de precizie fabricate din oțel aliaj de înaltă calitate, crom-vanadiu;
- rezistent, rezistent la deformare și deteriorare;
- o lamă de lucru întărită și sablată îmbunătățește stabilitatea arborelui;
- ax magnetic pentru o mai bună precizie și confort;
- mâner bicomponent cu suprafață anti-alunecare special formată pentru o forță de înșurubare mai bună.

Continutul trusei:

șurubelnițe drepte:
6 × 125 mm, 5 × 100 mm, 3 × 75 mm, 6 × 38 mm
șurubelnițe Phillips:
PH2 × 125 mm, PH1 × 100 mm, PH0 × 75 mm, PH2 × 38 mm
șurubelnițe drepte de precizie:
2,0 × 40 mm, 2,5 × 40 mm
șurubelnițe Phillips de precizie:
PH0 × 40 mm, PH00 × 40 mm



EN Screwdriver & Bit Set
HR Set odvijača i bitova
HU Csavarhúzó és bitfej készlet
RO Set de surubelnite si biti

S2 STEEL | CrV | x114 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT			
HT1S099	5902801290534	3 pcs	6 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- screwdrivers and bits made of high-grade S2 alloy steel;
- additional accessories made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- durable, deformation and damage proof;
- hardened and sandblasted screwdriver blade for a better stability of the shaft;
- magnetic shaft for a better precision and comfort;
- two-component handle with specially formed anti-slip surface for increased tightening torque;
- packed in a practical plastic stand that allows to store all elements.

HR
- odvijači i bitovi izrađeni od visokokvalitetnog S2 legiranog čelika;
- dodatni pribor izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadijevog čelika;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- otvrdnut i pjeskaren radni završetak, jača stabilnost vrha;
- magnetiziran vrh povećva preciznost i udobnost rada;
- dvokomponentna ručka s posebno oblikovanom protukliznom površinom, koja povećava silu zatezanja;
- spakirani u praktičnu plastičnu stelažu, koja omogućava pohranjivanje svih elemenata.

HU
- csavarhúzók és bitek kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- további kiegészítők kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- tartós, deformáció- és sérülés-biztos;
- edzett és homokfújt csavarhúzó penge a tengely jobb stabilitása érdekében;
- mágneses szár a jobb pontosság és kényelem érdekében;
- kétkomponensű fogantyú, speciálisan kialakított csúszásgátló felülettel a nagyobb meghúzási nyomaték érdekében;
- praktikus műanyag tokba csomagolva, amely lehetővé teszi minden elem tárolását.

RO
- șurubelnițe și biți din oțel aliaj S2 de înaltă calitate;
- accesorii suplimentare fabricate din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent, rezistent la deformare și deteriorare;
- lama de surubelnita intarita si sablata pentru o mai buna stabilitate a arborelui;
- ax magnetic pentru o mai bună precizie și confort;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă special formată pentru un cuplu de strângere crescut;
- ambalate într-un suport practic din plastic care permite stocarea tuturor elementelor.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

16 screwdrivers / Odvijači (16 kom.) / 16 csavarhúzó / 16 buc șurubelnițe

Flat screwdrivers / Ravni odvijači / Lapos csavarhúzó / șurubelnițe drepte: 3 × 75 mm, 5 × 75 mm, 5 × 100 mm, 6 × 100 mm, 6 × 150 mm, 8 × 150 mm

Cross screwdrivers / Križni odvijači / Csillag csavarhúzó / șurubelnițe cruce: PH0 × 75 mm, PH1 × 75 mm, PH1 × 100 mm, PH2 × 100 mm, PH2 × 150 mm

Torx screwdrivers / Torx odvijači / Torx csavarhúzó /șurubelnițe torx: : T10 × 75 mm, T15 × 75 mm, T20 × 75 mm

Square screwdrivers / Kvadratni odvijači / Négyzet csavarhúzó / șurubelnițe pătrate: S1 × 75 mm, S2 × 100 mm

Screwdriver bits on socket 1" (48 pieces) / Bitovi za odvijače na završetku 1" (48 kom.) / 1"-es csatlakozóhoz csavarhúzó bitfej készlet / biți șurubelnițe cu soclu 1" (48 buc):

3 mm, 3 mm, 4 mm, 4 mm, 5 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm

PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3

T10, T10, T15, T15, T20, T20, T20, T25, T25, T25, T27, T27, T30, T30

H3, H3, H4, H4, H5, H5, H5, H6, H6, H6

S0, S0, S1, S1, S2, S2, S3, S3

Hexagonal screwdrivers (16 pieces) / Šesterokutni ključevi (16 kom.) / Hatszög csavarhúzók (16 db) / șurubelnițe hexagonale (16 buc)

1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm

1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

Precision screwdriver bits (20 pieces) / Bitovi za precizne odvijače (20 kom.) / Precíziós csavarhúzó bitfejek (20 db) / biți șurubelnițe de precizie (20 buc):

PH000, PH000, Y000, Y000

0,8 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,2 mm

T4, T4, T5, T5, T6, T6

1,0 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,0 mm

Nut Drivers (6 pieces) / Odvijači za matice (6 kom.) / Dugókulcsok (6 db) / chei tubulare (6 buc):

6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm

Precision screwdrivers (6 pieces) / Precíziós csavarhúzók (6 db) / Precizni odvijači(6 kom.) / biți șurubelnițe de precizie (6 buc):


2,0 × 40 mm, 2,5 × 40 mm, 3,0x40 mm, PH00 × 40 mm, PH0 × 40 mm, T10 × 40 mm

Bit adapter / Adapter za bitove / Bitfej adapter / adapter biți

Precision bit adapter / Precíziós bitfej adapter / Precizni adapter za bitove / adapter biți de precizie

Socket adapter / Adapter za nastavke / Dugókulcs adapter / adapter pentru chei tubulare





EN Insulated PH Phillips screwdrivers
HR Odvijači 1000 V SLIM
HU Szigetelt PH Phillips csavarhúzók
RO Surubelnite izolate PH Phillips



CrMo | 1000 V VDE | SLIM | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S973	5901867199447	PH1/SL5 × 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S974	5901867199454	PH2/SL6 × 100 mm	12 pcs	120 pcs
HT1S976	5901867199461	PZ1/SL5 × 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S977	5901867199478	PZ2/SL6 × 100 mm	12 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- made of high-quality chrome-molybdenum alloy steel, which additionally protects the tool against corrosion;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increasing precision and comfort of work;
- screwdriver tip covered with black phosphate for increased durability and safety;
- specialist profiles - PH/SL (Phillips flat cross) and PZ/SL (Pozidriv flat cross) – this solution is useful for the assembly of electrical components, e.g. S-type fuses in switchboards, fire protection switches, etc.;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-molibdena, koji dodatno štiti alat od korozije;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- bit odvijača premazan crnim fosfatom radi povećane trajnosti i sigurnosti uporabe;
- specijalizirani profil – PH/SL (Phillips ravno-križni) i PZ/SL (Pozidriv ravno-križni) – ovo je rješenje korisno za ugradnju električnih komponenti, npr. osigurači tipa S u razvodnim pločama, vatrogasnim uređajima itd.;
- dvokomponentna ručica, sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, amely további védelmet nyújt a szerszám korrózió ellen;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcs – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- fekete foszfáttal borított csavarhúzó csúcsa a nagyobb tartósság és biztonság érdekében;
- speciális kialakítások – PH / SL (Phillips lapos csillag) és PZ / SL (Pozidriv lapos csillag) – ez a megoldás hasznos az elektromos alkatrészek szerelése során, plkismegszakítók rögzítése esetén elosztódobozokban, tűzvédelmi kapcsolókban stb;
- kétkomponensű fogantyú profilok csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel aliaj de crom-molibden de înaltă calitate, care protejează suplimentar instrumentul împotriva coroziunii;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârf de șurubelniță izolat și magnetic – crește preciziei și confortului de lucru;
- vârful șurubelniței acoperit cu fosfat negru pentru durabilitate și siguranță sporită;
- profiluri speciale – PH / SL (crucea dreapta Phillips) și PZ / SL (crucea Pozidriv dreapta) – această soluție este utilă pentru asamblarea componentelor electrice, de exsiguranțe de tip S în tablouri, întrerupătoare de protecție împotriva incendiilor, etc.;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.





EN Insulated slotted screwdriver
HR Ravni odvijači 1000 V, SLIM
HU Szigetelt lapos csavarhúzók
RO Surubelnite izolate drepte



CrMo | 1000 V VDE | SLIM | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S960	5901867191847	⊖ 3 × 100 mm	24 pcs	480 pcs
HT1S961	5901867191854	⊖ 4 × 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S962	5901867191861	⊖ 5,5 × 125 mm	12 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- sockets made of high-quality chromium-molybdenum alloy steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increases precision and comfort of work;
- profiled tip for working in narrow spaces;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- profilirani vrh koji omogućava rad u uskim prostorima;
- dvokomponentna ručica, sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- aljzatok kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcs – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- profilozott csúcs szűk helyeken történő munkavégzéshez;
- kétkomponensű fogantyú profilok csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- axul din oțel aliat de crom-molibden de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful șurubelniței izolat și magnetic – crește precizia și confortul de lucru;
- vârf profilat pentru lucrul în spații înguste;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.

EN Insulated PH Phillips screwdriver
HR Križni odvijači 1000 V, SLIM
HU Szigetelt PH Phillips csavarhúzó
RO Surubelnite izolate PH Phillips



CrMo | 1000 V VDE | SLIM | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S965	5901867191878	⊕ PH1 – 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S966	5901867191885	⊕ PH2 – 100 mm	12 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- sockets made of high-quality chromium-molybdenum alloy steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increases precision and comfort of work;
- profiled tip for working in narrow spaces;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.


HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- profilirani vrh koji omogućava rad u uskim prostorima;
- dvokomponentna ručica, sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- aljzatok kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcs – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- profilozott csúcs szűk helyeken történő munkavégzéshez;
- kétkomponensű fogantyú profilok csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- axul din oțel aliat de crom-molibden de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful șurubelniței izolat și magnetic – crește precizia și confortul de lucru;
- vârf profilat pentru lucrul în spații înguste;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.







EN Insulated PH Phillips screwdriver
HR Križni odvijači 1000 V, SLIM
HU Szigetelt PH Phillips csavarhúzó
RO Surubelnite izolate PH Phillips



CrMo | 1000 V VDE | SLIM | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S968	5901867191892	PZ1 – 100 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S969	5901867191908	PZ2 – 100 mm		

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- sockets made of high-quality chromium-molybdenum alloy steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increasing precision and comfort of work;
- profiled tip for working in narrow spaces;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- profilirani vrh koji omogućava rad u uskim prostorima;
- dvokomponentna ručica, sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- aljzatok kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcs – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- profilozott csúcs szűk helyeken történő munkavégzéshez;
- kétkomponensű fogantyú profilok csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- axul din oțel aliat de crom-molibden de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful șurubelniței izolat și magnetic – crește precizia și confortul de lucru;
- vârf profilat pentru lucrul în spații înguste;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.

EN Insulated slotted screwdrivers
HR Ravni odvijači 1000 V
HU Szigetelt lapos csavarhúzók
RO Surubelnite izolate drepte



S2 STEEL | 1000 V VDE | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S902	5901867179166	2,5 × 75 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S903	5901867114587	3 × 100 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S904	5901867114617	4 × 100 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S905	5901867114648	5,5 × 125 mm	12 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increasing precision and comfort of work;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- dvokomponentna ručica, sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcs – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú profilok csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful șurubelniței izolat și magnetic – crește precizia și confortul de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.





EN Insulated PH Phillips screwdrivers
HR Križni odvijači 1000 V
HU Szigetelt PH Phillips csavarhúzók
RO Surubelnita izolata PH Phillips

S2 STEEL | 1000 V VDE | MAGNETIC | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S920	5901867179319	PH0 – 60 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S922	5901867114679	PH1 – 80 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S924	5901867114709	PH2 – 100 mm	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increases precision and comfort of work;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- dvokomponentna ručica, sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcs – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú profilok csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful șurubelniței izolate și magnetice – crește precizia și confortul de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.

EN Insulated PZ Pozidriv screwdrivers
HR Križni odvijači PZ 1000 V
HU Szigetelt PZ Pozidriv csavarhúzó
RO Surubelnita izolata PZ Pozidriv

S2 STEEL | 1000 V VDE | MAGNETIC | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1S940	5901867179326	PZ0 – 60 mm	12 pcs	360 pcs
HT1S941	5901867114730	PZ1 – 80 mm	12 pcs	240 pcs
HT1S944	5901867114761	PZ2 – 100 mm	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increases precision and comfort of work;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- dvokomponentna ručica, sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcs – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú profilok csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârful șurubelniței izolate și magnetice – crește precizia și confortul de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.



EN Electrical tester
HR Električni tester
HU Fázisceruza
RO Surubelnite de tensiune

150 mm | MAX 500 V | ⊖ 3 mm



HÖGERT				
HT1S981	5902801020414	150 mm	12 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- measures AC voltage ranging from 100 V to 500 V;
- 3 mm slot head;
- voltage light indicator;
- light and handy;
- ergonomic belt clip.

HR
- za rad pod naponom AC 100-500 V;
- ravni vrh 3 mm;
- svjetlosni pokazatelj prisutnosti napona;
- lak i ugodan;
- ergonomska kopča za pojas.

HU
- 100 V és 500 V közötti váltakozó feszültség mérésére;
- 3 mm-es lapos fej;
- feszültséget jelző fény;
- könnyű és praktikus;
- ergonomikus övcsipesz.

RO
- măsoară tensiunea alternativă de la 100 V la 500 V;
- Cap drept de 3 mm;
- indicator luminos de tensiune;
- ușor și la îndemână;
- clemă ergonomică pentru centură.



EN Electrical tester
HR Električni tester
HU Fázisceruza
RO Surubelnite de tensiune

140 mm | MAX 500 V | ⊖ 3 mm



HÖGERT				
HT1S982	5902801020421	140 mm	30 pcs	600 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:


EN
- measures AC voltage ranging from 100 V to 500 V;
- 3 mm slot head;
- voltage light indicator;
- light and handy;
- ergonomic belt clip.

HR
- za rad pod naponom AC 100-500 V;
- ravni vrh 3 mm;
- svjetlosni pokazatelj prisutnosti napona;
- lak i ugodan;
- ergonomska kopča za pojas.

HU
- 100 V és 500 V közötti váltakozó feszültség mérésére;
- 3 mm-es lapos fej;
- feszültséget jelző fény;
- könnyű és praktikus;
- ergonomikus övcsipesz.

RO
- măsoară tensiunea alternativă de la 100 V la 500 V;
- Cap drept de 3 mm;
- indicator luminos de tensiune;
- ușor și la îndemână;
- clemă ergonomică pentru centură.





EN Precision insulated 1000 V screwdriver set
HR Komplet preciznih odvijača 1000 V
HU Precíziós szigetelt csavarhúzó készlet 1000 V
RO Set de surubelnite izolate de precizie 1000 V

CrMo | 1000 V VDE | x6 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S986	5901867191823	⊖ 1,5 × 50 mm ⊖ 2,0 × 50 mm ⊖ 3,0 × 50 mm ⊕ PH00 – 50 mm ⊕ PH0 – 50 mm ⊕ PH1 – 50 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- VDE 1000 V rated;
- sockets made of chromium-molybdenum alloy steel;
- durable, deformation resistant;
- the magnetic tip;
- smooth rotating cap in the handle improves the tightening comfort;
- a hole in the handle allows the screwdriver to be hung up;
- bi-material handle with specially formed anti-slip surface for work comfort.

HR
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od legiranog krom-molibden čelika;
- izdržljivi, otporni na deformacije;
- magnetski vrhovi odvijača;
- okretni nasadni ključ u ručici za poboljšanje ergonomije stezanja;
- otvor u ručici omogućava ovjes odvijača;
- dvokomponentna profilirana ručica koja omogućava ugodan hvat i rad s odvijačima.

HU
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- aljzatok króm-molibdén ötvözött acélból;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- a mágneses csúcs;
- a fogantyúban lévő sima forgó sapka javítja a meghúzási kényelmet;
- a fogantyúban kialakított lyuk lehetővé teszi a csavarhúzó felakasztását;
- két anyagból készült fogantyú speciálisan kialakított csúszásgátló felülettel a munka kényelme érdekében.

RO
- certificat VDE 1000 V;
- ax din oțel aliat crom-molibden;
- durabil, rezistent la deformare;
- vârful magnetic;
- capacul rotativ neted în mâner îmbunătățește confortul de strângere;
- o gaură în mâner permite prinderea șurubelniței;
- mâner bi-material cu suprafață antiderapantă special formată pentru confortul muncii.

EN Set of insulated slotted screwdrivers
HR Komplet odvijača 1000 V
HU Lapos csavarhúzó készlet
RO Set de surubelnite izolate drepte



S2 STEEL | 1000 V VDE | x2 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S990	5901867179333	⊖ 5,5 × 125 mm ⊕ PH2 – 100 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increasing precision and comfort of work;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- dvokomponentna ručica sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcsa – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú profilos csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârf de șurubelniță izolat și magnetic – creșterea preciziei și confortului de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.





EN Set of insulated slotted screwdrivers
HR Komplet odvijača 1000 V
HU Lapos csavarhúzó készlet
RO Set de surubelnite izolate drepte



S2 STEEL | 1000 V VDE | 100 -250 V | x5 | CE | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S994	5901867179340	⊖ 3,5 × 100 mm ⊖ 5,5 × 125 mm ⊕ PH1 – 80 mm ⊕ PH2 – 100 mm Próbnik napięcia	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increases precision and comfort of work;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- dvokomponentna ručica sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcsa – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú profilos csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârf de șurubelniță izolat și magnetic – creșterea preciziei și confortului de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.

EN Set of insulated slotted screwdrivers
HR Komplet odvijača 1000 V
HU Lapos csavarhúzó készlet
RO Set de surubelnite izolate drepte



S2 STEEL | 1000 V VDE | x6 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S996	5901867114792	⊖ 2,5 × 75 mm ⊖ 4 × 100 mm ⊖ 5,5 × 125 mm ⊕ PH0 – 60 mm ⊕ PH1 – 80 mm ⊕ PH2 – 100 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliance with EN 60900;
- VDE 1000 V rated;
- made of high quality S2 steel;
- durable, deformation and damage resistant;
- insulated and magnetic screwdriver tip – increases precision and comfort of work;
- two-component handle with profiled non-slip surface for increased tightening force and safety.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- dvokomponentna ručica sa profiliranom protukliznom površinom za povećanje sile stezanja i sigurnosti rada.

HU
- megfelel az EN 60900 szabványnak;
- VDE 1000 V névleges feszültségig;
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó csúcsa – növeli a munka pontosságát és kényelmét;
- kétkomponensű fogantyú profilos csúszásmentes felülettel a megnövelt meghúzási erő és biztonság érdekében.

RO
- conformitate cu EN 60900;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- vârf de șurubelniță izolat și magnetic – creșterea preciziei și confortului de lucru;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o forță de strângere sporită și siguranță.



EN 1000 V Screwdrivers Set
HR Set odvijača, 13 kom., izolirani 1000 V
HU Csavarhúzó készlet 1000 V
RO Set de surubelnite 1000 V

S2 STEEL | 1000 V VDE | x13 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1S997	5902801290558	flat screwdrivers / odvijači ravni / lapos csavarhúzók / șurubelnițe drepte cross screwdrivers / odvijači križni / csillag csavarhúzók / șurubelnițe cruce torx screwdrivers / torx odvijači / torx csavarhúzók / șurubelnițe torx voltage tester / ispitivač napona / Fázisceruza / șurubelnițe de tensiune	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- EN 60900 compliant;
- VDE 1000 V certified;
- Quick Change Bit System;
- made of high-grade S2 alloy steel;
- durable, deformation and damage proof;
- a hardened and sandblasted working blade improves the stability of the shaft;
- insulated and magnetic screwdriver shaft – for better precision and comfort;
- two-component handle with profiled anti-slip surface for better screwing power and safety;
- electric tester for 100-500 V AC voltage included.

Set contains:

Flat screwdrivers: 1,2 × 6,5 × 100 mm, 1,0 × 5,5 × 100 mm, 0,8 × 4,0 × 100 mm, 0,5 × 3,0 × 100 mm
Cross screwdrivers: PH2 × 100 mm, PH1 × 80 mm, PZ2 × 100 mm, PZ1 × 80 mm
Torx screwdrivers: T10 × 100 mm, T15 × 100 mm, T20 × 100 mm
Voltage tester 140 mm

HR
- u skladu sa standardom EN 60900;
- certifikat VDE 1000 V;
- sustav brze zamjene vrhova;
- izrađeni iz visokokvalitetnog S2 legiranog čelika;
- izdržljivi, otporni na deformacije i oštećenja;
- otvrdnuti i pjeskaren radni završetak pojačava stabilnost vrha;
- izolirani i magnetski vrh odvijača – povećava preciznost i udobnost rada;
- dvokomponentna, profilirana ručkica s protukliznom površinom povećava silu zavrtavanja i sigurnost rada;
- set uključuje ispitivač napona za rad sa strujom AC 100-500 V.

Komplet uključuje:

Odvijače ravne: 1,2 × 6,5 × 100 mm, 1,0 × 5,5 × 100 mm, 0,8 × 4,0 × 100 mm, 0,5 × 3,0 × 100 mm
Odvijače križne: PH2 × 100 mm, PH1 × 80 mm, PZ2 × 100 mm, PZ1 × 80 mm
Torx odvijače: T10 × 100 mm, T15 × 100 mm, T20 × 100
Ispitivač napona 140 mm

HU
- EN 60900 szabványnak megfelelő;
- VDE 1000 V tanúsítvánnyal;
- gyorsan cserélhető bitfej rendszer;
- kiváló minőségű S2 ötvözött acélból;
- tartós, deformáció- és sérülésálló;
- edzett és homokfújt munkapenge javítja a tengely stabilitását;
- szigetelt és mágneses csavarhúzó szár – a jobb pontosság és kényelem érdekében;
- kétkomponensű fogantyú profilozott csúszásgátló felülettel a jobb csavarozási teljesítmény és biztonság érdekében;
- 100-500 V váltakozó feszültségű fázisceruza.

A készlet tartalma:

Lapos csavarhúzó: 1,2 × 6,5 × 100 mm, 1,0 × 5,5 × 100 mm, 0,8 × 4,0 × 100 mm, 0,5 × 3,0 × 100 mm
Csillag csavarhúzó: PH2 × 100 mm, PH1 × 80 mm, PZ2 × 100 mm, PZ1 × 80 mm
Torx csavarhúzó: T10 × 100 mm, T15 × 100 mm, T20 × 100 mm
Fázisceruza 140 mm

RO
- Conform EN 60900;
- Certificat VDE 1000 V;
- Sistem de schimbare rapidă a biților;
- din oțel aliat S2 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare și deteriorare;
- o lamă de lucru întărită și sablată îmbunătățește stabilitatea arborelui;
- arbore cu șurubelniță izolat și magnetic – pentru o mai bună precizie și confort;
- mâner bicomponent cu suprafață antiderapantă profilată pentru o mai bună putere de înșurubare și siguranță;
- șurubelniță de tensiune 100-500 V AC inclus.

Continutul trusei:

șurubelnițe drepte: 1,2 × 6,5 × 100 mm, 1,0 × 5,5 × 100 mm, 0,8 × 4,0 × 100 mm, 0,5 × 3,0 × 100 mm
șurubelnițe cruce: PH2 × 100 mm, PH1 × 80 mm, PZ2 × 100 mm, PZ1 × 80 mm
șurubelnițe torx: T10 × 100 mm, T15 × 100 mm, T20 × 100 mm
șurubelnițe de tensiune 140 mm



EN Combination pliers
HR Uniwerzalna kliješta
HU Kombinált fogók
RO Cleste combinat

CrV | HRC 58-62 | DIN 5746 | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P006	5901867113528	160 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P008	5901867113542	180 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- drop-forged;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 58-62 HRC;
- durable, deformation resistant;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni visoke tvrdoće 58-62 HRC;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- dvokomponentna profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- kovácsolt;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 58-62 HRC;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- forjat;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 58-62 HRC;
- durabil, rezistent la deformare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.



EN Side cutting pliers
HR Bočna kliješta
HU Oldalcsípő fogók
RO Cleste cu taietura laterala

CrV | HRC 58-62 | DIN 5749 | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P010	5901867113566	160 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P012	5901867128935	180 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- drop-forged;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 58-62 HRC;
- durable, deformation resistant;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni visoke tvrdoće 58-62 HRC;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- dvokomponentna profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- kovácsolt;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 58-62 HRC;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- forjat;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 58-62 HRC;
- durabil, rezistent la deformare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.



EN Long nose pliers
HR Kliješta izdužena, ravna
HU Rádiós fogók
RO Cleste cu varf lung



CrV | HRC 58-62 | DIN 5745 | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P016	5901867113580	160 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P020	5901867128911	200 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- drop-forged;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 58-62 HRC, for precise cutting;
- hardened and sharpened;
- durable, deformation resistant;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni visoke tvrdoće 58-62 HRC, dajući precizni rez;
- kaljena i izoštrena;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- dvokomponentna profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- kovácsolt;
- indukciósan edzett vágópengék, 58-62 HRC keménységgel, a pontos vágáshoz;
- edzett és élezett;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- forjat;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 58-62 HRC;
- durabil, rezistent la deformare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.



EN Half-round bending pliers
HR Kliješta izdužena, zakrivljena
HU Hajlított rádiós fogók
RO Cleste cu varf lung, curb



CrV | HRC 58-62 | DIN 5745 | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P022	5901867113603	160 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P024	5901867128898	200 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- drop-forged;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 58-62 HRC, for precise cutting;
- durable, deformation resistant;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- kaljena i izoštrena 58-62 HRC, dajući precizni rez;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- dvokomponentna profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- kovácsolt;
- indukciósan edzett vágópengék, 58-62 HRC keménységgel, a pontos vágáshoz;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- forjat;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 58-62 HRC;
- durabil, rezistent la deformare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.



EN Flat nose pliers
HR Pljosnata kliješta
HU Lapos hegyű rádiós fogók
RO Cleste cu varf lung, plat

CrV | DIN 5745 | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P026	5901867113627	160 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- drop-forged;
- hardened jaws;
- durable, deformation resistant;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- čeljusti kaljene;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- dvokomponentna profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- kovácsolt;
- edzett fej;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- forjat;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 58-62 HRC;
- durabil, rezistent la deformare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.

EN Ring circlip pliers, internal straight
HR Kliješta za pričvrsne prstenove – unutarnja, ravna
HU Zégergyűrű fogó, belső egyenes
RO Cleste cu falci rotunde, drept, intern

CrV | 12-25 mm | 19-60 mm



HÖGERT				
HT1P141	5901867162472	180 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P145	5902801032448	150 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for installing and removing internal circlips;
- deformation resistant;
- drop-forged from chromium-vanadium alloy steel;
- range of application 19-60 mm, 12-25 mm;
- additionally inductively hardened head;
- plastic-coated handle for a secure, comfortable grip and pliers handling.

HR
- koriste se za montažu i demontažu unutarnjih zapornih prstenova;
- otporna na deformacije;
- kovana u ukovnju od legiranog krom-vanadij čelika;
- opseg rada 19-60 mm, 12-25 mm;
- glava dodatno indukcijski kaljena;
- ručica presvučena plastikom koja omogućava sigurni, udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- belső gyűrűk beszereléséhez és eltávolításához;
- deformációval szemben ellenálló;
- hengerelt kovácsolt króm-vanádium ötvözött acélból;
- alkalmazási tartomány 19-60 mm, 12-25 mm;
- kétszeresen edzett fej (induktívan);
- műanyag bevonatú fogantyú a biztonságos, kényelmes fogásért és a fogó kezeléséért.

RO
- pentru instalarea și îndepărtarea inelelor interne;
- rezistent la deformare;
- forjat din oțel aliat de crom-vanadiu;
- domeniu de aplicare 19-60 mm, 12-25 mm;
- cap suplimentar călit inductiv;
- mâner acoperit cu plastic pentru o prindere sigură și confortabilă și o manipulare a cleștelui.



EN Ring circlip pliers, internal bent
HR Kliješta za pričvrsne prstenove – unutarnja, ukošena
HU Zégergyűrű fogó, belső hajlított
RO Cleste cu falci rotunde, indoit, intern



CrV | 12-25 mm | 19-60 mm

HÖGERT				
HT1P143	5901867162533	180 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P147	5902801032462	150 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for installing and removing internal circlips;
- deformation resistant;
- drop-forged from chromium-vanadium alloy steel;
- range of application 19-60 mm, 12-25 mm;
- additionally inductively hardened head;
- plastic-coated handle for a secure, comfortable grip and pliers handling.

HR
- koriste se za montažu i demontažu unutarnjih zapornih prstenova;
- otporna na deformacije;
- kovana u ukovnju od legiranog krom-vanadij čelika;
- opseg rada 19-60 mm, 12-25 mm;
- glava dodatno indukcijski kaljena;
- ručica presvučena plastikom koja omogućava sigurni, udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- belső gyűrűk beszereléséhez és eltávolításához;
- deformációval szemben ellenálló;
- hengerelt kovácsolt króm-vanádium ötvözött acélból;
- alkalmazási tartomány 19-60 mm, 12-25 mm;
- kétszeresen edzett fej (induktívan);
- műanyag bevonatú fogantyú a biztonságos, kényelmes fogásért és a fogó kezeléséért.

RO
- pentru instalarea și îndepărtarea inelelor interne;
- rezistent la deformare;
- forjat din oțel aliat de crom-vanadiu;
- domeniu de aplicare 19-60 mm, 12-25 mm;
- cap suplimentar călit inductiv;
- mâner acoperit cu plastic pentru o prindere sigură și confortabilă și o manipulare a cleștelui.



EN Ring circlip pliers, external straight
HR Kliješta za pričvrsne prstenove – vanjska, ravna
HU Zégergyűrű fogó, külső egyenes
RO Cleste cu falci rotunde, drept, extern



CrV | 10-25 mm | 19-60 mm

HÖGERT				
HT1P142	5901867162502	180 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P146	5902801032455	150 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for installing and removing external circlips;
- deformation resistant;
- drop-forged from chromium-vanadium alloy steel;
- range of application 19-60 mm, 10-25 mm;
- additionally inductively hardened head;
- plastic-coated handle for a secure, comfortable grip and pliers handling.

HR
- koriste se za montažu i demontažu vanjskih zapornih prstenova;
- otporna na deformacije;
- kovana u ukovnju od legiranog krom-vanadij čelika;
- opseg rada 19-60 mm, 10-25 mm;
- glava dodatno indukcijski kaljena;
- ručica presvučena plastikom koja omogućava sigurni, udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- külső gyűrűk felszereléséhez és eltávolításához;
- deformációval szemben ellenálló;
- hengerelt kovácsolt króm-vanádium ötvözött acélból;
- alkalmazási tartomány 19-60 mm, 12-25 mm;
- kétszeresen edzett fej (induktívan);
- műanyag bevonatú fogantyú a biztonságos, kényelmes fogásért és a fogó kezeléséért.

RO
- pentru instalarea și îndepărtarea inelelor externe;
- rezistent la deformare;
- forjat din oțel aliat de crom-vanadiu;
- domeniu de aplicare 19-60 mm, 12-25 mm;
- cap suplimentar călit inductiv;
- mâner acoperit cu plastic pentru o prindere sigură și confortabilă și o manipulare a cleștelui.



EN Ring circlip pliers, external bent
HR Kliješta za pričvrsne prstenove – vanjska, ukošena
HU Zégergyűrű fogó, külső hajlított
RO Cleste cu falci rotunde, indoit, extern



CrV | 10-25 mm | 19-60 mm

HÖGERT				
HT1P144	5901867162564	180 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P148	5902801032493	150 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for installing and removing external circlips;
- deformation resistant;
- drop-forged from chromium-vanadium alloy steel;
- range of application 19-60 mm, 10-25 mm;
- additionally inductively hardened head;
- plastic-coated handle for a secure, comfortable grip and pliers handling.

HR
- koriste se za montažu i demontažu vanjskih zapornih prstenova;
- otporna na deformacije;
- kovana u ukovnju od legiranog krom-vanadij čelika;
- opseg rada 19-60 mm, 10-25 mm;
- glava dodatno indukcijski kaljena;
- ručica presvučena plastikom koja omogućava sigurni, udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- külső gyűrűk felszereléséhez és eltávolításához;
- deformációval szemben ellenálló;
- hengerelt kovácsolt króm-vanádium ötvözött acélból;
- alkalmazási tartomány 19-60 mm, 12-25 mm;
- kétszeresen edzett fej (induktívan);
- műanyag bevonatú fogantyú a biztonságos, kényelmes fogásért és a fogó kezeléséért.

RO
- pentru instalarea și îndepărtarea inelelor externe;
- rezistent la deformare;
- forjat din oțel aliat de crom-vanadiu;
- domeniu de aplicare 19-60 mm, 12-25 mm;
- cap suplimentar călit inductiv;
- mâner acoperit cu plastic pentru o prindere sigură și confortabilă și o manipulare a cleștelui.



EN Locking pliers – round jaws
HR Grip kliješta – okrugle čeljusti
HU Rögzítő fogók – kerek pofával
RO Cleste cu blocare – falci curbe



CrV | max 40 mm

HÖGERT				
HT1P380	5901867179401	250 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- jaws forged from chromium-vanadium alloy steel;
- hardened, serrated;
- 3-point connection to the body;
- adjusting screw to vary pressure and draw materials closer together;
- insulated locking lever;
- built-in wire cutter;
- for working with products of various shapes – round, oval and profile shapes.

HR
- čeljusti kovane od legiranog krom-vanadij čelika;
- kaljena, nazubljena;
- 3-točkovna veza s tijelom;
- vijak, koji reguliše silu stezanja i otvaranja čeljusti;
- poluga za zaključavanje prekrivena izolacijom;
- ugrađen rezač žica;
- za rad s proizvodima raznih oblika – okruglim, ovalnim, kao i profilima.

HU
- króm-vanádium ötvözött acélból kovácsolt pofák;
- edzett, fogazott;
- 3 pontos kapcsolat a testtel;
- beállító csavar a nyomás változtatásához és az anyagok közelebb húzásához;
- szigetelt reteszelő kar;
- beépített huzalvágó;
- különféle formájú – kerek, ovális és profil alakú – termékekkel való munkavégzéshez.

RO
- fălci forjate din oțel aliat de crom-vanadiu;
- întărit, zimțat;
- conexiune în 3 puncte la corp;
- șurubul de reglare pentru a varia presiunea și apropiați materialele;
- pârghie de blocare izolată;
- tăietor de cablu încorporat;
- pentru lucrul cu produse de diferite forme – forme rotunde, ovale și de profil.



EN Locking pliers – straight jaws
HR Grip kliješta – ravne čeljusti
HU Rögzítő fogók – egyenes pofával
RO Cleste cu blocare – falci drepte



CrV | max 50 mm

HÖGERT				
HT1P382	5901867179418	250 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- jaws forged from chromium-vanadium alloy steel;
- hardened, serrated;
- 3-point connection to the body;
- adjusting screw to vary pressure and draw materials closer together;
- insulated locking lever;
- built-in wire cutter;
- for working with flat products, ideal for welding work.

HR
- čeljusti kovane od legiranog krom-vanadij čelika;
- kaljena, nazubljena;
- 3-točkovna veza s tijelom;
- vijak, koji regulira silu stezanja i otvaranja čeljusti;
- poluga za zaključavanje prekrivena izolacijom;
- ugrađen rezač žica;
- za rad s proizvodima ravnih oblika, idealni su za zavarivanje.

HU
- króm-vanádium ötvözött acélból kovácsolt pofák;
- edzett, fogazott;
- 3 pontos kapcsolat a testtel;
- beállító csavar a nyomás változtatásához és az anyagok közelebb húzásához;
- szigetelt reteszelő kar;
- beépített huzalvágó;
- lapos termékekkel való munkavégzéshez, ideális hegesztéshez.

RO
- fălci forjate din oțel aliat de crom-vanadiu;
- întărit, zimțat;
- conexiune în 3 puncte la corp;
- șurubul de reglare pentru a varia presiunea și apropiați materialele;
- pârghie de blocare izolată;
- tăietor de cablu încorporat;
- pentru lucrul cu produse plate, ideal pentru lucrările de sudură.

EN Locking pliers – long, straight jaws
HR Grip kliješta – izdužene, ravne čeljusti
HU Rögzítő fogók – hosszú, egyenes pofával
RO Cleste cu blocare – falci lungi, drepte



CrV | max 55 mm

HÖGERT				
HT1P384	5901867179425	225 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- jaws forged from chromium-vanadium alloy steel;
- hardened, serrated;
- 3-point connection to the body;
- adjusting screw to vary pressure and draw materials closer together;
- insulated locking lever;
- built-in wire cutter;
- for working with flat products, ideal for welding work.

HR
- čeljusti kovane od legiranog krom-vanadij čelika;
- kaljena, nazubljena;
- 3-točkovna veza s tijelom;
- vijak, koji regulira silu stezanja i otvaranja čeljusti;
- poluga za zaključavanje prekrivena izolacijom;
- ugrađen rezač žica;
- za rad s proizvodima ravnih oblika, idealni su za zavarivanje.

HU
- króm-vanádium ötvözött acélból kovácsolt pofák;
- edzett, fogazott;
- 3 pontos kapcsolat a testtel;
- beállító csavar a nyomás változtatásához és az anyagok közelebb húzásához;
- szigetelt reteszelő kar;
- beépített huzalvágó;
- lapos termékekkel való munkavégzéshez, ideális hegesztéshez.

RO
- fălci forjate din oțel aliat de crom-vanadiu;
- întărit, zimțat;
- conexiune în 3 puncte la corp;
- șurubul de reglare pentru a varia presiunea și apropiați materialele;
- pârghie de blocare izolată;
- tăietor de cablu încorporat;
- pentru lucrul cu produse plate, ideal pentru lucrările de sudură.



EN Welding pliers, type "W"
HR Kliješta za zavarivanje, tip „V"
HU HU Hegesztő fogó – „W" típus
RO Cleste pentru sudura tip „W"



230 mm | W

HÖGERT				
HT1P385	5902801283642	230 mm / 9" max. jaw opening 35 mm 230 mm/9", max. raspon otvaranja čeljusti 35 mm max. befogadóképesség 35 mm max. deschidere 35 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- intended for holding material during welding, drilling, riveting, etc.;
- screw adjustment to open jaw;
- nickel plated surface;
- a European type closure with a lever for quick jaw pressure release.

HR
- za držanje materijala tijekom zavarivanja, bušenja, zakivanja itd.;
- vijak za podešavanje otvora čeljusti;
- poniklana površina;
- zatvarač s polugom za brzo otpuštanje pritiska čeljusti.

HU
- hegesztés, fúrás, szegecselés, stbsorán a felületek összetartására szolgál;
- csavar az állkapocshoz beállításához;
- nikkelezett felület;
- európai típusú zárszerkezet, a gyors elengedéshez.

RO
- destinate să țină materialul în timpul sudării, găuririi, nituirii etc.;
- reglarea șurubului pentru deschiderea maxilarului;
- suprafață nichelată;
- o închidere de tip european cu o pârghie pentru eliberarea rapidă a presiunii maxilarului.



EN Welding pliers, type "C"
HR Kliješta za zavarivanje, tip „C"
HU Hegesztő fogó – „C" típus
RO Cleste pentru sudura tip „C"



C | 280 mm

HÖGERT				
HT1P386	5902801283666	280 mm / 11" max. jaw opening 60 mm 280 mm / 11", max. raspon otvaranja čeljusti 60 mm max. befogadóképesség 60 mm max. deschidere 60 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- intended for compression of welded profiles;
- equipped with self-adjusting nose pads that adapt to the shape of the clamped element;
- screw adjustment of jaw opening;
- nickel plated surface;
- a European type closure with a lever to quickly release jaw pressure.

HR
- za stiskanje profila tijekom zavarivanja;
- opremljena samoregulirajućim ušicama koje se prilagođavaju obliku stezanog materijala;
- regulacija otvaranja čeljusti s pomoću vijka;
- poniklana površina;
- zatvarač s polugom za brzo otpuštanje pritiska čeljusti.

HU
- hegesztés, fúrás, szegecselés, stbsorán a felületek összetartására szolgál;
- a befogott elem alakjához igazodó, önbeálló orrpárnákkal felszerelve;
- csavar az állkapocshoz beállításához;
- nikkelezett felület;
- európai típusú zárszerkezet, a gyors elengedéshez.

RO
- destinat comprimării profilelor sudate;
- echipat cu tampoane auto-reglabile pentru nas care se adaptează la forma elementului prins;
- reglarea cu șurub a deschiderii maxilarului;
- suprafață nichelată;
- o închidere de tip european cu o pârghie pentru a elibera rapid presiunea maxilarului.



EN Flat welding pliers
HR Kliješta za zavarivanje
HU Hegesztő fogók – lapos pofával
RO Cleste pentru sudura, plata



FLAT | 250 mm

HÖGERT				
HT1P387	5902801283697	240 mm jaw opening range 30 mm raspon otvaranja čeljusti 30 mm max. befogadóképesség 30 mm max. deschidere 30 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- intended for welding and assembly works, and stabilizing connected elements;
- strong, flat jaws 100 mm wide;
- screw adjustment of jaw opening;
- nickel plated surface;
- a European type closure with a lever for quick release of jaw pressure.

HR
- namijenjen zavarivačkim i montažnim radovima za stabilizaciju spajanih elemenata;
- snažne, ravne čeljusti širine 100 mm;
- regulacija otvaranja čeljusti s pomoću vijka;
- poniklana površina;
- zatvarač s polugom za brzo otpuštanje pritiska čeljusti.

HU
- hegesztési és összeszerelési munkákhoz, valamint az összekapcsolt elemek stabilizálására szolgálnak;
- erős, lapos pofák 100 mm szélesek;
- csavar az állkapocshoz beállításához;
- nikkelezett felület;
- európai típusú zárszerkezet, a gyors elengedéshez.

RO
- destinate lucrărilor de sudare și asamblare și stabilizării elementelor conectate;
- fălci plate, puternice, de 100 mm lățime;
- reglarea cu șurub a deschiderii maxilarului;
- suprafață nichelată;
- o închidere de tip european cu o pârghie pentru eliberarea rapidă a presiunii maxilarului.



EN Pliers for connecting profiles
HR Kliješta za spajanje profila
HU Profilrögzítő fogó
RO Cleste pentru conectarea profilelor



GR15 STEEL | max 0.5-0.8 mm | 275 mm

HÖGERT				
HT1P390	5902801282836	275 mm max. 0,5-0,8 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- intended for quick connections of elements made of 0,5-0,8 mm steel sheets;
- used when assembling metal profiles under plasterboard;
- skewer made of GR15 bearing steel;
- minimal effort due to leverage;
- handle covered with soft plastic.

HR
- namijenjena brzom povezivanju elemenata izrađenih od lima debljine 0,5-0,8 mm;
- koriste se za ugradnju metalnih profila u gips kartonske ploče;
- točkalo napravljeno od GR15 čelika;
- minimalan napor zbog upotrebe efekta poluge;
- drška obložena mekanim materijalom.

HU
- 0,5-0,8 mm acéllemezből készült elemek gyors csatlakoztatására szolgál;
- fémprofilok gipszkartonhoz való illesztéséhez;
- a szorítórúd GR15 csapágyacélból;
- minimális erőfeszítés az áttétel miatt;
- puha műanyaggal borított fogantyú.

RO
- destinat conexiunilor rapide ale elementelor din placi de oțel de 0,5-0,8 mm;
- utilizat la asamblarea profilelor metalice sub gips-carton;
- din otel cu rulment GR15;
- efort minim datorat efectului de levier;
- mâner acoperit cu plastic moale.



EN Profile shaping pliers, curved
HR Kliješta za oblikovanje profila, savijena
HU Profilformázó fogó, hajlított fejű
RO Cleste pentru modelare a profilelor, curbat



80x35 mm | 210 mm

HÖGERT				
HT1P392	5902801282881	80 × 35 mm, 210 mm	2 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- intended for manual shaping and bending of metal sheets;
- used when assembling metal profiles under plasterboard, installing metal door frames or roofing;
- steel, wide and internally corrugated jaws facilitate folding of steel sheets;
- handle covered with soft plastic.

HR
- namijenjena ručnom oblikovanju i savijanju lima;
- koriste se za ugradnju metalnih profila u gips kartonske ploče, za ugradnju metalnih okvira vrata i krovnih okvira;
- čelične, široke, valovite čeljusti olakšavaju savijanje lima;
- drška obložena mekanim materijalom.

HU
- fémlemezek kézi formálására és hajlítására szolgál;
- fémprofilok gipszkartonhoz való illesztéséhez, fém ajtókeretek vagy tetőfedés felszereléséhez;
- acél, széles és belül hullámos pofák megkönnyítik az acéllemezek hajtogatását;
- puha műanyaggal borított fogantyú.

RO
- destinate modelării și îndoirii manuale a foilor de metal;
- utilizat la asamblarea profilelor metalice sub gips-carton, la montarea cadrelor metalice ale ușilor sau a acoperișurilor;
- fălțile din oțel, largi și ondulate intern facilitează plierea foilor de oțel;
- mâner acoperit cu plastic moale.



EN Profile shaping pliers, straight
HR Kliješta za oblikovanje profila, ravna
HU Profilformázó fogó, egyenes fejű
RO Cleste pentru modelare a profilelor, drept



80x35 mm | 210 mm

HÖGERT				
HT1P393	5902801282874	80 × 35 mm, 210 mm	2 pcs	12 pcs
HT1P394	5902801283055	150 × 35 mm, 210 mm	2 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- intended for manual shaping and bending of metal sheets;
- used in construction, air conditioning, roofing;
- steel, wide and internally corrugated jaws facilitate folding of steel sheets;
- handle covered with soft plastic.

HR
- namijenjena ručnom oblikovanju i savijanju lima;
- koriste se u građevinarstvu, pri postavljanju klimatizacije, pri postavljanju krovova;
- čelične, široke, valovite čeljusti olakšavaju savijanje lima;
- drška obložena mekanim materijalom.

HU
- fémlemezek kézi formálására és hajlítására szolgál;
- építőiparban, légkondicionálás szerelésekor, tetőfedés során használják;
- acél, széles és belül hullámos pofák megkönnyítik az acéllemezek hajtogatását;
- puha műanyaggal borított fogantyú.

RO
- destinate modelării și îndoirii manuale a foilor de metal;
- utilizat la constructii, montari de aer conditionat, montarea acoperișurilor;
- fălțile din oțel, largi și ondulate intern facilitează plierea foilor de oțel;
- mâner acoperit cu plastic moale.





EN Rabbit pincers
HR Kliješta za malterisanje
HU Kisfejű csípőfogó
RO Cleste pentru dulgheri



CrV | HRC 58-62 | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P356	5901867139306	250 mm	6 pcs	36 pcs
HT1P358	5902801031533	300 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of chromium-vanadium alloy steel;
- drop-forged;
- sturdy cutting edges – hardness of 58-62 HRC;
- wear resistance and well balanced;
- slender shape for a secure grip in hard-to-reach-areas;
- bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- oštrice visoke tvrdoće 58-62 HRC;
- otporna na habanje, dobro uravnotežena;
- tanak oblik, što olakšava rukovanje kliještima na teško dostupnim mjestima;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- króm-vanádium ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- masszív vágópengék – keménysége 58-62 HRC;
- kopásállóság és jól kiegyensúlyozott;
- karcsú forma a biztonságos fogásért a nehezen elérhető területeken;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám biztonságos használatáért.

RO
- din oțel aliat crom-vanadiu;
- forjat;
- muchii tăietoare robuste – duritate de 58-62 HRC;
- rezistenta la uzura si bine echilibrata;
- formă subțire pentru o prindere sigură în zone greu accesibile;
- mâner anti-alunecare bi-material, profilat, pentru o prindere confortabilă și utilizarea usoara a instrumentului.

EN Carpenter's pincers
HR Kliješta za čavle
HU Asztalos csípőfogó
RO Cleste pentru cuie



CrV | HRC 58-62 | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P350	5901867136664	250 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P352	5902801031540	200 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of chromium-vanadium alloy steel;
- drop-forged;
- sturdy cutting edges – hardness of 58-62 HRC;
- wear resistance and well balanced;
- bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- rezni bridovi visoke tvrdoće 58-62 HRC;
- otporna na habanje, dobro uravnotežena;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- króm-vanádium ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- masszív vágópengék – keménysége 58-62 HRC;
- kopásállóság és jól kiegyensúlyozott;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám biztonságos használatáért.

RO
- din oțel aliat crom-vanadiu;
- forjat;
- muchii tăietoare robuste – duritate de 58-62 HRC;
- rezistenta la uzura si bine echilibrata;
- mâner anti-alunecare bi-material, profilat, pentru o prindere confortabilă și utilizarea usoara a instrumentului.



EN Precision universal pliers
HR Precizna univerzalna kliješta
HU Precíziós univerzális fogók
RO Cleste universal de precizie

HRC 50-55 | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P050	5901867118851	125 mm	6 pcs	72 pcs


Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality steel;
- sturdy cutting edges – hardness of 50-55 HRC assures durability of the tool;
- drop-forged;
- deformation resistant;
- expansion system for ease of use;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- anti-slip protection;
- designed to work on small parts, perfect for electronics, micromechanics, jewellery, modeling and more.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog čelika;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni, visoke tvrdoće 50-55 HRC jamče trajnost kliješta;
- kovana u ukovnju;
- otporna na deformacije;
- sustav za širenje koji olakšava rad;
- dvokomponentna, profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- protuklizni poklopac;
- dizajnirani za rad na malim komponentama, savršeni su za elektroniku, mikromehaniku, nakit, modeliranje i drugo.

HU
- kiváló minőségű acélból;
- masszív vágópengék – 50-55 HRC keménység biztosítja a szerszám tartósságát;
- kovácsolt;
- deformációval szemben ellenálló;
- bővítő rendszer a könnyű használat érdekében;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám biztonságos használatáért;
- csúszásgátló;
- kis alkatrészek megmunkálására tervezték, tökéletes elektronikához, mikro-mechanikához, ékszerhez, modellezéshez és egyebekhez.

RO
- fabricat din oțel de înaltă calitate;
- muchii tăietoare robuste – duritatea de 50-55 HRC asigură durabilitatea sculei;
- forjat;
- rezistent la deformare;
- sistem de expansiune pentru usurinta in utilizare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- protectie antiderapanta;
- concepute pentru a lucra pe piese mici, perfecte pentru electronică, micromecanică, bijuterii, modelare și multe altele.



EN Precision diagonal cutting pliers
HR Precizna bočna kliješta
HU Precíziós oldalcsípő fogó
RO Cleste de taiere diagonala de precizie

HRC 50-55 | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P052	5901867118790	115 mm	12 pcs	120 pcs


Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality steel;
- sturdy cutting edges – hardness of 50-55 HRC assures durability of the tool;
- drop-forged;
- deformation resistant;
- expansion system for the ease of use;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- anti-slip protection;
- designed to work on small parts, perfect for electronics, micromechanics, jewellery, modeling and more.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog čelika;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni, visoke tvrdoće 50-55 HRC jamče trajnost kliješta;
- kovana u ukovnju;
- otporna na deformacije;
- sustav za širenje koji olakšava rad;
- dvokomponentna, profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- protuklizni poklopac;
- dizajnirani za rad na malim komponentama, savršeni su za elektroniku, mikromehaniku, nakit, modeliranje i drugo.

HU
- kiváló minőségű acélból;
- masszív vágópengék – 50-55 HRC keménység biztosítja a szerszám tartósságát;
- kovácsolt;
- deformációval szemben ellenálló;
- bővítő rendszer a könnyű használat érdekében;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám biztonságos használatáért;
- csúszásgátló;
- kis alkatrészek megmunkálására tervezték, tökéletes elektronikához, mikro-mechanikához, ékszerhez, modellezéshez és egyebekhez.

RO
- fabricat din oțel de înaltă calitate;
- muchii tăietoare robuste – duritatea de 50-55 HRC asigură durabilitatea sculei;
- forjat;
- rezistent la deformare;
- sistem de expansiune pentru usurinta in utilizare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- protectie antiderapanta;
- concepute pentru a lucra pe piese mici, perfecte pentru electronică, micromecanică, bijuterii, modelare și multe altele.



EN Precision long nose pliers
HR Precizna izdužena kliješta, ravna
HU Precíziós rádiós fogó
RO Cleste cu varf lung de precizie



HRC 50-55 | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P054	5901867118820	130 mm	12 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality steel;
- sturdy cutting edges – hardness of 50-55 HRC assures durability of the tool;
- drop-forged;
- deformation resistant;
- expansion system for the ease of use;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- anti-slip protection;
- designed to work on small parts, perfect for electronics, micromechanics, jewellery, modeling and more.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog čelika;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni, visoke tvrdoće 50-55 HRC jamče trajnost kliješta;
- kovana u ukovnju;
- otporna na deformacije;
- sustav za širenje koji olakšava rad;
- dvokomponentna, profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- protuklizni poklopac;
- dizajnirani za rad na malim komponentama, savršeni su za elektroniku, mikromehaniku, nakit, modeliranje i drugo.

HU
- kiváló minőségű acélból;
- masszív vágópengék – 50-55 HRC keménység biztosítja a szerszám tartósságát;
- kovácsolt;
- deformációval szemben ellenálló;
- bővítő rendszer a könnyű használat érdekében;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám biztonságos használatáért;
- csúszásgátló;
- kis alkatrészek megmunkálására tervezték, tökéletes elektronikához, mikro-mechanikához, ékszerhez, modellezéshez és egyebekhez.

RO
- fabricat din oțel de înaltă calitate;
- muchii tăietoare robuste – duritatea de 50-55 HRC asigură durabilitatea sculei;
- forjat;
- rezistent la deformare;
- sistem de expansiune pentru usurinta in utilizare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- protectie antiderapanta;
- concepute pentru a lucra pe piese mici, perfecte pentru electronică, micromecanică, bijuterii, modelare și multe altele.

EN Precision half-round bending pliers
HR Precizna izdužena kliješta, zakrivljena
HU Precíziós hajlított rádiós fogó
RO Cleste cu varf lung, curbat, de precizie



HRC 50-55 | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P056	5901867132161	125 mm	6 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality steel;
- sturdy cutting edges – hardness of 50-55 HRC assures durability of the tool;
- drop-forged;
- deformation resistant;
- expansion system for the ease of use;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- anti-slip protection;
- designed to work on small parts, perfect for electronics, micromechanics, jewellery, modeling and more.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog čelika;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni, visoke tvrdoće 50-55 HRC jamče trajnost kliješta;
- kovana u ukovnju;
- otporna na deformacije;
- sustav za širenje koji olakšava rad;
- dvokomponentna, profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- protuklizni poklopac;
- dizajnirani za rad na malim komponentama, savršeni su za elektroniku, mikromehaniku, nakit, modeliranje i drugo.

HU
- kiváló minőségű acélból;
- masszív vágópengék – 50-55 HRC keménység biztosítja a szerszám tartósságát;
- kovácsolt;
- deformációval szemben ellenálló;
- bővítő rendszer a könnyű használat érdekében;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám biztonságos használatáért;
- csúszásgátló;
- kis alkatrészek megmunkálására tervezték, tökéletes elektronikához, mikro-mechanikához, ékszerhez, modellezéshez és egyebekhez.

RO
- fabricat din oțel de înaltă calitate;
- muchii tăietoare robuste – duritatea de 50-55 HRC asigură durabilitatea sculei;
- forjat;
- rezistent la deformare;
- sistem de expansiune pentru usurinta in utilizare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- protectie antiderapanta;
- concepute pentru a lucra pe piese mici, perfecte pentru electronică, micromecanică, bijuterii, modelare și multe altele.





EN Precision end cutting pliers
HR Precizna čeona kliješta
HU Precíziós homlokcsípő fogók
RO Cleste de precizie cu taietura frontala



HRC 50-55 | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P058	5901867118769	115 mm	6 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality steel;
- drop-forged;
- sturdy cutting edges – hardness of 50-55 HRC assures durability of the tool;
- deformation resistant;
- expansion system for the ease of use;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- anti-slip protection;
- designed to work on small parts, perfect for electronics, micromechanics, jewellery, modeling and more.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog čelika;
- kovana u ukovnju;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni, visoke tvrdoće 50-55 HRC jamče trajnost kliješta;
- otporna na deformacije;
- sustav za širenje koji olakšava rad;
- dvokomponentna, profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- protuklizni poklopac;
- dizajnirani za rad na malim komponentama, savršeni su za elektroniku, mikromehaniku, nakit, modeliranje i drugo.

HU
- kiváló minőségű acélból;
- masszív vágópengék – 50-55 HRC keménység biztosítja a szerszám tartósságát;
- kovácsolt;
- deformációval szemben ellenálló;
- bővítő rendszer a könnyű használat érdekében;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám biztonságos használatáért;
- csúszásgátló;
- kis alkatrészek megmunkálására tervezték, tökéletes elektronikához, mikro-mechanikához, ékszerhez, modellezéshez és egyebekhez.

RO
- fabricat din oțel de înaltă calitate;
- muchii tăietoare robuste – duritatea de 50-55 HRC asigură durabilitatea sculei;
- forjat;
- rezistent la deformare;
- sistem de expansiune pentru usurinta in utilizare;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- protectie antiderapanta;
- concepute pentru a lucra pe piese mici, perfecte pentru electronică, micromecanică, bijuterii, modelare și multe altele.

EN Combination pliers 1000 V
HR Univerzalna kliješta
HU Kombinált fogó 1000 V
RO Cleste combinat 1000 V



CrV | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5746 | EXT FIX | TPE

HÖGERT				
HT1P903	5901867199331	160 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P905	5901867199348	180 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P907	5901867199355	200 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliant with EN 60900 and the German standard DIN 5749;
- VDE 1000 V rated;
- made of high-quality chromium-vanadium alloy steel resistant to deformation;
- lap joint with rivet for increased durability and reliability;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 55-60 HRC;
- drop-forged;
- two-component, insulated handle for a comfortable grip and superior performance;
- integral guards preventing hand contact with conductive parts.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900 i njemačkim standardom DIN 5749;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađena od visokokvalitetnog, otpornog na deformacije legiranog krom-vanadij čelika;
- rozetni spoj za veću izdržljivost i pouzdanost kliješta;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni, visoke tvrdoće 55-60 HRC;
- kovana u ukovnju;
- dvokomponentna, izolirana ručka koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- ručica koja štiti dlan od kontakta s tijelom.

HU
- megfelel az EN 60900 és a német DIN 5749 szabványnak;
- VDE 1000 V tanúsítvány;
- kiváló minőségű, deformációval szemben ellenálló króm-vanádium ötvözött acélból;
- szalagcsukló a nagyobb tartósság és megbízhatóság érdekében;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 55-60 HRC;
- kovácsolt;
- kétkomponensű, szigetelt fogantyú a kényelmes fogásért és a kiváló teljesítményért;
- integrált védőelemek, amelyek megakadályozzák a vezetőkkel való érintkezést.

RO
- conform EN 60900 și standardului german DIN 5749;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate rezistent la deformare;
- Îmbinarea turului cu nit pentru durabilitate și fiabilitate sporită;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- forjat;
- mâner izolat bicomponent pentru o prindere confortabilă și performanță superioară;
- protecții integrale care împiedică contactul mâinii cu piesele conductoare.





EN Side cutting pliers 1000 V
HR Bočna kliješta
HU Oldalcsípő fogók 1000 V
RO Cleste cu taietura laterala 1000 V

CrV | 160 mm | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5746 | TPE



HÖGERT				
HT1P909	5901867199362	160 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliant with EN 60900 and the German standard DIN 5749;
- VDE 1000 V rated;
- made of high-quality chromium-vanadium alloy steel resistant to deformation;
- the shifted location of the connection increases the clamping force of the jaws and improves work ergonomics;
- sturdy cutting edges – hardness of 55-60 HRC;
- inductively hardened blades;
- two-component, insulated handle for a comfortable grip and superior performance;
- integral guards preventing hand contact with conductive parts.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900 i njemačkim standardom DIN 5749;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađena od visokokvalitetnog, otpornog na deformacije legiranog krom-vanadij čelika;
- pomaknuti spoj povećava silu stezanja čeljusti i poboljšava ergonomiju rada;
- rezni bridovi visoke tvrdoće 55-60 HRC;
- oštrice indukcijski kaljene;
- dvokomponentna, izolirana ručka koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- ručica koja štiti dlan od kontakta s tijelom.

HU
- megfelel az EN 60900 és a német DIN 5749 szabványnak;
- VDE 1000 V tanúsítvány;
- kiváló minőségű, deformációval szemben ellenálló króm-vanádium ötvözött acélból;
- a csatlakozás előre tolt helye növeli az állkapocs befogási erejét és javítja a munka ergonómiáját;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 55-60 HRC;
- kovácsolt;
- kétkomponensű, szigetelt fogantyú a kényelmes fogásért és a kiváló teljesítményért;
- integrált védőelemek, amelyek megakadályozzák a vezetőkkel való érintkezést.

RO
- conform EN 60900 și standardului german DIN 5749;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate rezistent la deformare;
- poziția deplasată a conexiunii crește forța de prindere a fălcilor și îmbunătățește ergonomia de lucru;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- forjat;
- mâner izolat bicomponent pentru o prindere confortabilă și performanță superioară;
- protecții integrale care împiedică contactul mâinii cu piesele conductoare.

EN Side cutting pliers 1000 V
HR Bočna kliješta
HU Oldalcsípő fogók 1000 V
RO Cleste cu taietura laterala 1000 V

CrV | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5749 | EXT FIX | TPE



HÖGERT				
HT1P911	5901867199379	180 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliant with EN 60900 and the German standard DIN 5749;
- VDE 1000 V rated;
- made of high-quality chromium-vanadium alloy steel resistant to deformation;
- the shifted location of the connection increases the clamping force of the jaws and improves work ergonomics;
- sturdy cutting edges – hardness of 55-60 HRC;
- inductively hardened blades;
- two-component, insulated handle for a comfortable grip and superior performance;
- integral guards preventing hand contact with conductive parts.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900 i njemačkim standardom DIN 5749;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađena od visokokvalitetnog, otpornog na deformacije legiranog krom-vanadij čelika;
- pomaknuti spoj povećava silu stezanja čeljusti i poboljšava ergonomiju rada;
- rezni bridovi visoke tvrdoće 55-60 HRC;
- oštrice indukcijski kaljene;
- dvokomponentna, izolirana ručka koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- ručica koja štiti dlan od kontakta s tijelom.

HU
- megfelel az EN 60900 és a német DIN 5749 szabványnak;
- VDE 1000 V tanúsítvány;
- kiváló minőségű, deformációval szemben ellenálló króm-vanádium ötvözött acélból;
- a csatlakozás előre tolt helye növeli az állkapocs befogási erejét és javítja a munka ergonómiáját;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 55-60 HRC;
- kovácsolt;
- kétkomponensű, szigetelt fogantyú a kényelmes fogásért és a kiváló teljesítményért;
- integrált védőelemek, amelyek megakadályozzák a vezetőkkel való érintkezést.

RO
- conform EN 60900 și standardului german DIN 5749;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate rezistent la deformare;
- poziția deplasată a conexiunii crește forța de prindere a fălcilor și îmbunătățește ergonomia de lucru;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- forjat;
- mâner izolat bicomponent pentru o prindere confortabilă și performanță superioară;
- protecții integrale care împiedică contactul mâinii cu piesele conductoare.





EN Long nose pliers 1000 V
HR Izdužena ravna kliješta
HU Rádiós fogó 1000 V
RO Cleste cu varf lung 1000 V



CrV | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5745 | EXT FIX | TEF COAT | TPE

HÖGERT				
HT1P913	5901867199386	160 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P917	5901867199393	200 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliant with EN 60900 and the German standard DIN 5745;
- VDE 1000 V rated;
- made of high-quality chromium-vanadium alloy steel resistant to deformation;
- drop-forged;
- lap joint with rivet for increased durability and reliability;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 55-60 HRC;
- two-component, insulated handle for a comfortable grip and superior performance;
- integral guards preventing hand contact with conductive parts.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900 i njemačkim standardom DIN 5745;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađena od visokokvalitetnog, otpornog na deformacije legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- rozetni spoj za veću izdržljivost i pouzdanost kliješta;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni, visoke tvrdoće 55-60 HRC;
- dvokomponentna, izolirana ručka koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- ručica koja štiti dlan od kontakta s tijelom.

HU
- megfelel az EN 60900 és a német DIN 5749 szabványnak;
- VDE 1000 V tanúsítvány;
- kiváló minőségű, deformációval szemben ellenálló króm-vanádium ötvözött acélból;
- szalagcsukló a nagyobb tartósság és megbízhatóság érdekében;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 55-60 HRC;
- kovácsolt;
- kétkomponensű, szigetelt fogantyú a kényelmes fogásért és a kiváló teljesítményért;
- integrált védőelemek, amelyek megakadályozzák a vezetőkkel való érintkezést.

RO
- conform EN 60900 și standardului german DIN 5749;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate rezistent la deformare;
- forjat;
- Îmbinarea turului cu nit pentru durabilitate și fiabilitate sporite;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- mâner izolat bicomponent pentru o prindere confortabilă și performanță superioară;
- protecții integrale care împiedică contactul mâinii cu piesele conductoare.

EN Halfround bending pliers 1000 V
HR Izdužena zakrivljena kliješta
HU Hajlított rádiós fogó 1000 V
RO Cleste cu varf lung, curb, 1000 V



CrV | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5745 | HDC FIX | EXT FIX | TEF COAT | TPE

HÖGERT				
HT1P919	5901867199409	160 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P923	5901867199416	200 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliant with EN 60900 and the German standard DIN 5745;
- VDE 1000 V rated;
- made of high-quality chromium-vanadium alloy steel resistant to deformation;
- drop-forged;
- lap joint with rivet for increased durability and reliability;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 55-60 HRC;
- two-component, insulated handle for a comfortable grip and superior performance;
- integral guards preventing hand contact with conductive parts.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900 i njemačkim standardom DIN 5745;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađena od visokokvalitetnog, otpornog na deformacije legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- rozetni spoj za veću izdržljivost i pouzdanost kliješta;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni, visoke tvrdoće 55-60 HRC;
- dvokomponentna, izolirana ručka koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- ručica koja štiti dlan od kontakta s tijelom.

HU
- megfelel az EN 60900 és a német DIN 5749 szabványnak;
- VDE 1000 V tanúsítvány;
- kiváló minőségű, deformációval szemben ellenálló króm-vanádium ötvözött acélból;
- szalagcsukló a nagyobb tartósság és megbízhatóság érdekében;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 55-60 HRC;
- kovácsolt;
- kétkomponensű, szigetelt fogantyú a kényelmes fogásért és a kiváló teljesítményért;
- integrált védőelemek, amelyek megakadályozzák a vezetőkkel való érintkezést.

RO
- conform EN 60900 și standardului german DIN 5749;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate rezistent la deformare;
- forjat;
- Îmbinarea turului cu nit pentru durabilitate și fiabilitate sporite;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- mâner izolat bicomponent pentru o prindere confortabilă și performanță superioară;
- protecții integrale care împiedică contactul mâinii cu piesele conductoare.





EN Insulated half-round bending pliers 1000 V
HR Izdužena zakrivljena kliješta 1000 V
HU Szigetelt hajlított rádiós fogó 1000 V
RO Cleste cu varf lung, curb, 1000 V



CrNi | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5745 | TEF COAT | TPE | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P924	5901867131430	200 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliant with EN 60900 and the German standard DIN 5749;
- VDE 1000 V rated;
- made of high quality corrosion-resistant chrome-nickel steel;
- drop-forged;
- jaws coated with PTFE coating, which increases their resistance to high temperatures, rust and chemicals;
- lap joint with rivet for increased durability and reliability;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 55-60 HRC;
- durable, deformation resistant;
- integral guards preventing hand contact with conductive parts.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900 i njemačkim standardom DIN 5749;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađena od visokokvalitetnog, korozijski otpornog krom-nikl-čelika;
- kliješta kovana u ukovnju;
- čeljusti prekrivene PTFE prevlakom, povećavajućom njihovu otpornost na visoke temperature, hrđu i kemikalije;
- rozetni spoj za veću izdržljivost i pouzdanost kliješta;
- rezni bridovi, indukcijski kaljeni, visoke tvrdoće 55-60 HRC;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- ručica koja štiti dlan od kontakta s tijelom.

HU
- megfelel az EN 60900 és a német DIN 5749 szabványnak;
- VDE 1000 V tanúsítvány;
- kiváló minőségű korrózióálló króm-nikkel acélból;
- kovácsolt;
- PTFE bevonattal ellátott pofák, amelyek növelik ellenálló képességüket a magas hőmérsékletekkel, rozsdával és vegyszerekkel szemben;
- szalagcsukló a nagyobb tartósság és megbízhatóság érdekében;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 55-60 HRC;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- integrált védőelemek, amelyek megakadályozzák a vezető részekkel való érintkezést.

RO
- conform EN 60900 și standardului german DIN 5749;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel crom-nichel rezistent la coroziune de înaltă calitate;
- forjat;
- fălci acoperite cu PTFE, care le crește rezistența la temperaturi ridicate, rugină și substanțe chimice;
- Îmbinarea turului cu nit pentru durabilitate și fiabilitate sporite;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- durabil, rezistent la deformare;
- protecții integrale care împiedică contactul mâinii cu piesele conductoare.

EN Insulated round nose pliers 1000 V
HR Okrugla kliješta 1000 V
HU Szigetelt zégergyűrű fogó 1000 V
RO Cleste cu falci rotunde 1000 V



CrNi | 1000 V VDE | DIN 5745 | HDC FIX | TEF COAT | TPE | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P928	5901867131454	160 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliant with EN 60900 and the German standard DIN 5749;
- VDE 1000 V rated;
- made of high-grade corrosion-resistant chrome-nickel alloy steel;
- drop-forged;
- lap joint with rivet for increased durability and reliability;
- jaws coated with PTFE coating, which increases their resistance to high temperatures, rust and chemicals;
- high hardness cutting edges;
- hardened and sharpened;
- integral guards preventing hand contact with conductive parts.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900 i njemačkim standardom DIN 5749;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađena od visokokvalitetnog, korozijski otpornog, legiranog krom-nikl-čelika;
- kovani u ukovnju;
- rozetni spoj za veću izdržljivost i pouzdanost kliješta;
- čeljusti prekrivene PTFE prevlakom, povećavajućom njihovu otpornost na visoke temperature, hrđu i kemikalije;
- rezni bridovi visoke tvrdoće;
- oštrice kaljene i izoštrene;
- ručica koja štiti dlan od kontakta s tijelom.

HU
- megfelel az EN 60900 és a német DIN 5749 szabványnak;
- VDE 1000 V tanúsítvány;
- kiváló minőségű korrózióálló króm-nikkel acélból;
- kovácsolt;
- PTFE bevonattal ellátott pofák, amelyek növelik ellenálló képességüket a magas hőmérsékletekkel, rozsdával és vegyszerekkel szemben;
- szalagcsukló a nagyobb tartósság és megbízhatóság érdekében;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 55-60 HRC;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- integrált védőelemek, amelyek megakadályozzák a vezető részekkel való érintkezést.

RO
- conform EN 60900 și standardului german DIN 5749;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel crom-nichel rezistent la coroziune de înaltă calitate;
- forjat;
- fălci acoperite cu PTFE, care le crește rezistența la temperaturi ridicate, rugină și substanțe chimice;
- Îmbinarea turului cu nit pentru durabilitate și fiabilitate sporite;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- durabil, rezistent la deformare;
- protecții integrale care împiedică contactul mâinii cu piesele conductoare.





EN Wire-stripper pliers 1000 V
HR Kliješta za skidanje izolacije
HU Vezeték csupaszoló fogó 1000 V
RO Cleste de dezizolare 1000 V

CrV | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5745 | EXT FIX | TEF COAT | TPE



HÖGERT				
HT1P931	5901867199423	160 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compliant with EN 60900 and the German standard DIN 5745;
- VDE 1000 V rated;
- made of high-quality chromium-vanadium alloy steel resistant to deformation;
- lap joint with rivet for increased durability and reliability;
- sturdy cutting edges – hardness of 55-60 HRC;
- high-quality metal opening spring;
- integral guards preventing hand contact with conductive parts.

HR
- u skladu sa standardom EN 60900 i njemačkim standardom DIN 5745;
- certifikat VDE 1000 V;
- izrađena od visokokvalitetnog, otpornog na deformacije legiranog krom-vanadij čelika;
- rozetni spoj za veću izdržljivost i pouzdanost kliješta;
- rezni bridovi visoke tvrdoće 55-60 HRC;
- visokokvalitetna metalna opruga za otvaranje;
- ručica koja štiti dlan od kontakta s tijelom.

HU
- megfelel az EN 60900 és a német DIN 5745 szabványnak;
- VDE 1000 V tanúsítvány;
- kiváló minőségű, deformációval szemben ellenálló króm-vanádium ötvözött acélból;
- szalagcsukló a nagyobb tartósság és megbízhatóság érdekében;
- indukciósan edzett vágópengék, keménysége 55-60 HRC;
- kovácsolt;
- kiváló minőségű fémnyitó rugó
- integrált védőelemek, amelyek megakadályozzák a vezetőkkel való érintkezést.

RO
- conform EN 60900 și standardului german DIN 5745;
- certificat VDE 1000 V;
- fabricat din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate rezistent la deformare;
- Îmbinarea turului cu nit pentru durabilitate și fiabilitate sporite;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- arc de deschidere metalic de înaltă calitate;
- protecții integrale care împiedică contactul mâinii cu piesele conductoare.

EN Clamping pliers with replaceable jaws
HR Kliješta za stezanje sa izmenljivim čeljustima
HU Cserélhető betétes présszerszám
RO Cleste de sertizat cu falci interschimbabile

HÖGERT				
HT1P176	5902801004612	220 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- the patented, cutting-edge-die quick-change mechanism allows their replacement within less than 10 seconds;
- the ratchet mechanism guarantees precise joining, and tip-clamping repeatability on the cable;
- the marking system helps to ensure that the jaws are correctly mounted;
- handy, profiled, bi-material, handle for a comfortable grip and use of the pliers;
- used in automotive mechanics, telecommunication, electronics and other assembly work – the freely selectable clamping dies make it possible to customise the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- patentirani inovativni mehanizam brzog mijenjanja čeljusti omogućuje njihovo mijenjanje u manje od 10 sekundi;
- preklopni mehanizam jamči precizno izvršavanje spojeva, ponovljivost prešanje stezaljki na žici;
- sustav obilježavanja olakšava pravilno sklapanje čeljusti;
- zgodna, profilirana, dvokomponentna ručica za udoban hvat i korištenje kliješta;
- koristi se u automobilskoj mehanici, telekomunikacijama, elektronici i drugim montažnim radovima – mogućnost bilo kojeg izbora presovanih matrica omogućava prilagođavanje alata individualnim potrebama.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- a szabadalmaztatott, élvonalbeli gyorscsere mechanizmus kevesebb, mint 10 másodpercen belül lehetővé teszi a betétek cseréjét;
- a racsnis mechanizmus garantálja a kábel pontos csatlakozását és a befogás megismételhetőségét;
- a jelölőrendszer elősegíti a pofák megfelelő felszerelését;
- praktikus, profilozott, két anyagból készült fogantyú a fogó kényelmes fogásához és használatához;
- autóipari mechanikában, telekommunikációban, elektronikában és más szerelési munkákban használják – a szabadon választható rögzítő szerszámok lehetővé teszik a szerszám testre szabását.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- mecanismul brevetat de schimbare rapidă a matriței permite înlocuirea acestora în mai puțin de 10 secunde;
- mecanismul cu clichet garantează îmbinarea precisă și repetabilitatea prin prindere a vârfului pe cablu;
- sistemul de marcare ajută la asigurarea faptului că fălcile sunt montate corect;
- la îndemână, profilat, bi-material, mâner pentru o prindere confortabilă și utilizarea cleștelui;
- utilizat în mecanica auto, telecomunicații, electronică și alte lucrări de asamblare – matrițele de prindere selectabile liber fac posibilă personalizarea sculei.

A	0.5 - 6 mm² (22 - 10 AWG)		A3	0.1 - 1.5 mm² (26 - 16 AWG)	
A1	0.5 - 10 mm² (22 - 8 AWG)		A4	0.5 - 2.5 mm² (22 - 14 AWG)	
A2	0.5 - 6 mm² (22 - 10 AWG)		A5	0.5 - 6 mm² (22 - 10 AWG)	





EN Insulated terminal crimping pliers
HR Kliješta za stezanje izoliranih stezaljki
HU Szigetelt saru prés
RO Cleste de sertizat



0.5-2.5 mm² | 22-14 AWG | INSULATED | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P160	5901867187383	191 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- for wire sizes ranging from 0,5 to 2,5 mm² (22-14 AWG);
- ratchet system with a locking system to ensure accurate crimping of the ends;
- handy, lightweight;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- za žice u rasponu od 0,5 do 2,5 mm² (22-14 AWG);
- preklopni mehanizam s blokadom koja jamči precizno prešanje stezaljki;
- prikladna i laka;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- 0,5-2,5 mm² (22-14 AWG) közötti vezeték keresztmetszetekhez;
- racsnis reteszelő rendszerrel a végek pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- praktikus, könnyű;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- pentru dimensiuni de cablu cuprinse între 0,5 și 2,5 mm² (22-14 AWG);
- sistem cu clichet cu sistem de blocare pentru a asigura sertizarea exactă a capetelor;
- la îndemână, ușoară;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.

EN Cord end terminal crimping pliers
HR Kliješta za stezanje tankoslojnih čahura
HU Érvéghüvely prés
RO Cleste de sertizat



0.5-4.0 mm² | 22-12 AWG | CORD END | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P161	5901867187390	191 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- for wire sizes ranging from 0,5 to 4,0 mm² (22-12 AWG);
- ratchet system with a locking system to ensure accurate crimping of the ends;
- handy, lightweight;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- za žice u rasponu od 0,5 do 4,0 mm² (22-12 AWG);
- preklopni mehanizam s blokadom koja jamči precizno prešanje stezaljki;
- prikladna i laka;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- 0,5-4,0 mm² (22-12 AWG) közötti vezeték keresztmetszetekhez;
- racsnis reteszelő rendszerrel a végek pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- praktikus, könnyű;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- pentru dimensiuni de cablu cuprinse între 0,5 și 4,0 mm² (22-12 AWG);
- sistem cu clichet cu sistem de blocare pentru a asigura sertizarea exactă a capetelor;
- la îndemână, ușoară;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.





EN Cord end terminal crimping pliers
HR Kliješta za stezanje tankoslojnih čahura
HU Érvéghüvely prés
RO Cleste de sertizat



6-16 mm² | 10-6 AWG | CORD END | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P162	5901867187406	191 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- for wire sizes ranging from 6 to 16,0 mm² (10-6 AWG);
- ratchet system with a locking system to ensure accurate crimping of the ends;
- handy, lightweight;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- za žice u rasponu od 6 do 16,0 mm² (10-6 AWG);
- preklopni mehanizam s blokadom koja jamči precizno prešanje stezaljki;
- prikladna i laka;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- 6-16,0 mm² (10-6 AWG) közötti vezeték keresztmetszetekhez;
- racsnis reteszelő rendszerrel a végek pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- praktikus, könnyű;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- pentru dimensiuni de cablu cuprinse între 6 și 16,0 mm² (10-6 AWG);
- sistem cu clichet cu sistem de blocare pentru a asigura sertizarea exactă a capetelor;
- la îndemână, ușoară;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.

EN Ferrule crimper wire pliers
HR Samopodesiva kliješta za stezanje tankoslojnih čahura
HU Érvéfhüvely krimpelő prés
RO Cleste de sertizat



0.25-6.0 mm² | 23-10 AWG

HÖGERT				
HT1P190	5901867120076	175 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- four-mandrel design for wire sizes from 0,25 to 6,0 mm² (23-10 AWG);
- integral lock system for high crimping quality;
- handy, lightweight;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- četverokutni profil prešanja za žice u rasponu od 0,25 do 6,0 mm² (23-10 AWG);
- blokada koja jamči visokokvalitetno prešanje;
- prikladna i laka;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- 0,25-6,0 mm² (23-10 AWG) közötti vezeték keresztmetszetekhez, négyoldalas szorítópofa kivitel;
- racsnis reteszelő rendszerrel a végek pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- praktikus, könnyű;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- design cu sertizat patrat, pentru dimensiuni de cablu cuprinse între 0,25 și 6,0 mm² (23-10 AWG);
- sistem cu clichet cu sistem de blocare pentru a asigura sertizarea exactă a capetelor;
- la îndemână, ușoară;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.





EN Non-insulated terminal crimping pliers
HR Kliješta za stezanje neizoliranih, kliznih stezaljki
HU Szigeteletlen csúszó saru prés
RO Cleste de sertizat



1.5 - 6.0 mm² | 16 - 10 AWG

HÖGERT				
HT1P192	5901867120137	220 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- for wire sizes from 1,5 to 6,0 mm² (16-10 AWG);
- ratchet system with a locking system to ensure accurate crimping of the ends;
- handy, lightweight;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- za stezaljke u rasponu od 1,5 do 6,0 mm² (16-10 AWG);
- preklopni mehanizam s blokadom koja jamči precizno prešanje stezaljki;
- prikladna i laka;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- 1,5-6,0 mm² (16-10 AWG) közötti vezeték keresztmetszetekhez;
- racsnis reteszelő rendszerrel a végek pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- praktikus, könnyű;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- pentru dimensiuni de cablu cuprinse între 1,5 și 6,0 mm² (16-10 AWG);
- sistem cu clichet cu sistem de blocare pentru a asigura sertizarea exactă a capetelor;
- la îndemână, ușoară;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.

EN Non-insulated terminal crimping pliers
HR Kliješta za stezanje neizoliranih stezaljki
HU Szigeteletlen szemes saru prés
RO Cleste de sertizat



1.0 - 10 mm² | 20 - 8 AWG

HÖGERT				
HT1P193	5901867120182	220 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- for wire sizes from 1,0 to 10,0 mm² (20-8 AWG);
- ratchet system with a locking system to ensure accurate crimping of the ends;
- handy, lightweight;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- za žice u rasponu od 1,0 do 10,0 mm² (20-8 AWG);
- preklopni mehanizam s blokadom koja jamči precizno prešanje stezaljki;
- prikladna i laka;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- 1,0-10,0 mm² (20-8 AWG) közötti vezeték keresztmetszetekhez;
- racsnis reteszelő rendszerrel a végek pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- praktikus, könnyű;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- pentru dimensiuni de cablu cuprinse între 1,0 și 10,0 mm² (20-8 AWG);
- sistem cu clichet cu sistem de blocare pentru a asigura sertizarea exactă a capetelor;
- la îndemână, ușoară;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.





EN Insulated terminal crimping pliers
HR Kliješta za stezanje izoliranih stezaljki
HU Szigetelt szemes saru prés
RO Cleste de sertizat



0.5 - 6.0 mm² | 20 - 10 AWG

HÖGERT				
HT1P194	5901867120236	220 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- for wire sizes from 0,5 to 6,0 mm² (20-10 AWG);
- ratchet system with a locking system to ensure accurate crimping of the ends;
- handy, lightweight;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- za žice u rasponu od 0,5 do 6,0 mm² (20-10 AWG);
- preklopni mehanizam s blokadom koja jamči precizno prešanje stezaljki;
- prikladna i laka;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- 0,5-6,0 mm² (20-10 AWG) közötti vezeték keresztmetszetekhez;
- racsnis reteszelő rendszerrel a végek pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- praktikus, könnyű;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- pentru dimensiuni de cablu cuprinse între 0,5 și 6,0 mm² (20-10 AWG);
- sistem cu clichet cu sistem de blocare pentru a asigura sertizarea exactă a capetelor;
- la îndemână, ușoară;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.

EN Cord end terminal crimping pliers
HR Kliješta za stezanje tankoslojnih čahura
HU Érvéghüvely prés
RO Cleste de sertizat



0.5 - 6.0 mm² | 20 - 10 AWG

HÖGERT				
HT1P195	5901867120267	220 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- for wire sizes from 0,5 to 6,0 mm² (20-10 AWG);
- ratchet system with a locking system to ensure accurate crimping of the ends;
- handy, lightweight;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- za žice u rasponu od 0,5 do 6,0 mm² (20-10 AWG);
- preklopni mehanizam s blokadom koja jamči precizno prešanje stezaljki;
- prikladna i laka;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- 0,5-6,0 mm² (20-10 AWG) közötti vezeték keresztmetszetekhez;
- racsnis reteszelő rendszerrel a végek pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- praktikus, könnyű;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- pentru dimensiuni de cablu cuprinse între 0,5 și 6,0 mm² (20-10 AWG);
- sistem cu clichet cu sistem de blocare pentru a asigura sertizarea exactă a capetelor;
- la îndemână, ușoară;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.





EN Coaxial connector terminal crimping pliers
HR Kliješta za stezanje stezaljki KOAX tipa
HU Koax csatlakozó prés
RO Cleste de sertizat pentru conector coaxial

HEX: 1/1.7/ 4.5/6.5/7 mm



HÖGERT				
HT1P196	5901867120311	230 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- for hex wire sizes of: 1, 1,7, 4,5, 6,5, 7 mm;
- ratchet system with a locking system to ensure accurate crimping of the ends;
- handy, lightweight;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- za žice hex profila u rasponu od: 1, 1,7, 4,5, 6,5, 7 mm;
- preklopni mehanizam s blokadom koja jamči precizno prešanje stezaljki;
- prikladna i laka;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- hatlapú huzalméretekhez: 1, 1,7, 4,5, 6,5, 7 mm;
- racsnis reteszelő rendszerrel a végek pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- praktikus, könnyű;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- pentru dimensiuni de cablu hexagonal de: 1, 1,7, 4,5, 6,5, 7 mm;
- sistem cu clichet cu sistem de blocare pentru a asigura sertizarea exactă a capetelor;
- la îndemână, ușoară;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.

EN Pliers for crimping F, IEC & RCA coaxial joints
HR Kliješta za stezanje koaksijalnih priključaka tipa BNC, F, IEC i RCA
HU Présszerszám F, IEC és RCA koaxiális csatlakozókhoz
RO Cleste de sertizat pentru conector tip F, IEC & RCA coaxial

A3 STEEL | BNC, F IEC, RCA | RG-59 RG-6 Triset-113 | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P198	5902801028540	200 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- head made of high-grade A3 steel;
- for crimping straight and angled BNC, F, IEC & RCA-type joints;
- designed to adjust and adapt to joints of various lengths;
- crimps the joints on RG-59, RG-6, Triset-113 & Triset Profi wires;
- precise ratchet mechanism to ensure accurate crimping of tips;
- extended arms increase the crimping force and joint durability;
- two-component, profiled anti-slip handle provides a comfortable grip and great comfort of work.

HR
- glava izrađena od visokokvalitetnog A3 čelika;
- za prešanje ravnih i kutnih priključaka tipa BNC, F, IEC oraz RCA;
- s mogućnošću podešavanja i prilagođavanja priključcima različitih duljina;
- prešanje priključaka na RG-59, RG-6, Triset-113 i Triset Profi kablovima;
- precizni preklopni mehanizam koji jamči precizno prešanje stezaljki;
- izdužene krake povećavaju silu stezanja i izdržljivost priključaka;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja jamči udobni hvat i veliki komfort rada.

HU
- a fej kiváló minőségű A3 acélból;
- egyenes és szögletes BNC, F, IEC és RCA típusú csatlakozók krimpeléséhez;
- különféle hosszúságú csatlakozások beállításához és alkalmazkodásához tervezték;
- az RG-59, RG-6, Triset-113 és Triset Profi huzalok csatlakozóit krimpeli;
- precíz racsnis mechanizmus a csatlakozók pontos krimpelésének biztosítása érdekében;
- a hosszított karok növelik a préselési erőt és a csatlakozás tartósságát;
- kétkomponensű, profilozott csúszásgátló fogantyú kényelmes fogást és nagy munkakényelmet biztosít.

RO
- cap din oțel A3 de înaltă calitate;
- pentru sertizarea îmbinărilor de tip BNC, F, IEC și RCA drept și unghiular;
- concepute pentru a se regla și a se adapta la îmbinări de diferite lungimi;
- sertizează articulațiile de pe firele RG-59, RG-6, Triset-113 și Triset Profi;
- mecanism cu clichet precis pentru a asigura sertizarea exactă a vârfurilor;
- brațele întinse cresc forța de sertizare și durabilitatea articulațiilor;
- mânerul anti-alunecare profilat din două componente oferă o aderență confortabilă și un confort ridicat de lucru.



EN MC4 connector crimping pliers
HR Kliješta za stezanje konektora MC4
HU MC4 csatlakozó présserszám
RO Cleste de sertizat pentru conector tip MC4



2.5/4.0/6.0 mm² | MC4

HÖGERT				
HT1P199	5902801028557	270 mm	10 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality stainless steel;
- for crimping MC4 connectors with cross-sections of 2,5, 4,0 and 6,0 mm²;
- precise ratchet mechanism for precise crimping of tips;
- elongated arms increase the clamping force and durability of the joint;
- interchangeable, adjustable peg holder with hex key;
- used for mounting photovoltaic panels.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- za prešanje MC4 konektora s presjecima 2,5, 4,0 i 6,0 mm²;
- precizni preklopni mehanizam koji jamči precizno prešanje stezaljki;
- izdužene krake povećavaju silu stezanja i izdržljivost priključaka;
- zamjenjivi, podesivi držač igla s hex ključom;
- koristi se prilikom montaže solarnih panela.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- 2,5, 4,0 és 6,0 mm² keresztmetszetű MC4 csatlakozók krimpeléséhez;
- precíz racsnis mechanizmus a csatlakozók pontos krimpeléséhez;
- a hosszított karok növelik a préselési erőt és a csatlakozás tartósságát;
- cserélhető, állítható szögtartó, hex kulccsal állítható;
- fotovoltaikus panelek felszereléséhez használják.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- pentru sertizarea conectorilor MC4 cu secțiuni transversale de 2,5, 4,0 și 6,0 mm²;
- mecanism cu clichet precis pentru sertizarea precisă a vârfurilor;
- brațele alungite măresc forța de prindere și durabilitatea articulației;
- suport schimbabil, reglabil, cu cheie hexagonală;
- folosit pentru montarea panourilor fotovoltaice.

EN Western plug crimping pliers
HR Kliješta za prešanje za telefonske i računalne stezaljke
HU Telefon és internet csatlakozó prés
RO Cleste de serizat pentru conectoare telefonice si informatice



4P | 6P | 8P | 10P | CUTTER

HÖGERT				
HT1P170	5901867125538	200 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality stainless steel;
- durable and deformation resistant;
- compatible terminals: 4P, 6P, 8P, 10P;
- built-in cutting blades;
- crimping force adjustment: guarantees that the tool opens once the connector is crimped;
- bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- za stezaljke: 4P, 6P, 8P, 10P;
- ugračene rezne oštrice;
- blokada podešavanja sile stezanja osigurava otvaranje kliješta nakon zatezanja priključka;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- tartós és deformációval szemben ellenálló;
- kompatibilis csatlakozók: 4P, 6P, 8P, 10P;
- beépített vágókések;
- krimpelési erő beállítása: garantálja, hogy a szerszám kinyílik a csatlakozó krimpelése után;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- durabil și rezistent la deformare;
- terminale compatibile: 4P, 6P, 8P, 10P;
- lame de tăiere încorporate;
- reglarea forței de sertizare: garantează că instrumentul se deschide odată ce conectorul este sertizat;
- mâner anti-alunecare bi-material, profilat pentru prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.



EN Telephone connector crimping tool
HR Alat za prešanje telefonskih i računalnih stezaljki
HU Telefon csatlakozó prés
RO Cleste de sertizat pentru conector telefonic



6P | 8P | RJ45 | CUTTER SK5 | HIGH PRECISION | EASY CRIMPING | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P172	5901867176714	137 mm	8 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- cutting edge made of high quality SK5 stainless steel;
- durable, deformation resistant;
- compatible terminals: 6P, 8P, RJ45;
- even, precise contact pressure;
- built-in cutting blades;
- profiled, anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- rezna oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika SK5;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- za stezaljke: 6P, 8P, RJ45;
- ravnomjerno, precizno pritiskanje kontakta;
- ugračene rezne oštrice;
- profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje alatom.

HU
- a vágóél kiváló minőségű SK5 rozsdamentes acélból;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- kompatibilis csatlakozók: 6P, 8P, RJ45;
- egyenletes, pontos érintkezési nyomás;
- beépített vágókések;
- profilozott, csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- muchie de tăiere din oțel inoxidabil SK5 de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare;
- terminale compatibile: 6P, 8P, RJ45;
- presiune de contact uniformă și precisă;
- lame de tăiere încorporate;
- mâner profilat, antiderapant, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.



EN Fibre optic wire stripper
HR Kliješta za skidanje izolacije sa svijetlovodnih kabela
HU Optikai kável csupaszoló
RO Cleste dezizolator pentru cabluri cu fibre optice



FOR FIBRE OPTIC WIRE | µm 250 | µm 600-900 | HIGH PRECISION | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P186	5901867176738	145 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- compact, multifunctional tool with five holes for most stripping work;
- fully automated production process ensures high precision of workmanship;
- stripping the insulation of the cable jacket in the range of 2,8-3,0 mm and 2,0-3,0 mm;
- removal of the inner casing in the range 2,0-2,4 mm;
- removal of the protective casing in the range 600-900 µm;
- removal of the optical fibre casing 250 µm;
- jaw lock and opening spring.

HR
- kompaktan, višenamjenski alat opremljen s pet otvora koji vam omogućavaju da obavite većinu poslova povezanih sa skidanjemizolacije;
- potpuno automatizirani proizvodni postupak osigurava visoku preciznost izrade;
- skidanje izolacije kabelskog omotača u rasponu od 2,8-3,0 mm i 2,0-3,0 mm;
- uklanjanje unutarnjeg omotača u rasponu od 2,0-2,4 mm;
- uklanjanje zaštitne ovojnice u rasponu od 600-900 µm;
- uklanjanje plaštetlovoda 250 µm;
- blokada čeljusti i opruga za otvaranje.

HU
- kompakt, multifunkcionális szerszám öt lyukkal a leggyakoribb csupaszolási feladatokhoz;
- a teljesen automatizált gyártási folyamat biztosítja a kivitelezés nagy pontosságát;
- a kábelköpeny szigetelésének csupaszolása 2,8-3,0 mm és 2,0-3,0 mm tartományban;
- a belső burkolat eltávolítása a 2,0-2,4 mm tartományban;
- a védőburkolat eltávolítása 600–900 µm tartományban;
- az optikai szál burkolatának eltávolítása 250 µm;
- állkapocszár és nyitó rugó.

RO
- unealtă compactă, multifuncțională, cu cinci găuri pentru dimensiunile cele mai uzuale;
- procesul de producție complet automatizat asigură o precizie ridicată a lucrării;
- eliminarea izolației învelișului cablului în intervalul 2,8-3,0 mm și 2,0-3,0 mm;
- îndepărtarea carcasei interioare în intervalul 2,0-2,4 mm;
- îndepărtarea carcasei de protecție în domeniul 600-900 µm;
- îndepărtarea carcasei fibrei optice 250 µm;
- blocare maxilară și arc de deschidere.



EN Automatic wire strippers
HR Automatska kliješta za skidanje izolacije
HU Automata vezetékcsupaszoló
RO Cleste dezizolator automat



0.05-10 mm² | 30-8 AWG | CUTTER SK5 | CUTTER SK5 | HIGH PRECISION | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P182	5901867176721	210 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality alloyed tool steel;
- cutting blades made of SK5 steel, with a high hardness of up to 57 HRC;
- built-in special blade for cutting copper cables;
- durable, deformation-resistant;
- for wire sizes ranging from 0,05 to 10,0 mm² (30-8 AWG);
- bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool;
- reinforced spring for long service life.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog alatnog čelika;
- rezna oštrica izrađena od čelika SK5, visoke tvrdoće do 57 HRC;
- ugrađene posebne oštrice za rezanje bakrenih kablova;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- za žice u rasponu od 0,05 do 10,0 mm² (30-8 AWG);
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- ojačana opruga koja osigurava dugi vijek trajanja.

HU
- kiváló minőségű ötvözött szerszámacélból;
- SK5 acélból készült vágókések, nagy keménységgel, 57 HRC-ig;
- beépített speciális penge rézkábelek vágásához;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- 0,05–10,0 mm² (30–8 AWG) közötti keresztmetszetekhez;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- megerősített rugó a hosszú élettartam érdekében.

RO
- fabricat din oțel de scule aliat de înaltă calitate;
- lame de taiat din otel SK5, cu o duritate ridicata de pana la 57 HRC;
- lama speciala incorporata pentru taierea cablurilor de cupru;
- durabil, rezistent la deformare;
- pentru dimensiuni de cabluri cuprinse între 0,05 și 10,0 mm² (30-8 AWG);
- mâner anti-alunecare bi-material, profilat pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- arc întărit pentru o durată lungă de viață.

EN Automatic wire strippers
HR Automatska kliješta za skidanje izolacije
HU Automata vezetékcsupaszoló
RO Cleste dezizolator automat



0.2-6.0 mm² | 24-10 AWG | CR12MoV STEEL BLADES | HIGH PRECISION | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P181	5901867146052	205 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality alloy steel;
- durable, deformation resistant;
- for wire sizes ranging from 0,2 to 6,0 mm² (24-10 AWG);
- with-in cutting blades;
- bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog alatnog čelika;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- za žice u rasponu od 0,2 do 6,0 mm² (24-10 AWG);
- s reznom oštricom;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű ötvözött szerszámacélból;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- 0,2–6,0 mm² (24–10 AWG) közötti keresztmetszetekhez;
- bevágó pengék;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- durabil, rezistent la deformare;
- pentru dimensiuni de cabluri cuprinse între 0,2 și 6,0 mm² (24-10 AWG);
- lame de taiere incorporate;
- mâner anti-alunecare bi-material, profilat pentru prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.



EN Automatic wire stripper
HR Automatski alat za skidanje izolacije
HU Automata vezetékcsupaszoló
RO Cleste de dezizolat automat



SK5 STEEL | 0.2-6.0 mm² | 24-10 AWG | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P187	5901867187277	180 × 170 × 32 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable body made of fibreglass, additionally strengthened with nylon;
- jaws made of high quality SK5 tool alloy steel;
- for wire sizes ranging from 0,2 to 6,0 mm² (10-10 AWG);
- adjustable depth gauge for wire sizes from 8 to 20 mm;
- built-in wire cutter for wires of up to 2 mm in gauge;
- built-in trigger lock;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izdržljivo tijelo od stakloplastike, dodatno ojačano najlonom;
- čeljusti izrađene od visokokvalitetnog legiranog čelika SK5;
- za skidanje izloacije s žica u rasponu od 0,2 do 6,0 mm² (10-10 AWG);
- podesivi graničnik duljine skidanja izolacije od 8 do 20 mm;
- u ručici rezač kabela s maksimalnim presjekom 2 mm;
- ugrađena brava okidača;
- profilirana, ergonomska ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje alatom.

HU
- tartós test üvegszálból, emellett nejlonnal erősítettek;
- pofák kiváló minőségű SK5 szerszámötvözetből;
- 0,2–6,0 mm² (10–10 AWG) közötti keresztmetszetekhez;
- állítható mélységmérő huzalméretekhez 8 és 20 mm között;
- beépített huzalvágó legfeljebb 2 mm köpenyű huzalokhoz;
- beépített zárszerkezet;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- corp durabil din fibră de sticlă, întărit suplimentar cu nailon;
- fălci din oțel aliaj SK5 de înaltă calitate;
- pentru dimensiuni de cabluri cuprinse între 0,2 și 6,0 mm² (10-10 AWG);
- manometru reglabil pentru dimensiunile firelor de la 8 la 20 mm;
- tăietor de cablu încorporat pentru fire de până la 2 mm în ecartament;
- blocare declanșatoare încorporată;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.



EN Automatic wire stripper
HR Automatski alat za skidanje izolacije
HU Automata vezetékcsupaszoló
RO Cleste de dezizolat automat

SK5 STEEL | 1.0-3.2 mm² | 18-12 AWG | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P188	5901867187291	168 mm	8 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- blade made of high quality SK5 alloy steel;
- durable, corrosion-resistant body;
- for wire sizes ranging from 1,0 to 3,2 mm² (18-12 AWG);
- adjustable stopper controls the length of the core strip;
- features a rebound spring to relieve the hand and increase increase an ease when working;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- oštrica izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika SK5;
- izdržljivo tijelo otporno na koroziju;
- za skidanje izolacije s kabela u rasponu od 1,0 do 3,2 mm² (18-12 AWG);
- podesivi graničnik duljine skidanja izolacije;
- opremljen s odbojničnom oprugom, koja rasterećuju ruku i olakšava rad;
- dvokomponentna, profilirana, ergonomska ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje alatom.

HU
- a penge kiváló minőségű SK5 ötvözött acélból;
- tartós, korrózióálló test;
- 1,0 és 3,2 mm² közötti keresztmetszetekhez (18-12 AWG);
- állítható mélységmérő huzalméretekhez 8 és 20 mm között;
- tartalmaz egy visszapattanó rugót, amely megkönnyíti a munkát és növeli a hatékonyságot;
- kétanyagú, formált, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- lama din otel aliat SK5 de inalta calitate;
- corp durabil, rezistent la coroziune;
- pentru dimensiuni de cabluri cuprinse între 1,0 și 3,2 mm² (18-12 AWG);
- dopul reglabil controlează lungimea benzii;
- are un arc de recuperare pentru a ușura mâna și a crește ușurința atunci când lucrați;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.





EN Stripper
HR Alat za skidanje izolacije
HU Csupaszoló
RO Dispozitiv dezizolat

SK5 STEEL | 122 mm



HÖGERT				
HT1P102	5902801011856	122 mm	15 pcs	90 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- blade made of high quality SK5 alloy steel;
- for stripping wires with a thickness of 0,5 to 6,0 mm² (AWG 20-10) and coaxial cable sheath with a thickness of 8 to 13 mm²;
- for stripping RG6 and RG59 coaxial cables;
- durable, corrosion-resistant body;
- compact shape with handle;
- body made of impact-resistant plastic;
- two-component, profiled, non-slip handle for comfortable grip.

HR
- oštrica izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika SK5;
- alat za skidanje izolacije s kabela s debljinom u rasponu od 0,5 do 6,0 mm² (AWG 20-10) i plašta koaksijalnih kabela u rasponu od 8 do 13 mm²;
- za skidanje izolacije koaksijalnih kabela RG6 i RG59;
- izdržljivo tijelo otporno na koroziju;
- kompaktan oblik s ručkom;
- tijelo izrađeno od plastičnomg materijala otpornog na udarce;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat.

HU
- a penge kiváló minőségű SK5 ötvözött acélból;
- 0,5–6,0 mm² (AWG 20-10) keresztmetszetű vezetékekhez és 8–13 mm² keresztmetszetű koaxiális kábelhüvelyek leválasztására;
- az RG6 és RG59 koaxiális kábelek csupaszolásához;
- tartós, korrózióálló test;
- kompakt forma fogantyúval;
- test ütésálló műanyagból;
- kétkomponensű, profilozott, csúszásmentes fogantyú a kényelmes fogásért.

RO
- lama din otel aliat SK5 de inalta calitate;
- pentru dezizolarea firelor cu grosimea de 0,5 până la 6,0 mm² (AWG 20-10) și învelișul cablului coaxial cu grosimea de 8 până la 13 mm²;
- pentru decuparea cablurilor coaxiale RG6 și RG59;
- corp durabil, rezistent la coroziune;
- forma compacta cu maner;
- corp realizat din plastic rezistent la impact;
- mâner profilat, bicomponent, antiderapant pentru o prindere confortabilă.

EN Stripper
HR Alat za skidanje izolacije
HU Csupaszoló
RO Dispozitiv dezizolat

SK5 STEEL | 125 mm



HÖGERT				
HT1P103	5902801026997	125 mm	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- blade made of high quality SK5 alloy steel;
- RG-6, RG-59, Triset-113, Triset Profi, and Triset-11 coaxial cable-insulation stripper;
- adjustable sheath stripper for coaxial cable insulation;
- equipped with 2 blades for stripping telephone and computer cables (4P, 6P and 8P);
- cutter blade for cutting wires and cables;
- compact shape with finger grip;
- construction with cut protection;
- the body is made of impact-resistant plastic.

HR
- oštrica izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika SK5;
- alat za skidanje izolacije koaksijalnih kabela RG-6, RG-59, Triset-113, Triset Profi i Triset-11;
- podesivi alat za skidanje plašta izolacije koaksijalnih kabela;
- opremljen sa 2 oštrice za skidanje izolacije s telefonskih i računalnih žica (4P, 6P i 8P);
- nož za rezanje žica i kablova;
- kompaktan oblik s ručkom na prst;
- konstrukcija s zaštitom od ozlijeda;
- tijelo izrađeno od plastičnomg materijala otpornog na udarce.

HU
- penge kiváló minőségű SK5 ötvözött acélból;
- RG-6, RG-59, Triset-113, Triset Profi és Triset-11 koaxiális kábelcsupaszoló;
- állítható csupaszoló koaxiális kábelköpenyhez;
- 2 pengével felszerelve a telefon- és számítógépkábelek csupaszolására (4P, 6P és 8P);
- vágókés vezetékek és kábelek vágásához;
- kompakt forma ujjfogással;
- bevágásvédelemmel;
- a test ütésálló műanyagból készül.

RO
- lama din otel aliat SK5 de inalta calitate;
- RG-6, RG-59, Triset-113, Triset Profi și Triset-11 decapant de izolație a cablului coaxial;
- decapant reglabil pentru izolarea cablurilor coaxiale;
- echipat cu 2 lame pentru decuparea cablurilor de telefon și computer (4P, 6P și 8P);
- lama de tăiere pentru tăierea firelor și cablurilor;
- formă compactă cu mâner deget;
- construcție cu protecție la tăiere;
- corpul este fabricat din plastic rezistent la impact.





EN Cable stripper
HR Alat za skidanje izolacije s oštricom
HU Vezeték csupaszoló
RO Dispozitiv dezizolat

Ø8-28 mm | ADJUSTABLE | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P189	5901867138446	Ø 8-28 mm	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for round wires with a diameter of 8-28 mm;
- self-rotating cutting edges enabling insulation to be peeled off easily from cables and wires;
- adjustment of cutting depth by adjustment bolt;
- cutter with hooked and straight cutting edges – for stripping insulations and cutting wires;
- titanium nitride coated cutting edges;
- length 170 mm;
- bi-material, shaped handles for a comfortable and secure grip.

HR
- za okrugle žice promjera 8-28 mm;
- samorotirajuća oštrica koja olakšava uklanjanje izolacije s kablova i žica;
- podešavanje dubine rezanja pomoću vijka za podešavanje;
- nož s kukastom i ravnom oštricom – za uklanjanje izolacije i za rezanje kabela;
- oštrica prekrivena titanovim nitridom;
- duljina 170 mm;
- dvokomponentna, profilirana ručica koja omogućava udobni hvat.

HU
- 8-28 mm átmérőjű kerek vezetékekhez;
- önállóan forgó vágópengék, amelyek lehetővé teszik a kábelek és vezetékek szigetelésének könnyű eltávolítását;
- a vágási mélység beállítása állítócsavarral történik;
- a csupaszolás történhet kampós vagy egyenes vágópengékkel – szigetelések és huzalok eltávolítására;
- titán-nitriddel bevont vágópengék;
- hossza 170 mm;
- kétanyagú, formájú fogantyúk a kényelmes és biztonságos fogásért.

RO
- pentru fire rotunde cu diametrul de 8-28 mm;
- muchii tăietoare auto-rotative care permit izolarea cu ușurință a cablurilor și a firelor;
- reglarea adâncimii de tăiere prin șurub de reglare;
- tăietor cu muchii tăiate cârligate și drepte – pentru dezizolarea izolațiilor și tăierea firelor;
- muchii tăietoare acoperite cu nitrură de titan;
- lungime 170 mm;
- mânere bi-materiale, în formă, pentru o prindere confortabilă și sigură.

EN Cable-cutting pliers
HR Kliješta za rezanje žica i kablova
HU Vezetékvágó fogók
RO Cleste pentru taiat cablu

SK5 STEEL | 170 mm | max 12 mm | 2.5-8,0 mm² | 14-8 AWG



HÖGERT				
HT1P047	5902801011887	170 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- blade made of high quality SK5 alloy steel;
- for wire sizes ranging from 2,5 to 8,0 mm² (14-8 AWG);
- cutting edge for copper and aluminium wires with a maximum thickness of 12 mm;
- profiled cutting edges to prevent wires and cables from slipping out during cutting;
- durable, deformation resistant;
- bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- oštrica izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika SK5;
- alat za skidanje izolacije s žica u rasponu od 2,5 do 8,0 mm² (14-8 AWG);
- oštrica za rezanje bakrenih i aluminijskih žica maksimalne debljine 12 mm;
- profilirane rezne ivice kako bi se spriječilo klizanje žica i kabela tijekom rezanja;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat i komfort rada.

HU
- penge kiváló minőségű SK5 ötvözött acélból;
- 2,5–8,0 mm² (14–8 AWG) közötti keresztmetszetekhez;
- vágópenge réz- és alumíniumhuzalokhoz, legfeljebb 12 mm vastagságig;
- profilozott vágópengék, hogy megakadályozzák a vezetékek és kábelek kicsúszását vágás közben;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- lama din otel aliat SK5 de inalta calitate;
- pentru dimensiuni de cabluri cuprinse între 2,5 și 8,0 mm² (14-8 AWG);
- muchie de tăiere pentru fire de cupru și aluminiu cu grosimea maximă de 12 mm;
- muchii tăietoare profilate pentru a preveni alunecarea firelor și cablurilor în timpul tăierii;
- durabil, rezistent la deformare;
- mâner anti-alunecare bi-material, profilat pentru prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.





EN Cutting cable pliers
HR Kliješta za rezanje kablova
HU Vezetékvágó fogók
RO Cleste pentru taiat cablu

CrV | Al Cu | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P042	5901867128881	160 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P044	5901867125569	200 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- of high-quality chromium-vanadium alloy steel;
- profiled cutting edges to prevent wires and cables from slipping out during cutting;
- high edge hardness for precise cutting of cables;
- hardened and sharpened;
- durable, deformation resistant;
- bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool;
- for cutting wire of max 3 mm / 11 mm.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadija čelika;
- profilirane rezne ivice kako bi se spriječilo klizanje žica i kabela tijekom rezanja;
- visoka tvrdoća ivice koja omogućuje precizno rezanje kabela;
- kaljena i izoštrena;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima;
- za rezanje žica maks 3 mm / 11 mm.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- profilozott vágópengék, hogy megakadályozzák a vezetékek és kábelek kicsúszását vágás közben;
- nagy keménységű pengék a kábelek pontos vágásához;
- edzett és élezett;
- tartós, deformációval szemben ellenálló;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- max. 3-11 mm vastag vezetékek vágásához.

RO
- fabricat din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- muchii tăietoare profilate pentru a preveni alunecarea firelor și cablurilor în timpul tăierii;
- duritate mare pentru tăierea precisă a cablurilor;
- întărit și ascuțit;
- durabil, rezistent la deformare;
- mâner anti-alunecare bi-material, profilat pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- pentru tăierea sârmei de maxim 3 mm / 11 mm.

EN Cutting cable pliers
HR Kliješta za rezanje kablova
HU Vezetékvágó fogók
RO Cleste pentru taiat cablu

SK5 STEEL | Al Cu | ⌀ max 10.5 mm | STRIPPING KNIFE | LOCK | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P046	5901867176745	168 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality SK5 steel;
- for cutting cables up to 10,5 mm in a diameter;
- profiled cutting edges to prevent wires and cables from slipping out during cutting;
- high edge hardness for precise cutting of cables;
- hardened and sharpened;
- durable, resistant to deformation;
- rebound spring;
- bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog čelika SK5;
- za rezanje žice promjera do 10,5 mm;
- profilirane rezne ivice kako bi se spriječilo klizanje žica i kabela tijekom rezanja;
- visoka tvrdoća ivice koja omogućuje precizno rezanje kabela;
- kaljena i izoštrena;
- izdržljiva, otporna na deformacije;
- odbojnična opruga;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- kiváló minőségű SK5 acélból készült;
- 10,5 mm átmérőjű kábelek vágására;
- profilozott vágópengék, hogy megakadályozzák a vezetékek és kábelek kicsúszását vágás közben;
- nagy keménységű pengék a kábelek pontos vágásához;
- edzett és élezett;
- tartós, ellenáll a deformációnak;
- visszapattanó rugó;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel SK5 de înaltă calitate;
- pentru tăierea cablurilor cu diametrul de până la 10,5 mm;
- muchii tăietoare profilate pentru a preveni alunecarea firelor și cablurilor în timpul tăierii;
- duritate mare pentru tăierea precisă a cablurilor;
- întărit și ascuțit;
- durabil, rezistent la deformare.





EN Cable Cutter
HR Škare za kablove
HU Vezetékvágó
RO Cleste pentru taiat cablu cu maner lung

CrV | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P048	5902801258398	450 mm	1 pc	12 pcs
HT1P049	5902801258404	600 mm	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- cable cutter for cutting aluminium and copper single- and multi-core cables;
- cutting blades made of high-grade chrome-vanadium alloy steel;
- profiled grips at handle ends;
- maximum cable diameter between 22 mm and 26 mm.

HR
- rezne oštrice izrađene od visokokvalitetnog krom-vanadijevog čelika;
- profilirane ručke na krajevima drški;
- maksimalan raspon promjera kabela: 22 mm i 26 mm;
- za rezanje bakrenih i aluminijskih kablova.

HU
- kábelvágó alumínium és réz egy- vagy több eres vezetékek vágásához;
- vágókések kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- profilozott markolatok a fogantyú végén;
- a maximálisan vágható vezetékek átmérője 22-26 mm között van.

RO
- tăietor de cabluri pentru tăierea cablurilor cu un singur fir și multi-core din aluminiu și cupru;
- lame de tăiere din oțel aliaj de înaltă calitate, crom-vanadiu;
- mânerele profilate la capetele mânerului;
- diametrul maxim al cablului între 22 mm și 26 mm.

EN Electrician's shears
HR Škare za rezanje žica i izolacije
HU Villanyszerelő olló
RO Foarfeca pentru taiat cablu



STAINLESS STEEL | CUT COPPER ~0,5mm | CUTTING NOTCH | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P040	5901867125743	140 mm	10 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of 48-52 HRC high quality steel;
- reinforced serrated cutting edges increases cutting accuracy by preventing slipping of cables or wires;
- special cable cutting notch for easy cutting of cables;
- ergonomic, two-component handle.

HR
- izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika tvrdoće 48-52 HRC;
- ojačane, nazubljene rezne ivice kako bi se spriječilo klizanje rezanih žica;
- poseban rez koji olakšava rezanje žica;
- ergonomska, dvokomponentna ručka.

HU
- 48-52 HRC kiváló minőségű acélból készült;
- a megerősített fogazott élek növelik a vágás pontosságát azáltal, hogy megakadályozzák a kábelek vagy huzalok csúszását;
- speciális kábelvágó bevágás a kábelek könnyű vágásához;
- ergonomikus, kétkomponensű fogantyú.

RO
- fabricat din oțel de înaltă calitate 48-52 HRC;
- muchiile tăiate zimțate armate măresc precizia tăierii prin prevenirea alunecării cablurilor sau firelor;
- crestătură specială de tăiere a cablurilor pentru tăierea ușoară a cablurilor;
- mâner ergonomic, bicomponent.





EN Multifunction tool
HR Višenamjenski alat
HU Multi-funkciós szerszám
RO Scule multifunctionale

2CR13 STEEL | 10 in 1



HÖGERT				
HT1P070	5902801048722	110 mm	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 10 functions in 1 tool: clasp, bottle opener, can opener, cross screwdriver, slotted screwdriver, knife, saw, cutter, pliers – 2 shapes;
- 2CR13 stainless steel blade;
- foldable;
- safety lock against self-folding;
- aluminium handle;
- polished blade edge;
- handy case.

HR
- 10 funkcija u jednom alatu: kuka, otvarač za boce, otvarač za limenke, križni odvijač, ravni odvijač, nož, kugla, rezač, kliješta – 2 profila;
- oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika 2CR13;
- sklapan;
- blokada štiti od slučajnog sklapanja;
- aluminijska ručka;
- brušeni rub oštrice;
- praktični etui.

HU
- 10 funkció 1 eszközben: kapocs, palacknyitó, konzervnyitó, csillag csavarhúzó, lapos csavarhúzó, kés, fűrész, vágó, fogó – 2 forma;
- 2CR13 rozsdamentes acél penge;
- összecsukható;
- biztonsági retesz az véletlen kinyílás ellen;
- alumínium fogantyú;
- csiszolt pengeél;
- praktikus tároló.

RO
- 10 funcții în 1 instrument: închizător, deschizător de sticle, deschizător de cutii, șurubelniță cruce, șurubelniță dreapta, cuțit, ferăstrău, tăietor, clește – 2 forme;
- lama din otel inoxidabil 2CR13;
- pliabil;
- încuietoare de siguranță împotriva auto-plierii;
- mâner din aluminiu;
- margine lama lustruita;
- cutie utila.

EN PVC insulating tape
HR Izolacijska traka PVC
HU PVC szigetelőszalag
RO Benzi izolatoare PVC

PVC | 20 m | 125% | WATERPROOF | -20° +60° | 0.13 x 19 mm



HÖGERT					
HT1P281	5902801010637	0,13 mm x 19 mm x 20 m		10 pcs	200 pcs
HT1P282	5902801010651	0,13 mm x 19 mm x 20 m			
HT1P283	5902801010675	0,13 mm x 19 mm x 20 m			
HT1P284	5902801010699	0,13 mm x 19 mm x 20 m			
HT1P285	5902801010712	0,13 mm x 19 mm x 20 m			
HT1P286	5902801258459	0,13 mm x 19 mm x 20 m			

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- bundling and insulation of wires;
- distinguished by the colours of individual circuits;
- waterproof;
- self-extinguishing;
- dielectric strength 0,39 kV/mm;
- operating temperature from -20° to +60°;
- flexible;
- elongation to 125%;
- width 19 mm, thickness 0,13 mm, length 20 m.

HR
- povezivanje i izolacija žica;
- razlikuju se bojama pojedinih krugova;
- vodootporna;
- samogašeća;
- dielektrična čvrstoća 0,39 kV/mm;
- temperatura rada od -20° do +60°;
- fleksibilna;
- produljenje do 125%;
- širina 19 mm, debljina 0,13 mm, duljina 20 m.

HU
- vezetékek kötegelésére és szigetelésére;
- megkülönböztetheti az egyes áramköröket különböző színekkel;
- vízálló;
- önkioltó;
- dielektromos szilárdság 0,39 kV / mm;
- üzemi hőmérséklet -20°C és + 60° között;
- rugalmas;
- megnyúlás 125% -ra;
- szélessége 19 mm, vastagsága 0,13 mm, hossza 20 m.

RO
- îmbinarea și izolarea firelor;
- se distinge prin culorile circuitelor individuale;
- rezistent la apă;
- auto-stingere;
- rezistență dielectrică 0,39 kV / mm;
- temperatura de funcționare de la -20° la + 60°;
- flexibil;
- alungire la 125%;
- lățime 19 mm, grosime 0,13 mm, lungime 20 m.



EN Hydraulic manual climping tool
HR Hidraulična preša za kablove 13-300 mm²
HU Hidraulikus kézi krimpelő eszköz
RO Instrument de sertizare manual hidraulic

100 kN | x12

HÖGERT				
HT1P169	5902801268786	16-300 mm²	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- clamping force 100 kN/10 tons;
- matrix type - split, hexagonal;
- 11 dies included;
- jaw sizes 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 100, 150, 185, 240, 300 mm²;
- clamping range for aluminum 16-240 mm², for copper 16-300 mm²;
- working elements made of forged steel, handle covered with soft plastic;
- rotating working head enables working at different angles;
- actuator valve causes smooth opening of the jaws;
- construction enabling efficient replacement of crimping heads;
- high quality of the materials used guarantees a long service life of the device;
- packed in a handy suitcase;
- overall length 470 mm;
- weight 3.55 kg.

HR
- snaga stiskanja 100 kN/10 tona;
- tip kalupa – podijeljeni, šesterokutni profil;
- set uključuje 11 kalupa;
- veličina čeljusti 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm²;
- raspon prešanja za aluminij 16-240 mm², za bakar 16-300 mm²;
- radni elementi izrađeni od kovanog čelika, drška prekrivena mekanom plastikom;
- rotirajuća radna glava omogućuje rad pod različitim kutovima;
- pokretački ventil uzrokuje glatko otvaranje čeljusti;
- dizajn koji omogućuje učinkovitu zamjenu glava;
- visoka kvaliteta korištenih materijala jamči dugi vijek trajanja uređaja;
- pakirana u praktičan kofer;
- opća dužina 470 mm;
- težina 3,55 kg.

HU
- szorítóerő 100 kN/10 tonna;
- mátrix típus - hasított, hatszögletű;
- 11 festéket/szinezőt tartalmaz;
- 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 100, 150, 185, 240, 300 mm² pofaméretek;
- befogási tartomány 16-240 mm² alumíniumhoz, 16-300 mm² rézhez;
- kovácsolt acélból készült munkaelemek, puha műanyaggal borított fogantyúval;
- a forgó munkafej lehetővé teszi a különböző szögekben történő munkát;
- a működtető szelep az állkapocs sima kinyitását eredményezi;
- a krimpelőfejek hatékony cseréjét lehetővé tevő szerkezet;
- a felhasznált anyagok kiváló minősége biztosítja a készülék hosszú élettartamát;
- praktikus bőröndbe csomagolva;
- teljes hossza 470 mm;
- súlya 3,55 kg.

RO
- forță de strângere 100 kN/10 tone;
- tip matrice - divizat, hexagonal;
- 11 matrițe incluse;
- dimensiunile maxilarului 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 100, 150, 185, 240, 300 mm²;
- domeniul de prindere pentru aluminiu 16-240 mm², pentru cupru 16-300 mm²;
- elemente de lucru din oțel forjat, mâner acoperit cu plastic moale;
- capul de lucru rotativ permite lucrul la unghiuri diferite;
- supapa de acționare determină deschiderea lină a fălcilor;
- construcție care să permită înlocuirea eficientă a capetelor de sertizare;
- calitatea ridicată a materialelor utilizate garantează o durată lungă de viață a dispozitivului;
- ambalate într-o valiză la îndemână;
- lungime totală 470 mm;
- greutate 3,55 kg.





EN Digital Multimeter
HR Višenamjenski mjerač sa zaslonom
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital



NCV | TRUE RMS | AUTO-RANGE | U D.C. 600V U A.C. 600V | I D.C. 10A I A.C. 10A | R 99,99MΩ | C 99,99mF | BATTERY 1,5 / 9V | DATA HOLD | VFC | LED DIODE | 9999 DISPLAY

HÖGERT			
HT1E600	5902801291685	1 pc	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- TRUE RMS measures alternating current and voltage – precise RMS value for both sinusoidal and deformed waveforms;
- NCV enables non-contact detection of live current in cables;
- VFC measures variable frequency current and voltage;
- DATA HOLD keeps the currently measured value on the display;
- LIVE – cable phase measurement / detects AC current in the cable;
- RANGE – switches between auto and manual selection of the operating range;
- multimeter measures DC and AC voltage up to 600 V, DC and AC current up to 10 A and resistance up to 99,99 MΩ, capacitance up to 99,99 mF, frequency up to 60 kHz, performs diode and continuity tests and battery tests with 1,5 / 9 V;
- large LCD backlit screen which 9999 counts display;
- built-in flashlight enables work at night and in the dark;
- rubber casing protects against mechanical damage;
- comfortable, ergonomic, compact shape allows comfortable, single-hand operation;
- powered by 2x1,5 V AAA batteries, longer battery life thanks to Auto Power Off;
- a stand on the back of the body enables to position the device for better visibility of the displayed data, special holders for attaching cables and a bracket for hanging the meter on the wall;
- test leads included.

HR
- TRUE RMS omogućuje mjerenje izmjenične struje i napona – precizno određivanje efektivne vrijednosti struje, kako u slučaju sinusoidnih tako i izobličenih valnih oblika;
- NCV omogućuje beskontaktno otkrivanje struje u vodičima;
- VFC omogućuje mjerenje struje i napona promjenjive frekvencije;
- DATA HOLD omogućuje pohranjivanje trenutno izmjerene vrijednosti na zaslonu;
- LIVE –mjerenje faze vodiča / otkriva izmjeničnu struju u vodiču;
- RANGE –izbor između automatskog i ručnog podešavanja radnog područja;
- mjerač omogućuje mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona do 600 V, istosmjerne i izmjenične struje do 10 A i otpora do 99,99 MΩ, električnog kapaciteta do 99,99 mF, frekvencije do 60 kHz, ispitivanje diode, kontinuiteta i ispitivanje baterie 1,5 / 9 V;
- ima veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, koji omogućuje prikaz vrijednosti 9999;
- ugrađena svjetiljka omogućuje rad noću i u mraku;
- gumeno kućište štiti od mehaničkih oštećenja;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje ugodan rad jednom rukom;
- napajanje baterijom 2 × 1,5V AAA, mogućnost produženja trajanja baterije zahvaljujući funkciji automatskog isključivanja;
- na stražnjoj strani kućišta nalazi se nosač za postavljanje uređaja u položaj koji olakšava čitanje podataka na zaslonu, posebni držači za pričvršćivanje kabela i držač za vješanje mjerača na zid;
- set uključuje ispitne vodove.

HU
- A TRUE RMS váltakozó áramot és feszültséget mér – pontos RMS érték mind a szinuszos, mind a deformált hullámformákra;
- Az NCV lehetővé teszi a kábelek feszültségének érintés nélküli felismerését;
- A VFC a változó frekvenciájú áramot és feszültséget méri;
- A DATA HOLD az aktuálisan mért értéket tartja a kijelzőn;
- LIVE – a kábel fázisának mérése / érzékeli a kábel váltakozó áramát;
- RANGE – váltás az üzemi tartomány automatikus és kézi kiválasztása között;
- A multiméter egyenáramot és váltóáramot mér 600 V-ig, egyenáramot és váltóáramot 10 A-ig és ellenállást 99,99 MΩ-ig, kapacitást 99,99 mF-ig, frekvenciát 60 kHz-ig, dióda- és folytonossági teszteket és akkumulátor-teszteket (1,5 / 9 V feszültség);
- nagy LCD képernyő háttérvilágítással, amelynek kijelzője 9999-ig terjed;
- a beépített zseblámpa lehetővé teszi a munkát éjszaka és sötétben;
- a gumi burkolat véd a mechanikai sérülések ellen;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma lehetővé teszi a kényelmes, egykezes kezelést;
- 2x1,5 V AAA elemekkel működik, hosszabb az akkumulátor élettartama az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően;
- a test hátsó részén található kar lehetővé teszi a készülék rögzítését, a megjelenített adatok jobb láthatósága érdekében;
- speciális tartókat tartalmaz a kábelek rögzítéséhez és egy konzolt a mérőegység falra akasztásához;
- a tesztvezetékeket tartalmazza.

RO
- TRUE RMS măsoară curentul alternativ și tensiunea – valoare RMS precisă atât pentru formele de undă sinusoidale, cât și pentru cele deformate;
- NCV permite detectarea fără contact a curentului sub tensiune în cabluri;
- VFC măsoară curentul și tensiunea variabilă de frecvență;
- DATA HOLD păstrează valoarea măsurată în prezent pe afișaj;
- LIVE – măsurarea fazei cablului / detectează curentul alternativ în cablu;
- RANGE – comută între selecția automată și manuală a domeniului de operare;
- multimetrul măsoară tensiunea DC și AC până la 600 V, curent DC și AC până la 10 A și rezistență până la 99,99 MΩ, capacitate până la 99,99 mF, frecvență până la 60 kHz, efectuează teste de diodă și continuitate și teste ale bateriei cu 1,5 / 9 V;
- ecran LCD mare, iluminat din spate, care are 9999 cifre afișabile;
- lanterna incorporata permite lucrul pe timp de noapte si pe intuneric;
- carcasa din cauciuc protejează împotriva deteriorării mecanice;
- forma confortabilă, ergonomică, compactă permite o operare confortabilă, cu o singură mână;
- alimentat de baterii AAA de 2x1,5 V, durata de viață mai lungă a bateriei datorită opririi automate;
- un suport pe partea din spate a corpului permite poziționarea dispozitivului pentru o mai bună vizibilitate a datelor afișate, suporturi speciale pentru atașarea cablurilor și un suport pentru agățarea multimetrului pe perete;
- cabluri de testare incluse.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

AC voltage measurement / Mjerenje izmjeničnog napona / AC feszültség mérése / tensiune AC: 0-600 V

DC voltage measurement / Mjerenje istosmjernog napona / DC feszültség mérése / tensiune DC: 0-600 V

AC measurement / Mjerenje izmjenične struje / AC áramerősség: max. / amperaj AC: max. 10 A DC measurement / Mjerenje istosmjerne struje / DC áramerősség: max. / amperaj DC: max. 10 A Capacitance measurement / Mjerenje električnog kapaciteta / Kapacitás / capacitate: max. 99,99 mF

Resistance measurement / Mjerenje otpora / Ellenállás / rezistența: 0-99,99 MΩ

Frequency measurement / Mjerenje frekvencije / Frekvencia / frecvența: 0-60 kHz

Battery voltage measurement / Ispitivanje baterije / Elem tesztelés / test tensiune a bateriilor: 1,5 / 9 V





EN SMART Digital Multimeter
HR Višenamjenski mjerač sa zaslonom
HU SMART Digitális multiméter
RO Multimetru digital SMART



SMART U AC/DC | TRUE RMS | AUTO-RANGE | U D.C. 600V U A.C. 600V | I D.C. 10A I A.C. 10A | R 99,99MΩ | C 99,99mF | BATTERY 1,5 / 9V | NCV | DATA HOLD | LED DIODE | 9999 DISPLAY

HÖGERT			
HT1E601	5902801292149	1 pc	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- SMART technology for quick and easy measurements – the meter recognizes and adjusts the parameters for DC and AC voltage, diode test or resistance;
- TRUE RMS measures alternating current and voltage – precise RMS value for both sinusoidal and deformed waveforms;
- NCV enables non-contact detection of live current in cables;
- DATA HOLD keeps the currently measured value on the display;
- LIVE – cable phase measurement / detects AC current in the cable;
- RANGE – switches between auto and manual selection of the operating range;
- multimeter measures DC and AC voltage up to 600 V, DC and AC current up to 10 A and resistance up to 99,99 MΩ, capacitance up to 10 mF, frequency up to 60 kHz, performs diode and continuity tests and battery tests with 1,5 / 9 V;
- large LCD backlit screen which 9999 counts display;
- built-in flashlight enables work at night and in the dark;
- rubber casing protects against mechanical damage;
- comfortable, ergonomic, compact shape allows comfortable, single-hand operation;
- powered by 2x1,5 V AAA batteries, longer battery life thanks to Auto Power Off;
- test leads included.

HR
- SMART tehnologija brzog i jednostavnog mjerenja – mjerač sam prepoznaje i prilagođava parametre mjerenja istosmjernog i izmjeničnog napona, testa diode ili opora;
- TRUE RMS omogućuje mjerenje izmjenične struje i napona – precizno određivanje efektivne vrijednosti struje, kako u slučaju sinusoidnih tako i izobličenih valnih oblika;
- NCV omogućuje beskontaktno otkrivanje struje u vodičima;
- HOLD omogućuje pohranjivanje trenutno izmjerene vrijednosti na zaslonu;
- LIVE –mjerenje faze vodiča / otkriva izmjeničnu struju u vodiču;
- RANGE – izbor između automatskog i ručnog podešavanja radnog područja;
- mjerač omogućuje mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona do 600 V, istosmjerne i izmjenične struje do 10 A i otpora do 99,99 MΩ, električnog kapaciteta do 99,99 mF, frekvencije do 60 kHz, ispitivanje diode, kontinuiteta i ispitivanje baterije 1,5 / 9 V;
- ima veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, koji omogućuje prikaz vrijednosti 9999;
- ugrađena svjetiljka omogućuje rad noću i u mraku;
- gumeno kućište štiti od mehaničkih oštećenja;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje ugodan rad jednom rukom;
- napajanje baterijom 2 × 1,5V AAA, produženje trajanja baterije zahvaljujući funkciji automatskog isključivanja;
- na stražnjoj strani kućišta nalazi se nosač za postavljanje uređaja u položaj koji olakšava čitanje podataka na zaslonu, posebni držači za pričvršćivanje kabela i držač za vješanje mjerača na zid;
- set uključuje ispitne vodove.

HU
- SMART technológia a gyors és egyszerű mérésekhez - a mérőegység felismeri és beállítja az egyen- és váltóáramú feszültségét, a dióda teszt paramétereit vagy ellenállását;
- A TRUE RMS váltakozó áramot és feszültséget mér - pontos RMS érték mind a szinuszos, mind a deformált hullámformákra;
- Az NCV lehetővé teszi a kábelek feszültségének érintés nélküli felismerését;
- A DATA HOLD az aktuálisan mért értéket tartja a kijelzőn;
- LIVE – a kábel fázisának mérése / érzékeli a kábel váltakozó áramát;
- RANGE – váltás az üzemi tartomány automatikus és kézi kiválasztása között;
- a multiméter méri az egyenáram és váltóáram feszültséget 600 V-ig, az egyenáramot és a váltóáramot 10 A-ig és az ellenállást 99,99 MΩ-ig, a kapacitást 10 mF-ig, a frekvenciát 60 kHz-ig, dióda- és folytonossági teszteket, valamint akkumulátorteszteket végez 1,5/9 V;
- nagy LCD képernyő háttérvilágítással, amelynek kijelzője 9999-ig terjed;
- a beépített zseblámpa lehetővé teszi a munkát éjszaka és sötétben;
- a gumi burkolat véd a mechanikai sérülések ellen;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma lehetővé teszi a kényelmes, egykezes kezelést;
- 2x1,5 V AAA elemekkel működik, hosszabb az akkumulátor élettartama az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően.

RO
- Tehnologie SMART pentru măsurări rapide și ușoare – contorul recunoaște și reglează parametrii pentru tensiunea DC si AC, testarea diodei sau a rezistenței;
- TRUE RMS măsoară curentul alternativ și tensiunea – valoare RMS precisă atât pentru formele de undă sinusoidale, cât și pentru cele deformate;
- NCV permite detectarea fără contact a curentului sub tensiune în cabluri;
- DATA HOLD păstrează valoarea măsurată în prezent pe afișaj;
- LIVE – măsurarea fazei cablului / detectează curentul alternativ în cablu;
- RANGE – comută între selecția automată și manuală a domeniului de operare;
- multimetrul măsoară tensiunea DC și AC până la 600 V, curent DC și AC până la 10 A și rezistență până la 99,99 MΩ, capacitate până la 99,99 mF, frecvență până la 60 kHz, efectuează teste de diodă și continuitate și teste ale bateriei cu 1,5 / 9 V;
- ecran LCD mare, iluminat din spate, care are 9999 cifre afișabile;
- lanterna incorporata permite lucrul pe timp de noapte si pe intuneric;
- carcasa din cauciuc protejează împotriva deteriorării mecanice;
- forma confortabilă, ergonomică, compactă permite o operare confortabilă, cu o singură mână;
- alimentat de baterii AAA de 2x1,5 V, durata de viață a bateriei mai mare datorită opririi automate;
- cabluri de testare incluse.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

AC voltage measurement / Mjerenje izmjeničnog napona / AC feszültség mérése / tensiune AC: 0-600 V

DC voltage measurement / Mjerenje stalnog napona / DC feszültség mérése / tensiune DC: 0-600 V

AC measurement / Mjerenje izmjenične struje / AC áramerősség: max. / amperaj AC: max. 10 A

DC measurement / Mjerenje istosmjerne struje / DC áramerősség: max. / amperaj DC: max. 10 A

Capacitance measurement / Mjerenje električnog kapaciteta max. / Kapacitás: max. / capacitate: max. 10 mF

Resistance measurement / Mjerenje otpora / Ellenállás / rezistența: 0-99,99 MΩ

Frequency measurement / Mjerenje frekvencije / Frekvencia / frecvența: 0-60 kHz

Battery voltage measurement / Ispitivanje baterije / Elem tesztelés / test tensiune a bateriilor: 1,5 / 9 V





EN Digital Multimeter
HR Višenamjenski mjerač sa zaslonom
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital

DATA HOLD | AUTO-RANGE | U D.C. 600V U A.C. 600V | I D.C. 10A | R 2MΩ | BATTERY 1,5 / 9V | DATA HOLD | LED DIODE | 1999 DISPLAY



HÖGERT			
HT1E602	5902801238673	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- DATA HOLD keeps the currently measured value on the display;
- LIVE – cable phase measurement / detects AC current in the cable;
- multimeter measures DC voltage up to 1000 V and AC voltage up to 750 V, DC current up to 10 A and resistance up to 2 MΩ, performs diode and continuity tests and battery tests with 1,5 / 9 V;
- large LCD screen with blue backlighting, enables to display and read 1999 counts even in darkness;
- rubber casing cover protects against mechanical damage;
- comfortable, ergonomic, compact shape allows comfortable, single-hand operation;
- powered by 2x1,5 V AAA batteries, longer battery life thanks to Auto Power Off;
- a stand on the back of the body enables to position the device for better visibility of the displayed data, special holders for attaching cables and a bracket for hanging the meter on the wall;
- test leads included.

HR
- DATA HOLD omogućuje pohranjivanje trenutno izmjerene vrijednosti na zaslonu;
- LIVE –mjerenje faze vodiča / otkriva izmjeničnu struju u vodiču;
- mjerač omogućuje mjerenje istosmjernog napona do 1000 V i izmjeničnog do 750 V, stalne struje do 10 A i otpora do 2 MΩ, ispitivanje diode, kontinuiteta i ispitivanje baterije 1,5 / 9 V;
- ima veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, koji omogućuje prikaz vrijednosti 1999 čak u mraku;
- gumeno kućište štiti od mehaničkih oštećenja;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje ugodan rad jednom rukom;
- napajanje baterijom 2 × 1,5 V AAA, mogućnost produženja trajanja baterije zahvaljujući funkciji automatskog isključivanja;
- na stražnjoj strani kućišta nalazi se nosač za postavljanje uređaja u položaj koji olakšava čitanje podataka na zaslonu, posebni držači za pričvršćivanje kabela i držač za vješanje mjerača na zid;
- set uključuje ispitne vodove.

HU
- A DATA HOLD az aktuálisan mért értéket tartja a kijelzőn;
- LIVE – kábel fázismérés / érzékeli az áramot a kábelben;
- a multiméter méri az egyenáramot 1000 V-ig és a váltóáramot 750 V-ig, az egyenáramot 10 A-ig és az ellenállást 2 MΩ-ig méri, dióda- és folytonossági vizsgálatokat, valamint 1,5 / 9 V-os akkumulátorteszteket végez;
- a nagy, kék LCD kijelző háttérvilágítással rendelkezik, ami lehetővé teszi a kijelzést és jól láthatást sötétben is1999-ig;
- a gumi burkolat véd a mechanikai sérülésektől;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma lehetővé teszi a kényelmes, egykezes kezelést;
- 2x1,5 V AAA elemekkel működik, hosszabb az akkumulátor élettartama az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően;
- a test hátsó részén található állvány lehetővé teszi a készülék elhelyezését a megjelenített adatok jobb láthatósága érdekében, speciális tartókat a kábelek rögzítéséhez és egy konzolt a mérő falra akasztásához;
- tesztvezetékeket tartalmaz.

RO
- DATA HOLD păstrează valoarea măsurată în prezent pe afișaj;
- LIVE – măsurarea fazei cablului / detectează curentul alternativ în cablu;
- multimetrul măsoară tensiune DC de până la 1000 V și tensiune AC de până la 750 V, curent DC de până la 10 A și rezistență de până la 2 MΩ, efectuează teste de diodă și continuitate și teste de baterie cu 1,5 / 9 V;
- ecran LCD mare, cu iluminare de fundal albastră, permite afișarea și citirea numărărilor 1999 chiar și în întuneric;
- capacul carcasei din cauciuc protejează împotriva deteriorării mecanice;
- forma confortabilă, ergonomică, compactă permite o operare confortabilă, cu o singură mână;
- alimentat de baterii AAA de 2x1,5 V, durata de viață mai lungă a bateriei datorită opririi automate;
- un suport pe partea din spate a corpului permite poziționarea dispozitivului pentru o mai bună vizibilitate a datelor afișate, suporturi speciale pentru atașarea cablurilor și un suport pentru agățarea multimetrului pe perete;
- cabluri de testare incluse.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

AC voltage measurement / Mjerenje izmjeničnog napona / AC feszültség mérés / Tensiune AC: 0-750 V

DC voltage measurement / Mjerenje stalnog napona / DC feszültség mérés / Tensiune DC: 0-1000 V

DC measurement / Mjerenje istosmjerne struje / DC áramerősség / Amperaj DC: max. 10 A Resistance measurement / Mjerenje otpora / Ellenállás / Rezistența: 0-2 MΩ

Battery voltage measurement / Ispitivanje baterije / Elem tesztelész / Test tensiune a bateriilor: 1,5 / 9 V





EN Digital Multimeter
HR Višenamjenski mjerač sa zaslonom
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital



AUTO-RANGE | TRUE RMS | U.D.C. 600V U.A.C. 600V | I.D.C. 10A I.A.C. 10A | R 60MΩ | -20°C ~1000°C | 0-10 MHz | DATA HOLD | MIN/MAX | SELECT | RANGE | RELATIVE | 5999 DISPLAY

HÖGERT			
HT1E604	5902801238697	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- TRUE RMS measures alternating current and voltage – precise RMS value for both sinusoidal and deformed waveforms;
- DATA HOLD keeps the currently measured value on the display;
- RANGE – switches between auto and manual selection of the operating range;
- RELATIVE – relative value measurement;
- MIN/MAX – registers minimum and maximum values;
- temperature measurement from -20°C to 1000°C / -4°F~1832°F using the included thermocouple makes it easy to detect faulty electrical components;
- multimeter measures DC and AC voltage up to 600 V, DC and AC current up to 10 A and resistance up to 60 MΩ, capacitance up to 60 mF, frequency up to 10 MHz, performs diode and continuity tests;
- possibility to connect a clamp meter;
- large LCD screen with white backlight, allows to display and read 5999 counts even in the dark;
- rubber casing protects against mechanical damage;
- 1x9 V 6F22 battery power supply, longer battery life thanks to Auto Power Off;
- a stand on the back of the body enables to position the device for better visibility of the displayed data, special holders for attaching cables and a bracket for hanging the meter on the wall;
- test leads included.

HR
- TRUE RMS omogućuje mjerenje izmjenične struje i napona – precizno određivanje efektivne vrijednosti struje, kako u slučaju sinusoidnih tako i izobličenih valnih oblika;
- DATA HOLD omogućuje pohranjivanje trenutno izmjerene vrijednosti na zaslonu;
- RANGE –izbor između automatskog i ručnog podešavanja radnog područja;
- RELATIVE – omogućuje mjerenje relativne vrijednosti;
- MIN/MAX – registracija minimalne i maksimalne vrijednosti;
- mjerenje temperature od 20°C do 1000°C / -4°F~1832°F uz pomoć priloženog termopara olakšava otkrivanje neispravnih djelova električnih instalacija;
- mjerač omogućuje mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona do 600 V, stalne i izmjenične struje do 10 A, opora do 60 MΩ, električnog kapaciteta do 60 mF, frekvencije do 10 MHz, ispitivanje diode i kontinuiteta;
- mogućnost spajanja mjernih kliješta;
- ima veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, koji omogućuje prikaz vrijednosti 5999 čak u mraku;
- gumeno kućište štiti od mehaničkih oštećenja;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje ugodan rad jednom rukom;
- napajanje baterijom 1 × 9 V 6F22, mogućnost produženja trajanja baterije zahvaljujući funkciji automatskog isključivanja;
- na stražnjoj strani kućišta nalazi se nosač za postavljanje uređaja u položaj koji olakšava čitanje podataka na zaslonu;
- posebni držači za pričvršćivanje kabela i držač za vješanje mjerača na zid;
- sa stražnje strane mjerača nalazi se traka s 2 jaka magneta za pričvršćivanje uređaja na haubu automobila, ormara za alate i sl.;
- set uključuje ispitne vodove.

HU
- A TRUE RMS váltakozó áramot és feszültséget mér – pontos RMS érték mind a szinuszos, mind a deformált hullámformákra;
- A DATA HOLD az aktuálisan mért értéket tartja a kijelzőn;
- RANGE – váltás az üzemi tartomány automatikus és kézi kiválasztása között;
- RELATIVE – relatív értékmérés;
- MIN / MAX – regisztrálja a minimum és maximum értékeket;
- a hőmérsékletmérés -20°C és 1000°C / -4° F ~ 1832° F közötti tartományban, a mellékelt hőmérő egység segítségével könnyen megtalálhatóak a hibás elektromos alkatrészek;
- a multiméter egyenáramot és váltóáramot mér 600 V-ig, egyenáramot és váltóáramot 10 A-ig, ellenállást 60 MΩ-ig, kapacitást 60 mF-ig, frekvenciát 10 MHz-ig, dióda- és folytonosság vizsgálatokat végez;
- lakatfogó multiméter csatlakoztatásának lehetősége adott;
- nagy, fehér háttérvilágítással rendelkező LCD-kijelző, lehetővé teszi 5999-ig a számok megjelenítését és könnyű leolvasását akár sötétben is;
- a gumi burkolat véd a mechanikai sérülések ellen;
- 1x9 V 6F22 akkumulátor ellátás, hosszabb az akkumulátor élettartama az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően;
- a test hátsó részén található kar lehetővé teszi a készülék rögzítését a megjelenített adatok jobb láthatósága érdekében, speciális kialakítás a kábelek rögzítéséhez és egy konzol a mérőeszköz falra akasztásához;
- a tesztvezetékeket tartalmazza.

RO
- TRUE RMS măsoară curentul alternativ și tensiunea – valoare RMS precisă atât pentru formele de undă sinusoidale, cât și pentru cele deformate;
- DATA HOLD păstrează valoarea măsurată în prezent pe afișaj;
- RANGE – comută între selecția automată și manuală a domeniului de operare;
- RELATIV – măsurarea valorii relative;
- MIN / MAX – înregistrează valori minime și maxime;
- măsurarea temperaturii de la -20°C la 1000°C / -4°F ~ 1832°F folosind termocuplul inclus facilitează detectarea componentelor electrice defecte;
- multimetrul măsoară tensiunea DC și AC până la 600 V, curent DC și AC până la 10 A și rezistență până la 60 MΩ, capacitate până la 60 mF, frecvență până la 10 MHz, efectuează teste de diodă și continuitate;
- posibilitatea de a conecta un clemmetru;
- ecran LCD mare cu iluminare de fundal albă, permite afișarea și citirea a 5999 de cifre chiar și pe întuneric;
- carcasa din cauciuc protejează împotriva deteriorării mecanice;
- alimentare cu baterie 1x9 V 6F22, durată mai mare de viață a bateriei datorită opririi automate;
- un suport pe partea din spate a corpului permite poziționarea dispozitivului pentru o mai bună vizibilitate a datelor afișate, suporturi speciale pentru atașarea cablurilor și un suport pentru agățarea multimetrului pe perete;
- cabluri de testare incluse.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

AC voltage measurement / Mjerenje izmjeničnog napona / AC feszültség mérés / tensiune AC: 0-600 V

DC voltage measurement / Mjerenje istosmjernog napona / DC feszültség mérés / tensiune DC: 0-600 V

AC measurement / Mjerenje izmjenične struje / AC áramerősség / amperaj AC: max. 10 A

DC measurement / Mjerenje istosmjerne struje / DC áramerősség / amperaj DC: max. 10 A

Capacitance measurement / Mjerenje električnog kapaciteta / Kapacitás: max. / capacitate: max. 60 mF

Resistance measurement / Mjerenje otpora / Ellenállás: max. / rezistența: max. 60 MΩ

Frequency measurement / Mjerenje frekvencije / Frekvencia: max. / frecventa: max. 10 MHz

Battery voltage measurement / Ispitivanje baterije / Elem tesztelész / test tensiune a bateriilor: 1,5 / 9 V

Temperature measurement: from -20°C to +1000°C / Mjerenje temperature: de-20°C a +1000°C Hőmérséklet: de -20°C à +1000°C / temperatura: de la -20°C pana la +1000°C





EN Digital Multimeter
HR Višenamjenski mjerač sa zaslonom
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital



AUTO-RANGE | TRUE RMS | U.D.C. 600V U.A.C. 600V | I.D.C. 10A I.A.C. 10A | R 40 MΩ | -20°C ~1000°C | 5-5 MHz | DATA HOLD | RELATIVE | 3999 DISPLAY

HÖGERT			
HT1E603	5902801238680	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- TRUE RMS measures alternating current and voltage – precise RMS value for both sinusoidal and deformed waveforms;
- DATA HOLD keeps the currently measured value on the display;
- RANGE – switches between auto and manual selection of the operating range;
- RELATIVE – relative value measurement;
- MIN/MAX – registers minimum and maximum values;
- temperature measurement from -20°C to 1000°C / -4°F~1832°F using the included thermocouple makes it easy to detect faulty electrical components;
- multimeter measures DC and AC voltage up to 600 V, DC and AC current up to 10 A and resistance up to 40 MΩ, capacitance up to 2 mF, frequency up to 5 MHz, performs diode and continuity tests;
- large LCD screen with white backlight, allows to display and read 3999 counts even in the dark;
- rubber casing protects against mechanical damage;
- comfortable, ergonomic, compact shape allows comfortable, single-hand operation;
- 3x1,5 V AAA battery power supply, longer battery life thanks to Auto Power Off;
- test leads included.

HR
- TRUE RMS omogućuje mjerenje izmjenične struje i napona – precizno određivanje efektivne vrijednosti struje, kako u slučaju sinusoidnih tako i izobličenih valnih oblika;
- DATA HOLD omogućuje pohranjivanje trenutno izmjerene vrijednosti na zaslonu;
- RANGE – izbor između automatskog i ručnog podešavanja radnog područja;
- RELATIVE – omogućuje mjerenje relativne vrijednosti;
- MIN/MAX – registracija minimalne i maksimalne vrijednosti;
- mjerenje temperature od 20°C do 1000°C / -4°F~1832°F uz pomoć priloženog termopara olakšava otkrivanje neispravnih djelova električnih instalacija;
- mjerač omogućuje mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona do 600 V, stalne struje i izmjenične struje do 10 A, opora do 40 40 MΩ, električnog kapaciteta do 2 mF, frekvencije do 5 MHz, ispitivanje diode i kontinuiteta;
- ima veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, koji omogućuje prikaz vrijednosti 3999 čak u mraku;
- gumeno kućište štiti od mehaničkih oštećenja;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje ugodan rad jednom rukom;
- napajanje baterijom 3 × 1,5V AAA, mogućnost produženja trajanja baterije zahvaljujući funkciji automatskog isključivanja;
- na stražnjoj strani kućišta nalazi se nosač za postavljanje uređaja u položaj koji olakšava čitanje podataka na zaslonu, posebni držači za pričvršćivanje kabela i držač za vješanje mjerača na zid;
- set uključuje ispitne vodove.

HU
- A TRUE RMS váltóáramot és feszültséget mér – pontos RMS érték mind a szinuszos, mind a deformált hullámformákra;
- A DATA HOLD az aktuálisan mért értéket tartja a kijelzőn;
- RANGE – váltás az üzemi tartomány automatikus és kézi kiválasztása között;
- RELATIVE – relatív értékmérés;
- MIN / MAX – regisztrálja a minimum és maximum értékeket;
- a hőmérséklet -20°C és 1000°C / -4° F ~ 1832° F közötti mérése a mellékelt hőmérő egység segítségével, megkönnyíti a hibás elektromos alkatrészek megtalálását;
- a multiméter egyenáramot és váltóáramot mér 600 V-ig, egyenáramot és váltáramot 10 A-ig, ellenállást 40 MΩ-ig, kapacitását 2 mF-ig, frekvenciáját 5 MHz-ig, dióda- és folytonosság vizsgálatokat végez;
- nagy, fehér LCD-kijelző háttérvilágítással, lehetővé teszi 3999-ig a számok megjelenítését és leolvasását akár sötétben is;
- a gumi burkolat véd a mechanikai sérülések ellen;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma lehetővé teszi a kényelmes, egykezes kezelést;
- 3x1,5 V AAA elemellátás, hosszabb az akkumulátor élettartama az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően;
- a tesztvezetékeket tartalmazza.

RO
- TRUE RMS măsoară curentul alternativ și tensiunea – valoare RMS precisă atât pentru formele de undă sinusoidale, cât și pentru cele deformate;
- DATA HOLD păstrează valoarea măsurată în prezent pe afișaj;
- RANGE – comută între selecția automată și manuală a domeniului de operare;
- RELATIV – măsurarea valorii relative;
- MIN / MAX – înregistrează valori minime și maxime;
- măsurarea temperaturii de la -20°C la 1000°C / -4°F ~ 1832°F folosind termocuplul inclus facilitează detectarea componentelor electrice defecte;
- multimetrul măsoară tensiunea DC și AC până la 600 V, curent DC și AC până la 10 A și rezistență până la 40 MΩ, capacitate până la 2 mF, frecvență până la 5 MHz, efectuează teste de diodă și continuitate;
- ecran LCD mare, cu lumină de fundal albă, permite afișarea și citirea a 3999 numere chiar și pe întuneric;
- carcasa din cauciuc protejează împotriva deteriorării mecanice;
- forma confortabilă, ergonomică, compactă permite o operare confortabilă, cu o singură mână;
- Alimentare cu baterie AAA de 3x1,5 V, durată mai mare de viață a bateriei datorită opririi automate;
- cabluri de testare incluse.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

AC voltage measurement / Mjerenje izmjeničnog napona / AC feszültség mérés / tensiune AC: 0-600 V

DC voltage measurement / Mjerenje istosmjernog napona / mérés DC feszültség / tensiune DC: 0-600 V

AC measurement / Mjerenje izmjenične struje / AC áramerősség / amperaj AC: max. 10 A

DC measurement / Mjerenje istosmjerne struje / DC áramerősség / amperaj DC: max. 10 A

Capacitance measurement / Mjerenje električnog kapaciteta / Kapacitás / capacitate: max. 2 mF

Resistance measurement / Mjerenje otpora / Ellenállás / rezistența: 400-40 MΩ

Frequency measurement / Mjerenje frekvencije / Frekvencia / frecventa: 5-5 MHz





EN Universal Clamp Meter
HR Mjerna kliješta
HU Univerzális lakatfogó multiméter
RO Clampmetru digital



NCV | TRUE RMS | AUTO-RANGE | U.D.C. 600V U.A.C. 600V | I A.C. 600A | R 60MΩ | DATA HOLD | VFC | Low Z

HÖGERT			
HT1E620	5902801296796	1 pc	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- TRUE RMS measures alternating current and voltage – precise RMS value for both sinusoidal and deformed waveforms;
- NCV enables non-contact detection of live current in cables;
- VFC measures variable frequency current and voltage;
- DATA HOLD keeps the currently measured value on the display;
- LOW Z – low impedance voltage measurement mode;
- RANGE – switches between auto and manual selection of the operating range;
- multimeter measures DC and AC voltage up to 600 V, AC current up to 600 A and resistance up to 60 MΩ, performs diode and continuity tests;
- large LCD display with backlight;
- built-in flashlight enables work at night and in the dark;
- comfortable, ergonomic, compact shape allows comfortable, single-hand operation;
- powered by 2x1.5 V AAA batteries, longer battery life thanks to Auto Power Off;
- maxdiameter of the measured cable is 18 mm;
- test leads included.

HR
- TRUE RMS omogućuje mjerenje izmjenične struje i napona – precizno određivanje efektivne vrijednosti struje, kako u slučaju sinusoidnih tako i izobličenih valnih oblika;
- NCV omogućuje beskontaktno otkrivanje struje u vodičima;
- VFC omogućuje mjerenje struje i napona promjenjive frekvencije;
- DATA HOLD omogućuje pohranjivanje trenutno izmjerene vrijednosti na zaslonu;
- LOW Z način mjerenja napona niske impedancije;
- RANGE – izbor između automatskog i ručnog podešavanja radnog područja;
- omogućuje mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona do 600 V, izmjenične struje do 600 A, otpora do 60 MΩ, ispitivanje baterije i kontinuiteta;
- ima veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem;
- ugrađena svjetiljka omogućuje rad noću i u mraku;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje ugodan rad jednom rukom;
- napajanje baterijom 2 × 1,5V AAA, mogućnost produženja trajanja baterije zahvaljujući funkcji automatskog isključivanja;
- maksimalan promjer izmjerenog vodiča 18 mm;
- set uključuje ispitne vodove.

HU
- A TRUE RMS váltóáramot és feszültséget mér – pontos RMS érték mind szinuszos, mind deformált hullámformákra;
- Az NCV lehetővé teszi a kábelek feszültségmentes érzékelését;
- A VFC a váltóáram frekvenciáját és feszültségét méri;
- A DATA HOLD az aktuálisan mért értéket tartja a kijelzőn;
- LOW Z – az alacsony impedancia feszültség mérési mód;
- RANGE – váltás az üzemi tartomány automatikus és kézi kiválasztása között;
- a multiméter egyenáram és váltóáram feszültséget mér 600 V-ig, váltóáramot 600 A-ig és ellenállást 60 MΩ-ig, dióda- és folytonosság vizsgálatokat végez;
- nagy LCD kijelző háttérvilágítással;
- a beépített zseblámpa lehetővé teszi a munkát éjszaka és sötétben;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma lehetővé teszi a kényelmes, egykezes kezelést;
- 2x1,5 V AAA elemekkel működik, hosszabb az akkumulátor élettartama az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően;
- a mért kábel maxátmérője 18 mm;
- a tesztvezetékeket tartalmazza.

RO
- TRUE RMS măsoară curentul alternativ și tensiunea – valoare RMS precisă atât pentru formele de undă sinusoidale, cât și pentru cele deformate;
- NCV permite detectarea fără contact a curentului sub tensiune în cabluri;
- VFC măsoară curentul și tensiunea de frecvență variabilă;
- DATA HOLD păstrează valoarea măsurată în prezent pe afișaj;
- LOW Z – modul de măsurare a tensiunii cu impedanță redusă;
- RANGE – comută între selecția automată și manuală a domeniului de operare;
- multimetrul măsoară tensiunea DC și AC până la 600 V, curent AC până la 600 A și rezistență până la 60 MΩ, efectuează teste de diodă și continuitate;
- ecran LCD mare cu iluminare din spate;
- lanterna incorporata permite lucrul pe timp de noapte si pe intuneric;
- forma confortabilă, ergonomică, compactă permite o operare confortabilă, cu o singură mână;
- alimentat de baterii AAA de 2x1,5 V, durata de viață a bateriei mai mare datorită opririi automate;
- diametrul maxim al cablului măsurat este de 18 mm;
- cabluri de testare incluse.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

AC voltage measurement / Mjerenje izmjeničnog napona / AC feszültség mérés / tensiune AC: 0-600 V

DC voltage measurement / Mjerenje istosmjernog napona / DC feszültség mérés / tensiune DC: 0-600 V

AC measurement / Mjerenje izmjenične struje / AC áramerősség / amperaj AC: max. 600 A

DC measurement / Mjerenje istosmjerne struje / DC áramerősség / amperaj DC: max. 600 A

Resistance measurement / Mjerenje otpora / Ellenállás / rezistența: 0-60 MΩ





EN Universal Clamp Meter
HR Mjerna kliješta
HU Univerzális lakatfogó multiméter
RO Clampmetru digital



NCV | TRUE RMS | AUTO-RANGE | U.D.C. 600V / U.A.C. 600V | I A.C. 600A | R 60MΩ | MAX Ø20 mm | DATA HOLD | MIN/MAX | SELECT | RANGE | 5999 DISPLAY

HÖGERT			
HT1E621	5902801238703	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- TRUE RMS measures alternating current and voltage – precise RMS value for both sinusoidal and deformed waveforms;
- NCV enables non-contact detection of live current in cables;
- DATA HOLD keeps the currently measured value on the display;
- SELECT – function selection;
- RANGE – switches between auto and manual selection of the operating range;
- MIN / MAX keeps the minimum / maximum measurement readings on the display;
- multimeter measures DC and AC voltage up to 600 V, DC and AC current up to 600 A and resistance up to 40 MΩ, performs diode and continuity tests;
- large LCD screen with backlight enables to display and read 5999 counts even in the dark;
- built-in flashlight enables work at night and in the dark;
- comfortable, ergonomic, compact shape allows comfortable, single-hand operation;
- 3x1,5 V AAA battery power supply, longer battery life thanks to Auto Power Off;
- maxdiameter of the measured cable is 20 mm;
- test leads included.

HR
- TRUE RMS omogućuje mjerenje izmjenične struje i napona – precizno određivanje efektivne vrijednosti struje, kako u slučaju sinusoidnih tako i izobličenih valnih oblika;
- NCV omogućuje beskontaktno otkrivanje struje u vodičima;
- DATA HOLD omogućuje pohranjivanje trenutno izmjerene vrijednosti na zaslonu;
- SELECT – izbor funkcija;
- izbor između automatskog i ručnog podešavanja radnog područja;
- MIN / MAX omogućuje zadržavanje na zaslonu minimalnog / maksimalnog rezultata mjerenja;
- mjerač omogućuje mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona do 600 V, istosmjerne i izmjenične struje do 600 A, otpora do 40 MΩ, mjerenje diode i kontinuiteta;
- ima veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, koji omogućuje prikaz i čitanje rezultata 5999 čak i u mraku;
- ugrađena svjetiljka omogućuje rad noću i u mraku;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje ugodan rad jednom rukom;
- napajanje baterijom 3 × 1,5 V AAA;
- mogućnost produženja trajanja baterije zahvaljujući funkcji automatskog isključivanja;
- maksimalan promjer izmjerenog kabela 20 mm;
- set uključuje ispitne vodove.

HU
- A TRUE RMS váltóáramot és feszültséget mér – pontos RMS érték mind szinuszos, mind deformált hullámformákra;
- Az NCV lehetővé teszi a kábelek feszültségmentes érzékelését;
- A DATA HOLD az aktuálisan mért értéket tartja a kijelzőn;
- SELECT – funkció kiválasztása;
- RANGE – váltás az üzemi tartomány automatikus és kézi kiválasztása között;
- A MIN / MAX megtartja a minimális / maximális mérési értékeket a kijelzőn;
- multiméter méri az egyen- és váltóáramú feszültséget 600 V-ig, az egyen – és váltóáramot 600 A-ig és az ellenállást 40 MΩ-ig, dióda- és folytonosság vizsgálatokat végez;
- a nagy LCD kijelző háttérvilágítással lehetővé teszi 5999-ig a számok megjelenítését és leolvasását akár sötétben is;
- a beépített zseblámpa lehetővé teszi a munkát éjszaka és sötétben;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma lehetővé teszi a kényelmes, egykezes kezelést;
- 3x1,5 V AAA elemellátás, hosszabb az akkumulátor élettartama az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően;
- a maximálisan mérhető kábel átmérője 20 mm;
- a tesztvezetékeket tartalmazza.

RO
- TRUE RMS măsoară curentul alternativ și tensiunea – valoare RMS precisă atât pentru formele de undă sinusoidale, cât și pentru cele deformate;
- NCV permite detectarea fără contact a curentului sub tensiune în cabluri;
- DATA HOLD păstrează valoarea măsurată în prezent pe afișaj;
- SELECT – selectarea funcției;
- RANGE – comută între selecția automată și manuală a domeniului de operare;
- MIN / MAX păstrează pe afișaj citirile de măsurare minime / maxime;
- multimetrul măsoară tensiunea DC și AC până la 600 V, curent AC până la 600 A și rezistență până la 40 MΩ, efectuează teste de diodă și continuitate;
- ecranul LCD mare cu iluminare din spate permite afișarea și citirea numărului de 5999 chiar și pe întuneric;
- lanterna incorporata permite lucrul pe timp de noapte si pe intuneric;
- forma confortabilă, ergonomică, compactă permite o operare confortabilă, cu o singură mână;
- alimentare cu baterie de 3x1,5 V AAA, durată mai mare de viață a bateriei datorită opririi automate;
- diametrul maxim al cablului măsurat este de 20 mm;
- cabluri de testare incluse.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

AC voltage measurement / Mjerenje izmjeničnog napona / AC feszültség mérés / tensiune AC: 0-600 V

DC voltage measurement / Mjerenje istosmjernog napona / DC feszültség mérés / tensiune DC: 0-600 V

AC measurement / Mjerenje izmjenične struje / AC áramerősség / amperaj AC: max. 600 A

Resistance measurement / Mjerenje otpora / Ellenállás / rezistanța: 0-40 MΩ



EN Inductive Voltage Tester
HR Beskontaktni ispitivač napona
HU Induktív feszültségvizsgáló
RO Tester de tensiune inductiva



NCV | 12~1000V | 48~1000V | LED | ON/OFF

HÖGERT				
HT1E630	5902801296802	12-1000 V 48-1000 V	1 pc	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- NCV enables non-contact detection of live current in cables;
- signals detected voltage in cables using a LED and a buzzer;
- 2-range sensitivity control enables the detection of live cables in walls;
- enables a continuity test;
- powered by 2x1,5 V AAA batteries, longer battery life thanks to Auto Power Off;
- built-in flashlight enables work at night and in the dark;
- the housing protects against mechanical damage.

HR
- omogućuje beskontaktno otkrivanje struje u kablovima;
- signalizacija prisutnosti napona u kablovima sa LED svjetlosnom i zvučnom indikacijom;
- dvostruka regulacija osjeljivosti omogućuje otkrivanje kablova pod naponom čak u zidovima;
- omogućuje provođenje testa kontinuiteta;
- napajanje baterijom 2 × 1,5 V AAA, mogućnost produženja trajanja baterije zahvaljujući funkcji automatskog isključivanja;
- ugrađena svjetiljka omogućuje rad noću i u mraku;
- kućište štiti od mehaničkih oštećenja.

HU
- Az NCV lehetővé teszi a kábelek feszültségmentes érzékelését;
- jelzi a kábelekben észlelt feszültséget egy LED és egy hangjelző segítségével;
- A két tartományú érzékenység-szabályozás lehetővé teszi a feszültség alatt lévő kábelek észlelését a falakon belül;
- lehetővé teszi a folytonossági tesztet;
- 2x1,5 V AAA elemekkel működik, hosszabb az akkumulátor élettartama az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően;
- a beépített zseblámpa lehetővé teszi a munkát éjszaka és sötétben;
- a külső borítás megvédi a mechanikai sérülésektől.

RO
- NCV permite detectarea fără contact a curentului sub tensiune în cabluri;
- semnale detectate de tensiune în cabluri folosind un LED și un buzzer;
- controlul sensibilității în 2 domenii permite detectarea cablurilor sub tensiune în pereți;
- permite un test de continuitate;
- alimentat de baterii AAA de 2x1,5 V, durata de viață mai lungă a bateriei datorită opririi automate;
- lanterna incorporata permite lucrul pe timp de noapte si pe intuneric;
- carcasa protejează împotriva deteriorării mecanice.



EN Cable Detector
HR Detektor kablova
HU Vezeték detektor
RO Detector de cabluri



NCV | RJ11 RJ45

HÖGERT				
HT1E640	5902801296826	RJ11, RJ45	1 pc	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- professional RJ45 internet and RJ11 telephone cable detector;
- NCV allows the inductive detection and testing of cable continuity at voltages above 45 V;
- no insulation stripping is required when searching for cables;
- testing the telephone cable allows you to check the status of the line – free, busy, ringing;
- built-in flashlight enables work at night and in the dark;
- headphones connection, buzzer volume control;
- included: headphones, RJ45 18 cm / RJ11 cable with alligator clips;
- power supply 2x 9 V 6F22.

HR
- NCV omogućuje induktivno otkrivanje i provjeru kontinuiteta kablova pri naponu iznad 45 V;
- prilikom traženja kablova nije potrebno uklanjanje izolacije;
- ispitivanje telefonske linije omogućuje provjeru statusa linije – slobodna, zauzeta, poziv u tijeku;
- ugrađena svjetiljka omogućuje rad noću i u mraku;
- mogućnost spajanja slušalica, regulacija glasnoće zvučnog signala;
- set uključuje: slušalice, kabel RJ45 18 cm / RJ11 s kopčama;
- napajanje 2 × 9 V 6F22.

HU
- professzionális RJ45 internetes és RJ11 telefonkábel-detektor;
- Az NCV lehetővé teszi a kábel folytonosságának induktív érzékelését és tesztelését 45 V feletti feszültség mellett;
- kábelek keresésekor nincs szükség szigetelés leválasztására;
- a telefonkábel tesztelése lehetővé teszi a vonal állapotának ellenőrzését – szabad, foglalt, csengő;
- a beépített zseblámpa lehetővé teszi a munkát éjszaka és sötétben;
- fejhallgató csatlakozás, hangjelző hangerőszabályzó;
- mellékelve: fejhallgató, RJ45 18 cm / RJ11 kábel krokodil kapcsokkal;
- tápegység 2x 9 V 6F22.

RO
- detector profesional de cablu telefonic RJ45 pentru internet și RJ11;
- NCV permite detectarea inductivă și testarea continuității cablului la tensiuni peste 45 V;
- nu este necesară decaparea izolației la căutarea cablurilor;
- testarea cablului telefonic vă permite să verificați starea liniei – liber, ocupat, sună;
- lanterna incorporata permite lucrul pe timp de noapte si pe intuneric;
- conexiune căști, control volum buzzer;
- inclus: căști, cablu RJ45 18 cm / RJ11 cu cleme;
- sursa de alimentare 2x 9 V 6F22.



EN Rubber Insulated Drum Extension Cord
HR Gumeni produžni kabel na bubnju
HU Szigetelt gumiköpenyes hosszabbító kábeldob
RO Prelungitor cu izolare din cauciuc cu tambur

IP44

HÖGERT					
HT1E720	5902801290879	3 × 1,5 mm²	20 m	1 pc	2 pcs
HT1E721	5902801290909	3 × 1,5 mm²	30 m	1 pc	2 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- cables in natural rubber insulation H05RR-F, characterized by high resistance to mechanical damage, weathering, chemicals;
- IP44 standard extension cord guarantees resistance to dust and splash, enabling its use outdoors;
- perfect for operation in difficult conditions both indoors and outdoors, e.g. at construction sites or workshops;
- black cable with three copper conductors, 1,5 mm² diameter each;
- thermal protection protects the extension cord from overheating and damage;
- sockets with child-proof covers and splash-proof flaps;
- drum made of durable plastic;
- stable frame with an ergonomic handle for easy transport;
- provided with a brake and a practical clip to attach the cable to the drum.

Technical data:

load capacity - 1000 W (coiled) and 3000 W (uncoiled)
rated current - 16 A rated voltage - 230 V
degree of tightness - IP44
insulation type - H05RR-F

HR
- visokokvalitetni produžni kabel na bubnju omogućuje uključivanje istovremeno 4 uređaja ukupne snage do 3000 W;
- kablovi u izolaciji od prirodne gume H05RR-F, koja se odlikuje odpornošću na mehanička oštećenja, vremenske uvjete i kemikalije;
- produžni kabel izrađen u standardu IP44 jamči zaštitu od prašine i prskanja, što omogućuje njegovu upotrebu na otvorenom;
- savršen je za rad u teškim uvjetima, kako u zatvorenom tako i na otvorenom, npr. na gradilištu ili u radionici;
- kabel u crnoj boji izrađen od tri bakrene žice, presjek svake 1,5 mm²;
- toplinska zaštita štiti produžni kabel od pregrijavanja i oštećenja;
- utičnice imaju zaštitu za djecu i hermetične poklopce;
- bubanj izrađen od izdržljive plastike;
- ima stabilan okvir sa ergonomskom ručkom koja olakšava prenošenje;
- kočnica s praktičnom kopčom za pričvršćivanje kabela na bubanj.

Tehnički podaci:

Dopušteno opterećenje – 1000 W (namotani) i 3000 W (odmotani)
Nazivna struja – 16 A Nazivni napon – 230 V
Stupanj nepropusnosti – IP44
Vrsta izolacije – H05RR-F

HU
- természetes gumiszigetelésű H05RR-F kábel, amelyet nagy ellenálló képesség jellemez a mechanikai sérülésekkel, az időjárási viszonyokkal és a vegyszerekkel szemben;
- Az IP44 szabványos hosszabbító biztosítja a por- és fröccsenés elleni védelmet, lehetővé téve a szabadban történő használatát;
- tökéletesen használható nehéz körülmények között beltéren és kültéren is, pl. építkezéseken vagy műhelyekben;
- fekete kábel három rézvezetékkel, egyenként 1,5 mm² keresztmetszettel;
- a hő-védelmi egység megvédi a hosszabbító kábelt a túlmelegedéstől és a sérülésektől;
- aljzatok reteszelt gyermekzárral és fröccsenés-biztos fedéllel vannak ellátva;
- tartós műanyag dob;
- stabil váz ergonomikus fogantyúval a könnyű szállítás érdekében;
- fékkel és praktikus kapcsokkal van ellátva, hogy a kábelt a dobhoz rögzíthessék.

Műszaki adatok:

teljesítmény – 1000 W (tekercselt állapotban) és 3000 W (kitekert állapotban)
névleges áramerősség – 16 A névleges feszültség – 230 V
IP védelmi fok – IP44
vezeték típus – H05RR-F

RO
- cabluri izolate din cauciuc natural H05RR-F, caracterizate prin rezistență ridicată la deteriorări mecanice, la intemperii, substanțe chimice;
- cablul prelungitor standard IP44 garantează rezistența la praf și stropire, permițând utilizarea acestuia în aer liber;
- perfect pentru funcționare în condiții dificile atât în interior, cât și în exterior, de ex. la șantiere de construcții sau ateliere;
- cablu negru cu trei conductoare de cupru, fiecare cu diametrul de 1,5 mm²;
- protecția termică protejează cablul prelungitor de supraîncălzire și deteriorare;
- prize cu protectie pentru copii și clapete rezistente la stropire;
- tambur din plastic durabil;
- cadru stabil cu mâner ergonomic pentru transport ușor;
- prevăzut cu o frână și o clemă practică pentru atașarea cablului la tambur.

Date technice:

capacitate maxima – 1000 W (înfășurat) și 3000 W (desfăcut)
curent maxim – 16 A tensiune – 230 V
gradul IP – IP44
tip izolație – H05RR-F



EN Rubber Insulated Drum Extension Cord
HR Gumeni produžni kabel na bubnju
HU Szigetelt gumiköpenyes hosszabbító kábeldob
RO Prelungitor cu izolare din cauciuc cu tambur

IP44

HÖGERT					
HT1E735	5902801290947	3 × 1,5 mm²	30 m	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- cables in neoprene insulation H07RN-F, characterized by high resistance to mechanical damage, long-term resistance to weathering, chemical substances such as oils, petrol, alcohols;
- IP44 standard extension cord guarantees resistance to dust and splash, enabling its use outdoors;
- perfect for operation in difficult conditions both indoors and outdoors, e.g. at construction sites or workshops;
- black cable with three copper conductors, 2,5 mm² diameter each;
- thermal protection protects the extension cord from overheating and damage;
- sockets with child-proof covers and splash-proof flaps;
- drum made of durable plastic;
- stable frame with an ergonomic handle for easy transport;
- provided with a brake and a practical clip to attach the cable to the drum.

Technical data:

load capacity – 1200 W (coiled) and 3600 W (uncoiled)
rated current – 16 A rated voltage – 230 V
degree of tightness – IP44
insulation type – H07RN-F

HR
- visokokvalitetni produžni kabel na bubnju omogućuje uključivanje istovremeno 4 uređaja ukupne snage do 3600 W;
- kablovi u izolaciji od neoprena H07RN-F, koji se odlikuje velikom odpornošću na mehanička oštećenja, dugotrajnom otpornošću na vremenske uvjete, kemikalije poput ulja, benzina, alkohola;
- produžni kabel izrađen u standardu IP44 jamči zaštitu od prašine i prskanja, što omogućuje njegovu upotrebu na otvorenom;
- savršen je za rad u teškim uvjetima, kako u zatvorenom tako i na otvorenom, npr. na gradilištu ili u radionici;
- kabel u crnoj boji izrađen od tri bakrene žice, presjek svake 2,5 mm²;
- toplinska zaštita štiti produžni kabel od pregrijavanja i oštećenja;
- utičnice imaju zaštitu za djecu i poklopce protiv prskanja;
- bubanj izrađen od izdržljive plastike;
- ima stabilan okvir sa ergonomskom ručkom, koja olakšava prenošenje;
- s kočnicom i praktičnom kopčom za pričvršćivanje kabela na bubanj.

Tehnički podaci:

Dopušteno opterećenje – 1200 W (namotani) i 3600 W (odmotani)
Nazivna struja – 16 A Nazivni napon – 230 V
Stupanj nepropusnosti – IP44
Vrsta izolacije – H07RN-F

HU
- természetes gumiszigetelésű H07Rn-F kábel, amelyet nagy ellenálló képesség jellemez a mechanikai sérülésekkel, az időjárási viszonyokkal és a vegyszerekkel szemben, mint például olaj, kőolajtermékek és alkohol;
- Az IP44 szabványos hosszabbító biztosítja a por- és fröccsenés elleni védelmet, lehetővé téve a szabadban történő használatát;
- tökéletesen használható nehéz körülmények között beltéren és kültéren is, pl. építkezéseken vagy műhelyekben;
- fekete kábel három rézvezetékkel, egyenként 2,5 mm² keresztmetszettel;
- a hő-védelmi egység megvédi a hosszabbító kábelt a túlmelegedéstől és a sérülésektől;
- aljzatok reteszelt gyermekzárral és fröccsenés-biztos fedéllel vannak ellátva;
- tartós műanyag dob;
- stabil váz ergonomikus fogantyúval a könnyű szállítás érdekében;
- fékkel és praktikus kapcsokkal van ellátva, hogy a kábelt a dobhoz rögzíthessék.

Műszaki adatok:

teljesítmény – 1200 W (tekercselt állapotban) és 3600 W (kitekert állapotban)
névleges áramerősség - 16 A névleges feszültség - 230 V
IP védelmi fok - IP44
vezeték típus - H05RR-F

RO
- cabluri în izolație din neopren H07RN-F, caracterizate prin rezistență ridicată la deteriorări mecanice, rezistență pe termen lung la intemperii, substanțe chimice precum uleiuri, benzină, alcooli;
- cablul prelungitor standard IP44 garantează rezistența la praf și stropire, permițând utilizarea acestuia în aer liber;
- perfect pentru funcționare în condiții dificile atât în interior, cât și în exterior, de exla șantiere de construcții sau ateliere;
- cablu negru cu trei conductoare de cupru, fiecare cu diametrul de 2,5 mm²;
- protecția termică protejează cablul prelungitor de supraîncălzire și deteriorare;
- prize cu protectie pentru copii și clapete rezistente la stropire;
- tambur din plastic durabil;
- cadru stabil cu mâner ergonomic pentru transport ușor;
- prevăzut cu o frână și o clemă practică pentru atașarea cablului la tambur.

Date technice:

capacitate maxima - 1200 W (înfășurat) și 3600 W (desfăcut)
curent maxim - 16 A tensiune - 230 V
gradul IP - IP44
tip izolație - H07RN-F



EN Rubber Insulated Extension Cord
HR Produžni kabel u gumenoj izolaciji
HU Rubber Insulated Extension Cord
RO Rubber Insulated Extension Cord

IP44

HÖGERT					
HT1E700	5902801290749	3 × 1,5 mm²	10 m	1 pc	4 pcs
HT1E701	5902801290756	3 × 1,5 mm²	20 m	1 pc	1 pc
HT1E702	5902801290824	3 × 1,5 mm²	30 m	1 pc	2 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for connecting all electrical appliances, e.g. lawnmowers, power tools, vacuum cleaners, garden equipment, etc.;
- cables in natural rubber insulation H05RR-F, characterized by high resistance to mechanical damage, weathering, chemicals;
- IP44 standard extension cord guarantees resistance to dust and splash, enabling its use outdoors;
- black cable with three copper conductors, 1,5 mm² diameter each;
- sockets with child-proof covers and splash-proof flaps.

Technical data:

load capacity: 4000 W
rated current: 16 A
rated voltage: 230 V
degree of tightness: IP44
insulation type: H05RR-F

HR
- kablovi u izolaciji od prirodne gume H05RR-F, koja se odlikuje odpornošću na mehanička oštećenja, vremenske uvjete i kemikalije;
- produžni kabel izrađen u standardu IP44 jamči zaštitu od prašine i prskanja, što omogućuje njegovu upotrebu na otvorenom;
- savršen je za rad u teškim uvjetima, kako u zatvorenom tako i na otvorenom, npr. na gradilištu ili u radionici;
- kabel u crnoj boji izrađen od tri bakrene žice, presjek svake 1,5 mm²;
- utičnica ima zaštitu za djecu i hermetički poklopac.

Tehnički podaci:

Dopušteno opterećenje – 4000 W
Nazivna struja – 16 A
Nazivni napon – 230 V
Stupanj nepropusnosti – IP44
Vrsta izolacije – H05RR-F

HU
- minden elektromos készülék csatlakoztatásához, plfűnyírók, elektromos szerszámok, porszívók, kerti felszerelések stb.;
- természetes gumiszigetelésű H05RR-F kábelek, amelyet nagy ellenálló képesség jellemez a mechanikai sérülésekkel, az időjárási viszonyokkal és a vegyszerekkel szemben;
- Az IP44 védelmű hosszabbító biztosítja a por- és fröccsenés elleni védelmet, lehetővé téve a szabadban történő használatát;
- fekete kábel három eres rézvezetékkel, egyenként 1,5 mm² keresztmetszettel;
- aljzatok reteszelt gyermekzárral és fröccsenést gátló fedéllel ellátva.

Műszaki adatok:

teljesítmény: 4000 W
névleges áramerősség: 16 A
névleges feszültség: 230 V
IP védelmi fok: IP44
vezeték típus: H05RR-F

RO
- pentru conectarea tuturor aparatelor electrice, de exmașini de tuns iarba, unelte electrice, aspiratoare, echipamente de grădină etc.;
- cabluri izolate din cauciuc natural H05RR-F, caracterizate prin rezistență ridicată la deteriorări mecanice, la intemperii, substanțe chimice;
- cablul prelungitor standard IP44 garantează rezistența la praf și stropire, permițând utilizarea acestuia în aer liber;
- cablu negru cu trei conductoare de cupru, fiecare cu diametrul de 1,5 mm²;
- prize cu protectie pentru copii și clapete rezistente la stropire;

Date technice:

capacitate maxima – 4000 W
curent maxim – 16 A
tensiune – 230 V
gradul IP – IP44
tip izolație – H05RR-F





EN Water pump pliers
HR Podesiva kliješta za cijevi
HU Vízpumpa fogók
RO Cleste tip papagal

CrV | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P372	5901867162441	250 mm ⌀ max. 35 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- deformation resistant;
- drop-forged from chromium-vanadium alloy steel;
- hold pipe diameter up to 35 mm;
- additionally inductively hardened head;
- handle for a secure, comfortable grip and pliers handling.

HR
- otporna na deformacije;
- kovana u ukovnju od legiranog krom-vanadij čelika;
- maksimalni promjer 35 mm;
- glava dodatno indukcijski kaljena;
- ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- deformációval szemben ellenálló;
- hengerelt kovácsolt króm-vanádium ötvözött acélból;
- maximális cső átmérő 35 mm-ig;
- kétszeresen, induktívan edzett fej;
- biztonságos és kényelmes fogás érdekében kialakított markolat.

RO
- rezistent la deformare;
- forjat, din oțel aliat de crom-vanadiu;
- pentru țevii cu diametrul până la 35 mm;
- cap forjat de a doua oara in mod inductiv;
- mâner pentru o prindere sigură și confortabilă și manevrarea cleștelui.

EN Water pump pliers
HR Podesiva kliješta za cijevi
HU Vízpumpa fogók
RO Cleste tip papagal

CrV | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P375	5901867187215	250 mm ⌀ max. 38 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P376	5901867187222	300 mm ⌀ max. 50 mm	6 pcs	36 pcs
HT1P377	5901867187239	400 mm ⌀ max. 95 mm	4 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- deformation resistant;
- drop-forged from chromium-vanadium alloy steel;
- additionally inductively hardened head;
- spring lock;
- handle for a secure, comfortable grip and pliers handling.

HR
- otporna na deformacije;
- kovana u ukovnju od legiranog krom-vanadij čelika;
- glava dodatno indukcijski kaljena;
- opružna blokada;
- ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt króm-vanádium ötvözött acélból;
- kétszeresen, induktívan edzett fej;
- rugós zárszerkezet;
- biztonságos és kényelmes fogás érdekében kialakított markolat.

RO
- rezistent la deformare;
- forjat, din oțel aliat de crom-vanadiu;
- cap forjat de a doua oara in mod inductiv;
- încuietoare cu arc;
- mâner pentru o prindere sigură și confortabilă și manevrarea cleștelui.





EN Auto adjusting water pump pliers
HR Samopodesiva kliješta za cijevi
HU Auto adjusting water pump pliers
RO Cleste tip papagal automat

CrV | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT1P378	5901867187246	250 mm Ø max. 35 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P379	5901867187253	300 mm Ø max. 40 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- deformation resistant;
- drop-forged from chromium-vanadium alloy steel;
- additionally inductively hardened head;
- handle for a secure, comfortable grip and pliers handling.

HR
- otporna na deformacije;
- kovana u ukovnju od legiranog krom-vanadij čelika;
- glava dodatno indukcijski kaljena;
- ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje kliještima.

HU
- deformációval szemben ellenálló;
- hengerelt kovácsolt króm-vanádium ötvözött acélból;
- kétszeresen, induktívan edzett fej;
- biztonságos és kényelmes fogás érdekében kialakított markolat.

RO
- rezistent la deformare;
- forjat, din oțel aliat de crom-vanadiu;
- cap forjat de a doua oara in mod inductiv;
- mâner pentru o prindere sigură și confortabilă și manevrarea cleștelui.

EN Pipe wrench, S-type
HR Ključ za cijevi, tip S
HU Cső fogó – S típusú
RO Cleste suedez tip S

CrV



HÖGERT				
HT1P519	5902801017155	0,5" – 240 mm	1 pc	48 pcs
HT1P520	5901867164162	1" – 320 mm	1 pc	24 pcs
HT1P522	5901867164193	1,5" – 430 mm	1 pc	18 pcs
HT1P524	5901867164223	2" – 560 mm	1 pc	10 pcs
HT1P526	5902801038334	3" – 640 mm	1 pc	6 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- forged from high quality chromium-vanadium steel;
- hardened and ground jaws, S-shaped;
- wear-resistant teeth;
- adjustable blocking nut;
- maximum pipe diameter for the wrench:
  1/2" – 35 mm 2" – 80 mm
  1" – 47 mm 3" – 95 mm;
  1½" – 63 mm
- designed for hydraulic and assembly work, widely used in maintenance and repair of equipment.

HR
- kovan u ukovnju od legiranog krom-vanadij čelika;
- kaljene i i brušene čeljusti oblikovane u obliku slova S;
- zubi otporni na trošenje;
- podesiva matica za zaključavanje;
- maksimalni promjer cijevi za ključ:
  1/2" – 35 mm 2" – 80 mm
  1" – 47 mm 3" – 95 mm;
  1½" – 63 mm
- namijenjen za vodovodne i montažne radove, širokua primjena u održavanju i popravcima uređaja.

HU
- kovácsolt, minőségi króm-vanádium acélból;
- edzett és recézett pofák, S-típusú;
- kopásálló fogak;
- állítható blokkoló anya;
- a cső maximális csőátmérője:
  1/2" – 35 mm 2" – 80 mm
  1" – 47 mm 3" – 95 mm;
  1½" – 63 mm
- hidraulikus és szerelési munkákhoz tervezték, széles körben használják a berendezések karbantartásában és javításában.

RO
- forjat, din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- fălci întărite și măcinate, în formă de S;
- dinți rezistenți la uzură;
- piuliță de blocare reglabilă;
- diametrul maxim al conductei pentru cheie:
  1/2" - 35 mm 2" - 80 mm
  1" - 47 mm 3" - 95 mm;
  1½" - 63 mm
- proiectat pentru lucrări hidraulice și de asamblare, utilizat pe scară largă în întreținerea și repararea echipamentelor.



EN Pipe wrench, stillson type
HR Ključ za cijevi, tip stillson
HU Cső fogó, „Stillson” típus
RO Cleste tip „Stillton”



STEEL

HÖGERT				
HT1P530	5901867165800	10" – 250 mm	6 pcs	30 pcs
HT1P532	5901867165831	12" – 300 mm	6 pcs	18 pcs
HT1P534	5901867165862	14" – 350 mm	6 pcs	12 pcs
HT1P536	5902801286520	18" – 450 mm	6 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- forged, hardened and ground jaws;
- sturdy body;
- long handle for easy unscrewing;
- maximum pipe diameter for the wrench:
  - 10" – 34 mm
  - 12" – 42 mm
  - 14" – 50 mm
  - 18" – 60 mm;
- designed for hydraulic and assembly work, ideal for unscrewing and tightening pipes and valves.

HR
- čeljusti kovane, kaljene i brušene;
- izdržljivo tijelo;
- duga ručica za lako odvijanje;
- maksimalni promjer cijevi za ključ:
  - 10" – 34 mm
  - 12" – 42 mm
  - 14" – 50 mm
  - 18" – 60 mm;
- namijenjen za vodovodne i montažne radove, idealan je za odvijanje i zatezanje cijevi i ventila.

HU
- kovácsolt, edzett és recézett pofák;
- masszív kialakítás;
- hosszú fogantyú a könnyű lecsavaráshoz;
- a cső maximális átmérője:
  - 10" – 34 mm
  - 12" – 42 mm
  - 14" – 50 mm
  - 18" – 60 mm;
- hidraulikus és szerelési munkákhoz készült, ideális csövek és szelepek kicsavarásához és meghúzásához.

RO
- fălci forjate, întărite și măcinate;
- corp robust;
- mâner lung pentru deșurubare ușoară;
- diametrul maxim al conductei pentru cheie:
  - 10" – 34 mm
  - 12" – 42 mm
  - 14" – 50 mm
  - 18" – 60 mm;
- proiectat pentru lucrări hidraulice și de asamblare, ideal pentru deșurubarea și strângerea conductelor și a supapelor.



EN Chain pipe wrench
HR Lančani ključ
HU Láncos cső fogó
RO Cheie cu lant



300 mm

HÖGERT				
HT1P548	5902801048968	300 mm / 12"	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 300 mm / 12";
- ground head;
- inductively hardened teeth;
- drop-forged.

HR
- 300 mm / 12'';
- indukcijiski ojačani zupci;
- iskovan.

HU
- 300 mm / 12";
- recézett fej;
- induktívan edzett fogak;
- kovácsolt.

RO
- 300 mm / 12";
- capul zbârlit;
- dinți întăriți inductiv;
- forjat.



EN Adjustable wrench
HR Podesivi ključ
HU Állítható kulcs
RO Chei reglabile



CrV | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P552	5901867165237	200 mm 25 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P554	5901867165268	250 mm 30 mm	6 pcs	36 pcs
HT1P556	5901867165299	300 mm 36 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- ground and polished jaws;
- metric graduation on the head clear;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- čeljusti brušene i polirane;
- jasna metrička skala na glavi;
- dvokomponentna, profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje alatom.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- recézett és csiszolt állkapcsok;
- jól látható metrikus jelölés a fejen;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- fălci zbârlite și lustruite;
- semnalizare metrică pe cap in mod bine vizibil;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.





EN Adjustable pipe wrench
HR Podesivi ključ za cijevi
HU Állítható cső fogó kulcs
RO Chei reglabile pentru tevi



CrV | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P559	5901867156686	200 mm 25 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P560	5901867156730	250 mm 30 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- ground and polished jaws;
- metric graduation on the head clear;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- adjustable toothed jaw for easy gripping of pipes and oval objects.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- čeljusti brušene i polirane;
- jasna metrička skala na glavi;
- dvokomponentna, profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje alatom;
- podesiva nazubljena čeljust za lako prijanjanje cijevi i ovalnih predmeta.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- recézett és csiszolt állkapcsok;
- jól látható metrikus jelölés a fejen;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- állítható fogazott pofák a csövek és ovális tárgyak könnyű megfogásához.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- fălci zbârlite și lustruite;
- semnalizare metrică pe cap in mod bine vizibil;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- maxilar dințat reglabil pentru prinderea ușoară a țevilor și a obiectelor ovale.





EN Adjustable oxidized wrench
HR Oksidirani podesivi ključ
HU Állítható oxidált kulcs
RO Chei reglabile oxidate



CrV | LONG/THIN JAW | SHORT HANDLE

HÖGERT				
HT1P561	5901867195913	165 mm / 35 mm	6 pcs	60 pcs
HT1P563	5901867195890	215 mm / 40 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chromium-vanadium steel;
- increased jaw spacing;
- external oxidized coating protects the tool against corrosion;
- ground and polished jaws;
- elongated and thinned jaws;
- a clear metric graduation on the head;
- profiled, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- povećani razmak čeljusti;
- vanjski oksidirani (oksidirani) premaz štiti alat od korozije;
- čeljusti brušene i polirane;
- izdužene, tanke čeljusti;
- jasna metrička skala na glavi;
- profilirana ručica koja omogućava udobni hvat i rukovanje alatom.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium acélból;
- megnövelt pofatávolság;
- a külső oxidált bevonat megvédi a szerszámot a korróziótól;
- recézett és csiszolt állkapcsok;
- hosszúkás és elvékonyított állkapcsok;
- jól látható metrikus jelölés a fejen;
- profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

RO
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate;
- distanța crescută a maxilarului;
- acoperirea exterioară oxidată protejează instrumentul împotriva coroziunii;
- fălci zbârlite și lustruite;
- fălci alungite și subțiri;
- semnalizare metrică pe cap in mod bine vizibil;
- mâner profilat, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.

EN Adjustable wrench with short handle
HR Podesivi ključ s kratkom ručicom
HU Állítható kulcs rövid markolattal
RO Chei reglabile cu maner scurt



CrV | LONG/THIN JAW | SHORT HANDLE | -30% | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P562	5901867156761	140 mm / 32 mm	6 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of chromium-vanadium alloy steel;
- drop-forged;
- durable;
- features a wide jaw capacity – up to 32 mm;
- clear metric graduation on the head;
- long and thin jaws for optimum access to the clamping element;
- approximately 30% lighter than a standard adjustable wrench;
- ergonomic and short handle allows access to tight work spaces.

HR
- izrađen od legiranog krom-vanadij čelika;
- kovan u ukovnju;
- izdržljiv;
- odlikuje se širokim razmakom čeljusti do 32 mm;
- jasna metrička skala na glavi;
- duge i tanke čeljusti za optimalan pristup učvršćivaču;
- oko 30% lakši od standardnog podesivog ključa;
- ergonomska i kratka ručka olakšava i omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

HU
- króm-vanádium ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- tartós;
- széles nyitási képesség – akár 32 mm;
- jól látható metrikus jelölés a fejen;
- hosszú és vékony pofák az optimális hozzáférés érdekében;
- körülbelül 30% -kal könnyebb, mint a szokásos állítható csavarkulcs;
- az ergonomikus és rövid fogantyú lehetővé teszi a szűk munkaterületek elérését.

RO
- din oțel aliat crom-vanadiu;
- forjat;
- durabil;
- are o capacitate mare a maxilarului – până la 32 mm;
- semnalizare metrică pe cap in mod bine vizibil;
- fălci lungi și subțiri pentru acces optim la elementul de prindere;
- cu aproximativ 30% mai ușor decât o cheie reglabilă standard;
- mânerul ergonomic și scurt permite accesul la spații de lucru înguste.





EN Adjustable wrench with long handle
HR Podesivi ključ s dugom ručicom
HU Állítható kulcs hosszú markolattal
RO Chei reglabile cu maner lung



CrV | LONG/THIN JAW | -30% | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT1P564	5901867156778	256 mm / 43 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of chromium-vanadium alloy steel;
- drop-forged;
- durable;
- features a wide jaw capacity – up to 43 mm;
- clear metric graduation on the head;
- long and thin jaws for optimum access to the clamping element;
- approximately 30% lighter than standard adjustable wrench;
- ergonomic handle.

HR
- izrađen od legiranog krom-vanadij čelika;
- kovan u ukovnju;
- izdržljiv;
- odlikuje se širokim razmakom čeljusti do 43 mm;
- jasna metrička skala na glavi;
- duge i tanke čeljusti za optimalan pristup učvršćivaču;
- oko 30% lakši od standardnog podesivog ključa;
- ergonomska ručka.

HU
- króm-vanádium ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- tartós;
- széles nyitással rendelkezik – akár 43 mm;
- jól látható metrikus jelölés a fejen;
- hosszú és vékony pofák az optimális hozzáférés érdekében;
- körülbelül 30% -kal könnyebb, mint a szokásos állítható kulcs;
- ergonomikus fogantyú.

RO
- din oțel aliat crom-vanadiu;
- forjat;
- durabil;
- are o capacitate maxilară largă – până la 43 mm;
- semnalizare metrică pe cap in mod bine vizibil;
- fălci lungi și subțiri pentru acces optim la elementul de prindere;
- cu aproximativ 30% mai ușor decât cheia standard reglabilă;
- mâner ergonomic.

EN Pipe Cutter 1/2"-2"
HR Rezač cijevi 1/2" - 2"
HU Csővágó 1/2"-2"
RO Cutter pentru tevi 1/2"-2"



Ø 1/2"-2" (20-60 mm) | Cu, Al, Steel

HÖGERT				
HT1P600	5902801238758	1/2"-2"	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- cutter for fast, precise cutting of steel, brass and copper pipes;
- body made of ductile cast iron;
- roller knife made of high quality hardened high speed steel of the diameter of 35 mm;
- 2 guide rollers;
- T-type threaded pressure handle;
- diameter range 20-60 mm, ½"-2".

HR
- korpus izrađen od sferoidalnog željeza;
- kružni nož izrađen od visokokvalitetnog kaljenog brzoreznog čelika promjera 35 mm;
- 2 vodeća valjka;
- navojni stezač tipa „T";
- raspon promjera 20-60 mm, 1/2"-2".

HU
- gyors és precíz vágó acél-, sárgaréz- és rézcsövek esetében;
- gömbgrafitos öntöttvas test;
- görgőkés kiváló minőségű edzett gyorsacélból, átmérője 35 mm;
- 2 vezetőgörgő;
- T-típusú menetes nyomófogantyú;
- átmérőtartomány 20-60 mm, 1/2" - 2".

RO
- pentru tăierea rapidă și precisă a țevilor de oțel, alamă și cupru;
- corp din fontă ductilă;
- cuțit cu role din oțel călit de înaltă calitate, cu un diametru de 35 mm;
- 2 role de ghidare;
- mâner de presiune filetat de tip T;
- gama de diametre 20-60 mm, 1/2" - 2".





EN Quick-acting Pipe Cutter
HR Teleskopski rezač cijevi
HU Gyors beállítású csővágó
RO Cutter pentru tevi cu actiune rapida

Cu, Al | GCR15 | HRC 55-58



HÖGERT				
HT1P611	5902801239533	3-32 mm	1 pc	50 pcs
HT1P614	5902801239540	14-63 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- quick-acting cutter for copper (Cu) and aluminium (Al) pipes;
- durable and robust body made of aluminium alloy;
- specially hardened cutting blade made of GCR15 steel and guide rollers for fast and even cuts;
- 55-88 HRC blade hardness;
- guide rollers: 2 for HT1P611 and 4 for HT1P614;
- deburrer for smoothing out the cut surface;
- stepless adjustment of the cutting range;
- does not deform the pipes;
- ensures a quick and clean cut;
- a spare blade provided in the handle.

HR
- rezač cijevi s brzim namještanjem za bakrene (Cu) i aluminijske (Al) cijevi;
- izdržljivo i čvrsto tijelo izrađeno od legure aluminija;
- specijalno kaljeni rezni disk izrađen od čelika GCR15 i vodeći valjci osiguravaju brzi i ravni rez;
- rezna oštrica tvrdoće 55-88 HRC;
- vodeći valjci: 2 za HT1P611 i 4 za HT1P614;
- brus za izravnavanje rezane površine;
- glatko podešavanje raspona rezanja;
- ne deformira cijevi;
- osigurava brzi i čisti rez;
- dodatna oštrica u dršci.

HU
- gyors működésű vágógép réz (Cu) és alumínium (Al) csövekhez;
- tartós és robusztus test alumíniumötvözetből;
- speciálisan edzett vágókés GCR15 acélból és vezetőgörgők a gyors és egyenletes vágásokhoz;
- penge keménység 55-88 HRC;
- vezetőgörgők: 2 a HT1P611-hez és 4 a HT1P614-hez;
- sorjázó a vágott felület simításához;
- a vágási tartomány fokozatmentes beállíthatósága;
- nem deformálja a csöveket;
- gyors és tiszta vágást biztosít;
- egy fogantyúval ellátott pót penge.

RO
- tăietor cu acțiune rapidă pentru țevi de cupru (Cu) și aluminiu (Al);
- corp durabil și robust din aliaj de aluminiu;
- lama de tăiere special întărită din oțel GCR15 și role de ghidare pentru tăieri rapide și uniforme;
- 55-88 duritatea lamei HRC;
- role de ghidare: 2 pentru HT1P611 și 4 pentru HT1P614;
- debavurator pentru netezirea suprafeței tăiate;
- reglare continuă a gamei de tăiere;
- nu deformează conductele;
- asigura o taiere rapida si curata;
- o lamă de rezervă prevăzută în mâner.

EN Aluminium and copper tube cutter
HR Teleskopski rezač cijevi
HU Alumínium és rézcső vágó
RO Cutter pentru tevi din aluminiu si cupru



6-35 mm | Al Cu | SUPPLY

HÖGERT				
HT1P612	5901867135629	Ø 6-35 mm	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- precise cutting of pipes made of copper and aluminium;
- infinitely adjustable cutting range;
- deburring tool for levelling cut surfaces;
- body made of aluminium;
- two guide rollers;
- additional cutting wheel in the handle.

HR
- precizno rezanje cijevi od bakra i aluminija;
- glatko podešavanje raspona rezanja;
- deburrer za izravnavanje rezanih površina;
- tijelo izrađeno od aluminija;
- dva vodeća valjka;
- dodatni kotač za rezanje.

HU
- rézből és alumíniumból készült csövek pontos vágása;
- a vágási tartomány fokozatmentes beállíthatósága;
- sorjázó szerszám vágott felületek szintezéséhez;
- test alumíniumból;
- két vezetőgörgő;
- további vágókerék a fogantyúban.

RO
- tăierea precisă a țevilor din cupru și aluminiu;
- interval de tăiere reglabil infinit;
- instrument de debavurare pentru nivelarea suprafețelor tăiate;
- corp din aluminiu;
- două role de ghidare;
- roată de tăiere suplimentară în mâner.



EN Aluminium and copper tube cutter
HR Teleskopski rezač cijevi
HU Alumínium és rézcső vágó
RO Cutter pentru tevi din aluminiu si cupru



6-42 mm | Al Cu | SUPPLY

HÖGERT				
HT1P613	5902801048739	Ø 6-42 mm	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- precise cutting of pipes made of copper and aluminium;
- infinitely adjustable cutting range;
- deburring tool for levelling cut surfaces;
- aluminium body;
- two guide rollers;
- additional cutting wheel.

HR
- precizno rezanje cijevi od bakra i aluminija;
- glatko podešavanje raspona rezanja;
- deburrer za izravnavanje rezanih površina;
- tijelo izrađeno od aluminija;
- dva vodeća valjka;
- dodatni kotač za rezanje.

HU
- rézből és alumíniumból készült csövek pontos vágása;
- fokozatmentesen állítható vágási tartomány;
- sorjázó szerszám vágott felületek szintezéséhez;
- alumínium test;
- két vezetőgörgő;
- kiegészítő vágókerék.

RO
- tăierea precisă a țevilor din cupru și aluminiu;
- interval de tăiere reglabil infinit;
- instrument de debavurare pentru nivelarea suprafețelor tăiate;
- corp din aluminiu;
- două role de ghidare;
- roată de tăiere suplimentară.



EN Plastic pipe and tubing cutter
HR Rezač cijevi
HU Műanyag és gépészeti csővágó
RO Cutter pentru tevi din plastic si conducte



STAINLESS STEEL | 230 mm | ⌀42 mm | PVC | PP | PE

HÖGERT				
HT1P604	5901867138453	Ø 42 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- blade made of stainless steel;
- body made of aluminium;
- retains an even and smooth cut edge;
- lightweight and comfortable;
- profiled handle with a specially shaped surface for a comfortable grip and operation;
- ideal for installation work that requires a precise cut.

HR
- oštrica od nehrđajućeg čelika;
- tijelo izrađeno od aluminija;
- održava ravnomjeran i neupadan rub rezanog materijala;
- lak i ugodan;
- profilirana ručica s posebno oblikovanom površinom koja omogućava udobni hvat i rukovanje alatom;
- savršen za instalacijske radove koji zahtijevaju precizno rezanje.

HU
- penge rozsdamentes acélból;
- test alumíniumból;
- megtartja az egyenletes és sima vágóélet;
- könnyű és kényelmes;
- profilozott fogantyú speciálisan kialakított felülettel a kényelmes fogás és kezelés érdekében;
- ideális a precíz vágást igénylő szerelési munkákhoz.

RO
- lama din otel inoxidabil;
- corp din aluminiu;
- păstrează o margine tăiată uniformă și netedă;
- ușor și confortabil;
- mâner profilat cu o suprafață special formată pentru o prindere și o operare confortabile;
- ideal pentru lucrări de instalare care necesită o tăiere precisă.





EN Plastic pipe and tubing cutter
HR Rezač cijevi
HU Műanyag és gépészeti csővágó
RO Cutter pentru tevi din plastic si conducte

SK5 STEEL | 230 mm | ⌀42 mm | PVC | PP | PE | PEX | PP-R | PEX-AL



HÖGERT				
HT1P605	5901867166159	⌀ 42 mm	8 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- SK5 steel alloy blade;
- triangle shaped blade for easy cutting without tube deformation;
- aluminium body;
- surface of the cut material remains even and unjagged;
- automatic jaw release;
- ideal for installation work that requires a fast and precise cut.

HR
- oštrica od čelika SK5;
- trokutasti oblik oštrice olakšava rezanje i ne deformira rezani materijal;
- tijelo lijevano od aluminija;
- održava ravnomjernu i neupadnu površinu rezanog materijala;
- opremljen polugom za otpuštanje oštrice;
- savršen za instalacijske radove koji zahtijevaju precizno rezanje.

HU
- SK5 acélötvözet penge;
- háromszög alakú penge a könnyű vágáshoz a cső deformációja nélkül;
- alumínium test;
- a vágott anyag felülete egyenletes és szaggatásmentes marad;
- a racsnis vágópenge automatikus kioldása;
- ideális gyors és precíz vágást igénylő szerelési munkákhoz.

RO
- lama din aliaj de otel SK5;
- lama in forma de triunghi pentru taiere usoara fara deformarea tubului;
- corp din aluminiu;
- suprafața materialului tăiat rămâne uniformă și netedă;
- eliberare automată a maxilarului;
- ideal pentru lucrări de instalare care necesită o tăiere rapidă și precisă.

EN 42 mm Pipe Cutter
HR Rezač cijevi 42 mm
HU Csővágó 42 mm
RO Cutter pentru tevi 42 mm

max 42 mm | PVC PP-R | PE PEX/AL | HRC 53



HÖGERT				
HT1P606	5902801239687	⌀ max. 42 mm	6 pc	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- plastic pipe cutter, e.g. PVC, PU, PP, PEX-AL, PEX;
- 53 HRC blade made of stainless steel;
- body made of aluminium alloy;
- V-shaped blade which locally presses the pipe and gradually cuts it, thus reducing pressure on the pipe and its deformation;
- ensures an even and smooth edge of the cut material;
- light and easy to use;
- cutter length: 240 mm;
- profiled handle, with a specially shaped surface for comfortable grip and handling.

HR
- oštrica tvrdoće 53 HRC izrađena od nehrđajućeg čelika;
- korpus izrađen od legure aluminija;
- oštrica V-tipa, koja mjestimično stišće cijev i postepeno radi rez, smanjujući pri tome pritisak na cijev i njezinu deformaciju;
- zadržava ravan i ne pohabani rub rezanog materijala;
- lagani i udobni;
- dužina rezača: 240 mm;
- profilirana ručkica, s posebno oblikovanom površinom, koja omogućuje udoban prihvat i rukovanje alatom.

HU
- műanyag csővágó, pl. PVC, PU, PP, PEX-AL, PEX;
- 53 HRC penge rozsdamentes acélból;
- test alumíniumötvözetből;
- V alakú penge, amely lokálisan nyomja meg a csövet és fokozatosan vágja el, ezáltal csökkentve a csőre gyakorolt nyomást és annak deformációját;
- biztosítja a vágott anyag egyenletes és sima szélét;
- könnyű és könnyen használható;
- a csővágó hossza: 240 mm;
- profilos fogantyú, speciális formájú felülettel a kényelmes fogás és kezelés érdekében.

RO
- tăietor de țevi din plastic, de ex. PVC, PU, PP, PEX-AL, PEX;
- lama 53 HRC din otel inoxidabil;
- corp din aliaj de aluminiu;
- lamă în formă de V care presează local conducta și o taie treptat, reducând astfel presiunea asupra conductei și nu o deformeaza;
- asigură o margine uniformă și netedă a materialului tăiat;
- ușor și ușor de utilizat;
- lungimea tăietorului: 240 mm;
- mâner profilat, cu o suprafață special formată pentru aderență și manevrabilitate confortabilă.





EN Pipe Cutter
HR Rezač cijevi
HU Műanyag és gépészeti csővágó
RO Cutter pentru tevi si conducte



MAX ⌀15 mm | MAX ⌀22 mm | Al Cu

HÖGERT				
HT1P618	5902801049019	15 mm	10 pcs	20 pcs
HT1P619	5902801049026	22 mm	10 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for pipes made of Cu and Al.

HR
- za cijevi Cu, Al.

HU
- Cu-ből és Al-ból készült csövekhez.

RO
- pentru țevi din Cu și Al.

EN Pipe Cutter
HR Rezač cijevi
HU Csővágó
RO Cutter pentru tevi

Al Cu | Al Cu | GCR15 | HRC 55-58

HÖGERT				
HT1P623	5902801239472	15 mm	10 pcs	50 pcs
HT1P624	5902801239519	18 mm	10 pcs	50 pcs
HT1P625	5902801239526	22 mm	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- roller cutter for copper (Cu) and aluminium (Al) pipes;
- durable and solid body made of aluminium alloy with an anti-slip surface for a better grip during operation;
- specially hardened cutting blade made of GCR15 steel and two guide rollers for fast and even cuts;
- 55-88 HRC blade hardness;
- does not deform the pipes;
- ensures a quick and clean cut;
- cut direction marking.

HR
- trajno i solidno tijelo izrađeno od legure aluminija sa protukliznom površinom koja olakšava rukovanje;
- specijalno kaljeni rezni kotači izrađene od čelika GCR15 i vodeći valjci jamče brzo i precizno rezanje;
- rezna oštrica tvrdoće 55-88 HRC;
- ne deformira cijevi;
- jamči brzi i čisti rez;
- oznaka smjera rezanja.

HU
- hengervágó réz (Cu) és alumínium (Al) csövekhez;
- tartós és szilárd test alumíniumötvözetből, csúszásgátló felülettel a jobb tapadás érdekében működés közben;
- speciálisan edzett vágókés GCR15 acélból és két vezetőgörgő a gyors és egyenletes vágásokhoz;
- 55-88 HRC penge keménysége;
- nem deformálja a csöveket;
- gyors és tiszta vágást biztosít;
- vágásirány jelölés.

RO
- tăietor cu role pentru țevi de cupru (Cu) și aluminiu (Al);
- corp durabil și solid din aliaj de aluminiu cu suprafață antiderapantă pentru o mai bună prindere în timpul funcționării;
- lama de tăiere special întărită din oțel GCR15 și două role de ghidare pentru tăieri rapide și uniforme;
- 55-88 duritatea lamei HRC;
- nu deformează conductele;
- asigura o taiere rapida si curata;
- marcarea direcției de tăiere.





EN Pipe deburrer
HR Deburrer
HU Cső sorjázó
RO Debavor de tevi

4-40 mm | Cu Al



HÖGERT				
HT1P620	5902801048975	4-40 mm	60 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for pipes made of Cu, Al, PP, PVC;
- range 4-40 mm.

HR
- za cijevi Cu, Al, PP, PVC;
- raspon 4-40 mm.

HU
- Cu, Al, PP, PVC csövekhez;
- tartomány 4-40 mm.

RO
- pentru țevi din Cu, Al, PP, PVC;
- interval 4-40 mm.

EN Pipe deburrer
HR Deburrer
HU Univerzális sorjázó
RO Debavor de tevi

HSS | STEEL Cu Al



HÖGERT				
HT1P621	5902801048982	–	50 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- blades made of HSS steel.

HR
- oštrice od čelika HSS.

HU
- pengék HSS acélból.

RO
- lame din oțel HSS.





EN Replacement blades for pipe deburrer
HR Izmenjive oštrice za deburrer
HU Univerzális sorjázó csere pengék
RO Lamele de inlocuire pentru debavurarea tevilor



HSS | STEEL Cu Al | x5

HÖGERT				
HT1P622	5902801049002	–	50 pcs	300 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- blades made of HSS steel;
- pack of 5.

HR
- oštrice od čelika HSS;
- pakirane po 5 kom.

HU
- HSS acélból készült pengék;
- 5 darabos csomag.

RO
- lame din oțel HSS;
- pachet de 5 buc.

EN Pipe Expansion Set
HR Preša za rubljenje cijevi 3-19 mm
HU Cső toldó készlet
RO Set de expansie de tevi

Cu | 3-19 mm | 90°

HÖGERT				
HT1P626	5902801239557	3-19 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- press for manual expansion of pipes made of steel, non-ferrous metals, aluminium and plastics;
- set comes in a plastic case.

The set includes:

two dies with holes of size:
3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19 mm;
press with a 90° cone end;
4 interchangeable tips with different cone dimensions from 3 to 19 mm.

HR
- preša za ručno širenje cijevi izrađenih od čelika, obojenih metala, aluminija i plastike;
- set je zapakiran u plastični kovčeg.

Komplet uključuje:

2 šablone s otvorima: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19 mm;
Preša s konusnim vrhom 90°;
4 izmjenjiva vrha s različitim veličinama konusa od 3 do 19 mm.

HU
- kézi kitágító eszköz acélból, színesfémből, alumíniumból és műanyagokból készült csövek számára;
- a készlet műanyag tokban van.


A készlet tartalma:

két adapter a következő méretekkel:
3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19 mm;
prés 90°-os kúpvéggel;
4 cserélhető csúcs különböző kúpméretekkel 3 és 19 mm között.

RO
- presă pentru expansiunea manuală a țevilor din oțel, metale neferoase, aluminiu și materiale plastice;
- setul vine într-o cutie din plastic.

Continutul trusei:

două matrițe cu găuri de dimensiuni:
3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19 mm;
presă cu un capăt de con de 90°;
4 vârfuri interschimbabile cu diferite dimensiuni de con de la 3 la 19 mm.



EN Pipe Expansion Set
HR Preša za rubljenje cijevi 5-16 mm
HU Cső toldó készlet
RO Set de expansie de tevi

Cu | 5-16 mm | 90°



HÖGERT				
HT1P627	5902801239663	5-16 mm	5 pcs	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- press for manual expansion of pipes made of steel, non-ferrous metals, aluminium and plastics;
- two dies with holes of size: 5, 6, 8, 10, 12, 16 mm;
- press with a 90° cone end;
- 3 interchangeable tips with different cone dimensions from 5 to 16 mm.

HR
- preša za ručno širenje cijevi izrađenih od čelika, obojenih metala, aluminija i plastike;
- za izradu konusnih spojnih prirubnica s kutom od 90°;
- set je namijenjen instalacijskim, automehaničarskim i građevinarskim radovima.
- set uključuje šablone s otvorima: 5, 6, 8, 10, 12, 16 mm;
- preša s konusnim vrhom 90°;
- 3 izmjenjiva vrha s različitim veličinama konusa od 5 do 16 mm.

HU
- kézi kitágító eszköz acélból, színesfémből, alumíniumból és műanyagokból készült csövek számára;
- két adapter a következő kéretekkel: 5, 6, 8, 10, 12, 16 mm;
- prés 90°-os kúpvéggel;
- 3 cserélhető csúcs különböző kúpméretekkel, 5-16 mm között.

RO
- presă pentru expansiunea manuală a țevilor din oțel, metale neferoase, aluminiu și materiale plastice;
- două matrițe cu găuri de dimensiuni: 5, 6, 8, 10, 12, 16 mm;
- presă cu un capăt de con de 90°;
- 3 vârfuri interschimbabile cu dimensiuni diferite ale conului de la 5 la 16 mm.



EN Manual Pipe Bender
HR Savijačica cijevi
HU Kézi csőhajlító
RO Indoitor manual de tevi

Cu Al | 180°



HÖGERT				
HT1P630	5902801239670	1/4", 5/16", 3/8" 6,3 mm, 8 mm, 10 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- pipe bend angle indicator;
- 0-180° angle range;
- sturdy, steel ergonomic handles with non-slip surface for a better grip during operation.

HR
- indikator kuta savijanja cijevi, luk 0-180°;
- snažne, ergonomske drške s protukliznom površinom, koja poboljšava prianjanje tijekom rukovanja alatom;
- 3 w 1 – dizajniran za savijanje cijevi promjera 6,3 mm (1/4") / 8 mm (5/16") / 10 mm (3/8");
- za savijanje cijevi Cu, Al, bakrenih i tankih čeličnih.

HU
- csőhajlítási szögjelző;
- 0-180° szögtartomány;
- masszív, acél ergonomikus fogantyúk csúszásmentes felülettel a jobb tapadás érdekében.

RO
- indicator de unghi de îndoire a țevii;
- interval de unghi 0-180°;
- mânere ergonomice robuste, din oțel, cu suprafață antiderapantă pentru o mai bună prindere în timpul funcționării.



EN Crimping tool for PEX pipes
HR Press kliješta za PEX cijevi
HU Krimpelő eszköz PEX csövekhez
RO Instrument de sertizare pentru țevi PEX

PEX -AL -PEX | TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 | 40 kN



HÖGERT				
HT1P645	5902801265587	TH 16, TH20, TH26, TH32	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- clamping force 40 kN/4 tons;
- 4 dies included;
- TH matrix type;
- die sizes: 16 mm, 20 mm, 26 mm and 32 mm;
- length 580-760 mm;
- packed in a practical suitcase.

HR
- snaga stiskanja 40 kN/4 tone;
- u setu 4 nastavka (čeljusti) ;
- vrsta nastavaka TH;
- veličina nastavaka: 16 mm, 20 mm, 26 mm i 32 mm;
- dužina teleskopskih ramena 580-760 mm;
- spakirano u praktičan kovčeg.


HU
- szorítóerő 40 iN/4 tonna;
- 4 meghal;
- a mátrix típusa;
- szerszámméretek: 16 mm, 20 mm, 26 mm és 32 mm;
- hossza 580-760 mm;
- praktikus bőröndbe van csomagolva.

RO
- forță de strângere 40 iN/4 tone;
- 4 matrițe incluse;
- TIPUL matricei;
- dimensiunile matriței: 16 mm, 20 mm, 26 mm și 32 mm;
- lungime 580-760 mm;
- ambalate într-o valiză practică.



EN TH dies
HR Nastavak TH
HU TH csatlakozó csőkrimpeléshez
RO Matrițe TH pentru aparat de sertizare a țevilor

40 kN





HÖGERT				
HT1P650	5902801268816	TH 16 – 16 mm	1 pc	1 pc
HT1P651	5902801268953	TH 20 – 20 mm	1 pc	1 pc
HT1P652	5902801269011	TH 26 – 26 mm	1 pc	1 pc
HT1P653	5902801268984	TH 32 – 32 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- pressing force 40 kN/4 tons;
- matrix type: TH;
- made of steel.

HR
- snaga stiskanja 40 kN/4 tone;
- vrsta nastavaka: TH;
- izrađeni od čelika.

HU
- forță de presare 40 kN/4 tone;
- tip matrice: TH;
- facut din otel.


RO
- forță de presare 40 kN/4 tone;
- tip matrice: TH;
- facut din otel.





EN The U dies
HR Nastavak U
HU U csatlakozó csőkrimpeléshez
RO Matriță U pentru aparat de sertizare a țevilor

40 kN





HÖGERT				
HT1P654	5902801269004	U 16 – 16 mm	1 pc	1 pc
HT1P655	5902801269028	U 20 – 20 mm	1 pc	1 pc
HT1P656	5902801269042	U 25 – 25 mm	1 pc	1 pc
HT1P657	5902801269110	U 32 – 32 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- pressing force 40 kN/4 tons;
- dies type: U;
- made of steel.

HR
- snaga stiskanja 40 kN/4 tone;
- vrsta nastavaka U;
- izrađeni od čelika.

HU
- nyomóerő 40 kN/4 tonna;
- meghal típusú: U;
- acélból készült.

RO
- forță de presare 40 kN/4 tone;
- tip matriță: U;
- facut din otel.

EN Pipe Threader Set 1/4" - 5/4"
HR Nareznice za cijevi 1/4" - 5/4"
HU Cső menetvágó készlet 1/4" - 5/4"
RO Set de filetare tevi 1/4" - 5/4"

STEEL | Ø 1/4"-5/4" | BSPT | 9CR2 | Ductile Iron

HÖGERT				
HT1P635	5902801238772	1/4"-5/4"	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- body made of ductile cast iron;
- head blades made of the highest quality hardened 9CR2 high speed steel;
- reversible ratchet with handle;
- cast iron cap for a greater rigidity and better thread quality;
- long handle with a layer of non-slip plastic ensures comfortable operation with minimum effort;
- set comes in a plastic case.

HR
- tijelo izrađeno od sferoidalnog čelika;
- noževi glava izrađeni od visokokvalitetnog kaljenog brzog čelika 9CR2;
- dvosmjerna čegrtaljka s prihvatom;
- kapa od lijevanog željeza za veću krutost i bolje zadržavanje kvalitete niti;
- dugačka drška prekrivena protukliznim slojem osigurava ugodan rad uz minimalan napor;
- set je spakiran u plastični kovčeg.

HU
- gömbgrafitos öntöttvas test;
- a pengék a legjobb minőségű edzett 9CR2 gyorsacélból;
- megfordítható racsnis fogantyúval;
- öntöttvas sapka a nagyobb merevség és jobb menetminőség érdekében;
- hosszú csúszásmentes műanyag rétegű fogantyú biztosítja a kényelmes működést minimális erőfeszítéssel;
- a készlet műanyag tokban van.

RO
- corp din fontă ductilă;
- lame de cap fabricate din oțel de înaltă calitate 9CR2 călit;
- clichet reversibil cu mâner;
- capac din fontă pentru o rigiditate mai mare și o calitate mai bună a firului;
- mânerul lung cu un strat de plastic antiderapant asigură o operare confortabilă cu un efort minim;
- setul vine într-o cutie din plastic.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

6 die sizes / 6 glava za rezanje /
6 méret / 6 dimensiuni de matriță: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼";
ratchet / čegrtaljku / racsni / clichet;
handle extension /produžetak ručke / hosszabbító kar / prelungirea mânerului.



EN Pipe Threader Set 1/2"- 2"
HR Nareznice za cijevi 1/2" - 2"
HU Cső menetvágó készlet 1/2"- 2"
RO Set de filetare tevi 1/2"- 2"

STEEL | Ø 1/2"-2" | BSPT | 9CR2 | Ductile Iron

HÖGERT				
HT1P636	5902801238789	1/2"- 2"	1 pc	2 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- body made of ductile cast iron;
- head blades made of the highest quality hardened 9CR2 high speed steel;
- reversible ratchet with handle;
- cast iron cap for a greater rigidity and better thread quality;
- long handle covered with a layer of non-slip plastic for comfortable operation with minimum effort;
- set comes in a plastic case.

Set contains:

6 die sizes: 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2";
ratchet;
2 handle extensions.

HR
- tijelo izrađeno od sferoidalnog čelika;
- noževi glava izrađeni od visokokvalitetnog kaljenog brzog čelika 9CR2;
- dvosmjerna čegrtaljka s prihvatom;
- kapa od lijevanog željeza za veću krutost i bolje zadržavanje kvalitete niti;
- dugačka drška prekrivena protukliznim slojem osigurava ugodan rad uz minimalan napor;
- set je upakiran u plastični kovčeg.

Komplet uključuje:

6 glava za rezanje: 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2";
Čegrtaljku;
2 produžetka za ručku.

HU
- gömbgrafitos öntöttvas test;
- a pengék a legjobb minőségű edzett 9CR2 gyorsacélból;
- megfordítható racsnis fogantyúval;
- öntöttvas sapka a nagyobb merevség és jobb menetminőség érdekében;
- hosszú csúszásmentes műanyag rétegű fogantyú biztosítja a kényelmes működést minimális erőfeszítéssel;
- a készlet műanyag tokban van.

A készlet tartalma:

6 méret: 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2";
racsni;
2 hosszabbító kar

RO
- corp din fontă ductilă;
- lame de cap fabricate din oțel de înaltă calitate 9CR2 călit;
- clichet reversibil cu mâner;
- capac din fontă pentru o rigiditate mai mare și o calitate mai bună a firului;
- mâner lung acoperit cu un strat de plastic antiderapant pentru o operare confortabilă cu efort minim;
- setul vine într-o cutie din plastic.

Continutul trusei:

6 dimensiuni de matriță: 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2";
clichet;
2 prelungiri ale mânerului.



EN Combination spanners
HR Okasto-viljuškasti ključevi
HU Kombinált villáskulcsok
RO Chei combinate



CrV | DIN 3113

HÖGERT					HÖGERT				
HT1W406	5901867143853	6 mm	5 pcs	300 pcs	HT1W422	5901867144065	22 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W407	5901867143860	7 mm	5 pcs	300 pcs	HT1W423	5901867144072	23 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W408	5901867143877	8 mm	5 pcs	300 pcs	HT1W424	5901867144089	24 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W409	5901867143884	9 mm	5 pcs	250 pcs	HT1W425	5901867144096	25 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W410	5901867143891	10 mm	5 pcs	250 pcs	HT1W426	5901867144102	26 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W411	5901867143907	11 mm	5 pcs	250 pcs	HT1W427	5901867144133	27 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W412	5901867143914	12 mm	5 pcs	250 pcs	HT1W428	5901867144140	28 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W413	5901867143921	13 mm	5 pcs	250 pcs	HT1W429	5901867144157	29 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W414	5901867143938	14 mm	5 pcs	150 pcs	HT1W430	5901867144164	30 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W415	5901867143945	15 mm	5 pcs	150 pcs	HT1W432	5901867144171	32 mm	5 pcs	30 pcs
HT1W416	5901867143952	16 mm	5 pcs	100 pcs	HT1W436	5902801027598	36 mm	5 pcs	20 pcs
HT1W417	5901867143969	17 mm	5 pcs	100 pcs	HT1W441	5902801027611	41 mm	5 pcs	20 pcs
HT1W418	5901867143976	18 mm	5 pcs	100 pcs	HT1W446	5902801027635	46 mm	5 pcs	20 pcs
HT1W419	5901867144034	19 mm	5 pcs	100 pcs	HT1W450	5902801027659	50 mm	5 pcs	20 pcs
HT1W420	5901867144041	20 mm	5 pcs	100 pcs	HT1W455	5902801027673	55 mm	1 pc	5 pcs
HT1W421	5901867144058	21 mm	5 pcs	60 pcs					

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- durable;
- matte;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3113;
- spanner end set at an angle of 15° for optimum accessibility.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija;
- izdržljivi;
- matirani;
- izrađeni u skladu s europskim standardom DIN 3113;
- krajevi ključeva pod kutom od 15° za optimalan pristup učvršćivaču.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- tartós;
- matt;
- a DIN 3113 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- a kulcs villája 15°-os szögben áll az optimális hozzáférhetőség érdekében.

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- durabil;
- mat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3113;
- capătul cheii fixat la un unghi de 15° pentru o accesibilitate optimă.



EN Combination spanners set
HR Komplet okasto-viličastih ključeva
HU Kombinált villáskulcs készlet
RO Set de chei combinate



CrV | x12 | DIN 3113

HÖGERT				
HT1W492	5901867144829	6-24 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- dimensions and shapes according to the European standard DIN 3113;
- packed in a handy material case and box.

Set contains:

Combination spanners: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- dimenzije i oblici u skladu s europskim standardom DIN 3113;
- pakirani u praktično etui od materijala i kutiju.

Komplet uključuje:

Okasto-viličasti ključevi: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- méretek és formák a DIN 3113 európai szabvány szerint;
- praktikus szövet tokba és dobozba csomagolva.

A készlet tartalma:

Kombinált villáskulcsok: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- dimensiuni și forme conform standardului european DIN 3113;
- ambalate într-o cutie și cutie de material la îndemână.

Continutul trusei:

Chei combinate: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm



EN Combination spanners set
HR Komplet okasto-viličastih ključeva
HU Kombinált villáskulcs készlet
RO Set de chei combinate



CrV | x26 | DIN 3113

HÖGERT				
HT1W496	5901867144836	6-32 mm	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- dimensions and shapes according to the European standard DIN 3113;
- packed in a handy material case and box.

Set contains:

Combination spanners: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- dimenzije i oblici u skladu s europskim standardom DIN 3113;
- pakiran u praktično etui od materijala i kutiju.

Komplet uključuje:

Okasto-viličasti ključevi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- méretek és formák a DIN 3113 európai szabvány szerint;
- praktikus szövet tokba és dobozba csomagolva.

A készlet tartalma:

Kombinált villáskulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- dimensiuni și forme conform standardului european DIN 3113;
- ambalate într-o cutie și cutie de material la îndemână.

Continutul trusei:

Chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm



EN Combination spanners set
HR Komplet okasto-viljuškastih ključeva
HU Kombinált villáskulcs készlet
RO Set de chei combinate

CrV | x7 | DIN 3113

HÖGERT				
HT1W490	5901867144812	8-19 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- dimensions and shapes in accordance with the European standard DIN 3113;
- packed in a handy box with a plastic handle.

Set contains:

Combination spanners: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- dimenzije i oblici u skladu s europskim standardom DIN 3113;
- pakiran u praktičnu plastičnu ručku na koju se može objesiti.

Komplet uključuje:

Okasto-viličasti ključevi: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- méretek és formák a DIN 3113 európai szabvány szerint;
- praktikus műanyag tokba csomagolva.

A készlet tartalma:

Kombinált villáskulcsok: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- dimensiuni și forme conform standardului european DIN 3113;
- ambalate într-o cutie și cutie de material la îndemână.

Continutul trusei:

Chei combinate: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm



EN Double open-end spanners
HR Dvostruki viljuškasti ključevi
HU Kétoldalú villáskulcsok
RO Chei fixe duble



CrV | DIN 3110

HÖGERT				
HT1W501	5901867143709	6 × 7 mm	5 pcs	300 pcs
HT1W502	5901867143716	8 × 9 mm	5 pcs	300 pcs
HT1W504	5901867143723	10 × 11 mm	5 pcs	250 pcs
HT1W506	5901867143730	12 × 13 mm	5 pcs	250 pcs
HT1W507	5901867143747	13 × 17 mm	5 pcs	150 pcs
HT1W508	5901867143754	14 × 15 mm	5 pcs	150 pcs
HT1W509	5901867143761	16 × 17 mm	5 pcs	150 pcs
HT1W510	5901867143778	17 × 19 mm	5 pcs	100 pcs
HT1W511	5901867143785	18 × 19 mm	5 pcs	100 pcs
HT1W512	5901867143792	19 × 22 mm	5 pcs	100 pcs
HT1W513	5901867143808	20 × 22 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W514	5901867143815	21 × 23 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W515	5901867143822	24 × 27 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W516	5901867143839	25 × 28 mm	5 pcs	60 pcs
HT1W517	5901867143846	30 × 32 mm	5 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- durable;
- matte;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 3110;
- spanner end set at an angle of 15° for optimum accessibility.

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- izdržljivi;
- mat;
- proizvedeni u skladu s europskim standardom DIN 3110;
- krajevi ključeva pod kutom od 15° za optimalan pristup učvršćivaču.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- tartós;
- matt;
- a DIN 3113 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- a kulcs villája 15°-os szögben áll az optimális hozzáférhetőség érdekében.

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- durabil;
- mat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3110;
- capătul cheii fixat la un unghi de 15° pentru o accesibilitate optimă.



EN Combination ratchet spanners set
HR Combination ratchet spanner set
HU Racsnis kombinált villáskulcs készlet
RO Set de chei combinate cu clichet

CrV | 72T | x7

HÖGERT				
HT1R397	5901867144799	10-19 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- combination ratchet spanner set 72 teeth;
- made of high quality chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- minimal ratchet operating angle 5°;
- packed in a practical plastic handle for hanging.

Set contains:

combination wrenches: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

HR
- combination ratchet spanner set 72 teeth;
- ključevi izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- minimal ratchet operating angle 5°;
- pakiran u praktičnu plastičnu ručku na koju se može objesiti.

Komplet uključuje:

combination wrenches: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

HU
- kombinált racsnis villáskulcs készlet, 72 fogú racsnival;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- minimális racsnis működési szög 5°;
- praktikus műanyag fogantyúba akasztva.

A készlet tartalma:

kombinált villáskulcsok: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

RO
- set de chei combinate cu clichet 72 dinți;
- fabricat din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- unghi minim de lucru cu clichet 5°;
- ambalate într-un mâner practic din plastic pentru agățat.

Continutul trusei:

chei combinate: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm



EN Double open-end spanner set
HR Komplet poluotvorenih okastih ključeva
HU Kétoldalú villáskulcs készlet
RO Set de chei fixe duble



CrV | x4 | DIN 838

HÖGERT				
HT1W730	5901867144782	8-17 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- angled at 15°, hexagonal ring;
- packed in a practical tool pouch for an easy carrying.

Set contains:

Double open-end spanners: 8 × 10, 11 × 12, 13 × 14, 15 × 17 mm

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- glava ukošena 15°, šesterokutna;
- pakiran u praktično etui od materijala koje se može obesiti i kutiju.

Komplet uključuje:

Okasti ključevi, otvoreni: 8 × 10, 11 × 12, 13 × 14, 15 × 17 mm

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- 15°-os szögben, hatszögű gyűrű;
- praktikus szerszámtáskába csomagolva a könnyű hordozás érdekében.

A készlet tartalma:

kétoldalú villáskulcsok: 8 × 10, 11 × 12, 13 × 14, 15 × 17 mm

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- unghiular la 15°, inel hexagonal;
- ambalate într-o pungă practică pentru scule pentru o transportare ușoară.

Continutul trusei:

chei fixe duble: 8 × 10, 11 × 12, 13 × 14, 15 × 17 mm





EN Combination ratchet spanners
HR Viljuškasto-okasti ključevi s čegrtaljkom
HU Kombinált racsnis villáskulcsok
RO Chei combinate cu clichet

CrV | 72T

HÖGERT					HÖGERT				
HT1R006	5901867144294	6 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R017	5901867144546	17 mm	5 pcs	100 pcs
HT1R007	5901867144300	7 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R018	5901867144553	18 mm	5 pcs	100 pcs
HT1R008	5901867144317	8 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R019	5901867144560	19 mm	5 pcs	100 pcs
HT1R009	5901867144324	9 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R020	5901867144577	20 mm	5 pcs	100 pcs
HT1R010	5901867144331	10 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R021	5901867144584	21 mm	5 pcs	50 pcs
HT1R011	5901867144348	11 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R022	5901867144591	22 mm	5 pcs	50 pcs
HT1R012	5901867144355	12 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R024	5901867144607	24 mm	5 pcs	50 pcs
HT1R013	5901867144485	13 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R027	5901867144614	27 mm	5 pcs	40 pcs
HT1R014	5901867144515	14 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R030	5901867144621	30 mm	5 pcs	20 pcs
HT1R015	5901867144522	15 mm	5 pcs	100 pcs	HT1R032	5901867144638	32 mm	5 pcs	20 pcs
HT1R016	5901867144539	16 mm	5 pcs	100 pcs					

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- combination ratchet spanners ideal for loosening and tightening threaded joints ended with hexagonal, decagonal or torx-type element;
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- 12-point ring, angled;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- an open end angled at 15° for optimum access to fastening element;
- durable;
- matt.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadijevog čelika, koji štiti od korozije;
- okasta strana savijena, 12-kutna;
- ratchet mehanizam sa 72 zuba;
- viljuškasta strana pod kutom 15° za optimalan pristup vijku;
- izdržljivi;
- mat izvedba.

HU
- kombinált racsnis kulcsok, amelyek ideálisak a csavarok fellazításához és meghúzásához, hatszögű, tízszögű vagy torx típusokhoz;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- 12 pontos gyűrű, ferde;
- 72 fogas racsnis mechanizmus;
- 15°-ban ferdített, nyitott vég a kötőelem optimális eléréséhez;
- tartós;
- matt.

RO
- chei combinate cu clichet ideale pentru desfacerea și strângerea îmbinărilor filetate terminate cu element hexagonal, decagonal sau torx;
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- inel cu 12 puncte, unghiular;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- un capăt deschis în unghi la 15° pentru acces optim la elementul de fixare;
- durabil;
- mat.





EN Combination ratchet spanners with flex head
HR Ključevi viljuškasto-okasti sa zglobom i čegrtaljkom
HU Kombinált racsnis villáskulcsok csuklóval
RO Chei combinate cu clichet si capat rotativ

CrV | 72T

HÖGERT					HÖGERT				
HT1R048	5901867144645	8 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R055	5901867144713	15 mm	5 pcs	100 pcs
HT1R049	5901867144652	9 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R056	5901867144720	16 mm	5 pcs	100 pcs
HT1R050	5901867144669	10 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R057	5901867144737	17 mm	5 pcs	100 pcs
HT1R051	5901867144676	11 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R058	5901867144744	18 mm	5 pcs	100 pcs
HT1R052	5901867144683	12 mm	5 pcs	200 pcs	HT1R059	5901867144751	19 mm	5 pcs	100 pcs
HT1R053	5901867144690	13 mm	5 pcs	100 pcs	HT1R060	5901867144768	20 mm	5 pcs	50 pcs
HT1R054	5901867144706	14 mm	5 pcs	100 pcs	HT1R061	5901867144775	21 mm	5 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- combination ratchet spanners with flex head ideal for loosening and tightening threaded joints ended with hexagonal, decagonal or torx-type element;
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- flex head pivots and ensures operation within 0-90°;
- 72-tooth ratchet mechanism;
- an open end angled at 15° for optimum access to fastening element;
- durable;
- matt.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadijevog čelika, koji štiti od korozije;
- okasta strana savijena, 12-kutna;
- ratchet mehanizam sa 72 zuba;
- viljuškasta strana pod kutom 15° za optimalan pristup vijku;
- zglob, koji omogućuje rad pod kutom od 0 do 90°;
- izdržljivi;
- mat izvedba.

HU
- kombinált racsnis kulcsok csuklóval ellátott fejjel, ideálisak a menetes kötőelemek fellazításához és meghúzásához, hatszögű, tízszögű vagy torx típusokhoz;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- a fej csukló segítségével biztosított 0-90°-on belüli munkavégzés;
- 72 fogú racsnis mechanizmus;
- 15°-ban ferde nyitott vég a kötőelem optimális eléréséhez;
- tartós;
- matt.

RO
- chei combinate cu clichet cu cap flexibil ideal pentru desfacerea și strângerea îmbinărilor filetate terminate cu element hexagonal, decagonal sau torx;
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- capul flexibil pivotează și asigură funcționarea în intervalul 0-90°;
- mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
- un capăt deschis în unghi la 15° pentru acces optim la elementul de fixare;
- durabil;
- mat.





EN Bent ring spanners
HR Ukošeni okasti ključevi
HU Hajlított karú csillagkulcsok
RO Chei inelare duble cotite



CrV | DIN 838

HÖGERT				
HT1W541	5901867144188	6 × 7 mm	5 pcs	200 pcs
HT1W542	5901867144195	8 × 9 mm	5 pcs	200 pcs
HT1W544	5901867144201	10 × 11 mm	5 pcs	200 pcs
HT1W546	5901867144218	12 × 13 mm	5 pcs	200 pcs
HT1W548	5901867144225	14 × 15 mm	5 pcs	100 pcs
HT1W549	5901867144232	16 × 17 mm	5 pcs	100 pcs
HT1W551	5901867144249	18 × 19 mm	5 pcs	100 pcs
HT1W553	5901867144256	20 × 22 mm	5 pcs	50 pcs
HT1W554	5901867144263	21 × 23 mm	5 pcs	50 pcs
HT1W555	5901867144270	24 × 27 mm	5 pcs	50 pcs
HT1W557	5901867144287	30 × 32 mm	5 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- durable;
- matte;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 838.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- izdržljivi;
- mat;
- proizvedeni u skladu s europskim standardom DIN 838.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- tartós;
- matt;
- a DIN 838 európai szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- durabil;
- mat;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 838.

EN Sliding T-handle torx key
HR Komplet okastih ključeva torx
HU Kétoldalú torx kulcs
RO Maner T glisant cu cheie torx



CrV | x4

HÖGERT				
HT1W590	5902801230196	E6-E24	4 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- deformation-resistant, drop-forged.

Set contains:

Keys in sizes:
E6 x E8, E11 x E12, E14 x E18, E20 x E24

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV;
- otporni na deformacije, kovani u ukovnju.

Komplet uključuje:

Ključevi u dimenzijama:
E6 x E8, E11 x E12, E14 x E18, E20 x E24

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló, kovácsolt.

A készlet tartalma:

Kulcs méretek:
E6 x E8, E11 x E12, E14 x E18, E20 x E24

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare, forjat.

Continutul trusei:

Dimensiunea cheilor:
E6 x E8, E11 x E12, E14 x E18, E20 x E24





EN Ring spanners set
HR Komplet okastih ključeva
HU Hajlított csillagkulcs készlet
RO Set de chei inelare duble cotite



CrV | x8 | DIN 838

HÖGERT				
HT1W598	5901867144805	6-22 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-grade chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- dimensions and shapes according to the European standard DIN 838;
- packed in a practical tool pouch for easy carrying and storage and in a box.

Set contains:

Ring spanners:
6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 0 × 22 mm

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- otporni na deformacije;
- kovani u ukovnju;
- dimenzije i oblici u skladu s europskim standardom DIN 838;
- pakiran u praktično etui od materijala koje se može obesiti i kutiju.

Komplet uključuje:

Okaste ključeve:
6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 0 × 22 mm

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- méretek és formák a DIN 838 európai szabvány szerint;
- praktikus szerszámtáskába csomagolva a könnyű hordozás és tárolás érdekében, valamint egy dobozban.

A készlet tartalma:

Csillagkulcsok:
6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 0 × 22 mm

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- rezistent la deformare;
- forjat;
- dimensiuni și forme conform standardului european DIN 838;
- ambalat într-o pungă practică pentru scule pentru transport și depozitare ușoară și într-o cutie.

Continutul trusei:

Chei inelare:
6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 0 × 22 mm

EN C-Type Ring Spanner Set
HR Set okastih "C" ključeva, 5 kom.
HU C-típusú csillagkulcs készlet
RO Set de chei inelare duble tip C



CrV | x5 | 8-22 mm

HÖGERT				
HT1W599	5902801216602	8-22 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- the spanners allow the screws to be unscrewed in hard-to-reach areas, e.g. near starters, collectors or alternators thanks to the special C-shaped profile;
- spanners made of high-grade chrome-vanadium alloy steel;
- durable;
- matt;
- twelve-angle heads;
- manufactured in accordance with European standard DIN 3113.

Set contains:

C-Type ring spanners: 8 × 10, 11 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 19 × 22 mm

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetne legure krom-vanadijevog čelika;
- izdržljivi;
- mat;
- biheksagonalne glave;
- proizvedeni suglasno europskom standardu DIN 3113.

Komplet uključuje:

Okasti „C" ključevi: 8 × 10, 11 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 19 × 22 mm

HU
- a kulcsok lehetővé teszik a csavarok kicsavarását nehezen elérhető területeken, pl. indítók, kollektorok vagy generátorok közelében a speciális C alakú profilnak köszönhetően;
- villáskulcsok kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- tartós;
- matt;
- tizenkétszög fej;
- a DIN 3113 európai szabvány szerint gyártva.


A készlet tartalma:

C-típusú csillagkulcsok: 8 × 10, 11 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 19 × 22 mm

RO
- cheile permit deșurubarea șuruburilor în zone greu accesibile, de ex. lângă startere, colectoare sau alternatoare datorită profilului special în formă de C;
- chei din oțel aliaj de înaltă calitate, crom-vanadiu;
- durabil;
- mat;
- capete de unsprezece unghiuri;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3113.

Continutul trusei:

chei inelare tip C: 8 × 10, 11 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 19 × 22 mm



EN Switch cabinet key
HR Ključ za razvodne ormare
HU Elosztódoboz kulcs
RO Cheie pentru cutia de protectie

Zn STEEL



HÖGERT				
HT1W760	5901867187260	76 mm	20 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for applications with all common switch cabinets and locking systems for gas, water and electricity supplies, also suitable for facilities, such as conditioning, ventilation, and switchboards;
- enables access to cabinets with various locking systems;
- made of zinc die-cast;
- 2 square bits 5 mm and 8 mm;
- triangular bits 10 mm;
- blade bits 9 mm;
- additional double-sided screwdriver bit 6 mm / PH2;
- adapter for 1/4" screwdriver bits.

HR
- ključ za plinske, vodene i električne razvodne ormare, također koristan za klimatizaciju, ventilaciju i razvodne ploče;
- omogućuje pristup ormarima s raznim sustavima zaključavanja;
- izrađen od lijevanog cinka;
- 2 kvadratna bita 5 mm i 8 mm;
- trokukasti bit 10 mm;
- lopatični bit 9 mm;
- dodatni dvostrani bit odvijača 6 mm / PH2;
- adapter za bitove odvijača 1/4".

HU
- az összes ismert kapcsolószekrénnyel és a gáz-, víz- és áramellátás reteszelő rendszerével történő alkalmazásokhoz, olyan létesítményekhez is alkalmasak, mint a légkondicionálás, szellőzés és kapcsolótáblák;
- lehetővé teszi a különféle reteszelő rendszerekkel rendelkező szekrények hozzáférését;
- cinkből öntött;
- 2 négyzet alakú bit 5 mm és 8 mm;
- háromszög alakú bitek 10 mm;
- penge bitek 9 mm;
- további kétoldalas csavarhúzóbetét 6 mm / PH2;
- adapter 1/4" -os csavarhúzókhoz.

RO
- pentru aplicații cu toate cutiile comune și sistemele de blocare pentru alimentarea cu gaz, apă și electricitate, potrivite și pentru facilități, cum ar fi condiționarea, ventilația și tablourile;
- permite accesul la cutiile cu diferite sisteme de blocare;
- din zinc turnat sub presiune;
- 2 biți pătrați de 5 mm și 8 mm;
- biți triunghiulari 10 mm;
- biți de lamă 9 mm;
- șurubelniță dublă față suplimentară 6 mm / PH2;
- adaptor pentru biți de șurubelniță de 1/4".



EN Switch cabinet key
HR Ključ za razvodne ormare
HU Elosztódoboz kulcs
RO Cheie pentru cutia de protectie

Zn STEEL



HÖGERT				
HT1W761	5901867192042	85 mm	20 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for applications with all common switch cabinets and locking systems for gas, water and electricity supplies, also suitable for facilities, such as conditioning, ventilation, and switchboards;
- enables access to cabinets with various locking systems;
- made of zinc die-cast;
- 2 square bits 5 mm and 8 mm;
- triangular bits 9 mm;
- square tapered bit 6, 7, 8, 9 mm;
- additional double-sided screwdriver bit 7 mm / PH2;
- adapter for 1/4" screwdriver bits.

HR
- ključ za plinske, vodene i električne razvodne ormare, također koristan za klimatizaciju, ventilaciju i razvodne ploče;
- omogućuje pristup ormarima s raznim sustavima zaključavanja;
- izrađen od lijevanog cinka;
- 2 kvadratna bita 5 mm i 8 mm;
- trokukasti bit 9 mm;
- stožasti kvadratni bit 6, 7, 8, 9 mm;
- dodatni dvostrani bit odvijača 7 mm / PH2;
- adapter za bitove odvijača 1/4".

HU
- az összes ismert kapcsolószekrénnyel és a gáz-, víz- és áramellátás reteszelő rendszerével történő alkalmazásokhoz, olyan létesítményekhez is alkalmasak, mint a légkondicionálás, szellőzés és kapcsolótáblák;
- lehetővé teszi a különféle reteszelő rendszerekkel rendelkező szekrények hozzáférését;
- cinkből öntött;
- 2 négyzet alakú bit 5 mm és 8 mm;
- háromszög alakú bitek 9 mm;
- négyzet alakú kúpos bit 6, 7, 8, 9 mm;
- további kétoldalas csavarhúzóbetét 7 mm / PH2;
- adapter 1/4"-os csavarhúzókhoz.

RO
- pentru aplicații cu toate cutiile comune și sistemele de blocare pentru alimentarea cu gaze, apă și electricitate, potrivite și pentru facilități, cum ar fi condiționarea, ventilația și tablourile;
- permite accesul la cutiile cu diferite sisteme de blocare;
- din zinc turnat sub presiune;
- 2 biți pătrați de 5 mm și 8 mm;
- biți triunghiulari 9 mm;
- tija conică pătrată 6, 7, 8, 9 mm;
- șurubelniță dublă față suplimentară 7 mm / PH2;
- adaptor pentru biți de șurubelniță de 1/4".


PH1x100mm

HÖGERT technik



EN WORKSHOP TOOLS
HR ALATI ZA RADIONICE
HU MŰHELY SZERSZÁMOK
RO INSTRUMENTE DE ATELIER

Pneumatic impact wrench
Pneumatski udarni ključ
Pneumatikus ütve csavarozó behajtó
Masina de insurubat cu impact 232

Pneumatic impact wrench
Pneumatski udarni ključ
Pneumatikus ütve csavarozó behajtó
Masina de insurubat cu impact 232

Pneumatic Impact Wrench
Pneumatski pištolj – udarni, 1/2", 1500 Nm
Pneumatikus ütve csavarozó behajtó
Masina de insurubat cu impact 233

Pneumatic impact wrench
Pneumatski udarni ključ
Pneumatikus ütve csavarozó behajtó
Masina de insurubat cu impact 233

Pneumatic drill
Zračna bušilica
Pneumatikus fúrógép
Masina de gaurit pneumatica 234

Pneumatic ratchet 1/2"
Pneumatska čegrtaljka
Pneumatikus racsnis behajtó 1/2"
Clichet pneumatic 1/2" 234

Pneumatic straight sander
Pneumatska ravna brusilica
Pneumatikus egyenes csiszoló
Masina de slefuit pneumatica dreapta 235

Pneumatic eccentric sander
Pneumatska ekscentrična brusilica
Pneumatikus excentrikus csiszoló
Masina de polisat pneumatic 236

Air eccentric sander
Ekscentrična polirka 150 mm sa spremnikom za prašinu
Excentercsiszoló
Cheie pneumatică 236

Impact extension
Udarni produžetak 1/2"
Pneumatikus toldó adapter
Prelungitor pentru chei tubulare de impact 237

Impact socket
Udarni nasadni ključ
Pneumatikus dugókulcs
Chei tubulare pneumatice de impact 237

Impact adapter
Udarni adapter
Pneumatikus adapter
Adaptor de impact 238

Ball-and-socket joint
Kuglasti zglob
Golyós kulcs adapter
Adaptor cu bila 238

Set of long impact sockets
Garnitura udarnih nasadnih ključeva
Hosszú pneumatikus dugókulcs készlet
Trusa de chei tubulare lungi de impact 239

Set of long impact sockets
Garnitura udarnih nasadnih ključeva
Hosszú pneumatikus dugókulcs készlet
Trusa de chei tubulare lungi de impact 239

Set of long impact sockets
Garnitura udarnih nasadnih ključeva
Hosszú pneumatikus dugókulcs készlet
Trusa de chei tubulare lungi de impact 240

Set of two-sided sockets
Garnitura udarnih nasadnih ključeva, dvostranih
Kétoldalú pneumatikus dugókulcs készlet
Trusa de chei tubulare cu doua capete 240

Torx impact bit sockets
Pinski ključevi torx, udarni
Pneumatikus torx bit kulcsok
Chei bit de impact torx 241

Hex impact bit sockets
Pinski ključevi hex, udarni
Pneumatikus hex bit kulcsok
Chei bit de impact hex 241

Impact bit sockets sets
Pinski ključevi spline, udarni
Pneumatikus bit kulcs készlet
Trusa de chei bit de impact 242

Impact socket
Udarni nasadni ključ
Pneumatikus dugókulcsok
Chei de impact 242

Impact extension
Udarno proširenje
Pneumatikus toldó
Extensii de impact 243

Impact adapter
Udarni adapter
Pneumatikus adapter
Adaptor de impact 243

Impact socket
Udarni nasadni ključ
Pneumatikus dugókulcs
Chei de impact 244

Impact extension
Udarno proširenje
Pneumatikus toldó
Extensii de impact 244

Spray Gun with Bottom Cup
Pištolj za prskanje s donjim spremnikom
Szórópisztoly alsó tárolóval
Pistol de vopsit cu cupa jos 245

Spray Gun with Top Cup
Pištolj za prskanje s gornjim spremnikom
Szórópisztoly felső tárolóval
Pistol de vopsit cu cupa sus 245

Replacement nozzle for spray gun
Izmjenjiva mlaznica za pištolj za lakiranje
Pótfúvóka szórópisztolyokhoz
Duza de schimb pentru pistol de pulverizare 246

Replacement nozzle for the spray gun
Izmjenjiva mlaznica za pištolj za lakiranje
Pótfúvóka szórópisztolyokhoz
Duza de schimb pentru pistol de pulverizare 246

Air Blow Gun
Pištolj za puhanje
Légfúvó pisztoly
Pistol de vopsit aerograf (Air Blow) 247

Compressed air gun
Pištolj za puhanje
Sűrített levegős pisztoly
Pistol cu aer compresat 247

Cleaning Gun
Pištolj za čišćenje
Tisztító pisztoly
Pistol de suflat 248

Inflating Gun
Pištolj za pumpanje
Felfújó fej
Pistol de umflat 248

Inflating Gun
Pištolj za pumpanje
Felfújó fej
Pistol de umflare 249

Pneumatic lubricator
Pneumatska mazalica
Pneumatikus kenőanyag adagoló
Pistol de gresat pneumatic 249

Adaptor Coupling
Konektor
Adapter csatlakozó
Adaptor cuplaje 250

Coupling-Adaptor Terminal
Završnica za konektor
Csatlakozó adapter végelem
Adaptor cuplaje, terminal 250

Hose coupling
Konektor z tuljcem
Tömlőcsatlakozó
Cuplaj furtun 251

Hose coupling
Konektor z tuljcem
Tömlőcsatlakozó
Cuplaj furtun 251

Air-Line Filter
Mini filter
Légszűrő
Filtru linie aer 252

Air-Line Filter with Pressure Gauge
Filter zraka
Légszűrő nyomásmérővel
Filtru linie aer cu manometru 252

Regulator with Pressure Gauge
Regulator s manometrom
Szabályozó nyomásmérővel
Regulator cu manometru 253

Air-Line Filter with Pressure Gauge
Filter zraka
Levegőszűrő nyomásmérővel
Filtru linie aer cu manometru 253

Air-Line Filter with Pressure Gauge
Filter zraka
Levegőszűrő nyomásmérővel
Filtru linie aer cu manometru 254

Air-Line Lubricator
Mini podmazivač
Levegőtömlő kenő
Gresat pentru furtun cu aer 254

Air Hose
Tlačno crijevo
Légtömlő
Furtunuri de aer 255

Air Hose
Tlačno crijevo
Légtömlő
Air Hose 255

Inspection torch
Inspekcijska svjetiljka
Vizsgáló lámpa
Lanterna de inspectie 256

Inspection torch
Inspekcijska svjetiljka
Műhelylámpa
Lanterna de inspectie 256

Portable LED fixture
Prijenosna rasvjeta
Hordozható LED munkalámpa
Lampa LED portabila 257

Portable LED fixture
Prijenosna rasvjeta
Hordozható LED munkalámpa
Lampa LED portabila 257

Headlamp
Svjetiljka na čelo
Fejlámpa
Lampa de frunte 258

Pocket flashlight
Džepna svjetiljka
Zseblámpa
Lanterna mica 258

Round inspection mirror
Okruglo inspekcijsko ogledalo
Kerek ellenőrző tükör
Oglinda rotunda de inspectie 259

Rectangular inspection mirror
Pravokutno inspekcijsko ogledalo
Téglalap alakú ellenőrző tükör
Oglinda dreptunghiulara de inspectie 259

Telescopic magnetic handle
Teleskopski magnetski držač
Teleszkópos mágneses kar
Dispozitiv telescopic magnetic 260

Magnetic handle
Magnetski držač
Mágneses kar
Dispozitiv magnetic 260

Magnetic handle
Magnetski držač
Mágneses kar
Dispozitiv magnetic 261

Magnetic handle
Magnetski držač
Mágneses kar
Dispozitiv magnetic 261

Magnetic dish
Magnetska zdjela
Mágneses tálca
Tava magnetica 262

Magnetic strip
Magnetska letva
Mágneses léc
Bara metalica 262

3 Piece Magnetic Strip Set
Magnetne letve, 3 kom.
3 darabos mágneses léc készlet
Set de bare magnetice, 3 buc 263

3 Piece Magnetic Strips and Bowl Set
Magnetne letve i posudica, 3 kom.
3 darabos mágneses léc és tálca készlet
Set de bare magnetice si set de tave magnetice, 3 buc 263

Magnetic Holder for Impact Wrench and Sockets
Magnetni držač za pneumatski ključ
Mágneses tartó pneumatikus
behajtók és dugókulcsok részére
Suport magnetic pentru masina
de impact si chei tubulare de impact 264

Paint Spray Gun Magnetic Holder
Magnetni držač
Mágneses tartó festékszóró pisztoly részére
Suport magnetic pentru pistol de vopsit 264

Workshop couch
Ležaljka za radionicu 100 cm
Műhely kanapé
Canapea de atelier 265


HÖGERT

HÖGERT technik



JUMBO HAMMER impact mechanism designed for demanding industrial applications.

Udarni mehanizam JUMBO HAMMER za zahtjevne industrijske primjene.

JUMBO HAMMER pneumatikus ütő mechanizmus az igényes ipari alkalmazásokhoz.

Mecanism de impact pneumatic cu design JUMBO HAMMER pentru aplicatii industriale grele.

Pneumatic impact wrench and impact sockets
Pneumatski udarni ključ i udarni nasadni ključevi
Pneumatikus ütve csavarozó behajtó és pneumatikus dugókulcsok
Masina de insurubat cu impact si chei tubulare de impact

p. 232



3-stage speed control and left/right speed switch.
3-stupanjska regulacija brzine i prekidač okretanja lijevo / desno.
3 sebességi fokozatú és gyors bal / jobb irányváltó kapcsoló.
Control de viteză în 3 trepte și comutator de viteză stânga / dreapta.

Durable sockets, intended for continuous work under heavy loads.
Izdržljivi nasadni ključevi, dizajnirani za kontinuirani rad pod velikim opterećenjima.
Tartós dugókulcsok, nehéz terhelés alatt történő folyamatos munkavégzésre.
Chei rezistente, destinate lucrărilor continue sub sarcini grele.

Made of high quality chrome-molybdenum alloy steel providing long life, durability and resistance to deformation.
Izrađeni su od visokokvalitetnog CrMo čelika, koji osigurava dug život, čvrstoću i otpornost na deformacije.
Kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, amely hosszú élettartamot és tartósságot biztosít és a deformációval szemben ellenálló.
Fabricat din oțel aliat de înaltă calitate, crom-molibden, care oferă o durată lungă de viață, durabilitate și rezistență la deformare.

Durable, lightweight aluminium housing.
Izdržljivo, lagano kućište od aluminija.
Tartós, könnyű alumínium ház.
Carcasă din aluminiu durabil și ușor.

Extended design (78 cm) for access to deep screw sockets.
Izdužena konstrukcija (78 cm) omogućuje pristup dubinskim sjedalima s vijcima.
Hosszabbított kialakítás (78 cm) a mély csavarhüvelyekhez való hozzáférés érdekében.
Design prelungit (78 cm) pentru acces la șuruburi adânci.

Plastic box for easy transport and storage.
Plastična kutija za lak transport i skladištenje.
Műanyag doboz a könnyű szállítás és tárolás érdekében.
Cutie din plastic pentru transport și depozitare ușoară.



EN Pneumatic impact wrench
HR Pneumatski udarni ključ
HU Pneumatikus ütve csavarozó behajtó
RO Masina de insurubat cu impact

1/2" | 1000 Nm | JUMBO

HÖGERT				
HT4R621	5902801282652	610 Nm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable aluminium housing;
- lightweight and well-balanced centre of gravity;
- 3 working speeds;
- left / right speed selector switch;
- air outlet in the lower part of the handle;
- JUMBO HAMMER impact mechanism;
- 1/2" JUMBO drive;
- maxtorque: 1000 Nm;
- air-supply port size: 1/4";
- pressure: 6,3 bar /90 PSI;
- air consumption: 142,5 l/min;
- rotational speed: 8500 RPM;
- weight: 1,45 kg.

HR
- izdržljivo aluminijsko kućište;
- lagano i uravnoteženo težište;
- 3-stupanjska kontrola brzine;
- prekidač rotacija lijevo/desno;
- ispust zraka na dnu ručke;
- udarni mehanizam JUMBO HAMMER;
- 1/2" vreteno;
- raspon snage 1000 Nm;
- priključak zraka 1/4";
- radni tlak 6,3 bara /90 psi;
- unos zraka 142,5 l/min;
- brzina rotacije 8500 RPM;
- težina 1,45 kg.

HU
- tartós alumínium ház;
- könnyű és kiegyensúlyozott súlypont;
- 3 munkasebesség;
- bal / jobb irányváltó kapcsoló;
- légkimenet a fogantyú alsó részén;
- JUMBO HAMMER ütő mechanizmus;
- 1/2" JUMBO hajtás;
- maxnyomaték: 1000 Nm;
- levegőellátó mérete: 1/4";
- nyomás: 6,3 bar / 90 PSI;
- levegő beáramlás: 142,5 l / perc;
- forgási sebesség: 8500 / perc;
- súly: 1,45 kg.

RO
- carcasă durabilă din aluminiu;
- ușoară și bine echilibrată;
- 3 viteze de lucru;
- comutator selectie viteză stânga / dreapta;
- ieșire de aer în partea inferioară a mânerului;
- mecanism de impact JUMBO HAMMER;
- conector JUMBO de 1/2";
- moment maxim de strangere: 1000 Nm;
- dimensiunea portului de alimentare cu aer: 1/4";
- presiune: 6,3 bari / 90 PSI;
- consum de aer: 142,5 l/min;
- viteza de rotație: 8500 RPM;
- greutate: 1,45 kg.



EN Pneumatic impact wrench
HR Pneumatski udarni ključ
HU Pneumatikus ütve csavarozó behajtó
RO Masina de insurubat cu impact



1/2" | 610 Nm | TWIN HAMMER

HÖGERT				
HT4R622	5902801026621	610 Nm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable aluminium-composite housing;
- lightweight and well-balanced centre of gravity;
- 3 working speeds;
- left / right speed selector switch;
- air outlet in the lower part of the handle;
- TWIN HAMMER impact mechanism;
- 1/2" TWIN HAMMER drive;
- power range up to 610 Nm;
- air-supply port size: 1/4";
- pressure: 6,3 bar /90 PSI;
- air consumption: 198 l/min;
- rotational speed: 7000 RPM;
- weight: 2 kg.

HR
- izdržljivo aluminijsko kompozitno kućište;
- lagano i uravnoteženo težište;
- 3-stupanjska kontrola brzine;
- prekidač rotacija lijevo/desno;
- ispust zraka na dnu ručke;
- snažan udarni mehanizam tipa TWIN HAMMER;
- 1/2" pogon TWIN HAMMER;
- raspon snage do 610 Nm;
- priključak zraka 1/4";
- radni tlak 6,3 bara /90 psi;
- unos zraka 198 l/min;
- brzina rotacije 7000 RPM;
- težina 2 kg.

HU
- tartós alumínium-kompozit ház;
- könnyű és kiegyensúlyozott súlypont;
- 3 munkasebesség;
- bal / jobb irányváltó kapcsoló;
- légkimenet a fogantyú alsó részén;
- TWIN HAMMER ütő mechanizmus;
- 1/2" TWIN HAMMER hajtás;
- maxnyomaték: 610 Nm;
- levegőellátó mérete: 1/4";
- nyomás: 6,3 bar / 90 PSI;
- levegő beáramlás: 198 l / perc;
- forgási sebesség: 7000 / perc;
- súly: 2 kg.

RO
- carcasă rezistentă din aluminiu-compozit;
- ușoară și bine echilibrată;
- 3 viteze de lucru;
- comutator selectie viteză stânga / dreapta;
- ieșire de aer în partea inferioară a mânerului;
- mecanism de impact TWIN HAMMER;
- conector de 1/2" TWIN HAMMER;
- moment maxim de strangere 610 Nm;
- dimensiunea portului de alimentare cu aer: 1/4";
- presiune: 6,3 bari / 90 PSI;
- consum de aer: 198 l/min;
- viteza de rotație: 7000 RPM;
- greutate: 2 kg.



EN Pneumatic Impact Wrench
HR Pneumatski pištolj – udarni, 1/2", 1500 Nm
HU Pneumatikus ütve csavarozó behajtó
RO Masina de insurubat cu impact



1/2" | 1500 Nm | 90 PSI/ 6.3 BAR | 1/4" | 8000 RPM | composite | 2.2 kg

HÖGERT				
HT4R623	5902801250613	1500 Nm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, aluminium-composite body;
- light and well balanced centre of gravity;
- 3-stage rotation control;
- left/right rotation switch;
- air outlet at the bottom of the handle;
- TWIN HAMMER impact mechanism;
- 1/2" spindle;
- power range up to 1500 Nm;
- 1/4" air connection;
- working pressure 6,3 bar /90 PSI;
- air intake 155 l/min;
- speed 8000 RPM;
- weight 2,2 kg.

HR
- izdržljivo aluminijsko-kompozitno kućište;
- lagano i dobro uravnoteženo težište;
- 3-stupanjska regulacija okretaja;
- odabir smjera lijevo / desno;
- izlaz zraka u donjem djelu drške;
- udarni mehanizam TWIN HAMMER;
- vreteno 1/2";
- raspon snage do 1500 Nm;
- dovod zraka 1/4";
- radni tlak 6,3 bar / 90 PSI;
- potrošnja zraka 155 l/min.;
- okretna brzina 8000 RPM;
- težina 2,2 kg.

HU
- tartós, alumínium-kompozit test;
- könnyű és kiegyensúlyozott súlypont;
- 3 munkasebesség;
- bal / jobb irányváltó kapcsoló;
- légkimenet a fogantyú alján;
- TWIN HAMMER ütő mechanizmus;
- 1/2" csatlakozó;
- maxnyomaték: 1500 Nm;
- levegőellátó mérete: 1/4";
- nyomás 6,3 bar / 90 PSI;
- levegő beáramlás: 155 l / perc;
- sebesség 8000 / perc;
- súly 2,2 kg.

RO
- carcasă rezistentă din aluminiu-compozit;
- ușoară și bine echilibrată;
- 3 viteze de lucru;
- comutator selectie viteză stânga / dreapta;
- ieșire de aer în partea inferioară a mânerului;
- mecanism de impact TWIN HAMMER;
- conector 1/2";
- moment maxim de strangere 1500 Nm;
- dimensiunea portului de alimentare cu aer 1/4";
- presiune: 6,3 bar / 90 PSI;
- consum de aer 155 l/min;
- viteza de rotatie 8000 RPM;
- greutate 2,2 kg.



EN Pneumatic impact wrench
HR Pneumatski udarni ključ
HU Pneumatikus ütve csavarozó behajtó
RO Masina de insurubat cu impact



3/4" | 2400Nm | TWIN HAMMER

HÖGERT				
HT4R625	5902801282720	1800 Nm	1 pc	2 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable aluminium housing;
- 3 working speeds;
- left / right speed selector switch;
- air outlet in the upper part of the handle;
- TWIN HAMMER impact mechanism;
- 3/4" JUMBO drive;
- maxtorque: 2400 Nm;
- air-supply port size: 3/8", 9,52 mm;
- pressure: 6,3 bar /90 PSI;
- air consumption: 583 l/min;
- rotational speed: 4600 RPM;
- weight: 7 kg.

HR
- izdržljivo aluminijsko kućište;
- 3-stupanjska kontrola brzine;
- prekidač rotacija lijevo/desno;
- ispust zraka na vrhu ručke;
- udarni mehanizam TWIN HAMMER;
- 3/4" vreteno;
- raspon snage 2400 Nm;
- priključak zraka 3/8", 9,52 mm;
- radni tlak 6,3 bara /90 psi;
- unos zraka 583 l/min;
- brzina rotacije 4600 RPM;
- težina 7 kg.

HU
- tartós alumínium ház;
- 3 munkasebesség;
- bal / jobb irányváltó kapcsoló;
- légnyílás a fogantyú felső részén;
- TWIN HAMMER ütő mechanizmus;
- 3/4" JUMBO hajtás;
- maxnyomaték: 2400 Nm;
- levegőellátó mérete: 3/8", 9,52 mm;
- nyomás: 6,3 bar / 90 PSI;
- levegő beáramlás: 583 l / perc;
- forgási sebesség: 4600 / perc;
- súly: 7 kg.

RO
- carcasă rezistentă din aluminiu-compozit;
- ușoară și bine echilibrată;
- 3 viteze de lucru;
- comutator selectie viteză stânga / dreapta;
- mecanism de impact TWIN HAMMER;
- conector 3/4";
- moment maxim de strangere: 2400 Nm;
- dimensiunea portului de alimentare cu aer: 3/8", 9,52 mm;
- pressure: 6,3 bar /90 PSI;
- consum de aer: 583 l/min;
- viteza de rotatie: 4600 RPM;
- greutate: 7 kg.



EN Pneumatic drill
HR Zračna bušilica
HU Pneumatikus fúrógép
RO Masina de gaurit pneumatica



ø max 10 mm | MAX 0.62 MPa /90 PSI | 142 l/min | max 1800 R.P.M.

HÖGERT				
HT4R635	5902801213878	193 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- intended for workshop and renovation works;
- for drilling holes with a maximum diameter of 10 mm in various materials, e.g. wood, metal or stone;
- high rotation speed of 1800 RPM ensures optimal working parameters;
- left / right rotation switch;
- air outlet through the handle;
- light and handy design;
- working pressure 6,2 bar /90 PSI;
- air intake 142 l/min.

HR
- namijenjena za radionice i radove pri obnovi;
- za bušenje rupa maksimalnog promjera 10 mm u različitim materijalima, npr. drvo, metal ili kamen;
- velika brzina okretaja 1800 RPM osigurava optimalne radne parametre;
- sklopka za prebacivanje smjera vrtnje lijevo/desno;
- ispuh zraka kroz ručku;
- lagan i praktičan dizajn;
- radni tlak 6,2 bara / 90 psi;
- potrošnja zraka 142 l/min.

HU
- műhely- és felújítási munkákra szánták;
- legfeljebb 10 mm átmérőjű furatok fúrásához különféle anyagokban, pl. fa, fém vagy kő;
- nagy fordulatszám 1800 ford / perc biztosítja az optimális működési paramétereket;
- bal / jobb irányváltó kapcsoló;
- levegő kimenet a fogantyún keresztül;
- könnyű és praktikus kialakítás;
- üzemi nyomás 6,2 bar / 90 PSI;
- légbeszívás 142 l / perc.

RO
- destinate atelierelor și lucrărilor de renovare;
- pentru găurire cu un diametru maxim de 10 mm în diverse materiale, de ex. lemn, metal sau piatră;
- viteza mare de rotație de 1800 RPM asigură parametrii de lucru optimi;
- comutator rotatie stanga / dreapta;
- ieșire de aer prin mâner;
- design ușor și la îndemână;
- presiune de lucru 6,2 bar / 90 PSI;
- consum de aer 142 l/min.



EN Pneumatic ratchet 1/2"
HR Pneumatska čegrtaljka
HU Pneumatikus racsnis behajtó 1/2"
RO Clichet pneumatic 1/2"



1/2" | 61 Nm | MAX 0.62 MPa /90 PSI | 142 l/min | max 150 R.P.M.

HÖGERT				
HT4R630	5902801213007	61 Nm length / duljina / hossz / lungime 262 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- intended for heavy-duty works in vulcanization and automotive plants;
- ensures quick assembly and disassembly of threaded connections and components;
- left / right rotation switch;
- trigger lever allows smooth power and speed regulation;
- 360° rotary air outlet allows air to be directed away from the operator;
- lightweight housing and small dimensions ensure comfortable work;
- torque 61 Nm;
- air connection 1/2";
- working pressure 6,2 bar /90 PSI;
- air intake 142 l/min.;
- rotation speed of 150 RPM.

HR
- dizajnirana za rad pod velikim opterećenjem u vulkanizerskim i automehaničarskim radionicama;
- omogućuje brzu montažu i demontažu navojnih spojeva i komponenata;
- sklopka za prebacivanje smjera vrtnje lijevo/desno;
- regulacija snage i brzine;
- rotirajući ventil za odvod zraka za 360° omogućuje usmjeravanje zraka od operatera;
- lagano kućište i male dimenzije osiguravaju ugodan rad;
- okretni moment 61 Nm;
- priključak zraka 1/2";
- radni tlak 6,2 bara / 90 psi;
- potrošnja zraka 142 l/min.;
- brzina okretaja 150 RPM.

HU
- vulkanizálási és gépjárműüzemek nehéz munkáihoz;
- biztosítja a menetes csatlakozások és alkatrészek gyors összeszerelését és szétszerelését;
- bal / jobb irányváltó kapcsoló;
- a kioldókar lehetővé teszi az egyenletes teljesítmény- és sebességszabályozást;
- a 360° -os forgó levegő kimenet lehetővé teszi a levegő elvezetését a kezelőtől;
- a könnyű ház és a kis mérete biztosítják a kényelmes munkát;
- nyomaték 61 Nm;
- légcsatlakozás 1/2";
- üzemi nyomás 6,2 bar / 90 PSI;
- levegőbeszívás 142 l / perc;
- forgási sebessége 150 ford / perc.

RO
- destinat lucrărilor grele în instalații de vulcanizare și auto;
- asigură asamblarea și demontarea rapidă a conexiunilor filetate și a componentelor;
- comutator rotatie stanga / dreapta;
- maneta de pornire permite reglarea lină a puterii și a vitezei;
- ieșirea rotativă a aerului la 360° permite îndepărtarea aerului de pe operator;
- carcasa ușoară și dimensiunile reduse asigură o muncă confortabilă;
- moment maxim de strangere 61 Nm;
- conexiune aer 1/2";
- presiune de lucru 6,2 bar / 90 PSI;
- consum de aer 142 l/min.;
- viteza de rotație de 150 RPM.



EN Pneumatic straight sander
HR Pneumatska ravna brusilica
HU Pneumatikus egyenes csiszoló
RO Masina de slefuit pneumatica dreapta

ø3-6 mm | MAX 0.62 MPa /90 PSI | 113 l/min | max. 10000 R.P.M.



HÖGERT				
HT4R650	5902801213731	173 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- used in automotive services and industry, intended for cutting, polishing and grinding;
- a lock in the switch protects against unintentional starting;
- trigger lever allows smooth power and speed regulation;
- 360° rotary air outlet allows air to be directed away from the operator;
- lightweight aluminium body and small dimensions ensure work comfort;
- wrenches for fixing additional equipment to the handle included, connection for compressed air installation;
- spindle diameter 6 mm;
- air connection 1/4";
- working pressure 6,2 bar /90 PSI;
- air intake 113 l/min.;
- rotation speed of 22.000 RPM;
- range of clamping diameters in the handle 3-6 mm.

HR
- koristi se u automehaničarskim radionicama i industriji, namijenjena za rezanje, poliranje i brušenje;
- blokada u prekidaču štiti od neželjenog pokretanja;
- regulacija snage i brzine;
- rotirajući ventil za odvod zraka za 360° omogućuje usmjeravanje zraka od operatera;
- lagano kućište i male dimenzije osiguravaju ugodan rad;
- set uključuje ključeve za pričvršćivanje dodatne opreme na ručku, priključak na instalaciju komprimiranog zraka;
- promjer vretena 6 mm;
- priključak zraka 1/4";
- radni tlak 6,2 bara / 90 psi;
- potrošnja zraka 113 l/min.;
- brzina okretaja 22000 RPM.

HU
- autóiparban és iparban használják vágásra, fényezésre és csiszolásra;
- a kapcsoló zárja védi a véletlen indítás ok ellen;
- a kioldókar lehetővé teszi az egyenletes teljesítmény- és sebességszabályozást;
- A 360° -os forgó levegő kimenet lehetővé teszi a levegő elvezetését a kezelőtől;
- könnyű alumínium test és kis mérete biztosítják a munkavégzés kényelmét;
- kulcsos kiegészítő felszerelése lehetséges a fogantyún, csatlakozás sűrített levegő csatlakoztatásához;
- csatlakozó átmérő 6 mm;
- légcsatlakozó 1/4";
- üzemi nyomás 6,2 bar / 90 PSI;
- légbeömlés 113 l / perc;
- forgási sebesség 22 000 RPM;
- a fogantyú befogási átmérőinek tartománya 3-6 mm.

RO
- utilizat în servicii și industrie auto, destinat tăierii, lustruirii și șlefuirii;
- o blocare a comutatorului protejează împotriva pornirii neintenționate;
- maneta de pornire permite reglarea lină a puterii și a vitezei;
- ieșirea rotativă a aerului la 360° permite îndepărtarea aerului de pe operator;
- corpul ușor din aluminiu și dimensiunile reduse asigură confortul de lucru;
- chei pentru fixarea echipamentului suplimentar la mâner inclus, conector pentru instalarea cu aer comprimat;
- diametru ax 6 mm;
- conexiune aer 1/4";
- presiune de lucru 6,2 bar / 90 PSI;
- consum de aer 113 l/min.;
- viteza de rotație de 22.000 RPM;
- gama de diametre de prindere în mâner 3-6 mm.





EN Pneumatic eccentric sander
HR Pneumatska ekscentrična brusilica
HU Pneumatikus excentrikus csiszoló
RO Masina de polisat pneumatic

ø150 mm | MAX 0.62 MPa /90 PSI | 113 l/min | max 10000 R.P.M.



HÖGERT				
HT4R651	5902801213854	227 mm Ø150 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- used in automotive services and industry, intended for grinding even and curved surfaces of various materials;
- strong and efficient;
- trigger lever allows smooth power and speed regulation;
- 5 mm oscillation ensures optimal surface treatment;
- ø150 mm universal support plate with 6 holes and Velcro fastening;
- working pressure 6,2 bar / 90 PSI;
- air intake 113 l/min.;
- rotation speed of 10.000 RPM.

HR
- koristi se u automehaničarskim radionicama i industriji, namijenjena za brušenje glatkih i zakrivljenih materijala;
- snažna i učinkovita;
- regulacija snage i brzine;
- oscilacija od 5 mm osigurava optimalnu površinsku obradu;
- brusni disk promjera o150 mm s 6 rupa i čičak pričvršćivanjem;
- radni tlak 6,2 bara / 90 psi;
- potrošnja zraka 113 l/min.;
- brzina okretaja 10.000 RPM.

HU
- autóiparban és a gyártóiparban használják, különféle anyagok egyenletes és ívelt felületének csiszolására szolgálnak;
- erős és hatékony;
- a kioldókar lehetővé teszi az egyenletes teljesítmény- és sebességszabályozást;
- 5 mm-es oszcilláló rezgés biztosítja az optimális felületkezelést;
- ø150 mm univerzális tartólemez 6 furattal és tépőzárral;
- üzemi nyomás 6,2 bar / 90 PSI;
- légbeömlés 113 l / perc;
- 10.000 / perc fordulatszám.

RO
- utilizat în servicii și industrie auto, destinat măcinării suprafețelor uniforme și curbate din diverse materiale;
- puternic și eficient;
- maneta de pornire permite reglarea lină a puterii și a vitezei;
- oscilația de 5 mm asigură un tratament optim al suprafeței;
- placă de susținere universală ø150 mm cu 6 găuri și fixare Velcro;
- presiune de lucru 6,2 bar / 90 PSI;
- consum de aer 113 l/min.;
- viteza de rotație de 10.000 RPM.

EN Air eccentric sander
HR Ekscentrična polirka 150 mm sa spremnikom za prašinu
HU Excentercsiszoló
RO Cheie pneumatică

ø150 mm | max 10500 R.P.M.



HÖGERT				
HT4R652	5902801268236	Ø 150 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- blade diameter 150 mm, 6";
- working pressure 0.62 MPa/6.3 BAR/90 PSI;
- required air flow of 85 l/min;
- max. Rotational speed 10,500 rpm;
- smooth speed regulation;
- 360 ° rotating air discharge;
- standard 1/4"connection;
- connection for compressed air installation included;
- disconnection to the dust extraction system;
- total length 200 mm;
- weight 0.96 kg.

HR
- promjer ploče 150 mm, 6";
- radni tlak 0,62 MPa/6,3 bar/90 PSI;
- potrošnja zraka 85 l/min;
- maksimalna okretna brzina 10 500 okr./min;
- glatka regulacija okretne brzine;
- rotacijsko ispuštanje zraka 360°;
- standardni dovod zraka 1/4";
- uključen priključak za instalaciju komprimiranog zraka;
- priključak za sustav usisavanja prašine;
- opća dužina 200 mm;
- težina 0,96 kg.

HU
- penge átmérője 150 mm, 6";
- üzemi nyomás 0,62 MPa/6,3 BAR/90 PSI;
- a szükséges légáram 85 l/perc;
- max. forgási sebesség 10 500 ford/perc;
- gördülékeny sebességszabályozás;
- 360 ° -ban forgó légkivezetés;
- standard 1/4"csatlakozás;
- csatlakozás a sűrített levegő beépítéséhez;
- lekapcsolás a porelszívó rendszerről;
- teljes hossza 200 mm;
- súlya 0,96 kg.

RO
- diametrul lamei 150 mm, 6";
- presiunea de lucru 0,62 MPa/6,3 BAR/90 PSI;
- debit de aer necesar de 85 l/min;
- max. viteza de rotație 10.500 rpm;
- reglarea lină a vitezei;
- evacuare de aer rotativă la 360 °;
- conexiune standard de 1/4";
- conexiune pentru instalația de aer comprimat inclusă;
- deconectarea la sistemul de aspirare a prafului;
- lungime totală 200 mm;
- greutate 0,96 kg.



EN Impact extension
HR Udarni produžetak 1/2"
HU Pneumatikus toldó adapter
RO Prelungitor pentru chei tubulare de impact



CrMo | 1/2" | DIN 3121

HÖGERT				
HT4R302	5902801011139	75 mm	20 pcs	120 pcs
HT4R304	5902801011146	125 mm	20 pcs	80 pcs
HT4R306	5902801011153	250 mm	20 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- intended for sockets with 1/2" drive;
- available in three lengths;
- intended for professional users and for working with pneumatic equipment;
- enables operation in places that are not easily accessible;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- veličina 1/2"
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibdena koji povećava trajnost proizvoda;
- namijenjen za nastavke od 1/2";
- dostupan u tri duljine;
- dizajniran za profesionalce koji rade s pneumatskim uređajima;
- omogućuje rad na teško dostupnim mjestima.

HU
- méret 1/2";
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- 1/2" csatlakozó;
- háromféle hosszúságban kapható;
- hivatásos felhasználóknak és pneumatikus berendezésekkel való munkavégzésre szánják;
- lehetővé teszi a működést olyan helyeken, amelyek nem könnyen hozzáférhetők;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- dimensiune 1/2";
- fabricat din oțel aliaj de crom molibden, de înaltă calitate, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- destinat pentru chei cu 1/2";
- disponibil în trei lungimi;
- destinat utilizatorilor profesioniști și pentru lucrul cu echipamente pneumatice;
- permite funcționarea în locuri care nu sunt ușor accesibile;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.



EN Impact socket
HR Udarni nasadni ključ
HU Pneumatikus dugókulcs
RO Chei tubulare pneumatice de impact



CrMo | 1/2" | DIN 3121

HÖGERT				
HT4R010	5902801010804	10 mm	18 pcs	108 pcs
HT4R011	5902801010835	11 mm	18 pcs	108 pcs
HT4R012	5902801010866	12 mm	18 pcs	108 pcs
HT4R013	5902801010897	13 mm	18 pcs	108 pcs
HT4R014	5902801010927	14 mm	18 pcs	108 pcs
HT4R015	5902801010958	15 mm	18 pcs	108 pcs
HT4R016	5902801010989	16 mm	18 pcs	108 pcs
HT4R017	5902801011016	17 mm	14 pcs	84 pcs
HT4R018	5902801011023	18 mm	14 pcs	84 pcs
HT4R019	5902801011030	19 mm	14 pcs	84 pcs
HT4R020	5902801011047	20 mm	14 pcs	84 pcs
HT4R021	5902801011054	21 mm	14 pcs	84 pcs
HT4R022	5902801011061	22 mm	12 pcs	72 pcs
HT4R023	5902801011078	23 mm	8 pcs	48 pcs
HT4R024	5902801011085	24 mm	8 pcs	48 pcs
HT4R027	5902801011092	27 mm	6 pcs	36 pcs
HT4R030	5902801011108	30 mm	6 pcs	36 pcs
HT4R032	5902801011115	32 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- 1/2" hexagon drive;
- sockets made of high-quality chromium molybdenum alloy steel;
- high durability;
- extended construction up to 78 mm in length helps to work in confined spaces;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- veličina 1/2";
- šesterokutni pogon 1/2";
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-molibdena čelika;
- visoka čvrstoća;
- izdužena konstrukcija na duljinu od 78 mm za rad u skučenim prostorima;
- matrično kovana;
- proizvedena u skladu s njemačkim DIN 3121 standardom.

HU
- méret 1/2";
- 1/2" csatlakozó;
- aljzatok kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- nagy tartósság;
- a meghosszabbított konstrukció akár 78 mm hosszúságig segíti a munkát zárt terekben;
- kovácsolt;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- dimensiune 1/2";
- conexiune hexagonală de 1/2";
- chei fabricate din oțel aliat de înaltă calitate cu crom molibden;
- durabilitate mare;
- construcția extinsă până la 78 mm lungime ajută la lucrul în spații închise;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.





EN Impact adapter
HR Udarni adapter
HU Pneumatikus adapter
RO Adaptor de impact

CrMo | 1/2" | DIN 3121



HÖGERT				
HT4R324	5902801011122	F 1/2" x M 3/4"	14 pcs	84 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- F1/2" x M3/4" impact adapter enables using tools of various sections;
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- high durability;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- udarni adapter F 1/2" x M 3/4" omogućuje upotrebu alata s različitim presjecima;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika od kroma i molibdena za povećanje izdržljivosti proizvoda;
- visoka čvrstoća;
- matrično kovani;
- proizveden u skladu s njemačkim DIN 3121 standardom.

HU
- az F1 / 2" x M3 / 4" adapter lehetővé teszi a különböző szakaszok szerszámainak használatát;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- nagy tartósság;
- kovácsolt;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- adaptorul de impact F1 / 2" x M3 / 4" permite utilizarea instrumentelor din diferite secțiuni;
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate, crom molibden, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- durabilitate mare;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.

EN Ball-and-socket joint
HR Kuglasti zglob
HU Golyós kulcs adapter
RO Adaptor cu bila

CrMo | 1/2" | DIN 3121



HÖGERT				
HT4R328	5902801027130	67 mm	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 1/2" impact ball-and-socket joint enables operation at angles, in places hard to access;
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- high durability;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- udarni kuglasti zglob 1/2" omogućuje rad pod kutom na teško dostupnim mjestima;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika od kroma i molibdena za povećanje izdržljivosti proizvoda;
- visoka čvrstoća;
- matrično kovani;
- proizveden u skladu s njemačkim DIN 3121 standardom.

HU
- 1/2" csatlakozó lehetővé teszi a szögben, nehezen hozzáférhető helyeken történő működést;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- nagy tartósság;
- kovácsolt;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- articulația de bilă și soclu de impact de 1/2" permite funcționarea în unghiuri, în locuri greu accesibile;
- fabricat din oțel aliaj de crom molibden, de înaltă calitate, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- durabilitate mare;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.



EN Set of long impact sockets
HR Garnitura udarnih nasadnih ključeva
HU Hosszú pneumatikus dugókulcs készlet
RO Trusa de chei tubulare lungi de impact



CrMo | 1/2" | DIN 3121

HÖGERT				
HT4R049	5901867180995	1/ 2"	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- sockets made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- sizes: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm;
- high durability, designed to work in harsh conditions;
- extended design allows for easier access to confined spaces;
- can be used under varying loads;
- packed in a plastic box for easy transport and storage;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- veličina 1/2";
- nasadni ključevi izrađeni od visokokvalitetne legure čelika od kroma-molibdena za povećanje trajnosti;
- veličine: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm;
- visoka čvrstoća, dizajnirani za rad u teškim uvjetima;
- izdužena konstrukcija omogućuje lakši pristup tijesnim prostorima;
- omogućava rad pod promjenjivim opterećenjima;
- pakirani u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje;
- proizvedeni u skladu s njemačkim DIN 3121 standardom.

HU
- méret 1/2";
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült foglalatok növelik a termék élettartamát;
- méretek: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm;
- nagy tartósság, amelyet nehéz körülmények között történő munkavégzésre terveztek;
- a kiterjesztett kialakítás lehetővé teszi a zárt terek könnyebb elérését;
- változó terhelés mellett használható;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- dimensiune 1/2";
- chei fabricate din oțel aliaj de crom molibden de înaltă calitate, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- dimensiuni: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm;
- durabilitate ridicată, proiectată să funcționeze în condiții dure;
- designul prelungit permite accesul mai ușor la spații închise;
- poate fi folosit sub sarcini variate;
- ambalat într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.

EN Set of long impact sockets
HR Garnitura udarnih nasadnih ključeva
HU Hosszú pneumatikus dugókulcs készlet
RO Trusa de chei tubulare lungi de impact



CrMo | 1/2" | 17 mm 19 mm 21 mm | x3 | ALLOY WHEEL | LANG/ LONG | SUPER SLIM

HÖGERT				
HT4R102	5902801020230	1/2"	12 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chrome-molybdenum alloy steel providing long life, durability and resistance to deformation;
- sizes: 17, 19, 21 mm;
- durable, intended for continuous work under heavy loads;
- colourful finish of the sockets protects the aluminium rim from damage to the coating and guarantees quick identification of sizes;
- long sockets enabling access to bolts set at greater depths;
- packed in a plastic box for easy transport and storage.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom – molibden čelika za dug život, čvrstoću i otpornost na deformacije;
- veličine: 17, 19, 21 mm;
- izdržljivi, dizajnirani za kontinuirani rad pod velikim opterećenjima;
- obojene završnice nasnih ključeva koji štite aluminijski naplatak od oštećenja premaza i jamče brzu identifikaciju veličina;
- dugi nasadni ključevi za pristup dubokim vijčanim utičnicama;
- pakirani u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

HU
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból, amely hosszú élettartamot, tartósságot és ellenállást nyújt a deformációval szemben;
- méretek: 17, 19, 21 mm;
- tartós, nehéz terhelés alatt történő folyamatos munkára szolgál;
- az aljzatok színes felülete megvédi az alumínium peremet a bevonat sérülésétől és garantálja a méretek gyors azonosítását;
- hosszú aljzatok, amelyek lehetővé teszik a nagyobb mélységben rögzített csavarokhoz való hozzáférést;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate, crom-molibden, care oferă o durată lungă de viață, durabilitate și rezistență la deformare;
- dimensiuni: 17, 19, 21 mm;
- durabil, destinat lucrului continuu sub sarcini grele;
- finisajul colorat al prizelor protejează janta din aluminiu de deteriorarea stratului de acoperire și garantează identificarea rapidă a dimensiunilor;
- chei lungi care permit accesul la șuruburi stabilite la adâncimi mai mari;
- ambalate într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.



EN Set of long impact sockets
HR Garnitura udarnih nasadnih ključeva
HU Hosszú pneumatikus dugókulcs készlet
RO Trusa de chei tubulare lungi de impact



CrMo | 1/2" | 17 mm 19 mm 21 mm | 78 mm | x3 | SUPER SLIM

HÖGERT				
HT4R104	5902801020247	1/2"	12 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chrome-molybdenum alloy steel providing long life, durability and resistance to deformation;
- sizes: 17, 19, 21 mm;
- durable, intended for continuous work under heavy loads;
- long sockets (78 mm) enabling access to bolts set at greater depths;
- reduced diameter enabling the product to be used in narrow holes;
- packed in a plastic box for easy transport and storage.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom – molibden čelika za dug život, čvrstoću i otpornost na deformacije;
- veličine: 17, 19, 21 mm;
- izdržljivi, dizajnirani za kontinuirani rad pod velikim opterećenjima;
- dugi udarni ključevi (78 mm) za pristup dubokim vijčanim utičnicama;
- smanjenog promjera koji omogućava upotrebu proizvoda u uskim rupama;
- pakirani u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

HU
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból, amely hosszú élettartamot, tartósságot és ellenállást nyújt a deformációval szemben;
- méretek: 17, 19, 21 mm;
- tartós, nehéz terhelés alatt történő folyamatos munkára szolgál;
- hosszú dugókulcsok (78 mm), amelyek lehetővé teszik a nagyobb mélységben beállított csavarokhoz való hozzáférést;
- csökkentett átmérőjű, amely lehetővé teszi a termék keskeny furatokban történő alkalmazását;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate, crom-molibden, care oferă o durată lungă de viață, durabilitate și rezistență la deformare;
- dimensiuni: 17, 19, 21 mm;
- durabil, destinat lucrului continuu sub sarcini grele;
- chei lungi (78 mm) care permit accesul la șuruburi stabilite la adâncimi mai mari;
- diametru redus care permite utilizarea produsului în găuri înguste;
- ambalate într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.



EN Set of two-sided sockets
HR Garnitura udarnih nasadnih ključeva, dvostranih
HU Kétoldalú pneumatikus dugókulcs készlet
RO Trusa de chei tubulare cu doua capete



CrMo | 1/2" | 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm | SUPER SLIM

HÖGERT				
HT4R006	5902801033407	17, 19, 21, 22 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 1/2" hexagon drive;
- sockets made of high-quality chromium-molybdenum alloy steel;
- high durability;
- colourful finish of the sockets protects the aluminium rim from damage to the coating and guarantees quick identification of sizes;
- includes the following socket bit sizes: 7, 19, 21, and 22 mm;
- the set includes a 1/2" impact extension, length: 75 mm;
- drop-forged.

HR
- šesterokutni pogon 1/2";
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- visoka čvrstoća;
- obojene završnice udarni ključeva koja štite aluminijski naplatak od oštećenja premaza i jamče brzu identifikaciju veličina;
- sadrži završnice nasadnih ključeva u veličinama: 17, 19, 21 i 22 mm;
- isporučuje se sa udarnim produžetkom 1/2", duljine 75 mm;
- matrično kovani.

HU
- 1/2" csatlakozó;
- aljzatok kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- nagy tartósság;
- az aljzatok színes felülete megvédi az alumínium peremet a bevonat sérülésétől és garantálja a méretek gyors azonosítását;
- a következő foglalatbetéteket tartalmazza: 7, 19, 21 és 22 mm;
- a készlet tartalmaz egy 1/2" ütésnyújtást, hossza: 75 mm;
- kovácsolt.

RO
- conexiune hexagonală de 1/2";
- chei din oțel aliat de crom-molibden de înaltă calitate;
- durabilitate mare;
- finisajul colorat al prizelor protejează janta din aluminiu de deteriorarea stratului de acoperire și garantează identificarea rapidă a dimensiunilor;
- include următoarele dimensiuni de chei cu biți: 7, 19, 21 și 22 mm;
- setul include o extensie de impact de 1/2", lungime: 75 mm;
- forjat.



EN Torx impact bit sockets
HR Pinski ključevi torx, udarni
HU Pneumatikus torx bit kulcsok
RO Chei bit de impact torx



CrMo | 1/2" | x8

HÖGERT				
HT6R002	5902801209635	1/2"	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- packed in a plastic box for easy transport and storage.

Set contains:

H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

HR
- veličina 1/2";
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika, koji povećava trajnost proizvoda;
- pakirani u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

Komplet uključuje:

T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80

HU
- méret 1/2";
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

A készlet tartalma:

H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

RO
- dimensiune 1/2";
- fabricat din oțel aliaj de crom molibden, de înaltă calitate, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- ambalate într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.

Continutul trusei:

H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19



EN Hex impact bit sockets
HR Pinski ključevi hex, udarni
HU Pneumatikus hex bit kulcsok
RO Chei bit de impact hex



CrMo | 1/2" | x8

HÖGERT				
HT6R004	5902801209659	1/2"	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- packed in a plastic box for easy transport and storage.

Set contains:

H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

HR
- veličina 1/2";
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika, koji povećava trajnost proizvoda;
- pakirani u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

Komplet uključuje:

H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

HU
- méret 1/2";
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

A készlet tartalma:

H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

RO
- dimensiune 1/2";
- fabricat din oțel aliaj de crom molibden, de înaltă calitate, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- ambalate într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.

Continutul trusei:

H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19



EN Impact bit sockets sets
HR Pinski ključevi spline, udarni
HU Pneumatikus bit kulcs készlet
RO Trusa de chei bit de impact



CrMo | 1/2" | x8

HÖGERT				
HT6R006	5902801209680	1/2"	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/2";
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- packed in a plastic box for easy transport and storage.

Set contains:

M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

HR
- veličina 1/2";
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika, koji povećava trajnost;
- pakirani u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

Komplet uključuje:

M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

HU
- méret 1/2";
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

A készlet tartalma:

M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

RO
- dimensiune 1/2";
- fabricat din oțel aliaj de crom molibden, de înaltă calitate, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- ambalate într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.

Continutul trusei:

M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18



EN Impact socket
HR Udarni nasadni ključ
HU Pneumatikus dugókulcsok
RO Chei de impact



CrMo | 3/4"

HÖGERT				
HT4R111	5902801293832	19 mm	6 pcs	24 pcs
HT4R112	5902801293870	21 mm	6 pcs	24 pcs
HT4R113	5902801293887	24 mm	6 pcs	24 pcs
HT4R114	5902801293894	27 mm	6 pcs	24 pcs
HT4R115	5902801293900	30 mm	6 pcs	24 pcs
HT4R116	5902801293917	32 mm	6 pcs	24 pcs
HT4R120	5902801293931	36 mm	6 pcs	24 pcs
HT4R122	5902801293955	41 mm	4 pcs	16 pcs
HT4R124	5902801294020	46 mm	4 pcs	16 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 3/4" drive;
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- high durability;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- pogon 3/4";
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika, koji povećava trajnost proizvoda;
- visoka čvrstoća;
- matrično kovan;
- proizveden u skladu s njemačkim DIN 3121 standardom.

HU
- 3/4" csatlakozó;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- nagy tartósság;
- kovácsolt;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- dimensiune 3/4";
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate, crom molibden, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- durabilitate mare;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.



EN Impact extension
HR Udarno proširenje
HU Pneumatikus toldó
RO Extensii de impact

CrMo | 3/4" | DIN 3121



HÖGERT				
HT4R315	5902801294266	175 mm	4 pcs	16 pcs
HT4R316	5902801294273	250 mm	4 pcs	16 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 3/4" drive;
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- enables operation in places that are not easily accessible;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- pogon 3/4";
- izrađeno od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika, koji povećava trajnost proizvoda;
- omogućava rad na teško dostupnim mjestima;
- proizvedeno u skladu s njemačkim DIN 3121 standardom.

HU
- 3/4" csatlakozó;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- lehetővé teszi a működést olyan helyeken, amelyek nem könnyen hozzáférhetők;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- dimensiune 3/4";
- fabricat din oțel aliaj de crom molibden, de înaltă calitate, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- permite funcționarea în locuri care nu sunt ușor accesibile;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.



EN Impact adapter
HR Udarni adapter
HU Pneumatikus adapter
RO Adaptor de impact

CrMo | 3/4" | DIN 3121



HÖGERT				
HT4R326	5902801294297	F 3/4" x M 1"	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- F1/2" x M3/4" impact adapter enables using tools of various sections;
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- high durability;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- veličina 3/4" (F) x 1" (M) omogućuje upotrebu alata s različitim presjecima;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika, koji povećava trajnost proizvoda;
- visoka čvrstoća;
- matrično kovan;
- proizveden u skladu s njemačkim DIN 3121 standardom.

HU
- az F1 / 2" x M3 / 4" ütő adapter lehetővé teszi a különböző szakaszok szerszámainak használatát;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- nagy tartósság;
- kovácsolt;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- adaptorul de impact F1 / 2" x M3 / 4" permite utilizarea instrumentelor din diferite secțiuni;
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate, crom molibden, îmbunătățește durata de viață a produsului;
- durabilitate mare;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.



EN Impact socket
HR Udarni nasadni ključ
HU Pneumatikus dugókulcs
RO Chei de impact

CrMo | 1" | DIN 3121



HÖGERT				
HT4R211	5902801294044	27 mm	4 pcs	16 pcs
HT4R212	5902801294068	30 mm	4 pcs	16 pcs
HT4R213	5902801294075	32 mm	4 pcs	16 pcs
HT4R214	5902801294112	33 mm	4 pcs	16 pcs
HT4R217	5902801294129	36 mm	4 pcs	16 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 1" drive;
- of high-quality chromium molybdenum alloy steel enhances product life;
- high durability;
- drop-forged;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- pogon 1";
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika, koji povećava trajnost proizvoda;
- visoka čvrstoća;
- matrično kovan;
- proizveden u skladu s njemačkim DIN 3121 standardom.

HU
- 1" csatlakozó;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acél növeli a termék élettartamát;
- nagy tartósság;
- kovácsolt;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- dimensiune 1";
- din oțel aliaj de crom molibden de înaltă calitate îmbunătățește durata de viață a produsului;
- durabilitate mare;
- forjat;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.



EN Impact extension
HR Udarno proširenje
HU Pneumatikus toldó
RO Extensii de impact

CrMo | 1" | DIN 3121



HÖGERT				
HT4R320	5902801294280	250 mm	3 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 1" drive;
- made of high-quality chromium molybdenum alloy steel, enhances product life;
- enables operation in places that are not easily accessible;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 3121.

HR
- pogon 1";
- izrađeno od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika, koji povećava trajnost proizvoda;
- omogućava rad na teško dostupnim mjestima;
- proizvedeno u skladu s njemačkim DIN 3121 standardom.

HU
- 1" csatlakozó;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült, növeli a termék élettartamát;
- lehetővé teszi a működést olyan helyeken, amelyek nem könnyen hozzáférhetők;
- a DIN 3121 német szabványnak megfelelően gyártva.

RO
- dimensiune 1";
- din oțel aliaj de crom molibden de înaltă calitate îmbunătățește durata de viață a produsului;
- permite funcționarea în locuri care nu sunt ușor accesibile;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 3121.



EN Spray Gun with Bottom Cup
HR Pištolj za prskanje s donjim spremnikom
HU Szórópisztoly alsó tárolóval
RO Pistol de vopsit cu cupa jos



1000 ml | H.V.L.P. | 1.4 mm | 130-210 ml/min | 170-283 l/min | 43 PSI/ 3 BAR | 1/4"

HÖGERT				
HT4R712	5902801026638	1000 ml	5 pcs	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high performance: 130-210 ml/min;
- 1,000 ml bottom cup;
- nozzle diameter: 1,4 mm;
- average air consumption/intake: 170-283 l/min;
- max input pressure 3 bar /43 PSI;
- 1/4" quick-fit coupling;
- adjustment control for air and spray material;
- high-precision material feeding;
- anti-slip holder;
- lightweight and convenient design.

HR
- visoke performanse: 130-210 ml/min;
- donji spremnik kapaciteta 1000 ml;
- promjer mlaznice: 1,4 mm;
- prosječna potrošnja/unos zraka: 170-283 l/min;
- maksimalni ulazni tlak 3 bara /43 psi;
- brzi priključak 1/4";
- mogućnost reguliranja zraka i primjenjivanog materijala;
- visoka preciznost primjene materijala;
- neklizajuća ručka;
- lagan i ergonomski.

HU
- nagy teljesítmény: 130-210 ml / perc;
- 1000 ml alsó tároló;
- a fúvóka átmérője: 1,4 mm;
- átlagos légfogyasztás / szívás: 170-283 l / perc;
- maximális bemeneti nyomás 3 bar / 43 PSI;
- 1/4" gyorscsatlakozó;
- a levegő és a permetanyag beállításának vezérlése;
- nagy pontosságú anyagadagolás;
- csúszásgátló markolat;
- könnyű és kényelmes kialakítás.

RO
- performanță ridicată: 130-210 ml/min;
- 1.000 ml cupa de fund;
- diametrul duzei: 1,4 mm;
- consum mediu / consum maxim de aer: 170-283 l/min;
- presiune maximă de intrare 3 bar / 43 PSI;
- conector rapid de 1/4";
- controlul reglării pentru aer și material pulverizat;
- alimentare de înaltă precizie a materialelor;
- suport antiderapant;
- design ușor și convenabil.



EN Spray Gun with Top Cup
HR Pištolj za prskanje s gornjim spremnikom
HU Szórópisztoly felső tárolóval
RO Pistol de vopsit cu cupa sus



600 ml | 100 ml | H.V.L.P. | 1.4 mm | 0.8 mm | 160-240 l/min | 70-110 l/min | 170-283 l/min | 28-113 l/min | 43 PSI/ 3 BAR | 30 PSI/ 2 BAR | 1/4"

HÖGERT				
HT4R716	5902801026645	600 ml	5 pcs	10 pcs
HT4R718	5902801026652	100 ml	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high performance: 160-240 ml/min (HT4R716), 70-110 ml/min (HT4R718);
- top cup with capacities of 600 ml (HT4R716), 100 ml (HT4R718);
- nozzle diameter: 1,4 mm (HT4R716), 0,8 mm (HT4R718);
- average air consumption/intake: 170-283 l/min (HT4R716), 28-113 283 l/min (HT4R718);
- maximum input pressure: 3 bar /43 PSI (HT4R716), 2 bar /30 PSI (HT4R718);
- 1/4" quick-fit coupling;
- adjustment control for air and spray material;
- high-precision material feeding;
- anti-slip holder;
- lightweight and convenient design.

HR
- visoke performanse: 160-240 ml/min (HT4R716), 70-110 ml/min (HT4R718);
- gornji spremnik kapaciteta: 600 ml (HT4R716), 100 ml (HT4R718);
- promjer mlaznice: 1,4 mm (HT4R716), 0,8 mm (HT4R718);
- prosječna potrošnja/unos zraka: 170-283 l/min (HT4R716), 28-113 283 l/min (HT4R718);
- maksimalni ulazni tlak: 3 bara/43 psi (HT4R716), 2 bara /30 psi (HT4R718);
- brzi priključak 1/4";
- mogućnost reguliranja zraka i primjenjivanog materijala;
- visoka preciznost primjene materijala;
- neklizajuća ručka;
- lagan i ergonomski.

HU
- nagy teljesítmény: 160-240 ml/perc (HT4R716), 70-110 ml/perc (HT4R718);
- felső tároló 600 ml (HT4R716), 100 ml (HT4R718) űrtartalommal;
- a fúvóka átmérője: 1,4 mm (HT4R716), 0,8 mm (HT4R718);
- átlagos légfogyasztás / szívás: 170-283 l / perc (HT4R716), 28-113 283 l / perc (HT4R718);
- maximális bemeneti nyomás: 3 bar / 43 PSI (HT4R716), 2 bar / 30 PSI (HT4R718);
- 1/4" gyorscsatlakozó;
- a levegő és a permetanyag beállításának vezérlése;
- nagy pontosságú anyagadagolás;
- csúszásgátló markolat;
- könnyű és kényelmes kialakítás.

RO
- performanță ridicată: 160-240 m/min (HT4R716), 70-110 ml/min (HT4R718);
- cupa de sus cu capacități de 600 ml (HT4R716), 100 ml (HT4R718);
- diametrul duzei: 1,4 mm (HT4R716), 0,8 mm (HT4R718);
- consum mediu / consum maxim de aer: 170-283 l /min (HT4R716), 28-113 283 l/min (HT4R718);
- presiune maximă de intrare: 3 bari/43 PSI (HT4R716), 2 bari/30 PSI (HT4R718);
- conector rapid de 1/4";
- controlul reglării pentru aer și material pulverizat;
- alimentare de înaltă precizie a materialelor;
- suport antiderapant;
- design ușor și convenabil.



EN Replacement nozzle for spray gun
HR Izmjenjiva mlaznica za pištolj za lakiranje
HU Pótfúvóka szórópisztolyokhoz
RO Duza de schimb pentru pistol de pulverizare

HVLP SYSTEM | 2 BAR



HÖGERT				
HT4R746	5902801214028	1,7 mm	25 pcs	50 pcs
HT4R747	5902801214042	2,0 mm	25 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- nozzle set for the HT4R712 and HT4R716 spray gun;
- the set includes: an external air nozzle with a nut, an internal paint head and a needle;
- external nozzle and needle made of stainless steel and brass;
- internal head made of stainless steel;
- has the HVLP system saving 35% of sprayed material at low air pressure;
- working pressure 2 bar;
- nozzle diameter 1,7 mm (HT4R746), 2,0 mm (HT4R747);
- needle length 114 mm;
- air consumption 300 l/min.

HR
- set mlaznica za pištolje za lakiranje HT4R712 i HT4R716;
- komplet uključuje: vanjsku mlaznicu za zrak s maticom, unutarnju glavu za boju i iglu;
- vanjska mlaznica i igla izrađene od nehrđajućeg čelika i mesinga;
- unutarnja glava od nehrđajućeg čelika;
- ima HVLP sustav koji štedi 35% raspršenog materijala pri niskom tlaku zraka;
- radni tlak 2 bara;
- potrošnja zraka 300 l/min.

HU
- fúvóka készlet a HT4R712 és HT4R716 szórópisztolyokhoz;
- a készlet tartalmaz: külső légfúvókát anyával, belső festőfejjel és tűvel;
- külső fúvóka és tű rozsdamentes acélból és sárgarézből;
- belső fej rozsdamentes acélból;
- a HVLP rendszere megtakarítja a permetezett anyagok 35% -át alacsony légnyomás mellett;
- üzemi nyomás 2 bar;
- a fúvóka átmérője 1,7 mm (HT4R746), 2,0 mm (HT4R747);
- tűhossz 114 mm;
- levegőfogyasztás 300 l / perc.

RO
- set de duze pentru pistolul de pulverizare HT4R712 și HT4R716;
- setul include: o duză de aer externă cu piuliță, un cap de vopsea intern și un ac;
- duză externă și ac din oțel inoxidabil și alamă;
- cap intern din otel inoxidabil;
- are sistemul HVLP economisind 35% din materialul pulverizat la o presiune redusă a aerului;
- presiune de lucru 2 bari;
- diametrul duzei 1,7 mm (HT4R746), 2,0 mm (HT4R747);
- lungimea acului 114 mm;
- consum de aer 300 l/min.



EN Replacement nozzle for the spray gun
HR Izmjenjiva mlaznica za pištolj za lakiranje
HU Pótfúvóka szórópisztolyokhoz
RO Duza de schimb pentru pistol de pulverizare

HVLP SYSTEM | 2 BAR



HÖGERT				
HT4R748	5902801214066	0,8 mm	25 pcs	50 pcs
HT4R749	5902801215261	1,2 mm	25 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- nozzle set for the HT4R718 spray gun;
- the set includes: an external air nozzle with a nut, an internal paint head and a needle;
- external nozzle and needle made of stainless steel and brass;
- internal head made of stainless steel;
- has the HVLP system saving 35% of sprayed material at low air pressure;
- working pressure 2 bar;
- nozzle diameter 0,8 mm (HT4R748), 1,2 mm (HT4R749);
- needle length 82 mm;
- air consumption 300 l/min.

HR
- set mlaznica za pištolj za lakiranje HT4R718;
- komplet uključuje: vanjsku mlaznicu za zrak s maticom, unutarnju glavu za boju i iglu;
- vanjska mlaznica i igla izrađene od nehrđajućeg čelika i mesinga;
- unutarnja glava od nehrđajućeg čelika;
- ima HVLP sustav koji štedi 35% raspršenog materijala pri niskom tlaku zraka;
- radni tlak 2 bara;
- potrošnja zraka 300 l/min.

HU
- fúvókakészlet a HT4R718 szórópisztolyhoz;
- a készlet tartalmaz: külső légfúvókát anyával, belső festőfejjel és tűvel;
- külső fúvóka és tű rozsdamentes acélból és sárgarézből;
- belső fej rozsdamentes acélból;
- a HVLP rendszere megtakarítja a permetezett anyagok 35% -át alacsony légnyomás mellett;
- üzemi nyomás 2 bar;
- a fúvóka átmérője 0,8 mm (HT4R748), 1,2 mm (HT4R749);
- tűhossz 82 mm;
- levegőfogyasztás 300 l / perc.

RO
- set de duze pentru pistolul de pulverizare HT4R718;
- setul include: o duză de aer externă cu piuliță, un cap de vopsea intern și un ac;
- duză externă și ac din oțel inoxidabil și alamă;
- cap intern din otel inoxidabil;
- are sistemul HVLP economisind 35% din materialul pulverizat la o presiune redusă a aerului;
- presiune de lucru 2 bari;
- diametrul duzei 0,8 mm (HT4R748), 1,2 mm (HT4R749);
- lungimea acului 82 mm;
- consum de aer 300 l/min.



EN Air Blow Gun
HR Pištolj za puhanje
HU Légfúvó pisztoly
RO Pistol de vopsit aerograf (Air Blow)



26.5 mm/ 127.0 mm | 87 PSI/ 6 BAR | ⌀ 2.0 mm/ 3.6 mm | 1/4"

HÖGERT				
HT4R750	5902801026669	1/4"	20 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- short and long nozzles;
- max input pressure: 6 bar /87 PSI;
- nozzle length: 26,5 mm/127,0 mm;
- nozzle diameter: 2,0 mm/3,6 mm;
- 1/4" quick-fit coupling;
- multipurpose use – compatible with all hoses and compressors;
- anti-slip holder;
- lightweight and convenient design.

HR
- kratka i duga mlaznica;
- maksimalni ulazni tlak 6 bara/87 psi;
- duljina mlaznice: 26,5 mm/127,0 mm;
- promjer mlaznice: 2,0 mm/3,6 mm;
- brzi priključak 1/4";
- univerzalna upotreba – kompatibilan s bilo kojim crijevom i kompresorom;
- neklizajuća ručka;
- lagan i ergonomski.

HU
- rövid és hosszú fúvókák;
- maximális bemeneti nyomás: 6 bar / 87 PSI;
- a fúvóka hossza: 26,5 mm / 127,0 mm;
- a fúvóka átmérője: 2,0 mm / 3,6 mm;
- 1/4" gyorscsatlakozó;
- többcélú használat – kompatibilis az összes tömlővel és kompresszorral;
- csúszásgátló markolat;
- könnyű és kényelmes kialakítás.

RO
- duze scurte și lungi;
- presiune maxima de intrare: 6 bar / 87 PSI;
- lungimea duzei: 26,5 mm / 127,0 mm;
- diametrul duzei: 2,0 mm / 3,6 mm;
- conexiune rapida de 1/4";
- utilizare multifuncțională – compatibilă cu toate furtunurile și compresoarele;
- suport antiderapant;
- design ușor și convenabil.



EN Compressed air gun
HR Pištolj za puhanje
HU Sűrített levegős pisztoly
RO Pistol cu aer compresat



200 mm | 116 PSI 8 BAR | ⌀ 2.5 mm | 1/4"

HÖGERT				
HT4R751	5902801026669	200 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 200-mm nozzle;
- max input pressure: 8 bar /116 PSI;
- nozzle diameter 2,5 mm;
- 1/4" quick-fit coupling.

HR
- mlaznica 200 mm;
- maksimalni ulazni tlak 8 bara /116 psi;
- promjer mlaznice 2,5 mm;
- brzi priključak 1/4".

HU
- 200 mm-es fúvóka;
- maximális bemeneti nyomás: 8 bar / 116 PSI;
- fúvóka átmérője 2,5 mm;
- 1/4" gyorscsatlakozó.

RO
- duza de 200 mm;
- presiune maxima de intrare: 8 bar / 116 PSI;
- diametrul duzei 2,5 mm;
- conexiune rapida de 1/4".





EN Cleaning Gun
HR Pištolj za čišćenje
HU Tisztító pisztoly
RO Pistol de suflat



900 ml | 43-58 PSI/ 3-4 BAR | 4.5 mm | 1/4"

HÖGERT				
HT4R755	5902801026683	900 ml	10 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- maximum operating pressure: 3-4 bar /43-58 PSI;
- nozzle diameter 4,5 mm;
- 1/4" quick-fit coupling;
- 900 ml steel cup;
- anti-slip holder;
- lightweight and convenient design.

HR
- maksimalni radni tlak 3-4 bara/43-58 psi;
- promjer mlaznice 4,5 mm;
- brzi priključak 1/4";
- čelični spremnik kapaciteta 900 ml;
- neklizajuća ručka;
- lagan i ergonomski.

HU
- maximális üzemi nyomás: 3-4 bar / 43-58 PSI;
- a fúvóka átmérője 4,5 mm;
- 1/4" gyorscsatlakozó;
- 900 ml-es acélpohár;
- csúszásgátló markolat;
- könnyű és kényelmes kialakítás.

RO
- presiune maximă de funcționare: 3-4 bar / 43-58 PSI;
- diametrul duzei 4,5 mm;
- conexiune rapida de 1/4";
- cupa de oțel de 900 ml;
- suport antiderapant;
- design ușor și convenabil.

EN Inflating Gun
HR Pištolj za pumpanje
HU Felfújó fej
RO Pistol de umflat



450 mm | 0-12 BAR/ 0-174 PSI | 1/4"

HÖGERT				
HT4R757	5902801026676	1/4"	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- maximum operating pressure: 0-12 bar /0-174 PSI;
- hose length: 450 mm;
- 1/4" quick-fit coupling;
- anti-slip holder;
- lightweight and convenient design.

HR
- maksimalni radni tlak 0-12 bara/0-174 psi;
- duljina crijeva 450 mm;
- brzi priključak 1/4";
- neklizajuća ručka;
- lagan i ergonomski.

HU
- maximális üzemi nyomás: 0-12 bar / 0-174 PSI;
- tömlő hossza: 450 mm;
- 1/4" gyorscsatlakozó;
- csúszásgátlómarkolat;
- könnyű és kényelmes kialakítás.

RO
- presiunea maximă de funcționare: 0-12 bar / 0-174 PSI;
- lungimea furtunului: 450 mm;
- conexiune rapida de 1/4";
- suport antiderapant;
- design ușor și convenabil.



EN Inflating Gun
HR Pištolj za pumpanje
HU Felfújó fej
RO Pistol de umflare



450 mm | 0-12 BAR/ 0-174 PSI | 1/4"

HÖGERT				
HT4R758	5902801293719	1/4"	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- maximum operating pressure: 12 bar /174 PSI;
- hose length: 450 mm;
- 1/4" quick-fit coupling;
- metal adapter tip.

HR
- maksimalni radni tlak 12 bara/174 psi;
- duljina crijeva 450 mm;
- brzi priključak 1/4";
- metalni vrh.

HU
- maximális üzemi nyomás: 12 bar / 174 PSI;
- tömlő hossza: 450 mm;
- 1/4" gyorscsatlakozó;
- fém adapter csúcsa.

RO
- presiunea maximă de funcționare: 12 bar / 174 PSI;
- lungimea furtunului: 450 mm;
- cuplaj rapid de 1/4";
- vârful adaptorului metalic.



EN Pneumatic lubricator
HR Pneumatska mazalica
HU Pneumatikus kenőanyag adagoló
RO Pistol de gresat pneumatic



90 PSI/ 6 BAR | 400 ml | 113 l/min | 1/4"

HÖGERT				
HT4R790	5902801293733	400 ml	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- required supply pressure: 9 bar /90 PSI;
- min air consumption: 113 l/min;
- 1/4" coupling;
- includes a 200 mm rubber hose and a 150 mm lubricating tip.

HR
- potreban tlak 6 bara/90 psi;
- minimalna unos zraka 113 l/min;
- priključak 1/4";
- uključeno je gumeno crijevo od 200 mm i metalna bradavica za pomazivanje od 150 mm.

HU
- szükséges tápnyomás: 9 bar / 90 PSI;
- minlevegőfogyasztás: 113 l / perc;
- 1/4" csatlakozó;
- tartalmaz egy 200 mm-es gumitömlőt és egy 150 mm-es kenőhegyet.

RO
- presiunea de alimentare necesară: 9 bar / 90 PSI;
- consum minim de aer: 113 l/min;
- cuplaj 1/4";
- include un furtun de cauciuc de 200 mm și un vârf de ungere de 150 mm.


HT4R801


HT4R802


HT4R803


HT4R804



HT4R810



HT4R811



HT4R812



HT4R813

EN Adaptor Coupling
HR Konektor
HU Adapter csatlakozó
RO Adaptor cuplaje

15 BAR/ 217 PSI | 1/4"



HÖGERT				
HT4R801	5902801202452	F 1/4"	50 pcs	100 pcs
HT4R802	5902801202865	M 1/4"	50 pcs	100 pcs
HT4R803	5902801205262	M 6,3 mm	50 pcs	100 pcs
HT4R804	5902801205347	M 12,5 mm	50 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- female-adaptor coupling (HT4R801) and male-adaptor coupling (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
- max pressure 15 bar /217 PSI.

HR
- veličina 1/4";
- ženski konektor (HT4R801) i muški konektori (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
- maksimalni tlak 15 bara/217 psi.

HU
- méret 1/4";
- aljzat adapter csatlakozó (HT4R801) és dugó adapter csatlakozó (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
- maximális nyomás 15 bar / 217 PSI.

RO
- dimensiune 1/4";
- cuplaj adaptor mamă (HT4R801) și cuplaj adaptor tată (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
- presiune maximă 15 bar / 217 PSI.

EN Coupling-Adaptor Terminal
HR Završetak za konektor
HU Csatlakozó adapter végelem
RO Adaptor cuplaje, terminal

15 BAR/ 217 PSI | 1/4" | x2



HÖGERT				
HT4R810	5902801205422	F 1/4"	50 pcs	100 pcs
HT4R811	5902801205439	1/4"	50 pcs	100 pcs
HT4R812	5902801205491	6,3 mm	50 pcs	100 pcs
HT4R813	5902801207013	12,5 mm	50 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- female coupling (HT4R810) and male coupling (HT4R811, HT4R812, HT4R813) adaptor terminal;
- max pressure 15 bar /217 PSI;
- 2 pcs per set.

HR
- veličina 1/4";
- terminal za ženske konektore (HT4R810) i muške konektore (HT4R811, HT4R812, HT4R813);
- maksimalni tlak 15 bara/217 psi;
- 2 komada u setu.

HU
- méret 1/4";
- aljzat csatlakozó adapter (HT4R810) és dugó csatlakozó adapter (HT4R811, HT4R812, HT4R813);
- maximális nyomás 15 bar / 217 PSI;
- 2 db készletenként.

RO
- dimensiune 1/4";
- cuplaj adaptor mamă (HT4R810) și cuplaj adaptor tată (HT4R811, HT4R812, HT4R813);
- presiune maximă 15 bar / 217 PSI;
- 2 bucăți pe set.



EN Hose coupling
HR Konektor z tuljcem
HU Tömlőcsatlakozó
RO Cuplaj furtun

ø7.2 mm | 15 BAR/ 217 PSI



HÖGERT				
HT4R820	5902801293788	7,2 mm / 8-12 mm	50 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- max pressure 15 bar /217 PSI;
- diameter 7,2 mm;
- hose -lip diameter: 8-12 mm.

HR
- maksimalni tlak 15 bara/217 psi;
- promjer 7,2 mm;
- promjer stezaljki 8-12 mm.

HU
- maximális nyomás 15 bar / 217 PSI;
- átmérő 7,2 mm;
- tömlőszáj átmérő: 8-12 mm.

RO
- presiune maximă 15 bar / 217 PSI;
- diametru 7,2 mm;
- diametru furtun: 8-12 mm.



EN Hose coupling
HR Konektor z tuljcem
HU Tömlőcsatlakozó
RO Cuplaj furtun

ø7.2 mm | 15 BAR/ 217 PSI



HÖGERT				
HT4R821	5902801293801	7,2 mm / 8-12 mm	50 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- max pressure 15 bar /217 PSI;
- 1/4" coupling;
- diameter 7,2 mm;
- hose -lip diameter: 8-12 mm.

HR
- maksimalni tlak 15 bara/217 psi;
- konektor 1/4";
- promjer 7,2 mm;
- promjer stezaljki 8-12 mm.

HU
- maximális nyomás 15 bar / 217 PSI;
- 1/4" csatlakozó;
- átmérő 7,2 mm;
- tömlőszáj átmérő: 8-12 mm.

RO
- presiune maximă 15 bar / 217 PSI;
- cuplaj 1/4";
- diametru 7,2 mm;
- diametru furtun: 8-12 mm.





HT4R872



HT4R871

EN Air-Line Filter
HR Mini filter
HU Légszűrő
RO Filtru linie aer

14 BAR/ 203 PSI | 1/4" | 8 cm³



HÖGERT				
HT4R870	5902801207051	1/4"	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- container capacity 8 cm³;
- max pressure 14 bar /203 PSI.

HR
- veličina 1/4";
- kapacitet spremnika 8 cm³;
- maksimalni tlak 14 bara/203 psi.

HU
- méret 1/4";
- tartály kapacitása 8 cm³;
- maxnyomás 14 bar / 203 PSI.

RO
- dimensiune 1/4";
- capacitatea containerului 8 cm³;
- presiune maximă 14 bar / 203 PSI.

EN Air-Line Filter with Pressure Gauge
HR Filter zraka
HU Légszűrő nyomásmérővel
RO Filtru linie aer cu manometru

9 BAR/ 135 PSI | 1/4" | 15 cm³ | 90 cm³



HÖGERT				
HT4R871	5902801207075	1/4"	5 pcs	20 pcs
HT4R872	5902801207211	1/4"	10 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- container capacity 15 cm³ (HT4R871) and 90 cm³ (HT4R872);
- max pressure 9 bar /135 PSI.

HR
- veličina 1/4";
- kapacitet spremnika 15 cm³ (HT4R871) i 90 cm³ (HT4R872);
- maksimalni tlak 9 bara/135 psi.

HU
- méret 1/4";
- tartály kapacitása 15 cm³ (HT4R871) és 90 cm³ (HT4R872);
- maximális nyomás 9 bar / 135 PSI.

RO
- dimensiune 1/4";
- capacitate container 15 cm³ (HT4R871) și 90 cm³ (HT4R872);
- presiune maxima 9 bar / 135 PSI.



EN Regulator with Pressure Gauge
HR Regulator s manometrom
HU Szabályozó nyomásmérővel
RO Regulator cu manometru



12 BAR/ 174 PSI | 1/4"

HÖGERT				
HT4R873	5902801207242	1/4"	20 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- max pressure 12 bar /174 PSI.

HR
- veličina 1/4";
- maksimalni tlak 12 bara/174 psi.

HU
- méret 1/4";
- maxnyomás 12 bar /174 PSI.

RO
- dimensiune 1/4";
- presiune maxima 12 bar /174 PSI.



EN Air-Line Filter with Pressure Gauge
HR Filter zraka
HU Levegőszűrő nyomásmérővel
RO Filtru linie aer cu manometru



9 BAR/ 135 PSI | 1/4" | 25 cm³/ 15 cm³

HÖGERT				
HT4R874	5902801207259	1/4"	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- max pressure 9 bar /135 PSI;
- combined set with a regulator and lubricator;
- container capacity: 25 cm³ filter and 15 cm³ Lubricator.

HR
- veličina 1/4";
- maksimalni tlak 9 bara/135 psi;
- u setu s reduktorrm i podmazivačem;
- kapacitet spremnika: filter 25 cm3 i podmazivač 15 cm3.

HU
- méret 1/4";
- maximális nyomás 9 bar / 135 PSI;
- szabályozóval és kenővel kombinált készlet;
- tartály kapacitása: 25 cm³ szűrő és 15 cm³ kenőanyag.

RO
- dimensiune 1/4";
- presiune maxima 9 bar / 135 PSI;
- set combinat cu regulator și lubrifiant;
- capacitatea containerului: 25 cm³ filtru și 15 cm³ lubrifiant.





EN Air-Line Filter with Pressure Gauge
HR Filter zraka
HU Levegőszűrő nyomásmérővel
RO Filtru linie aer cu manometru

9 BAR/ 135 PSI | 1/4" | 90 cm³/ 60 cm³



HÖGERT				
HT4R875	5902801207266	1/4"	5 pcs	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- max pressure 9 bar /135 PSI;
- combined set with a regulator and lubricator;
- container capacity: 90 cm³ filter and 60 cm³ lubricator.

HR
- veličina 1/4";
- maksimalni tlak 9 bara/135 psi;
- u setu s reduktorom i podmazivačem;
- kapacitet spremnika: filter 90 cm3 i podmazivač 60 cm3.

HU
- méret 1/4";
- maximális nyomás 9 bar / 135 PSI;
- szabályozóval és kenővel kombinált készlet;
- a tartály kapacitása: 90 cm³ szűrő és 60 cm³ kenőanyag.

RO
- dimensiune 1/4";
- presiune maxima 9 bar / 135 PSI;
- set combinat cu regulator și lubrifiant;
- capacitatea containerului: 90 cm³ filtru și 60 cm³ lubrifiant.

EN Air-Line Lubricator
HR Mini podmazivač
HU Levegőtömlő kenő
RO Gresat pentru furtun cu aer

9 BAR/ 135 PSI | 1/4"



HÖGERT				
HT4R876	5902801207273	1/4"	25 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 1/4";
- max pressure 9 bar /135 PSI.

HR
- veličina 1/4";
- maksimalni tlak 9 bara/135 psi.

HU
- méret 1/4";
- maxnyomás 9 bar /135 PSI.

RO
- dimensiune 1/4";
- presiune maxima 9 bar /135 PSI.





EN Air Hose
HR Tlačno crijevo
HU Légtömlő
RO Furtunuri de aer

PU | 5 m | ø8mm ø6 mm | 1/4"



HÖGERT				
HT4R890	5902801026690	5 m, 6 × 8 mm	1 pc	50 pcs
HT4R891	5902801026706	10 m, 6 × 8 mm	1 pc	25 pcs
HT4R892	5902801026713	15 m, 6 × 8 mm	1 pc	25 pcs
HT4R894	5902801026720	9 m, 8 × 12 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of polyurethane (PU);
- highly flexible, reinforced, highly durable;
- available in lengths of 5, 9, 10 and 15 m;
- internal diameters:
  6 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892), 8 mm (HT4R894);
- external diameters:
  8 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892), 12 mm (HT4R894);
- 1/4" fittings;
- spiral.

HR
- izrađeno od poliuretana (PU);
- vrlo fleksibilno, ojačano, velike čvrstoće;
- dostupno u duljinama od 5, 9, 10 i 15 m;
- unutarnji promjer:
  6 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892), 8 mm (HT4R894);
- vanjski promjer:
  8 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892), 12 mm (HT4R894);
- opremljen 1/4"priključcima;
- spiralno.

HU
- poliuretánból (PU) készült;
- rendkívül rugalmas, megerősített, rendkívül tartós;
- 5, 9, 10 és 15 m hosszúságban kapható;
- belső átmérők:
  6 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892), 8 mm (HT4R894);
- külső átmérők:
  8 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892), 12 mm (HT4R894);
- 1/4" csatlakozó;
- spirál.

RO
- fabricat din poliuretan (PU);
- foarte flexibil, întărit, foarte durabil;
- disponibil în lungimi de 5, 9, 10 și 15 m;
- diametre interne:
  6 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892), 8 mm (HT4R894);
- diametre externe:
  8 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892), 12 mm (HT4R894);
- dimensiunea 1/4";
- spirală.

EN Air Hose
HR Tlačno crijevo
HU Légtömlő
RO Air Hose

PVC | 25 m | -5°C +30°C | FLEX



HÖGERT		
HT4R897	5902801234958	25 m, 8 × 2,5 mm
HT4R898	5902801234965	25 m, 10 × 2,5 mm
HT4R899	5902801234972	25 m, 12,5 × 3 mm

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of PVC;
- highly flexible, reinforced, highly durable;
- length: 25 m;
- wall thickness:
  2,5 mm (HT4R897, HT4R898), 3,0 mm (HT4R899);
- internal diameters:
  8 mm (HT4R897), 10 mm (HT4R898), 12 mm (HT4R899);
- max pressure:
  19/58 bar (HT4R897), 17/54 bar (HT4R898), 20/55 bar (HT4R899);
- operating temperature from -5°C to +30°C;
- spiral.

HR
- izrađeno od PVC plastike;
- vrlo fleksibilno, ojačano, velike čvrstoće;
- duljina 25 m;
- debljina stijenke:
  2,5 mm (HT4R897, HT4R898), 3,0 mm (HT4R899);
- unutarnji promjer:
  8 mm (HT4R897), 10 mm (HT4R898), 12 mm (HT4R899);
- maksimalni tlak:
  19/58 bara (HT4R897), 17/54 bara (HT4R898), 20/55 bara (HT4R899);
- temperatura upotrebe od -5C° do +30C°;
- spiralno.

HU
- PVC-ből készült;
- rendkívül rugalmas, megerősített, rendkívül tartós;
- hossza: 25 m;
- falvastagság:
  2,5 mm (HT4R897, HT4R898), 3,0 mm (HT4R899);
- belső átmérők:
  8 mm (HT4R897), 10 mm (HT4R898), 12 mm (HT4R899);
- maximális nyomás:
  19/58 bar (HT4R897), 17/54 bar (HT4R898), 20/55 bar (HT4R899);
- üzemi hőmérséklet -5°C és +30°C között;
- spirál.

RO
- fabricat din PVC;
- foarte flexibil, întărit, foarte durabil;
- lungime: 25 m;
- grosimea peretelui:
  2,5 mm (HT4R897, HT4R898), 3,0 mm (HT4R899);
- diametre interne:
  8 mm (HT4R897), 10 mm (HT4R898), 12 mm (HT4R899);
- presiune maximă:
  19/58 bari (HT4R897), 17/54 bari (HT4R898), 20/55 bari (HT4R899);
- temperatura de funcționare de la -5C° până la +30C°;
- spirală.



EN Inspection torch
HR Inspekcijska svjetiljka
HU Vizsgáló lámpa
RO Lanterna de inspectie

COB 3 W | ABS | MAGNETIC



HÖGERT				
HT1E402	5902801027697	124 × 60 mm	12 pcs	96 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- the COB LED 3 W main light provides good workplace illumination and a range of 18 m;
- auxiliary 3-LED front lights with a range of 16 m;
- power supply: 3 AAA 1,5 V batteries, not included;
- made of high-grade, anti-slip ABS plastic;
- the profiled housing, combined with the compact size, ensures the full ergonomics of the product;
- equipped with a magnet and a hook to enable you to hang up the torch;
- a collective display packaging.

HR
- COB LED 3 W glavna rasvjeta koja pruža dobro osvjetljenje radnog mjesta i domet od 18 m;
- dodatno osvjetljenje, 3 LED prednje sa dometom od 16 m;
- napajanje: 3 × 1,5 V AAA baterije, prodaje se bez baterija;
- izrađena od visokokvalitetne, neklizajuće ABS plastike;
- profilirano kućište u kombinaciji s kompaktnom veličinom osigurava potpunu ergonomiju proizvoda;
- ima magnet i kuku koja omogućava praktično vješanje svjetiljke;
- izložbeno kolektivno pakiranje.

HU
- a COB LED 3 W fényforrás jó munkahelyi megvilágítást és 18 m hatótávolságot biztosít;
- kiegészítő 3 LED-es front oldali lámpák 16 m hatótávolsággal;
- tápegység: 3 db AAA 1,5 V-os elem, nem tartozék;
- kiváló minőségű, csúszásgátló ABS műanyagból;
- a profilozott ház a kompakt mérettel kombinálva biztosítja a lámpatest teljes ergonómiáját;
- mágnessel és kampóval felszerelve, amely lehetővé teszi a lámpa felakasztását;
- jól átlátható csomagolás.

RO
- sursa de lumină principală cu COB LED de 3 W oferă o iluminare bună la locul de muncă și o rază de acțiune de 18 m;
- sursa de lumină auxiliară cu 3 LED-uri cu o rază de acțiune de 16 m;
- sursa de alimentare: 3 baterii AAA 1,5 V, nu sunt incluse;
- fabricat din plastic ABS de înaltă calitate, antiderapant;
- carcasa profilată, combinată cu dimensiunea compactă, asigură o ergonomie completă a produsului;
- echipat cu un magnet și un cârlig pentru agățare;
- un ambalaj cu afișaj colectiv.



EN Inspection torch
HR Inspekcijska svjetiljka
HU Műhelylámpa
RO Lanterna de inspectie

COB 3 W | LED 3 W | 1200 mAh | ROTATED HOOK | MAGNETIC | USB



HÖGERT				
HT1E406	5902801027710	200 × 40 × 25 mm	50 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- COB LED 3 W principal light ensures good workplace illumination with 160-lm, 2 lighting functions;
- auxiliary 3 W LED front light with 150-lm, 3 lighting functions;
- power supply: battery 3,7 V, 1200 mAh;
- charging via USB;
- battery charge indicator;
- estimated lighting time: 2,5 hours;
- hook with 120° swivel capability;
- 2 magnets for use in hard-to-reach places: one in the catch and one in the base;
- made of high-grade, anti-slip ABS plastic;
- profiled housing.

HR
- COB LED 3 W glavna rasvjeta koja pruža dobro osvjetljenje radnog mjesta snage od 160 lm, 2 funkcije osvjetljenja;
- dodatno osvjetljenje, LED 3 W sprijeda sa snagom od 150 lm, 3 funkcije osvjetljenja;
- napajanje: 3,7 V baterija, 1200 mAh;
- punjenje putem USB-a;
- indikator napunjenosti baterije;
- procijenjeno vrijeme svjetljenja 2,5 sata.;
- spojka s mogućnošću rotacije za 120°;
- 2 magneta za upotrebu svjetiljke na teško dostupnim mjestima: jedan u spojci i jedan u osnovii;
- izrađena od visokokvalitetne, neklizajuće ABS plastike;
- profilirano kućište.

HU
- A COB LED 3 W fényforrás jó munkahelyi körülményeket, 160 lm-es, 2 világítási funkciós megvilágítást biztosít;
- kiegészítő 3 W-os LED front lámpa 150 lm-rel, 3 világítási funkcióval;
- tápegység: akkumulátor 3,7 V, 1200 mAh;
- töltés USB-n keresztül;
- akkumulátor töltésjelző;
- becsült megvilágítási idő: 2,5 óra;
- akasztóhorog 120°-os elforgatási lehetőséggel;
- 2 mágnes nehezen hozzáférhető helyeken történő használatra: egy a reteszben és egy az alapban;
- kiváló minőségű, csúszásgátló ABS műanyagból;
- profilozott házban.

RO
- sursa de lumină principală cu COB LED de 3 W oferă o iluminare bună la locul de muncă cu 160 lm, 2 funcții de iluminare;
- sursa de lumină auxiliară cu 3 LED-uri cu 150 lm, 3 funcții de iluminare;
- sursa de alimentare: baterie 3,7 V, 1200 mAh;
- încărcare prin USB;
- indicator de încărcare a bateriei;
- timpul de iluminare estimat: 2,5 ore;
- cârlig cu capacitate de pivotare de 120°;
- 2 magneți pentru utilizare în locuri greu accesibile: unul în maner și unul în bază;
- fabricat din plastic ABS de înaltă calitate, antiderapant;
- carcasă profilată.



EN Portable LED fixture
HR Prijenosna rasvjeta
HU Hordozható LED munkalámpa
RO Lampa LED portabila



LED | inside | A++ A | 5 W | 6400 K | AC 100-250V/ 50-60 Hz | 350 LUMEN | IP 54

H05RN-F 2x1.00 mm² | PF>0.5 | 40 000h | ON OFF x20 000 | 5 m | 550 g | CE

HÖGERT					
HT1E410	5902801223099	500 × 90 × 50 mm	550 g	1 pc	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 5 W LED light provides good workplace illumination and a range of 20 m;
- 100-250 V AC 50-60 Hz power supply;
- made from high-quality ABS plastic;
- IP54 rated for high water-ingress protection;
- 5 m power cord;
- power-cord type: H05RN-F 2x1,00 mm²;
- PF > 0,5 with no flicker;
- 350 lm light flux;
- light colour 6500 K (cold white);
- A++ to A energy-efficiency class;
- 40 000 h maximum lifetime;
- convenient handle for suspending the fixture in place.

HR
- LED 5 W osvjetljenje pruža dobro osvjetljenje radnog mjesta i raspon do 20 m;
- napajanje AC 100-250 V, 50-60 Hz;
- izrađena od visokokvalitetne ABS plastike;
- visok stupanj zaštite od vlage IP54;
- duljina kabela 5 m;
- tip kabela H05RN-F 2 × 1,00 mm²;
- PF>0,5, nema efekta treperenja;
- svjetlosni tok 350 lm;
- boja svijetla 6500 K (hladno bijela);
- energetski razred od A++ do A;
- trajnost rasvjete do 40.000 sati;
- prikladna ručka za praktičan ovjes svjetiljke.

HU
- az 5 W-os LED fényforrás a jó munkahelyi megvilágítást és 20 m-es hatótávolságot biztosít;
- 100-250 V AC 50-60 Hz tápegység;
- kiváló minőségű ABS műanyagból készült;
- IP54 besorolású fröccsenés elleni védelem érdekében;
- 5 m tápkábel;
- tápkábel típusa: H05RN-F 2x1,00 mm²;
- PF > 0,5 villogás nélkül;
- 350 lm fényáram;
- világos szín 6500 K (hideg fehér);
- A ++ - A energiahatékonysági osztály;
- 40 000 h maximális élettartam;
- kényelmes fogantyú, felakasztható.

RO
- sursa de lumină LED de 5 W oferă o iluminare bună la locul de muncă și o rază de acțiune de 20 m;
- alimentare 100-250 V și 50-60 Hz;
- fabricat din plastic ABS de înaltă calitate;
- IP54 pentru protecția ridicată împotriva pătrunderii apei;
- cablu de alimentare de 5 m;
- tip cablu de alimentare: H05RN-F 2x1,00 mm²;
- PF > 0,5 fără pâlpâire;
- flux de lumină de 350 lm;
- culoare deschisă 6500 K (alb rece);
- clasa de eficiență energetică de la A ++ la A;
- durata de viață maximă 40 000 h;
- mâner convenabil pentru suspendarea dispozitivului în poziție.

EN Portable LED fixture
HR LED svjetiljka
HU Hordozható LED munkalámpa
RO Lampa LED portabila



LED | inside | A++ A | 6 W | 6400 K | AC 100-250V/ 50-60 Hz | 450 LUMEN | IP 54

H05RN-F 2x1.00 mm² | PF>0.5 | 40 000h | ON OFF x20 000 | 5 m | 650 g | CE

HÖGERT					
HT1E412	5902801222887	420 × 130 × 50 mm	650 g	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 6 W LED light provides good workplace illumination and a range of 25 m;
- 100-250 V AC 50-60 Hz power supply;
- made from high-quality ABS plastic;
- IP54 rated for high water-ingress protection;
- 5 m power cord;
- power-cord type: H05RN-F 2 × 1,00 mm²;
- PF > 0,5 with no flicker;
- 450 lm light flux;
- light colour 6500 K (cold white);
- A++ to A energy-efficiency class;
- 40 000 h maximum lifetime;
- on/off switch on the housing;
- indoor use;
- convenient handle for suspending the fixture in place.

HR
- LED 6 W osvjetljenje pruža dobro osvjetljenje radnog mjesta i raspon do 25 m;
- napajanjee AC 100-250 V, 50-60 Hz;
- izrađena od visokokvalitetne ABS plastike;
- visok stupanj zaštite od vlage IP54;
- duljina kabela 5 m;
- tip kabela H05RN-F 2 × 1,00 mm²;
- PF>0,5, nema efekta treperenja;
- svjetlosni tok 450 lm;
- boja svijetla 6500 K (hladno bijela);
- energetski razred od A++ do A;
- trajnost rasvjete do 40.000 sati;
- prekidač na kućištu;
- unutarnja upotreba;
- prikladna ručka za praktičan ovjes svjetiljke.

HU
- A 6 W-os LED fényforrás a jó munkahelyi megvilágítást és 25 m hatótávolságot biztosít;
- 100-250 V AC 50-60 Hz tápegység;
- kiváló minőségű ABS műanyagból készült;
- IP54 besorolású fröccsenés elleni védelem érdekében;
- 5 m tápkábel;
- tápkábel típusa: H05RN-F 2 × 1,00 mm²;
- PF > 0,5 villogás nélkül;
- 450 lm fényáram;
- világos szín 6500 K (hideg fehér);
- A ++ - A energiahatékonysági osztály;
- 40 000 h maximális élettartam;
- be- / kikapcsoló a külső felületen elhelyezve;
- beltéri használatra;
- kényelmes fogantyú, felakasztható.

RO
- sursa de lumină LED de 6 W oferă o iluminare bună la locul de muncă și o rază de acțiune de 25 m;
- alimentare 100-250 V și 50-60 Hz;
- fabricat din plastic ABS de înaltă calitate;
- IP54 pentru protecție ridicată împotriva pătrunderii apei;
- cablu de alimentare de 5 m;
- tip cablu de alimentare: H05RN-F 2 × 1,00 mm²;
- PF > 0,5 fără pâlpâire;
- flux de lumină de 450 lm;
- culoare deschisă 6500 K (alb rece);
- clasa de eficiență energetică de la A ++ la A;
- durata de viață maximă de 40 000 h;
- comutator pornire / oprire in carcasă;
- utilizare în interior;
- mâner convenabil pentru suspendarea dispozitivului în poziție.





EN Headlamp
HR Čeona svjetiljka
HU Fejlámpa
RO Lampa de frunte



HÖGERT			
HT1E420	5902801260261	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- power supply: 3 AAA 1,5 V batteries, not included;
- LED 3 W light provides good workplace illumination and a range of 10 m;
- made from high-quality ABS plastic;
- protection from moisture IP20;
- 160 lm light flux;
- light colour 6400 K (cold white);
- 3 operational modes: 100% / 50% / SOS;
- LED energy efficiency class (from A++ to A);
- durability up to 40 000 h of illumination (for LED);
- flexible rubber strap for comfort and size adjustment.

HR
- napajanje 3 x AAA 1,5 V, u prodaji bez baterija;
- 3 W LED rasvjeta koja omogućuje dobro osvjetljenje radnog mjesta i domet do 10 m;
- izrađena od visokokvalitetne ABS plastike;
- zaštita od vlage IP20;
- svjetlosni tok od 160 lm;
- boja svijetla 6400 K (hladno bijela);
- 3 načina rada: 100% / 50% / SOS;
- LED energetski razred (od A++ do A);
- trajnost osvjetljenja do 40.000 sati (za LED-ove);
- elastična gumena traka koja osigurava udobnost uporabe i podešavanje veličine.

HU
- tápegység: 3 db AAA 1,5 V-os elem, nem tartozék;
- A LED 3 W fényforrás a jó munkahelyi megvilágítást és 10 m hatótávolságot biztosít;
- kiváló minőségű ABS műanyagból készült;
- nedvesség elleni védelem IP20;
- 160 lm fényáram;
- világos színű 6400 K (hideg fehér);
- 3 üzemmód: 100% / 50% / SOS;
- LED energiahatékonysági osztály (A ++ -tól A-ig);
- 40 000 h maximális élettartam;
- rugalmas gumiheveder a kényelem és a pontos méret beállításához.

RO
- sursa de alimentare: 3 baterii AAA 1,5 V, nu sunt incluse;
- sursa de lumină LED de 3 W oferă o iluminare bună la locul de muncă și o rază de acțiune de 10 m;
- fabricat din plastic ABS de înaltă calitate;
- protecție împotriva umezelii IP20;
- flux de lumină 160 lm;
- culoare deschisă 6400 K (alb rece);
- 3 moduri operaționale: 100% / 50% / SOS;
- clasa de eficiență energetică a LED-urilor (de la A ++ la A);
- durabilitate de până la 40 000 h de iluminare (pentru LED);
- curea flexibilă din cauciuc pentru confort și ajustare a dimensiunii.

EN Pocket flashlight
HR Džepna svjetiljka
HU Zseblámpa
RO Lanterna mica



HÖGERT			
HT1E424	5902801260094	20 pcs	80 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- power supply 1 AA/ 1 14500 3,7 V batteries (not included);
- LED 5 W light provides good illumination and a range of 200 m;
- aluminium body;
- protection from moisture IP20;
- 250 lm light flux;
- light colour 6400 K (cold white);
- SOS and ZOOM function;
- LED energy efficiency class (from A++ to A);
- durability up to 40 000 h of illumination (for LED).

HR
- napajanje 1 x AA / 1 × 14500 3,7 V, u prodaji bez baterija;
- LED 5 W rasvjeta pruža dobru rasvjetu i domet do 200 m;
- kućište od aluminija;
- zaštita od vlage IP20;
- svjetnosni tok od 250 lm;
- boja svijetla 6400 K (hladno bijela);
- funkcija SOS i ZOOM;
- LED energetski razred (od A++ do A);
- trajnost osvjetljenja do 40.000 sati (za LED-ove).

HU
- tápegység 1 AA / 1 14500 3,7 V elem (nem tartozék);
- A LED 5 W fényforrás a jó megvilágítást és 200 m hatótávolságot biztosít;
- alumínium test;
- nedvesség elleni védelem IP20;
- 250 lm fényáram;
- világos színű 6400 K (hideg fehér);
- SOS és ZOOM funkció;
- LED energiahatékonysági osztály (A ++ -tól A-ig);
- 40 000 h maximális élettartam.

RO
- sursa de alimentare 1 baterii AA / 1 14500 3,7 V (nu sunt incluse);
- sursa de lumină LED de 5 W oferă o iluminare bună și o rază de acțiune de 200 m;
- corp din aluminiu;
- protecție împotriva umezelii IP20;
- flux de lumină de 250 lm;
- culoare deschisă 6400 K (alb rece);
- funcție SOS și ZOOM;
- clasa de eficiență energetică a LED-urilor (de la A ++ la A);
- durabilitate de iluminare de până la 40 000 h (pentru LED).





EN Round inspection mirror
HR Okruglo inspekcijsko ogledalo
HU Kerek ellenőrző tükör
RO Oglinda rotunda de inspectie



Ø52 mm | TELESCOPIC max 715 mm | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT4R502	5902801026935	Ø52 mm ⟷ 715 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- mirror diameter: 52 mm;
- mirror on a telescopic joint with a swivel head that allows you to set the angle of the mirror and see the elements in hard-to-reach places;
- telescopic joint, length adjustable from 245 mm to 715 mm;
- lightweight and handy design;
- ergonomic handle made of two-component plastic enables solid and comfortable grip.

HR
- promjer ogledala 52 mm;
- ogledalo na teleskopskom zglobu s rotirajućom glavom za podešavanje kuta ogledala i gledanje elemenata na teško dostupnim mjestima;
- teleskopski zglob s podesivom duljinom od 245 mm do 715 mm;
- lagano i zgodno;
- ergonomska ručka izrađena od dvokomponentne plastike osigurava stabilno i ugodno prianjanje.

HU
- tükörátmérő: 52 mm;
- tükör egy teleszkópos csuklón, forgatható fejjel, amely lehetővé teszi a tükör szögének beállítását és az elemek nehezen elérhető helyeken történő megtekintését;
- teleszkópos csukló, hossza állítható 245 mm és 715 mm között;
- könnyű és praktikus kialakítás;
- a kétkomponensű műanyagból készült ergonomikus fogantyú szilárd és kényelmes fogást tesz lehetővé.

RO
- diametrul oglinzii: 52 mm;
- oglindă pe un dispozitiv telescopic cu un cap pivotant care permite setarea unghiului oglinzii și să vedeți elementele în locuri greu accesibile;
- articulație telescopică, lungime reglabilă de la 245 mm la 715 mm;
- design ușor și la îndemână;
- mânerul ergonomic din plastic bicomponent permite o prindere solidă și confortabilă.

EN Rectangular inspection mirror
HR Pravokutno inspekcijsko ogledalo
HU Téglalap alakú ellenőrző tükör
RO Oglinda dreptunghiulara de inspectie



50x80 mm | TELESCOPIC max 880 mm | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT4R504	5902801028502	300-880 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- mirror size: 50 × 80 mm;
- mirror on a telescopic joint with a swivel head that allows you to set the angle of the mirror and see the elements in hard-to-reach places;
- telescopic joint, length adjustable from 300 mm to 880 mm;
- includes LED lighting with adjustable beam angle;
- lightweight and handy design;
- ergonomic handle made of two-component plastic enables solid and comfortable grip.

HR
- veličina ogledala 50 × 80 mm;
- ogledalo na teleskopskom zglobu s rotirajućom glavom za podešavanje kuta ogledala i gledanje elemenata na teško dostupnim mjestima;
- teleskopski zglob s podesivom duljinom od 300 mm do 880 mm;
- opremljeno LED rasvjetom s podesivim kutom snopa svjetla;
- lagano i zgodno;
- ergonomska ručka izrađena od dvokomponentne plastike osigurava stabilno i ugodno prianjanje.

HU
- tükör mérete: 50 × 80 mm;
- tükör egy teleszkópos csuklón, forgatható fejjel, amely lehetővé teszi a tükör szögének beállítását és az elemek nehezen elérhető helyeken történő megtekintését;
- teleszkópos csukló, hossza állítható 300 mm és 880 mm között;
- LED világítást tartalmaz állítható fényszöggel;
- könnyű és praktikus kialakítás;
- a kétkomponensű műanyagból készült ergonomikus fogantyú szilárd és kényelmes fogást tesz lehetővé.

RO
- dimensiunea oglinzii: 50 × 80 mm;
- oglindă pe un dispozitiv telescopic cu un cap pivotant care permite setarea unghiului oglinzii și să vedeți elementele în locuri greu accesibile;
- articulație telescopică, lungime reglabilă de la 300 mm la 880 mm;
- include iluminare cu LED cu unghi reglabil al fasciculului;
- design ușor și la îndemână;
- mânerul ergonomic din plastic bicomponent permite o prindere solidă și confortabilă.





EN Telescopic magnetic handle
HR Teleskopski magnetski držač
HU Teleszkópos mágneses kar
RO Dispozitiv telescopic magnetic





HÖGERT				
HT4R506	5902801026942	135-640 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:


EN
- powerful magnet ensuring solid adhesion;
- magnet force: 2,7 kg;
- telescopic extension arm, adjustable from 135 mm to 640 mm;
- durable, compact, steel structure;
- designed for lifting metal parts from hard-to-reach places;
- a collective display packaging.

HR
- jak magnet za sigurno prianjanje;
- sila magneta 2,7 kg;
- teleskopski podesiv nosač od 135 mm do 640 mm;
- izdržljiv, čelićni, kompaktan dizajn;
- dizajniran za podizanje metalnih elemenata s teško dostupnih mjesta;
- izložbeno kolektivno pakiranje.

HU
- erős mágnes biztosítja a szilárd tapadást;
- mágneses erő: 2,7 kg;
- teleszkópos hosszabbító kar, 135 mm-től 640 mm-ig állítható;
- tartós, kompakt, acélszerkezet;
- fém alkatrészek nehezen hozzáférhető helyekről történő emelésére tervezték;
- kollektív bemutató csomagolás.

RO
- magnet puternic care asigură o aderență solidă;
- forța magnetului: 2,7 kg;
- braț extensibil telescopic, reglabil de la 135 mm la 640 mm;
- structură durabilă, compactă, din oțel;
- conceput pentru ridicarea pieselor metalice din locuri greu accesibile;
- un ambalaj cu afișaj colectiv.

EN Magnetic handle
HR Magnetski držač
HU Mágneses kar
RO Dispozitiv magnetic





HÖGERT				
HT4R508	5902801028519	195-810 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- powerful magnet ensuring solid adhesion;
- magnet force: 3,6 kg;
- LED lamp built in the magnetic gripper;
- telescopic extension arm, adjustable from 195 mm to 810 mm;
- durable, compact, steel structure;
- designed for lifting metal parts from hard-to-reach places;
- ergonomic two-part handle enables solid and comfortable grip.

HR
- jak magnet za sigurno prianjanje;
- snaga magneta 3,6 kg;
- LED rasvjeta ugrađena u magnetski vrh;
- teleskopski nosač s regulacijom od 195 mm do 810 mm;
- izdržljiva, čelićna, kompaktna konstrukcija;
- dizajniran za dizanje metalnih dijelova s teško dostupnih mjesta;
- ergonomska ručka izrađena od dvokomponentne plastike osigurava stabilan i ugodan hvat.

HU
- erős mágnes biztosítja a szilárd tapadást;
- mágneses erő: 3,6 kg;
- a mágneses karba beépített LED-lámpa;
- teleszkópos hosszabbító kar, 195 mm-től 810 mm-ig állítható;
- tartós, kompakt, acélszerkezet;
- fém alkatrészek nehezen hozzáférhető helyekről történő emelésére tervezték;
- ergonomikus kétrészes fogantyú biztosítja a szilárd és kényelmes fogást.

RO
- magnet puternic care asigură o aderență solidă;
- forța magnetului: 3,6 kg;
- lampă cu LED încorporată în dispozitivul magnetic;
- braț extensibil telescopic, reglabil de la 195 mm la 810 mm;
- structură durabilă, compactă, din oțel;
- conceput pentru ridicarea pieselor metalice din locuri greu accesibile;
- mânerul ergonomic din două părți permite o aderență solidă și confortabilă.



EN Magnetic handle
HR Magnetski držač
HU Mágneses kar
RO Dispozitiv magnetic



510 mm | FLEXIBLE | 1 kg max

HÖGERT				
HT4R509	5902801028526	510 mm	12 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable, steel, flexible design enables to reach the most difficult-to-reach places;
- long arm: 510 mm;
- magnet force: 1,0 kg;
- designed for lifting metal parts from hard-to-reach places;
- ergonomic handle.

HR
- izdržljiva, čelična, fleksibilna konstrukcija omogućava vam da dođete do najteže dostupnih mjesta;
- dugo rame 510 mm;
- snaga magneta 1,0 kg;
- dizajniran za dizanje metalnih dijelova s teško dostupnih mjesta;
- ergonomska ručka.

HU
- tartós, acél, rugalmas kialakítás lehetővé teszi a legnehezebben elérhető helyek elérését;
- hosszú kar: 510 mm;
- mágneses erő: 1,0 kg;
- fém alkatrészek nehezen hozzáférhető helyekről történő emelésére tervezték;
- ergonomikus fogantyú.

RO
- designul durabil, din oțel, flexibil permite atingerea celor mai greu accesibile locuri;
- brat lung: 510 mm;
- forța magnetului: 1,0 kg;
- conceput pentru ridicarea pieselor metalice din locuri greu accesibile;
- mâner ergonomic.

EN Magnetic handle
HR Magnetski držač
HU Mágneses kar
RO Dispozitiv magnetic



620 mm | FLEXIBLE | 1 kg max | CHUCK & LED

HÖGERT				
HT4R510	5902801028533	610 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a magnet for reliable grip integrated in a four-arm gripper for lifting heavy items;
- possibility of lifting non-metallic items;
- durable, steel, flexible design enables to reach the most difficult-to-reach places;
- LED lamp built in the magnetic gripper;
- long arm: 620 mm;
- ergonomic handle that enables operating LED light and gripper with one hand.

HR
- integrirani magnet za pouzdano prianjanje s hvataljkom s četiri ramena za podizanje teških predmeta;
- mogućnost podizanja nemetalnih predmeta;
- izdržljiva, čelična, fleksibilna konstrukcija omogućava vam da dođete do najteže dostupnih mjesta;
- LED rasvjeta ugrađena u magnetski vrh;
- dugo rame 620 mm;
- ergonomska ručka za rukovanje LED rasvjetom i hvataljkom s jednom rukom.

HU
- négykaros markolóba integrált mágnes a megbízható fogáshoz nehéz tárgyak emelése esetén;
- nem fémtárgyak emelésének lehetősége;
- tartós, acél, rugalmas kialakítás lehetővé teszi a legnehezebben elérhető helyek elérését;
- a mágneses karba beépített LED-lámpa;
- hosszú kar: 620 mm;
- ergonomikus fogantyú, amely lehetővé teszi a LED világítást és a kar használatát egy kézzel.

RO
- un magnet pentru prindere fiabilă, integrat într-un dispozitiv cu patru brațe pentru ridicarea obiectelor grele;
- posibilitatea ridicării obiectelor nemetalice;
- designul durabil, din oțel, flexibil permite atingerea celor mai greu accesibile locuri;
- lampă cu LED încorporată în dispozitivul magnetic;
- brat lung: 620 mm;
- mâner ergonomic care permite acționarea cu o singură mână a luminii LED și a mânerului.



EN Magnetic dish
HR Magnetska zdjela
HU Mágneses tálca
RO Tava magnetica





EN Magnetic strip
HR Magnetska letva
HU Mágneses léc
RO Bara metalica



HÖGERT				
HT4R512	5902801011191	⌀150 mm 25 mm	1 pc	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of stainless steel;
- equipped with a strong magnet;
- diameter: 150 mm, depth: 25 mm;
- bottom with a rubber guard that protects surfaces against scratching;
- stable, allows keeping your workstation in order.

HR
- izrađena od nehrđajućeg čelika;
- opremljena jakim magnetom;
- promjer 150 mm, dubina 25 mm;
- podloga s gumenim poklopcem štiti od ogrebotina;
- stabilna, omogućava održavanje reda na radnom mjestu.

HU
- rozsdamentes acélból;
- erős mágnessel ellátva;
- átmérő: 150 mm, mélység: 25 mm;
- alja gumivédővel, amely megvédi a felületeket a karcolódástól;
- stabil, lehetővé teszi a munkaállomás rendben tartását.

RO
- din otel inoxidabil;
- echipat cu un magnet puternic;
- diametru: 150 mm, adâncime: 25 mm;
- fundul cu o protecție din cauciuc care protejează suprafețele împotriva zgârieturilor;
- stabil, permite menținerea stației de lucru în ordine.

HÖGERT				
HT4R520	5902801011207	460 mm	4 pcs	16 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- steel;
- profile filled with a strong magnet;
- length: 460 mm;
- capable of supporting weight up to 13 kg;
- enables keeping your workstation in order;
- designed for hanging tools, wall mounted, possibility of connecting multiple number strips.

HR
- čelična;
- profil ispunjen jakim magnetom;
- duljina 460 mm;
- nosi težinu do 13 kg;
- omogućava održavanje reda na radnom mjestu;
- dizajnirana za zidnu montažu s mogućnošću spajanja nekoliko letvi.

HU
- acél;
- erős mágnessel töltött profil;
- hossza: 460 mm;
- képes 13 kg-ig terjedő súly megtartására;
- lehetővé teszi a munkaállomás rendben tartását;
- szerszámok felakasztására tervezték, falra szerelhető, több léc csatlakoztatásának lehetősége.

RO
- oțel;
- profil umplut cu un magnet puternic;
- lungime: 460 mm;
- capabil să suporte greutatea de până la 13 kg;
- permite menținerea stației de lucru în ordine;
- conceput pentru unelte suspendate, montat pe perete, posibilitatea conectării mai multor bare numerice.



EN 3 Piece Magnetic Strip Set
HR Magnetne letve, 3 kom.
HU 3 darabos mágneses léc készlet
RO Set de bare magnetice, 3 buc



MAGNETIC | 10 kg | x3

HÖGERT				
HT4R521	5902801290718	200 mm (19 × 150 mm) 300 mm (19 × 248 mm) 460 mm (19 × 395 mm)	6 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 2 mm thick powder coated steel structure;
- profile equipped with a strong magnet provides the holding capacity of up to 10 kg;
- length 450 mm, 300 mm and 200 mm;
- mounting holes at strip ends Ø6 mm;
- makes it easier to maintain order in the workplace.

HR
- čelična konstrukcija debljine 2 mm, premazana prahom;
- profil sa snažnim magnetom jamči nosivost do 10 kg;
- dužina 450 mm, 300 mm i 200 mm;
- na krajevima rupe za montažu Ø6 mm;
- olakšava održavanje reda na radnom mjestu.

HU
- 2 mm vastag porszórt acélszerkezet;
- az erős mágnessel ellátott profil akár 10 kg-os tartási kapacitást biztosít;
- hossza 450 mm, 300 mm és 200 mm;
- rögzítő furatok a szalag végén Ø6 mm;
- megkönnyíti a rend fenntartását a munkahelyen.

RO
- structură de oțel de 2 mm grosime;
- profilul echipat cu un magnet puternic asigură o capacitate de susținere de până la 10 kg;
- lungime 450 mm, 300 mm și 200 mm;
- găuri de montare la capetele barelor Ø6 mm;
- facilitează menținerea ordinii la locul de muncă.



EN 3 Piece Magnetic Strips and Bowl Set
HR Magnetne letve i posudica, 3 kom.
HU 3 darabos mágneses léc és tálca készlet
RO Set de bare magnetice si set de tave magnetice, 3 buc

MAGNETIC | 10 kg | x3 | 460 mm | 140x240 mm

HÖGERT				
HT4R522	5902801290732	460 mm (19 × 395 mm) 23,8 × 13,8 × 20 mm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 2 mm thick powder coated steel structure;
- profile equipped with a strong magnet provides the holding capacity of up to 10 kg;
- length of both strips 460 mm;
- mounting holes Ø6 mm at both ends, allowing the strips to be attached to walls made of brick, plasterboard and wood;
- stainless steel bowl;
- bowl dimensions 23,8 × 13,8 mm, depth 20 mm;
- equipped with two strong Ø80 mm magnets;
- the rubber cover of the magnets protects against scratches;
- stable, helps maintain order at the workplace.

HR
- čelična konstrukcija debljine 2 mm, premazana prahom;
- letva sa snažnim magnetom jamči nosivost do 10 kg;
- duljina obje letve 460 mm;
- na krajevima rupe za montažu Ø 6 mm, koje omogućuju montažu letvi na zidu od opeke, gipsane ploče i drva;
- posudica izrađena od nehrđajućeg čelika;
- dimenzije posudice 23,8 × 13,8 mm, dubina 20 mm;
- opremljena s dva jaka magneta Ø 80 mm;
- gumena zaštita magneta štiti od ogrebotina;
- stabilna, olakšava održavanje reda na radnom mjestu.

HU
- 2 mm vastag porszórt acélszerkezet;
- az erős mágnessel ellátott profil akár 10 kg-os tartási kapacitást is biztosít;
- mindkét szalag hossza 460 mm;
- mindkét végén Ø6 mm-es furatok, amelyek lehetővé teszik a csíkok téglából, gipszkartonból és fából készült falakhoz való rögzítését;
- rozsdamentes acél tál;
- a tál méretei: 23,8 × 13,8 mm, mélység: 20 mm;
- két erős Ø80 mm-es mágnessel van felszerelve;
- a mágnesek gumiburkolata véd a karcolásoktól;
- stabil, segít fenntartani a rendet a munkahelyen.

RO
- structură de oțel de 2 mm grosime;
- profilul echipat cu un magnet puternic asigură o capacitate de susținere de până la 10 kg;
- lungimea ambelor benzi 460 mm;
- găuri de montare la capetele barelor Ø6 mm, permițând atașarea barelor de pereții din cărămidă, gips-carton și lemn;
- tava din inox;
- dimensiunile tavei 23,8 × 13,8 mm, adâncimea 20 mm;
- echipat cu doi magneți puternici de Ø80 mm;
- capacul de cauciuc al magneților protejează împotriva zgârieturilor;
- stabil, ajută la menținerea ordinii la locul de muncă.





EN Magnetic Holder for Impact Wrench and Sockets
HR Magnetni držač za pneumatski ključ
HU Mágneses tartó pneumatikus behajtók és dugókulcsok részére
RO Suport magnetic pentru masina de impact si chei tubulare de impact

MAGNETIC 5,9 kg



HÖGERT				
HT4R518	5902801290688	5,9 kg	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- body made of thick PVC-coated steel sheet;
- two powerful ferrite magnets providing 5,9 kg lifting capacity;
- 4 hooks for sockets;
- impact wrench holder;
- air hose hanger;
- the holder can be attached directly to the column jack, without the need to drill any holes in it (which is not compliant with health and safety regulations);
- the wrench is therefore located right next to the workstation, improving its ergonomics and minimizing the time needed to reach for distant tools every time.

HR
- tijelo izrađeno od debelog čeličnog lima premazanog PVC-om;
- 2 snažna feritna magneta jamče nosivost 5,9 kg;
- 4 kuke za nastavke;
- držač udarnog ključa;
- vješalica za pneumatsko crijevo.

HU
- a test vastag PVC bevonattal ellátott acéllemezből;
- két erős ferrit-mágnes, amely 5,9 kg emelési kapacitást biztosít;
- 4 horog az aljzatokhoz;
- pneumatikus behajtó tartó;
- légtömlő akasztó;
- a tartó közvetlenül az oszlop emelőjéhez rögzíthető, anélkül, hogy lyukat kellene fúrni (ami nem felel meg a munkavédelmi és biztonsági előírásoknak);
- a pneumatikus behajtó így közvetlenül a munkaállomás mellett helyezhető el, ezzel javítva az ergonómiát és minimalizálva a távoli szerszámok eléréséhez szükséges időt.

RO
- corp realizat din tablă de oțel acoperită cu PVC gros;
- doi magneți de ferită puternici care oferă o capacitate de ridicare de 5,9 kg;
- 4 cârlige pentru chei tubulare;
- suport pentru masina de impact;
- cuier pentru furtun de aer;
- suportul poate fi atașat direct la cricul coloanei, fără a fi nevoie să faceți găuri în acesta (ceea ce nu este conform cu reglementările de protectie a muncii și a siguranței);
- cheia este așadar amplasată chiar lângă stația de lucru, îmbunătățind ergonomia acesteia și minimizând timpul necesar pentru a ajunge la instrumentele îndepărtate de fiecare dată.

EN Paint Spray Gun Magnetic Holder
HR Magnetni držač
HU Mágneses tartó festékszóró pisztoly részére
RO Suport magnetic pentru pistol de vopsit

MAGNETIC 1,4 kg

HÖGERT				
HT4R519	5902801290695	1,4 kg	6 pc	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- magnetic holder for paint spray gun;
- body made of thick PVC-coated steel sheet;
- strong ferrite magnet with a lifting capacity of 1,4 kg;
- 4 cm width between forks;
- helps keep the workplace tidy.

HR
- magnetni držač pištolja za bojanje;
- tijelo izrađeno od debelog čeličnog lima premazanog PVC-om;
- snažni feritni magnet jamči nosivost 1,4 kg;
- širina između vilica je 4 cm;
- omogućuje održavanje reda na radnom mjestu.

HU
- mágneses tartó festékszóró pisztolyhoz;
- test vastag PVC bevonattal ellátott acéllemezből;
- erős ferrit-mágnes 1,4 kg emelési képességgel;
- 4 cm szélesség a villák között;
- segít a munkahely rendben tartásában.

RO
- suport magnetic pentru pistol de vopsit;
- corp realizat din tablă de oțel acoperită cu PVC gros;
- magnet puternic de ferită cu o capacitate de ridicare de 1,4 kg;
- lățime de 4 cm între cuiere;
- ajută la menținerea ordinii la locul de muncă.



EN Workshop couch
HR Ležaljka za radionicu 100 cm
HU Műhely kanapé
RO Canapea de atelier

max 110 kg | PE-HD | 40" 101 cm

HÖGERT				
HT8G100	5902801269066	40"/1010 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of durable PE-HD material;
- maximum load of 110 kg;
- size 40", length 1010 mm, width 470 mm, height 115 mm;
- 6 swivel wheels with a diameter of 63 mm;
- practical recesses for screws and keys prevent losing small parts;
- carrying handle;
- soft support for the head ensures comfortable work.

HR
- izrađena od izdržljivog materijala PE-HD;
- maksimalno opterećenje 110 kg;
- veličina 40", dužina 1010 mm, širina 470 mm, visina 115 mm;
- 6 okretnih kotača promjerom 63 mm;
- praktična udubljenja za vijke i ključeve sprječavaju gubitak sitnih djelova;
- ručka za prenošenje;
- mekana potpora za glavu osigurava udobnost rada.

HU
- tartós PE-HD anyagból készült;
- maximális terhelés 110 kg;
- 40"méret, hossza 1010 mm, szélessége 470 mm, magassága 115 mm;
- 6 db 63 mm átmérőjű forgókerék;
- a csavarok és kulcsok praktikus mélyedései megakadályozzák az apró alkatrészek elvesztését;
- hordozó fogantyú;
- a fej puha megtámasztása biztosítja a kényelmes munkát.

RO
- realizat din material durabil PE-HD;
- sarcina maximă de 110 kg;
- dimensiune 40", lungime 1010 mm, lățime 470 mm, înălțime 115 mm;
- 6 roți pivotante cu diametrul de 63 mm;
- adâncituri practice pentru șuruburi și chei împiedică pierderea pieselor mici;
- mâner de transport;
- suport moale pentru cap asigură o muncă confortabilă.



HÖGERT technik



EN AUTOMOTIVE TOOLS
HR AUTOMOBILSKI ALATI
HU AUTÓS SZERSZÁMOK
RO SCULE AUTO

Low-profile Hydraulic Jack
Hidraulična dizalica niskog profila
Alacsony profilú hidraulikus emelő
Cricuri hidraulice cu profil redus....272

Low-profile Hydraulic Jack
Hidraulična dizalica niskog profila
Alacsony profilú hidraulikus emelő
Cricuri hidraulice cu profil redus....272

Hydraulic Bottle Jack
Jednostupna dizalica u jednom segmentu
Hidraulikus üveg alakú emelő
Cric hidraulic forma de sticla....273

Car-Jack Stand
Automobilska potpora
Autó emelő állvány
Stand de ridicat auto....273

Double-arm puller
Izvlakač 2-kraki
Kétkaros lehúzó
Instrument de raclet cu doua brate....274

Three-arm puller
Izvlakač 3-kraki
Háromkaros lehúzó
Instrument de raclet cu trei brate....274

Crosshead double-arm puller
Izvlakač 2-kraki, s gredom
Keresztfejű kétkaros lehúzó
Dospozitiv de extragere cu brat dublu....275

Joint puller
Izvlakač za zglobove
Speciális lehúzó
Extragerea articulatiilor....275

Joint puller
Izvlakač za zglobove
Speciális lehúzó
Extragerea articulatiilor....276

Joint puller
Izvlakač za zglobove
Speciális lehúzó
Extragerea articulatiilor....276

Two arm bearing puller
Izvlakač ležajeva, 2 kraka
Két csapágyhúzó
Extractor cu două brațe....277

Puller for wiper arms and battery terminals
Izvlakač za skidanje brisača i stezaljki akumulatora
Lehúzó szerszám ablaktörlő karokhoz és az akkumulátor pólusaihoz
Extractor pentru brațele ștergătorului și bornele bateriei....277

Torque wrench for valves
Moment ključ za ventile
Nyomatékkulcs szelepekhez
Cheie dinamometrică pentru supape....278

Brake hose bender
Savijač kočionih crijeva
Féktömlő hajlító
Îndoitor furtun frână....278

Compression pressure gauge
Tester kompresije za benzinske motore
Kompressziós nyomásmérő
Manometru de compresie....279

Paint coating thickness gauge
Mjerač debljine laka na vozilu
Festékbevonat vastagságmérő
Calibru grosime acoperire vopsea....279

A tinsmith set, 7 elements
Limarski set, 7 djelova
Bádogos készlet, 7 elem
Set siguranțe auto 120 piese....280

Joint fastener
Vilica za odvajanje zglobova
Csuklós rögzítő
Element de fixare....281

Spring puller
Izvlakač za opruge
Rugó lehúzó
Instrument de racla....281

Spring puller
Izvlakač za opruge
Rugó lehúzó
Instrument de racla....282

Spring puller
Izvlakač za opruge
Rugó lehúzó
Instrument de racla....282

Hub puller
Izvlakač čvorišta
Kerékagy lehúzó
Extragere butuc....283

Oil filter key
Ključ za filter ulja
Olajszűrő kulcs
Cheie filtru ulei....283

Multi-purpose oil filter wrench
Ključ za filter ulja univerzalan
Multifunkciós olajszűrő kulcs
Cheie filtru ulei multifunctional....284

Wheel wrench
Ključ za kotače
Kerékkulcs
Cheie roata auto....284

Foldable wheel wrench
Ključ za kotače na sklapanje
Összehajtható kerékkulcs
Cheie roata auto plianta....285

Tyre bead breaker
Žlica za gume
Gumiabroncs feszítő kulcs
Dispozitiv de scoatere a anvelopelor auto 285

Wrench for rubber and metal valves
Ključ za zakretni moment za gumene i metalne ventile
Kulcs gumi és fém szelepekhez
Cheie pentru supape din cauciuc si metal 286

Glow plug wrenches
Ključevi za svjećice žarnice
Izzítógyertya kulcsok
Chei tubulare pentru bujii 286

Drain Plug Keys 3/8"
Ključevi za ispuštanje ulja 3/8"
Leeresztő dugó kulcsok 3/8"
Chei cu dop de golire 3/8" 287

Steering rod wrench
Ključ za štap upravljača
Kormányrúd kulcs
Cheie pentru ghidon 287

Lambda sensor wrench
Ključ za sondu Lambda
Lambda szonda kulcs
Chei sonde lambda 288

Lambda probe key
Ključ za sondu Lambda
Lambda szonda kulcs
Chei sonde lambda 288

Lambda probe keys
Ključevi za sondu Lambda
Lambda szonda kulcs
Chei sonde lambda 289

Set of socket wrenches for lambda probe and injectors
Komplet nasadnih ključeva za Lambda sondu i brizgaljke
Lambda szonda kulcs és injektor kulcs készlet
Set de chei tubulare pentru sonda lambda si injectoare 289

VAG water pump wrench
Ključ vodene pumpe VAG
VAG vízszivattyú kulcs
Chei pentru pompa de apa VAG 290

VAG water pump wrench
Ključ vodene pumpe VAG
VAG vízszivattyú kulcs
Chei pentru pompa de apa VAG 290

CV Boot Clamp Pliers
Kliješta za čelične sigurnosne prstene
Acél bilincsfogó
Cleste de prindere din otel 291

Fuel feed pipe pliers
Kliješta za cijevi goriva
Üzemanyag-adagoló cső fogó
Cleste pentru conducte de alimentare cu combustibil 291

Hose removing pliers
Kliješta za uklanjanje crijeva
Tömlő eltávolító fogó
Cleste pentru indepartarea furtunului 292

Ignition wire pliers
Kliješta za kablove za paljenje
Gyújtóhuzal fogó
Cleste de sarma de aprindere 292

Straight clamp pliers
Kliješta za sigurnosne prstene i stezaljke za proširenje, ravna
Egyenes bilincsfogó
Cleste de prindere drepte 293

Bent clamp pliers
Kliješta za sigurnosne prstene i stezaljke za proširenje, zakrivljena
Hajlított bilincsfogó
Cleste cu cleme indoite 293

Hose clamp cable pliers
Kliješta za crijevne obujmice sa lancom
Tömlőbilincs kábelfogó
Cleste pentru cablu de prindere a furtunului 294

Hose clip pliers (CLIC and CLIC-R)
Kliješta za sigurnosne prestene CLIC i CLIC-R
Tömlőbilincs fogó (CLIC és CLIC-R)
Cleste cu cleme pentru furtun (CLIC si CLIC-R) 294

Wheel balance pliers
Kliješta za balansiranje kotača
Kerékegyensúly beállító fogó
Cleste de balansare a rotilor 295

VAG camshaft lock
Blokada bregastog vratila VAG
VAG vezérműtengely zár
Blocare arborele cu came VAG 295

VAG camshaft lock, TDI 1,9, 2,0
Blokada bregastog vratila VAG, TDI 1,9, 2,0
VAG vezérműtengely zár, TDI 1,9, 2,0
RO Blocare arborele cu came VAG, TDI 1,9, 2,0 296

Petrol engine locking setting kit
Blokade bregastog vratila
Benzinmotor reteszelő készlet
Set setare blocare motor benzina 296

Universal twin cam locking tool
Univerzalno zaključavanje bregastog vratila
Univerzális ikerkamrás reteszelő
Instrument universal de blocare a camelor duble 297

Vacuum pump for the brake system
Vakuum pumpa za kočioni sustav
Vákuumszivattyú a fékrendszerhez
Pompa de vid pentru sistemul de franare 297

Brake shoe replacement kit
Komplet za zamjenu kočnih cipela
Fékpofa cserekészlet
Set de inlocuire sabot de frana 298

Disc brake separator
Odvajač za disk kočnice
Tárcsafék elválasztó
Separator de frana cu disc 298

Disc brake piston tool
Univerzalni ključ za kočione stezaljke
Tárcsafék dugattyú szerszám
Instrument cu piston de frana cu disc 299

Universal caliper wind back kit
Set odvajača za kočione čeljusti
Univerzális féknyereg szélvédő készlet
Set universal de etrier pentru vant 299

Panel removal set
Skideri za presvlake
Kárpit eltávolító készlet
Set pentru eliminarea panoului 300

Panel removal set
Skideri za presvlake
Kárpit eltávolító készlet
Set pentru eliminarea panoului 300

Chisel scraper set
Dlijeta strugači
Véső lehúzó készlet
Set de razuire de dalta 301

Screw extractors with drill bits for broken screws
Odvijači za vađenje polomljenih vijaka s svrdlama
Csavar kiemelők fúró-bitfejekkel a törött csavarokhoz
Extractoare cu surub cu burghie pentru suruburi rupte 301

Bolt extractors set
Ekstraktori za vađenje vijaka
Csavar kiemelő készlet
Set de extractoare de suruburi 302

Twist socket set
Ekstraktori za vađenje pinova
Csavar kiemelő készlet
Set de chei pentru extragere prin rasucire 302

Twist socket set
Ekstraktori za vađenje igla
Csavar kiemelő készlet
Set de chei pentru extragere prin rasucire 303

Screw extractors
Ekstraktori za vađenje vijaka
Csavar kiemelő készlet
Extractoare de surub 303

Compression pressure gauge for diesel engines
Manometar kompresije tlaka za dizelske motore
Kompressziós nyomásmérő dízelmotorokhoz
Manometru de compresie pentru motoare diesel 304

Compression pressure gauge
Manometar tlaka kompresije
Kompressziós nyomásmérő
Manometru de compresie 304

Clutch alternators kit
Komplet za alternatore s kvačilom
Kuplung generátor készlet
Set alternatoare ambreiaj 305

Torque angle gauge
Kutomjer za zatezanje vijaka
Nyomaték szögmérő
Unghiul de cuplu 305

Seal puller
Izvlakač za brtve
Tömítőhúzó
Extractor sigiliu 306

Piston ring compressor
Crimper za prstenove
Csavaros rögzítőbilincs
Compresor inel piston 306

Flexible line clamp
Stezaljke crijeva
Rögzítő fogó
Clema flexibila de linie 307

Jumper cables
Kablovi za paljenje
Indító kábelek
Cabluri jumper 307

Electronic Charger
Automatski punjač akumulatora, 2/4 A, 6/12 V
Akkumulátor töltő
Incarcator electric 308

Charger
Automatski punjač akumulatora, 4/7 A, 6/12 V
Töltő
Incarcator 309

Feeler gauge
Mjerač zazora ventila
Hézagoló
Manometru 310

Pistol grip grease gun
Pištolj za mast
Pisztoly markolatú zsírozó
Pistol pentru ungere 310

Pistol grip grease gun
Pištolj za mast
Pisztoly markolatú zsírozó
Pistol pentru ungere 311

Grease coupler
Vrh s 4 čeljusti
Zsírozó csatlakozó
Cuplaj pentru aparat de ungere 311

Grease Gun Hose
Crijevo za podmazivač
Zsírozó pisztoly tömlő
Furtun pentru aparat de ungere 312

Plastic oiler
Podmazivač od plastike
Műanyag olajozó kanna
Dispozitiv de ulei din plastic 312

Metal oiler
Metalni podmazivač
Fém olajozó kanna
Dispozitiv de ulei din metal 313

Suction syringe
Usisavač
Szívó fecskendő
Seringa de aspiratie 313

Suction syringe
Usisavač
Szívó fecskendő
Seringa de aspiratie 314

120 Piece Car Fuse Set
Set osigurača za automobile 120 kom.
120 db autóbiztosíték készlet
120 buc sigurante auto 314

127 Piece Heat Shrink Sleeve Set
Set termoskupljajućih bužira 127 kom.
127 db zsugorcső készlet
127 buc manson termocontractabil 315

150 Piece External Snap Ring Set
Set vanjskih zaustavnih prstena 150 kom.
150 db külső rögzítőgyűrű készlet
150 buc inele de fixare extern 315

225 Piece Inner and External Snap Ring Set
Vanjskih i unutarnjih zaustavnih prstena, 225 kom.
225 db belső és külső rögzítőgyűrű készlet
225 buc inele de fixare intern si extern 316

555 Piece Straight Pin Set
Set rascjepki, 555 kom.
555 db egyenes csapszegecs szett
555 buc pini drepti 317

50 Piece Split Pin Set
Set okruglih osigurača 50 kom.
50 db osztott csap készlet
50 buc pini divizati 317

150 Piece Rivet Nut Set
Set zakivnih matica 150 kom.
150 db szegecsanya készlet
150 buc piulite de nit 318

141 Piece Hydraulic Seal Set
Set hidrauličnih brtvi, 141 kom.
141 db hidraulikus tömítő készlet
141 buc garnituri hidraulice 318

419 Piece Rubber Gasket Set
Set gumenih brtvi, 419 kom.
419 db gumitömítés készlet
419 buc garnituri de cauciuc 319

270 Piece Rubber Gasket Set
Set gumenih brtvi, 270 kom.
270 db Gumitömítés készlet
270 buc Garnituri de cauciuc 320

225 Piece Rubber Gasket Set
Set gumenih brtvi, 225 kom.
225 db gumitömítés készlet
225 buc garnituri de cauciuc 321

110 Piece Grease Fitting Set
Set mazalica, 110 kom.
110 db kenőzsírcsavar készlet
110 buc accesorii pentru montare grasime 322

40 Piece Worm Clamps Set
Set obujmica, 40 kom.
40 db csavaros bilincs készlet
40 buc cleme tip vierme 322

110 Piece Copper Washer Set
Set bakrenih podloški, 110 kom.
110 db réz alátét készlet
110 buc garnituri de cupru 323

28 Piece Electrical Clip Set
Set električnih konektora, 28 kom.
28 db elektromos csatlakozó készlet
28 buc clipsuri electrice 323

200 Piece Spring Set
Set opruga, 200 kom.
200 db rugó készlet
200 buc arcuri 324

300 Piece E-Clip Pin Set
Set "E" uskočnika, 300 kom.
300 db E-Clip (hasított csap) készlet
300 buc pini tip E 325

150 Piece Spring Pin Set
Set beta osigurača 150 kom.
150 db rugós csapszeg
150 buc pini tip arc 325

The quality label awarded by TÜV Rheinland.
Oznaka kvalitete dodijeljena od TÜV Rheinland
A TÜV Rheinland által minősítve.
The quality label awarded by TÜV Rheinland.

Profile adapted for lifting cars with low suspension, allows to work in the range of 89-359 mm.
Profil prilagođen podizanju automobila s niskim ovjesom, omogućuje vam rad u rasponu od 89-359 mm.
Alacsony felfüggesztésű autók emeléséhez igazított profil lehetővé teszi a 89-359 mm közötti munkát.
Profil adaptat pentru ridicarea mașinilor cu suspensie redusă, permite lucrul în intervalul de 89-359 mm.

Piston and sprocket factory-filled with hydraulic oil – jack lift ready for use.
Klip i zupčanik tvornički napunjeni hidrauličkim uljem – dizalica spremna za uporabu.
Gyárilag hidraulikus olajjal töltött dugattyú és lánckerék – az emelő használatra kész.
Pistoane și pinioane umplute in fabrică cu ulei hidraulic – cricul este gata de utilizare.



Low-profile Hydraulic Jack
Hidraulična dizalica niskog profila
Alacsony profilú hidraulikus emelő
Cricuri hidraulice cu profil redus

p. 272



Mobile, equipped with 2 steering wheels and 2 fixed castors.

Pokretna, opremljena s 2 okretna kotača i 2 fiksna kotača.

Könnyen mozgatható, 2 kormánykerékkel és 2 rögzített görgővel felszerelve.

Mobil, echipat cu 2 roți de direcție și 2 roți fixe.

Construction made of rolled steel sheet, additionally reinforced with brackets, translates into high strength.

Konstrukcija izrađena od valjanog čeličnog lima, dodatno ojačana zagradama, pretvara se u veliku čvrstoću.

Hengerelt acéllemezből készült, konzolokkal megerősített konstrukció nagy szilárdságot eredményez

Construcția din tablă de oțel laminată, armată suplimentar cu suporturi, rezultatul fiind rezistență ridicată.





EN Low-profile Hydraulic Jack
HR Hidraulična dizalica niskog profila
HU Alacsony profilú hidraulikus emelő
RO Cricuri hidraulice cu profil redus

2 TONS | min 89 mm | max 359 mm

HÖGERT				
HT8G004	5902801264016	2 T	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- recommended for motor vehicle service;
- rolled sheet steel construction;
- low profile;
- allows to work in the range of 89-359 mm;
- mobile, equipped with 2 steering wheels and 2 fixed wheels;
- can be used in workshops and car services, in transport companies.

HR
- preporučuje se za servis motornih vozila;
- konstrukcija od valjanog čeličnog lima;
- niski profil;
- omogućuje rad u rasponu 89-359 mm;
- pokretni, opremljeni s 2 okretna kotača i 2 fiksna kotača;
- može se koristiti u auto radionicama i servisima, u prijevoznim tvrtkama.

HU
- gépjármű szervizhez ajánlott;
- hengerelt acéllemez szerkezet;
- alacsony profilú;
- lehetővé teszi a 89-359 mm közötti munkát;
- mobil, 2 kormánykerékkel és 2 rögzített kerékkel van felszerelve;
- használható műhelyekben és autószervizekben, közlekedési vállalatoknál.

RO
- recomandat pentru service autovehicule;
- construcție laminată din tablă de oțel;
- profil redus;
- permite să lucreze în intervalul de 89-359 mm;
- mobil, echipat cu 2 roți de direcție și 2 roți fixe;
- poate fi utilizat în ateliere și servicii auto, în companiile de transport.





EN Low-profile Hydraulic Jack
HR Hidraulična dizalica niskog profila
HU Alacsony profilú hidraulikus emelő
RO Cricuri hidraulice cu profil redus

LOW PROFILE | 2,5 TONS | min 85 mm | max 455 mm

HÖGERT				
HT8G006	5902801265020	2,5 T	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- recommended for motor vehicle service;
- rolled sheet steel construction;
- low profile;
- allows to work in the range of 85-455 mm;
- mobile, equipped with 2 steering wheels and 2 fixed wheels;
- can be used in workshops and car services, in transport companies.

HR
- preporučuje se za servis motornih vozila;
- konstrukcija od valjanog čeličnog lima;
- niski profil;
- omogućuje rad u rasponu 85-455 mm;
- pokretni, opremljeni s 2 okretna kotača i 2 fiksna kotača;
- može se koristiti u auto radionicama i servisima, u prijevoznim tvrtkama.

HU
- hengerelt acéllemez szerkezet;
- alacsony profilú;
- lehetővé teszi a 85-455 mm közötti munkát;
- mobil, 2 kormánykerékkel és 2 rögzített kerékkel van felszerelve;
- használható műhelyekben és autószervizekben, közlekedési vállalatoknál.

RO
- construcție laminată din tablă de oțel;
- profil redus;
- permite să lucreze în intervalul 85-455 mm;
- mobil, echipat cu 2 roți de direcție și 2 roți fixe;
- poate fi utilizat în ateliere și servicii auto, în companiile de transport.



EN Hydraulic Bottle Jack
HR Jednostupna dizalica u jednom segmentu
HU Hidraulikus üveg alakú emelő
RO Cric hidraulic forma de sticla



5 TONS | min 210 mm | max 405 mm

HÖGERT				
HT8G022	5902801272219	5 T	1 pc	4 pcs
HT8G024	5902801273858	8 T	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- recommended for motor vehicle service;
- durable, stable construction;
- small size;
- lifting range:
  HT8G022 – 210-405 mm
  HT8G024 – 225-450 mm.

HR
- preporučuje se za servis mehaničkih vozila;
- čvrsta stabilna konstrukcija;
- male dimenzije;
- omogućuje rad u opsegu:
  HT8G022 – 210-405 mm
  HT8G024 – 225-450 mm.

HU
- gépjármű szervizhez ajánlott;
- tartós, stabil felépítés;
- kis méret;
- emelési tartomány:
  HT8G022 – 210-405 mm
  HT8G024 – 225-450 mm.

RO
- recomandat pentru service autovehicule;
- construcție durabilă, stabilă;
- mărime mică;
- raza de ridicare:



EN Car-Jack Stand
HR Automobilska potpora
HU Autó emelő állvány
RO Stand de ridicat auto



min 278 mm | max 423 mm | x2

HÖGERT				
HT8G052	5902801274275	2 T	1 pc	1 pc
HT8G053	5902801274299	3 T	1 pc	1 pc
HT8G056	5902801274848	6 T	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- the basic equipment of workshops and garages;
- protects the vehicle against lowering;
- with lever lock;
- maximum load capacity:
  HT8G052 – 2T
  HT8G053 – 3T
  HT8G056 – 5T;
- lifting range:
  HT8G052 – 278-423 mm
  HT8G053 – 288-428 mm
  HT8G056 – 395-613 mm.

HR
- osnovna oprema za radionice i garaže;
- osigurava vozilo od spuštanja;
- s zaključavanjem poluge;
- maksimalna nosivost:
  HT8G052 – 2 t
  HT8G053 – 3 t
  HT8G056 – 5 t;
- opseg:
  HT8G052 – 278-423 mm
  HT8G053 – 288-428 mm
  HT8G056 – 395-613 mm.

HU
- műhelyek és garázsok alapfelszereltsége;
- védi a járművet a leereszkedéstől;
- kar zárral;
- maximális teherbírás:
  HT8G052 – 2T
  HT8G053 – 3T
  HT8G056 – 5T;
- emelési tartomány:
  HT8G052 – 278-423 mm
  HT8G053 – 288-428 mm
  HT8G056 – 395-613 mm.

RO
- echipamentul de bază al atelierelor și garajelor;
- protejează vehiculul împotriva coborârii;
- cu blocare pârghie;
- capacitate maxima de incarcare:
  HT8G052 – 2T
  HT8G053 – 3T
  HT8G056 – 5T;
- raza de ridicare:
  HT8G052 – 278-423 mm
  HT8G053 – 288-428 mm
  HT8G056 – 395-613 mm.



EN Double-arm puller
HR Izvlakač 2-kraki
HU Kétkaros lehúzó
RO Instrument de raclet cu doua brate



CrV

HÖGERT				
HT8G200	5902801270949	3"/75 mm	1 pc	40 pcs
HT8G201	5902801271021	4"/100 mm	1 pc	20 pcs
HT8G202	5902801271038	6"/150 mm	1 pc	10 pcs
HT8G203	5902801271045	8"/200 mm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- forged;
- maximum width:
  HT8G200 – 75 mm HT8G202 – 150 mm
  HT8G201 – 100 mm HT8G203 – 200 mm
- maximum depth:
  HT8G200 – 60 mm HT8G202 – 120 mm
  HT8G201 – 70 mm HT8G203 – 175 mm
- trapezoidal thread.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovan;
- maksimalna širina:
  HT8G200 – 75 mm HT8G202 – 150 mm
  HT8G201 – 100 mm HT8G203 – 200 mm
- maksimalna dubina:
  HT8G200 – 60 mm HT8G202 – 120 mm
  HT8G201 – 70 mm HT8G203 – 175 mm
- trapezni navoj.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- maximális szélesség:
  HT8G200 – 75 mm HT8G202 – 150 mm
  HT8G201 – 100 mm HT8G203 – 200 mm
- maximális mélység:
  HT8G200 – 60 mm HT8G202 – 120 mm
  HT8G201 – 70 mm HT8G203 – 175 mm
- trapéz alakú menet.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- forjat;
- lățime maximă:
  HT8G200 – 75 mm HT8G202 – 150 mm
  HT8G201 – 100 mm HT8G203 – 200 mm
- adâncime maximă:
  HT8G200 – 60 mm HT8G202 – 120 mm
  HT8G201 – 70 mm HT8G203 – 175 mm
- fir trapezoidal.



EN Three-arm puller
HR Izvlakač 3-kraki
HU Háromkaros lehúzó
RO Instrument de raclet cu trei brate



CrV

HÖGERT				
HT8G205	5902801299032	3"/75 mm	1 pc	40 pcs
HT8G206	5902801271908	4"/100 mm	1 pc	20 pcs
HT8G207	5902801270918	6"/150 mm	1 pc	6 pcs
HT8G208	5902801270932	8"/200 mm	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- forged;
- maximum width:
  HT8G205 – 75 mm HT8G207 – 150 mm
  HT8G206 – 100 mm HT8G208 – 200 mm
- maximum depth:
  HT8G205 – 60 mm HT8G207 – 120 mm
  HT8G206 – 70 mm HT8G208 – 175 mm
- trapezoidal thread.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovan;
- maksimalna širina:
  HT8G205 – 75 mm HT8G207 – 150 mm
  HT8G206 – 100 mm HT8G208 – 200 mm
- maksimalna dubina:
  HT8G205 – 60 mm HT8G207 – 120 mm
  HT8G206 – 70 mm HT8G208 – 175 mm
- trapezni navoj.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- maximális szélesség:
  HT8G205 – 75 mm HT8G207 – 150 mm
  HT8G206 – 100 mm HT8G208 – 200 mm
- maximális mélység:
  HT8G205 – 60 mm HT8G207 – 120 mm
  HT8G206 – 70 mm HT8G208 – 175 mm
- trapéz alakú menet.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- forjat;
- lățime maximă:
  HT8G205 – 75 mm HT8G207 – 150 mm
  HT8G206 – 100 mm HT8G208 – 200 mm
- adâncime maximă:
  HT8G205 – 60 mm HT8G207 – 120 mm
  HT8G206 – 70 mm HT8G208 – 175 mm
- fir trapezoidal.



EN Crosshead double-arm puller
HR Izvlakač 2-kraki, s gredom
HU Keresztfejű kétkaros lehúzó
RO Dospozitiv de extragere cu brat dublu



CrV

HÖGERT				
HT8G210	5902801271052	80 × 100 mm	1 pc	28 pcs
HT8G211	5902801271632	120 × 100 mm	1 pc	28 pcs
HT8G212	5902801271656	150 × 150 mm	1 pc	9 pcs
HT8G213	5902801271663	200 × 150 mm	1 pc	9 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- forged;
- maximum width:
  HT8G210 – 80 mm HT8G212 – 150 mm
  HT8G211 – 120 mm HT8G213 – 200 mm
- maximum depth:
  HT8G210 – 100 mm HT8G212 – 150 mm
  HT8G211 – 100 mm HT8G213 – 150 mm
- trapezoidal thread.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovan;
- maksimalna širina:
  HT8G210 – 80 mm HT8G212 – 150 mm
  HT8G211 – 120 mm HT8G213 – 200 mm
- maksimalna dubina:
  HT8G210 – 100 mm HT8G212 – 150 mm
  HT8G211 – 100 mm HT8G213 – 150 mm
- trapezni navoj.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- maximális szélesség:
  HT8G210 – 80 mm HT8G212 – 150 mm
  HT8G211 – 120 mm HT8G213 – 200 mm
- maximális mélység:
  HT8G210 – 100 mm HT8G212 – 150 mm
  HT8G211 – 100 mm HT8G213 – 150 mm
- trapéz alakú menet.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- forjat;
- lățime maximă:
  HT8G210 – 80 mm HT8G212 – 150 mm
  HT8G211 – 120 mm HT8G213 – 200 mm
- adâncime maximă:
  HT8G210 – 100 mm HT8G212 – 150 mm
  HT8G211 – 100 mm HT8G213 – 150 mm
- fir trapezoidal.



EN Joint puller
HR Izvlakač za zglobove
HU Speciális lehúzó
RO Extragerea articulatiilor



CrV

HÖGERT				
HT8G225	5902801271724	27 × 45 mm	1 pc	20 pcs
HT8G226	5902801271687	33 × 64 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- forged;
- maximum width:
  HT8G225 – 27 mm
  HT8G226 – 33 mm
- maximum depth:
  HT8G225 – 45 mm
  HT8G226 – 64 mm
- trapezoidal thread.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- kovan;
- maksimalna širina:
  HT8G225 – 27 mm
  HT8G226 – 33 mm
- maksimalna dubina:
  HT8G225 – 45 mm
  HT8G226 – 64 mm
- trapezni navoj.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- kovácsolt;
- maximális szélesség:
  HT8G225 – 27 mm
  HT8G226 – 33 mm
- maximális mélység:
  HT8G225 – 45 mm
  HT8G226 – 64 mm
- trapéz alakú menet.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- forjat;
- lățime maximă:
  HT8G225 – 27 mm
  HT8G226 – 33 mm
- adâncime maximă:
  HT8G225 – 45 mm
  HT8G226 – 64 mm
- fir trapezoidal.



EN Joint puller
HR Izvlakač za zglobove
HU Speciális lehúzó
RO Extragerea articulatiilor



HÖGERT				
HT8G230	5902801271717	45 × 19 mm	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- to unfasten joints;
- forged;
- maximum width 19 mm;
- maximum depth 45 mm;
- trapezoidal thread.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- za odvrtanje zglobova;
- kovan;
- maksimalna širina 19 mm;
- maksimalna dubina 45 mm;
- trapezni navoj.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- a csatlakozó elemek lehúzásához;
- kovácsolt;
- maximális szélessége 19 mm;
- maximális mélység 45 mm;
- trapéz alakú menet.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- pentru a desface îmbinările;
- forjat;
- lățime maximă 19 mm;
- adâncime maximă 45 mm;
- fir trapezoidal.



EN Joint puller
HR Izvlakač za zglobove
HU Speciális lehúzó
RO Extragerea articulatiilor



HÖGERT				
HT8G231	5902801271809	20 × 62 mm	1 pc	20 pcs
HT8G232	5902801271830	17 × 58 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- to unfasten joints;
- forged;
- maximum diameter:
  HT8G231 – 20 mm
  HT8G232 – 17 mm;
- maximum depth:
  HT8G231 – 62 mm
  HT8G232 – 58 mm;
- trapezoidal thread.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- za odvrtanje zglobova;
- kovan;
- maksimalni promjer:
  HT8G231 – 20 mm
  HT8G232 – 17 mm;
- maksimalna dubina:
  HT8G231 – 62 mm
  HT8G232 – 58 mm;
- trapezni navoj.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- a csatlakozó elemek lehúzásához;
- kovácsolt;
- maximális átmérő:
  HT8G231 – 20 mm
  HT8G232 – 17 mm;
- maximális mélység:
  HT8G231 – 62 mm
  HT8G232 – 58 mm;
- trapéz alakú menet.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- pentru a desface îmbinările;
- forjat;
- diametru maxim:
  HT8G231 – 20 mm
  HT8G232 – 17 mm;
- adâncime maximă:
  HT8G231 – 62 mm
  HT8G232 – 58 mm;
- fir trapezoidal.



EN Two arm bearing puller
HR Izvlakač ležajeva, 2 kraka
HU Két csapágyhúzó
RO Extractor cu două brațe



CS 45

HÖGERT				
HT8G215	5902801268427	40 × 60 mm	1 pc	100 pcs
HT8G216	5902801268458	65 × 65 mm	1 pc	100 pcs
HT8G217	5902801268465	80 × 80 mm	1 pc	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality CS45 carbon steel;
- two-arm;
- maximum clamping force:
  HT8G215 – 10 kN
  HT8G216 – 12 kN
  HT8G217 – 15 kN
- maximum jaw width:
  HT8G215 – 40 mm
  HT8G216 – 65 mm
  HT8G217 – 80 mm.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog ugljičnog čelika CS45;
- 2 kraka;
- maksimalna snaga stiskanja:
  HT8G215 – 10 kN
  HT8G216 – 12 kN
  HT8G217 – 15 kN
- maksimalna širina čeljusti:
  HT8G215 – 40 mm
  HT8G216 – 65 mm
  HT8G217 – 80 mm.

HU
- kiváló minőségű CS45 szénacélból készült;
- kétkaros;
- maximális szorítóerő:
  HT8G215 – 10 kN
  HT8G216 – 12 kN
  HT8G217 – 15 kN
- maximális pofaszélesség:
  HT8G215 – 40 mm
  HT8G216 – 65 mm
  HT8G217 – 80 mm.

RO
- din oțel carbon CS45 de înaltă calitate;
- cu două brațe;
- forța maximă de strângere:
  HT8G215 – 10 kN
  HT8G216 – 12 kN
  HT8G217 – 15 kN
- lățimea maximă a maxilarului:
  HT8G215 – 40 mm
  HT8G216 – 65 mm
  HT8G217 - 80 mm.



EN Puller for wiper arms and battery terminals
HR Izvlakač za skidanje brisača i stezaljki akumulatora
HU Lehúzó szerszám ablaktörlő karokhoz és az akkumulátor pólusaihoz
RO Extractor pentru brațele ștergătorului și bornele bateriei

28 mm | 43 mm

HÖGERT				
HT8G251	5902801268410	43 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of steel and nylon;
- the maximum distance of the puller is 43 mm;
- maximum depth of 28 mm;
- weight: 0.28 kg.

HR
- izrađena od čelika i najlona;
- maksimalni razmak izvlakača 43 mm;
- maksimalna dubina 28 mm;
- težina 0,28 kg.

HU
- acélból és nejlonból készült;
- a lehúzó maximális távolsága 43 mm;
- maximális mélység 28 mm;
- súly: 0,28 kg.

RO
- din oțel și nailon;
- distanța maximă a dispozitivului de extragere este de 43 mm;
- adâncimea maximă de 28 mm;
- greutate: 0,28 kg.





EN Torque wrench for valves
HR Moment ključ za ventile
HU Nyomatékkulcs szelepekhez
RO Cheie dinamometrică pentru supape

RUBBER STEEL | ERGO



HÖGERT				
HT8G318	5902801268304	max 0,25 Nm	50 pcs	100 pcs
HT8G319	5902801268311	max 0,45 Nm	50 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- maximum torque of 0.25 Nm (HT8G318) and 0.45 Nm (HT8G319);
- type of AV valve;
- The comfort of work is additionally improved by the handle, which is thicker than in standard screwdrivers, which improves the comfort of work and enables working with gloves.

HR
- maksimalni okretni moment 0,25 Nm (HT8G318) i 0,45 Nm (HT8G319);
- vrsta ventila AV;
- ručka, koja je deblja od standardnih odvijača, poboljšava udobnost rada i omogućava rad u rukavicama.

HU
- maximális nyomaték 0,25 Nm (HT8G318) és 0,45 Nm (HT8G319);
- AV szelep típusa;
- a munkavégzés kényelmét ezen kívül javítja a fogantyú, amely vastagabb, mint a szokásos csavarhúzóknál,
- ami javítja a munka kényelmét és lehetővé teszi a kesztyűvel való munkát.

RO
- cuplu maxim de 0,25 Nm (HT8G318) și 0,45 Nm (HT8G319);
- tipul supapei AV;
- confortul de lucru este îmbunătățit suplimentar de mâner, care este mai gros decât la șurubelnițele standard,
- care îmbunătățește confortul muncii și permite lucrul cu mănuși.

EN Brake hose bender
HR Savijač kočionih crijeva
HU Féktömlő hajlító
RO Îndoitor furtun frână

4.75 - 9.53 mm | Ø mm 4.75; 6.35; 7.95; 9.53 | Ø " 3/16; 1/4; 5/16; 3/8



HÖGERT			
HT8G375	5902801268243	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- range of supported cable diameters:
  4.75 mm - 3/16"
  6.35 mm - 1/4"
  7.95 mm - 5/16"
  9.53 mm - 3/8";
  90 ° bend angle of the cables;
  for copper and aluminium pipes.

HR
- raspon podržanih promjera crijeva:
  4,75 mm - 3/16"
  6,35 mm - 1/4"
  7,95 mm - 5/16"
  9,53 mm - 3/8";
  kut savijanja crijeva 90°;
  za bakrena i aluminijska crijeva.

HU
- a támogatott kábelátmérők tartománya:
  4,75 mm - 3/16"
  6,35 mm - 1/4"
  7,95 mm - 5/16"
  9,53 mm - 3/8";
  a kábelek 90 ° -os hajlítási szöge;
  réz és alumínium csövekhez.

RO
- gama de diametre ale cablurilor acceptate:
  4,75 mm - 3/16"
  6,35 mm - 1/4"
  7,95 mm - 5/16"
  9,53 mm - 3/8";
  unghiul de îndoire la 90 ° al cablurilor;
  pentru țevi de cupru și aluminiu.



EN Compression pressure gauge
HR Tester kompresije za benzinske motore
HU Kompressziós nyomásmérő
RO Manometru de compresie

20 BAR | 300 PSI



HÖGERT			
HT8G412	5902801268403	1 pc	1 pc


Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- analog manometer with valve;
- maximum pressure of 2000 kPa/300 PSI;
- flexible rubber hose 490 mm;
- rigid tip bent with rubber 150 mm;
- stiff straight tip with rubber 150 mm;
- 4 threaded ends made of brass alloy;
- connection sizes: M10 × 1.00, M12 × 1.25, M14 × 1.25, M18 × 1.50;
- packed in a plastic case that facilitates transport and storage of individual elements.

HR
- analogni manometar s ventilom;
- maksimalni tlak 2000 kPa/300 PSI;
- fleksibilno gumeno crijevo 490 mm;
- savijen krut vrh s gumom 150 mm;
- ravni krut vrh s gumom 150 mm;
- 4 navoja izrađena od legure mesinga;
- veličine priključaka: M10 × 1,00, M12 × 1,25, M14 × 1,25, M18 × 1,50;
- spakiran u plastični kofer za lakši transport i skladištenje pojedinih elemenata.

HU
- analóg manométer szeleppel;
- maximális nyomás 2000 kPa/300 PSI;
- rugalmas gumitömlő 490 mm;
- merev hegy gumival hajlítva 150 mm;
- merev egyenes csúcs gumival 150 mm;
- 4 menetes illeszték sárgaréz ötvözetből;
- csatlakozási méretek: M10 × 1,00, M12 × 1,25, M14 × 1,25, M18 × 1,50;
- műanyag tokba csomagolva, amely megkönnyíti az egyes elemek szállítását és tárolását.

RO
- manometru analogic cu supapă;
- presiune maximă de 2000 kPa/300 PSI;
- furtun de cauciuc de 490 mm;
- vârf rigid îndoit cu cauciuc 150 mm;
- vârf drept rigid cu cauciuc 150 mm;
- 4 capete filetate din aliaj de alamă;
- dimensiuni conexiune: M10 × 1,00, M12 × 1,25, M14 × 1,25, M18 × 1,50;
- ambalate într-o cutie din plastic care facilitează transportul și depozitarea elementelor individuale.



EN Paint coating thickness gauge
HR Mjerač debljine laka na vozilu
HU Festékbevonat vastagságmérő
RO Calibru grosime acoperire vopsea

mm/mil



HÖGERT			
HT8G427	5902801268366	1 pc	80 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- magnetic measurement technology;
- the measurement result is given in mm or miles (1/1000");
- measurement in the range of 0-2 mm/0-80 mil;
- measurement accuracy +/- 2% (4 mils);
- powered by a CR2032 3V battery;
- clear digital display ensures accurate reading of the result;
- automatic selection of the type of substrate, measurement starts after placing the device on the substrate;
- small size makes it easy to store;
- automatic shutdown of the meter after a long inactivity.

HR
- tehnologija magnetskog mjerenja;
- rezultat mjerenja prikazan u mm ili mil(1/1000");
- mjerenje u rasponu 0-2 mm /0-80 mil;
- točnost mjerenja +/- 2% (4 mil);
- napajanje baterijom CR2032 3 V;
- jasan digitalni zaslon osigurava točno očitanje rezultata;
- automatski odabir podloge mjerenja, mjerenje počinje nakon postavljanja uređaja na podlogu;
- mala veličina olakšava pohranu;
- automatsko isključivanje mjerila nakon duge neaktivnosti.

HU
- mágneses méréstechnika;
- a mérési eredmény mm-ben vagy mérföldben (1/1000") van megadva;
- mérés 0-2 mm/0-80 mil tartományban;
- mérési pontosság +/- 2% (4 millió);
- 3V-os CR2032 akkumulátorral működik;
- a tiszta digitális kijelző biztosítja az eredmény pontos leolvasását;
- az aljzat típusának automatikus kiválasztása, a mérés az eszköz hordozóra helyezése után kezdődik;
- a kis méret megkönnyíti a tárolást;
- a mérő automatikus kikapcsolása hosszú inaktivitás után.

RO
- tehnologie de măsurare magnetică;
- rezultatul măsurătorii este dat în mm sau mile (1/1000");
- măsurare în intervalul 0-2 mm/0-80 mil;
- precizie de măsurare +/- 2% (4 mils);
- alimentat de o baterie CR2032 3V;
- afișajul digital clar asigură citirea exactă a rezultatului;
- selectarea automată a tipului de substrat, măsurarea începe după plasarea dispozitivului pe suport;
- dimensiunea redusă facilitează depozitarea;
- oprirea automată a contorului după o lungă inactivitate.



EN A tinsmith set, 7 elements
HR Limarski set, 7 elemenata
HU Bádogos készlet, 7 elem
RO Set siguranțe auto 120 piese





HÖGERT				
HT8G460	5902801268472	7 parts / djelova / rész / părți	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 3 forged hammers;
- finishing with a chisel end pointed finishing;
- 4 cast iron anvils:
  - convex
  - hacelowe
  - arched
  - multitasking;
- profiled handles allow for a secure, comfortable grip and operation of the tools;
- precisely matched working planes of hammers and anvils allow for obtaining various planes of the shaped sheet metal;
- packed in a practical case for convenient transport and storage.

HR
- 3 kovana čekića:
  - čekić - dlijeto
  - sa ravnim udarnim vrhom
  - za oblikovanje;
- 4 nakovnja za ispravljanje lima:
  - ispupčen
  - lučni
  - višenamjenski
- profilirane ručke omogućuju sigurno, udobno držanje i rukovanje alatima;
- precizno usklađene radne ravnine čekića i nakovnja omogućuju dobivanje različitih ravnina oblikovanog lima;
- u praktični kovčeg koji omogućuje udoban transport i skladištenje.

HU
- 3 kovácsolt kalapács;
- vésővel ellátott hegyes rögzítés;
- 4 öntöttvas üllő:
  - domború
  - hacelowe
  - ívelt
  - többfeladatos;
- a profilozott fogantyúk lehetővé teszik a szerszámok biztonságos, kényelmes fogását és működését;
- a kalapács és az üllő pontosan illeszkedő munkasíkjai lehetővé teszik az alakos lemez különböző síkjainak megszerzését;
- praktikus tokba csomagolva a kényelmes szállítás és tárolás érdekében.

RO
- 3 ciocane forjate;
- finisare cu capăt de daltă finisare ascuțită;
- 4 nicovalele din fontă:
  - convex
  - hacelowe
  - arcuit
  - multifunctional;
- mânerele profilate permit o prindere sigură, confortabilă și funcționarea sculelor;
- planurile de lucru potrivite cu precizie ale ciocanelor și nicovalelor permit obținerea diferitelor planuri ale tablelor profilate;
- ambalate într-o cutie practică pentru transport și depozitare convenabile.



EN Joint fastener
HR Vilica za odvajanje zglobova
HU Csuklós rögzítő
RO Element de fixare



HÖGERT				
HT8G240	5902801271885	22 × 300 mm	1 pc	20 pcs
HT8G241	5902801271861	27 × 300 mm	1 pc	20 pcs
HT8G242	5902801271892	18 × 400 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- to unfasten joints;
- forged;
- maximum diameter:
  HT8G240 – 22 mm
  HT8G241 – 27 mm
  HT8G242 – 18 mm;
- total length:
  HT8G240 – 300 mm
  HT8G241 – 300 mm
  HT8G242 – 400 mm.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- za odvrtanje zglobova;
- kovana;
- maksimalni promjer:
  HT8G240 – 22 mm
  HT8G241 – 27 mm
  HT8G242 – 18 mm;
- ukupna duljina:
  HT8G240 – 300 mm
  HT8G241 – 300 mm
  HT8G242 – 400 mm.

HU
- a csatlakozó elemek lehúzásához;
- kovácsolt;
- legnagyobb átmérő:
  HT8G240 – 22 mm
  HT8G241 – 27 mm
  HT8G242 – 18 mm;
- teljes hossz:
  HT8G240 – 300 mm
  HT8G241 – 300 mm
  HT8G242 – 400 mm.

RO
- pentru a desface îmbinările;
- forjat;
- diametru maxim:
  HT8G240 – 22 mm
  HT8G241 – 27 mm
  HT8G242 – 18 mm;
- lungime totală:
  HT8G240 – 300 mm
  HT8G241 – 300 mm
  HT8G242 – 400 mm.



EN Spring puller
HR Izvlakač za opruge
HU Rugó lehúzó
RO Instrument de racla

x2 | 1/2" | 21 mm



HÖGERT				
HT8G245	5902801271786	355 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- for dismantling suspension springs;
- double and profiled handles;
- forged;
- trapezoidal threaded screw;
- propeller size 21 mm;
- knobs 1/2" possible;
- operating range 355 mm.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- za uklanjanje opruga ovjesa;
- dvostruke i profilirane ručke;
- kovan;
- vijak s trapeznim navojem;
- veličina propelera 21 mm;
- mogućnost korištenja drški 1/2";
- radni raspon 355 mm.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- rugók leszereléséhez;
- kettős és profilos fogantyúk;
- kovácsolt;
- trapéz alakú menetes csavar;
- légcsavar mérete 21 mm;
- gombok 1/2" lehetségesek;
- működési tartomány: 355 mm.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- pentru demontarea arcurilor suspensiei;
- mânere duble și profilate;
- forjat;
- șurub filetat trapezoidal;
- dimensiunea elicei 21 mm;
- butoane 1/2" posibile;
- domeniu de lucru 355 mm.



EN Spring puller
HR Izvlakač za opruge
HU Rugó lehúzó
RO Instrument de racla

x3 | 24mm



HÖGERT				
HT8G246	5902801271779	305 mm	1 pc	8 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- for dismantling suspension springs;
- profiled handles;
- forged;
- trapezoidal threaded screw;
- propeller size 24 mm;
- operating range 305 mm.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- za uklanjanje opruga ovjesa;
- oblikovane ručke;
- kovan;
- vijak s trapeznim navojem;
- veličina propelera 24 mm;
- radni raspon 305 mm.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- rugózási rugók leszereléséhez;
- profilos fogantyúk;
- kovácsolt;
- trapéz alakú menetes csavar;
- légcsavar mérete 24 mm;
- működési tartomány: 305 mm.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- pentru demontarea arcurilor suspensiei;
- mânere profilate;
- forjat;
- șurub filetat trapezoidal;
- dimensiunea elicei 24 mm;
- domeniu de lucru 305 mm.

EN Spring puller
HR Izvlakač za opruge
HU Rugó lehúzó
RO Instrument de racla

x2 | 24mm



HÖGERT				
HT8G247	5902801271793	305 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:


EN
- designed for workshops and services;
- for dismantling suspension springs;
- profiled handles;
- forged;
- trapezoidal threaded screw;
- propeller size 24 mm;
- operating range 305 mm.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- za uklanjanje opruga ovjesa;
- oblikovane ručke;
- kovan;
- vijak s trapeznim navojem;
- veličina propelera 24 mm;
- radni raspon 305 mm.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- rugózási rugók leszereléséhez;
- profilos fogantyúk;
- kovácsolt;
- trapéz alakú menetes csavar;
- légcsavar mérete 24 mm;
- működési tartomány: 305 mm.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- pentru demontarea arcurilor suspensiei;
- mânere profilate;
- forjat;
- șurub filetat trapezoidal;
- dimensiunea elicei 24 mm;
- domeniu de lucru 305 mm.





EN Hub puller
HR Izvlakač čvorišta
HU Kerékagy lehúzó
RO Extragere butuc

x13 | DROP FORGED



HÖGERT				
HT8G250	5902801271847	13 parts / 13 djelova / 13 rész / 13 părți	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- for dismantling hubs;
- forged;
- 3 lengths of screws to support the work: 95, 75 and 45 mm;
- main expanding screw hardened, with trapezoidal thread 127 mm long.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- za demontažu čvorišta;
- kovan;
- uključene su 3 dužine vijaka koji podržavaju rad: 95, 75
- i 45 mm;
- očvrsli glavni ekspanzijski vijak, s trapezoidnim navojem dugim 127 mm.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- kerékagy szétszereléséhez;
- kovácsolt;
- 3 hosszúságú csavar a munka támogatásához: 95, 75 és 45 mm;
- főtágító csavar edzett, trapéz alakú menettel 127 mm hosszú.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- pentru demontarea butucilor;
- forjat;
- 3 lungimi de șuruburi pentru susținerea lucrărilor: 95, 75 și 45 mm;
- șurub de expansiune principal întărit, cu filet trapezoidal de 127 mm lungime.

EN Oil filter key
HR Ključ za filter ulja
HU Olajszűrő kulcs
RO Cheie filtru ulei

STEEL



HÖGERT				
HT8G301	5902801288265	60-73 mm	12 pcs	48 pcs
HT8G302	5902801288319	73-85 mm	12 pcs	48 pcs
HT8G303	5902801288326	85-95 mm	12 pcs	48 pcs
HT8G304	5902801288333	95-111 mm	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- belt wrench for oil filters;
- spring steel belt;
- the belt is equipped with tabs that limit the key slippage on the dirty filter;
- thin belt allows the filter to be unscrewed in restricted access areas;
- handle covered with oil- and petrol-resistant plastic;
- automatic diameter selection within the scope of the key operation.

HR
- tračni ključ za filtere za ulje;
- opružna čelična traka;
- traka ima jezičke koji ograničavaju klizanje ključa na prljavom filtru;
- tanka traka omogućuje odvijanje filtera na mjestima s ograničenim pristupom;
- ručka prekrivena plastikom otpornom na ulje i benzin;
- automatski odabir promjera u opsegu rada s ključevima.

HU
- szalagkulcs olajszűrőkhöz;
- rugós acél öv;
- az öv fülekkel van ellátva, amelyek korlátozzák a piszkos szűrő kulcsának csúszását;
- vékony öv lehetővé teszi a szűrő kicsavarását korlátozott hozzáférésű területeken;
- olaj- és benzinálló műanyaggal borított fogantyú;
- az átmérő automatikus kiválasztása a kulcsművelet keretein belül.

RO
- cheie de curea pentru filtre de ulei;
- curea din oțel cu arc;
- centura este echipată cu cleme care limitează alunecarea cheii de pe filtrul murdar;
- centura subțire permite deșurubarea filtrului în zonele cu acces restricționat;
- mâner acoperit cu plastic rezistent la ulei și benzină;
- selectarea automată a diametrului în cadrul operațiunii cheie.



EN Multi-purpose oil filter wrench
HR Ključ za filter ulja univerzalan
HU Multifunkciós olajszűrő kulcs
RO Cheie filtru ulei multifunctional

STEEL



HÖGERT				
HT8G305	5902801288531	65-120 mm	1 pc	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- made of high quality steel, with three movable arms;
- 3/8" square;
- 1/2" adapter;
- 21 mm wrench;
- automatic diameter selection within the scope of the key operation.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- izrađen od visokokvalitetnog čelika, s tri pomične krake;
- kvadrat 3/8";
- adapter na 1/2";
- ravan ključ 21 mm;
- automatski odabir promjera u opsegu rada s ključevima.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- kiváló minőségű acélból, három mozgatható karral;
- 3/8" csatlakozó;
- 1/2" adapter;
- 21 mm-es kulcs;
- az átmérő automatikus kiválasztása a kulcsműveleten belül.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- fabricat din oțel de înaltă calitate, cu trei brațe mobile;
- conectro 3/8";
- adaptor 1/2";
- cheie de 21 mm;
- selectarea automată a diametrului în cadrul operațiunii cheie.



EN Wheel wrench
HR Ključ za kotače
HU Kerékkulcs
RO Cheie roata auto

1/2" STEEL



HÖGERT				
HT8G310	5902801216237	17 × 19 × 21 mm x 1/2"	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for passenger cars;
- 3 arms with sockets: 17, 19 and 21 mm;
- arm length with sockets 350 mm;
- 1/2" shaft;
- arm connection reinforced with riveted steel sheet;
- easy to use.

HR
- dizajniran za putničke automobile;
- 3 kraka s nasadnim ključevima: 17, 19 i 21 mm;
- drška 1/2";
- spoj kraka ojačan čeličnim zakovicama od lima;
- jednostavan za uporabu.

HU
- személygépkocsikhoz;
- 3 kar foglalattal: 17, 19 és 21 mm;
- kar hossza foglalatokkal 350 mm;
- 1/2" tengely;
- szegecses acéllemezzel megerősített karcsatlakozás;
- könnyen kezelhető.

RO
- pentru autoturisme;
- 3 brațe cu chei tubulare: 17, 19 și 21 mm;
- lungimea bratului cu chei 350 mm;
- conector 1/2";
- racord brat armat cu tabla de otel nituita;
- ușor de folosit.



EN Foldable wheel wrench
HR Ključ za kotače na sklapanje
HU Összehajtható kerékkulcs
RO Cheie roata auto plianta

1/2" | CrV



HÖGERT				
HT8G311	5902801216244	17 × 19 × 21 mm x 1/2"	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for passenger cars;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- arm length with sockets 450 mm;
- 3 arms with sockets 17, 19 and 21 mm;
- 1/2" shaft;
- after pressing a button in the middle of the key, it can be folded or extend the arms to the required length to exert the force required to unscrew the nuts;
- fabric storage case;
- easy to use.

HR
- dizajniran za putničke automobile;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- duljina kraka s nasadnim ključevima 450 mm;
- 3 kraka s nasadnim ključevima 17, 19 i 21 mm;
- drška 1/2";
- nakon pritiska na tipku na sredini ključa može se preklopitiili ili ispružiti krake na potrebnu duljinu kako biste izvršili silu potrebnu za odvijanje matica;
- futrola od tkanine za pohranu;
- jednostavan za uporabu.

HU
- személygépkocsikhoz;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- kar hossza foglalatokkal 450 mm;
- 3 kar 17, 19 és 21 mm-es foglalattal;
- 1/2" csatlakozó;
- miután megnyomott egy gombot a kulcs közepén, a hajtókar összecsukható vagy meghosszabbítható a kívánt hosszúságig az anyák lecsavarásához szükséges erő kifejtéséhez;
- szövet tároló tok;
- könnyen kezelhető.

RO
- conceput pentru autoturisme;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- lungimea bratului cu prize 450 mm;
- 3 brațe cu chei tubulare: 17, 19 și 21 mm;
- conector 1/2";
- după apăsarea unui buton din mijlocul tastei, acesta poate fi pliat sau extinde brațele la lungimea necesară pentru a exercita forța necesară deșurubării piulițelor;
- cutie de depozitare a materialelor;
- ușor de folosit.

EN Tyre bead breaker
HR Žlica za gume
HU Gumiabroncs feszítő kulcs
RO Dispozitiv de scoatere a anvelopelor auto

CrV



HÖGERT				
HT8G315	5902801216268	400 mm	25 pcs	50 pcs
HT8G316	5902801216275	500 mm	25 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for mounting the tyres on the rim;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- drop forged;
- profiled shape;
- deformation resistant;
- chrome-plated corrosion protection coating.

HR
- za postavljanje guma na obruč;
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovana u ukovnju;
- profilirani oblik;
- otporna na deformacije;
- kromirana prevlaka za zaštitu od korozije.

HU
- az abroncsok felnire való felszereléséhez;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- kovácsolt;
- profilozott forma;
- deformációval szemben ellenálló;
- krómozott korrózióvédő bevonat.

RO
- pentru montarea anvelopelor pe jantă;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- forjată;
- formă profilată;
- rezistent la deformare;
- acoperire cromată cu protecție împotriva coroziunii.





EN Wrench for rubber and metal valves
HR Ključ za zakretni moment za gumene i metalne ventile
HU Kulcs gumi és fém szelepekhez
RO Cheie pentru supape din cauciuc si metal

RUBBER STEEL | ERGO



HÖGERT			
HT8G317	5902801288685	1 pc	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for service valves in refrigeration and air conditioning;
- for Schreder valve and inner tube valves;
- comfortable handle with ergonomic shape for a secure and strong grip.

HR
- za servisne ventile za hlađenje i klimatizaciju;
- za ventile i unutrašnje cijevi tipa Schreder;
- dva kraja: 0,25 Nm, 0,45 Nm;
- udobna ručka ergonomskog oblika osigurava sigurno i čvrsto prianjanje.

HU
- hűtő- és légkondicionáló szelepekhez;
- Schreder szelephez és belső cső szelepekhez;
- kényelmes fogantyú ergonomikus formával a biztonságos és erős fogásért.

RO
- pentru supapele de serviciu în refrigerare și aer condiționat;
- pentru supapele Schreder și supapele tubului interior;
- mâner confortabil cu formă ergonomică pentru o prindere sigură și puternică.

EN Glow plug wrenches
HR Ključevi za svjećice žarnice
HU Izzítógyertya kulcsok
RO Chei tubulare pentru bujii

CrV | 3/8" | x6



HÖGERT				
HT8G320	5902801288579	3/8"; 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- set of wrenches for removing glow plugs in diesel engines, designed for professional use in automotive service;
- articulated construction of the wrench allows to unscrew deep-seated and difficult to access glow plugs;
- long sockets with joint – 160 mm;
- rubber inserts inside, which help to remove the glow plug from the head after removing it;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- 3/8" square output and 17 mm wrench.

HR
- set ključeva za uklanjanje žarnica u dizelskim motorima, namijenjen profesionalnoj uporabi u servisu automobila;
- zglobni dizajn ključa omogućuje odvrtanje duboko postavljenih svijeća i onih s otežanim pristupom;
- dugački nasadni ključevi sa zglobom – 160 mm;
- gumeni umeci koji olakšavaju uklanjanje svijeće s glave nakon odvijanja;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- 3/8" kvadratni otvor i 17 mm ravan ključ.

HU
- dízelmotorok izzítógyertyáinak eltávolítására szolgáló kulcsos készlet, amelyet professzionális használatra terveztek az autóiparban;
- a csavarkulcs csuklós szerkezete lehetővé teszi a mélyen ülő és nehezen hozzáférhető izzítógyertyák kicsavarását;
- hosszú foglalatok csatlakozással - 160 mm;
- belsejében gumibetétek, amelyek segítenek eltávolítani az izzítógyertyát a fejből, miután eltávolították;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- 3/8" négyzet alakú csatlakozó és 17 mm-es kulcs.

RO
- set de chei pentru îndepărtarea bujilor incandescente la motoarele diesel, concepute pentru uz profesional în service auto;
- construcția articulată a cheii permite deșurubarea bujilor incandescente adânci și dificil de accesat;
- chei lungi cu îmbinare - 160 mm;
- inserții de cauciuc în interior, care ajută la îndepărtarea bujiei incandescente de pe cap după îndepărtarea acestuia;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- ieșire pătrată de 3/8" și cheie de 17 mm.





EN Drain Plug Keys 3/8"
HR Ključevi za ispuštanje ulja 3/8"
HU Leeresztő dugó kulcsok 3/8"
RO Chei cu dop de golire 3/8"



CrV | 3/8" | x18

HÖGERT				
HT8G321	5902801288623	3/8"	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a practical set of keys to trigger plugs in oil sumps of passenger cars and delivery vans;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- drain plug keys with exchangeable knob for high torque transmission when unscrewing;
- packed in a plastic box for easy transport and storage.

HR
- praktični set ključeva za odvodne čepove u uljnim posudama automobila i kombija;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- ključevi za cepove ulja opremljeni zamjenjivim gumbom za prijenos visokog momenta pri labavljenju;
- pakirani u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

HU
- praktikus kulcskészlet a személygépkocsik és a szállító kisteherautók olajteknőinek dugóinak kiváltására;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- leeresztő dugó kulcsok cserélhető gombbal a nagy nyomaték átadásához csavaráskor;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

RO
- un set practic de chei pentru declanșarea dopurilor în rezervoarele de ulei ale autoturismelor și autoutilitarelor de livrare;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- chei de bujie de scurgere cu buton schimbabil pentru transmisia cuplului ridicat la deșurubare;
- ambalate într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Square type sockets / Nasadni ključevi tipa kvadrat / Négyzet alakú foglalatok / Chei tip pătrat: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Square type sockets / Nasadni ključevi tipa kvadrat / Négyzet alakú foglalatok / Chei tip pătrat: 5/16", 3/8"
Hex sockets / Šesterokutni nasadni ključevi (Hex) / Hatlapú foglalatok / Chei hexagonale: 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm
Triangular sockets / Trokutasti nasadni ključ / Háromszög alakú foglalatok / Chei triunghiulare: 10 mm
Female Square Socket / Nasadni ključi tipa kvadrat ženski / Négyzet alakú aljzat foglalat / Cheie pătrată tip mamă: 10 mm
Knob / Okretna ručka / Csatlakozó / Conector: 3/8", 165 mm.

EN Steering rod wrench
HR Ključ za štap upravljača
HU Kormányrúd kulcs
RO Cheie pentru ghidon



STEEL

HÖGERT				
HT8G322	5902801216060	35-42 mm	1 pc	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for workshops and services;
- for quick assembly and removal of the steering rod;
- square output 1/2";
- wide range of sizes from 35 mm to 42 mm.

HR
- dizajniran za radionice i servise;
- za brzo sklapanje i rastavljanje štapa upravljača;
- izlaz na kvadrat 1/2";
- širok raspon podržanih veličina od 35 mm do 42 mm.

HU
- műhelyeknek és szervizek részére tervezték;
- a kormányrúd gyors összeszereléséhez és eltávolításához;
- négyzet kimenet 1/2";
- széles méretválaszték 35 mm-től 42 mm-ig.

RO
- concepute pentru ateliere și servicii;
- pentru asamblarea rapidă și demontarea tijei de direcție;
- ieșire pătrată 1/2";
- gamă largă de dimensiuni de la 35 mm la 42 mm.





EN Lambda sensor wrench
HR Ključ za sondu Lambda
HU Lambda szonda kulcs
RO Chei sonde lambda



CrMo | 1/2"

HÖGERT				
HT8G323	5902801216091	22 mm	15 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- special wrench to the lambda sensor;
- hexagonal;
- 1/2" square;
- length 50 mm;
- for vehicle brands: VW, BMW, Audi, Ford, Skoda, SEAT.

HR
- poseban ključ za sondu Lambda;
- heksagonalan;
- kvadrat 1/2";
- duljina 50 mm;
- za vozila marke: VW, BMW, Audi, Ford, Skoda, SEAT.

HU
- hatszögletű;
- 1/2" csatlakozó;
- hossza 50 mm;
- a következő gépjárműmárkákhoz: VW, BMW, Audi, Ford, Skoda, SEAT.

RO
- hexagonal;
- 1/2" pătrat;
- lungime 50 mm;
- pentru mărcile de vehicule: VW, BMW, Audi, Ford, Skoda, SEAT.

EN Lambda probe key
HR Ključ za sondu Lambda
HU Lambda szonda kulcs
RO Chei sonde lambda



CrV | 3/8"

HÖGERT				
HT8G324	5902801216107	22 mm	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- Lambda probe key;
- a special shape allows the sensor to be reached in a difficult-to-reach area;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- 3/8" square or 27 mm wrench;
- length: 80 mm;
- 8 mm gap.

HR
- ključ za sondu Lambda;
- poseban oblik omogućuje postizanje senzora na teško dostupnom mjestu;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kvadrat 3/8" ili ravan ključ 27 mm;
- duljina 80 mm;
- prorez 8 mm.

HU
- lambda szonda kulcs;
- egy speciális forma lehetővé teszi az érzékelő elérését egy nehezen elérhető területen;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- 3/8" négyzet alakú csatlakozó vagy 27 mm-es kulcs;
- hossza: 80 mm;
- 8 mm-es rés.

RO
- cheie sondă lambda;
- o formă specială permite atingerea senzorului într-o zonă greu accesibilă;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- cheie 3/8" pătrată sau 27 mm;
- lungime: 80 mm;
- spațiu de 8 mm.



EN Lambda probe keys
HR Ključevi za sondu Lambda
HU Lambda szonda kulcs
RO Chei sonde lambda



CrV | CrMo | 1/2" | 3/8" | x3

HÖGERT				
HT8G325	5902801216121	1/2", 3/8", 22 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a set of three keys to the lambda probe;
- variety of construction allows to choose the optimal key;
- chrome-plated key made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- impact keys made of high-quality chrome-molybdenum alloy steel;
- packed in a plastic box for easy transport and storage.

HR
- set od tri ključa za sondu Lambda;
- raznolika konstrukcija omogućava vam odabir optimalnog ključa;
- kromirani ključ izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom - vanadij čelika;
- udarni ključevi izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- pakirani u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

HU
- három kulcs a lambda szondához;
- sokféle konstrukció lehetővé teszi az optimális kulcs kiválasztását;
- krómozott kulcs kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- pneumatikus dugó kulcsok kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

RO
- set de trei chei pentru sonda lambda;
- varietatea de construcții permite alegerea cheii optime;
- cheie cromată din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- chei de impact realizate din oțel aliat de crom-molibden de înaltă calitate;
- ambalate într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.



EN Set of socket wrenches for lambda probe and injectors
HR Komplet nasadnih ključeva za Lambda sondu i brizgaljke
HU Lambda szonda kulcs és injektor kulcs készlet
RO Set de chei tubulare pentru sonda lambda si injectoare



CrV | CrMo | 1/2" | 3/8" | x7

HÖGERT				
HT8G326	5902801216145	3/8", 1/2" 22 / 27 / 29 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 22 mm: hexagonal, 3/8", depth 30 mm, width 80 mm;
- 22 mm: hexagon, 1/2", depth 50 mm, width 60 mm;
- 22 mm: hexagon, 3/8" or wrench 27 mm, depth 90 mm;
- 22 mm: hexagon, 3/8" or wrench 27 mm, depth 80 mm;
- 27 mm: 12-angle, 1/2", depth 80 mm;
- 27 mm: hexagon, 3/8" or wrench 30 mm, depth 75 mm;
- 29 mm: hexagonal, 1/2", depth 90 mm;
- wrenches made of high-quality chrome-vanadium or chrome-molybdenum alloy steel;
- packed in a plastic box for easy transport and storage.

HR
- 22 mm: šesterokutni, 3/8", 30 mm dubina, 80 mm širina;
- 22 mm: šesterokutni, 1/2", 50 mm dubina, 60 mm širina;
- 22 mm: šesterokutni, 3/8" ili 27 mm ravan ključ, dubina 90 mm;
- 22 mm: šesterokutni, 3/8" ili 27 mm ravan ključ, dubina 80 mm;
- 27 mm: 12- kutni, 1/2", dubina 80 mm;
- 27 mm: šesterokutni, 3/8" ili 30 mm ravan ključ, dubina 75 mm;
- 29 mm: šesterokutni, 1/2", dubina 90 mm;
- ključevi izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- pakirani u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

HU
- 22 mm: hatszög, 3/8", mélység 30 mm, szélesség 80 mm;
- 22 mm: hatszög, 1/2", mélység 50 mm, szélesség 60 mm;
- 22 mm: hatszög, 3/8" vagy 27 mm-es kulcs, mélység 90 mm;
- 22 mm: hatszög, 3/8" vagy 27 mm-es kulcs, mélység 80 mm;
- 27 mm: 12 szög, 1/2", mélység 80 mm;
- 27 mm: hatszög, 3/8" vagy 30 mm-es kulcs, mélység 75 mm;
- 29 mm: hatszög, 1/2", mélység 90 mm;
- a kulcsok kiváló minőségű króm-vanádiumból vagy króm-molibdén ötvözött acélból;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

RO
- 22 mm: hexagonal, 3/8", adâncime 30 mm, lățime 80 mm;
- 22 mm: hexagonal, 1/2", adâncime 50 mm, lățime 60 mm;
- 22 mm: hexagonal, 3/8" sau cheie 27 mm, adâncime 90 mm;
- 22 mm: hexagonal, 3/8" sau cheie 27 mm, adâncime 80 mm;
- 27 mm: 12 unghiuri, 1/2", adâncime 80 mm;
- 27 mm: hexagonal, 3/8" sau cheie 30 mm, adâncime 75 mm;
- 29 mm: hexagonal, 1/2", adâncime 90 mm;
- chei din oțel aliat de înaltă calitate, crom-vanadiu sau cromolibden;
- ambalate într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.





EN VAG water pump wrench
HR Ključ vodene pumpe VAG
HU VAG vízszivattyú kulcs
RO Chei pentru pompa de apa VAG



HÖGERT				
HT8G328	5902801288586	245 mm / 32,5 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for installation of a water pump without air conditioning;
- internal diameter 32,5 mm;
- for VW and Audi vehicles.

HR
- za ugradnju vodene pumpe bez klimatizacije;
- unutarnji promjer 32,5 mm;
- za vozila VW i Audi.

HU
- légkondicionáló nélküli vízszivattyú telepítéséhez;
- belső átmérője 32,5 mm;
- VW és Audi járművekhez.

RO
- pentru instalarea unei pompe de apă fără aer condiționat;
- diametru interior 32,5 mm;
- pentru vehiculele VW și Audi.



HÖGERT				
HT8G329	5902801288593	295 mm / 30,5 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for the installation of a water pump with air conditioning;
- internal diameter 30,5 mm;
- for VW and Audi vehicles.

HR
- za ugradnju vodene pumpe s klima uređajem;
- unutarnji promjer 30,5 mm;
- za vozila VW i Audi.

HU
- légkondicionálós vízszivattyú telepítéséhez;
- belső átmérője 30,5 mm;
- VW és Audi járművekhez.

RO
- pentru instalarea unei pompe de apă cu aer condiționat;
- diametru interior 30,5 mm;
- pentru vehiculele VW și Audi.



EN CV Boot Clamp Pliers
HR Kliješta za čelične sigurnosne prstene
HU Acél bilincsfogó
RO Cleste de prindere din otel



CrV

HÖGERT				
HT8G340	5902801215513	245 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- pliers to dismantle steel bands securing rubber axle covers of vehicles;
- possibility to use 1/2" extensions or torque wrenches to increase and obtain the appropriate clamping force Nm.

HR
- kliješta za skidanje čeličnih prstenova koji učvršćuju gumene navlake za osovine vozila;
- 1/2" produžni ili zakretni ključevi mogu se koristiti za povećanje i postizanje odgovarajuće Nm sile stezanja.

HU
- fogók acélszalagok leszereléséhez, amelyek járművek gumitengely-fedeleit rögzítik;
- 1/2" hosszabbítók vagy nyomatékkulcsok használata a megfelelő Nm szorítóerő növelésére és elérésére.

RO
- clește pentru demontarea benzilor de oțel care fixează capacele de cauciuc ale osiei vehiculelor;
- posibilitatea de a utiliza extensii de 1/2" sau chei dinamometrice pentru a crește și a obține forța de strângere adecvată Nm.



EN Fuel feed pipe pliers
HR Kliješta za cijevi goriva
HU Üzemanyag-adagoló cső fogó
RO Cleste pentru conducte de alimentare cu combustibil



Al

HÖGERT				
HT8G341	5902801215520	205 mm	10 pcs	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for the installation of fuel connections.

HR
- za ugradnju armature za gorivo.

HU
- üzemanyag csatlakozások telepítéséhez.

RO
- pentru instalarea racordurilor de combustibil.



EN Hose removing pliers
HR Kliješta za uklanjanje crijeva
HU Tömlő eltávolító fogó
RO Cleste pentru indepartarea furtunului

STEEL | ⌀ 5-15 mm | 5-30 mm



HÖGERT				
HT8G342	5902801215537	200 mm	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- facilitates and enables the disassembly of vacuum and fuel lines, etc.
- diameter range 5-15 mm;
- operating range 5-30 mm.

HR
- za olakšavanje i omogućavanje uklanjanja crijeva za vakuum i gorivo itd.
- raspon promjera 5-15 mm;
- opseg rada 5-30 mm.

HU
- megkönnyíti és lehetővé teszi a vákuum- és üzemanyag-vezetékek szétszerelését stb.
- átmérőtartomány 5-15 mm;
- működési tartomány 5-30 mm.

RO
- facilitează și permite demontarea conductelor de vid și de combustibil etc.
- gama de diametre 5-15 mm;
- domeniu de lucru 5-30 mm.



EN Ignition wire pliers
HR Kliješta za kablove za paljenje
HU Gyújtóhuzal fogó
RO Cleste de sarma de aprindere

STEEL



HÖGERT				
HT8G343	5902801288630	255 mm	10 pcs	40 pcs


Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for the installation and removal of wires and ignition plugs;
- insulated;
- also used for the installation of halogens.

HR
- za montažu i demontažu žica i svjećica za paljenje;
- izolirani;
- također se koriste za ugradnju halogena.

HU
- vezetékek és gyújtógyertyák felszereléséhez és eltávolításához;
- szigetelt;
- halogének telepítéséhez is használják.

RO
- pentru instalarea și scoaterea firelor și a dopurilor de contact;
- izolat;
- utilizat și pentru instalarea halogenilor.





EN Straight clamp pliers
HR Kliješta za sigurnosne prstene i stezaljke za proširenje, ravna
HU Egyenes bilincsfogó
RO Cleste de prindere drepte



4 mm

HÖGERT				
HT8G344	5902801288647	230 mm	6 pcs	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for cable ties and expansion clamps;
- round tip 12 mm;
- 12 mm round tip with 4 mm incision with stop;
- various pliers' tips (round on one side and round on the other side with deep incision) allow better grip and squeezing the band.

HR
- za sigurnosne prstene i stezaljke za proširenje;
- okrugli vrh 12 mm;
- okrugli vrh 12 mm sa zarezom 4 mm sa bravom;
- raznoliki vrhovi kliješta (okrugli s jedne strane i okrugli s dubokim rezom na drugoj) omogućavaju bolje prianjanjei i stiskanje sigurnosnog prstena.

HU
- kábelkötegelőkhöz és tágító bilincsekhez;
- kerek hegy 12 mm;
- 12 mm-es kerek hegy 4 mm-es metszéssel, ütközővel;
- a különféle fogócsúcsok (az egyik oldalon kerekek, a másik oldalon pedig mély bemetszéssel kerekek) lehetővé teszik a jobb tapadást és a szalag szorítását.

RO
- pentru legături de cablu și cleme de expansiune;
- vârf rotund 12 mm;
- vârf rotund de 12 mm cu incizie de 4 mm cu opritor;
- vârfurile diferitelor clești (rotunde pe o parte și rotunde pe cealaltă parte cu o incizie profundă) permit o mai bună aderență și strângerea benzii.



EN Bent clamp pliers
HR Kliješta za sigurnosne prstene i stezaljke za proširenje, zakrivljena
HU Hajlított bilincsfogó
RO Cleste cu cleme indoite



4 mm

HÖGERT				
HT8G345	5902801288654	215 mm	6 pcs	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for cable ties and expansion clamps;
- round tip 12 mm;
- round tip 12 mm with cut 4 mm with stop;
- pliers bent 45°;
- various pliers' tips (round on one side and round on the other side with deep incision) allow better grip and squeezing the band.

HR
- za sigurnosne prstene i stezaljke za proširenje;
- końcówka okrągła 12 mm;
- okrugli vrh 12 mm sa zarezom 4 mm sa bravom;
- kliješta zakrivljena 45°;
- raznoliki vrhovi kliješta (okrugli s jedne strane i okrugli s dubokim rezom na drugoj) omogućavaju bolje prianjanjei i stiskanje sigurnosnog prstena.

HU
- kábelkötegelőkhöz és tágító bilincsekhez;
- kerek hegy 12 mm;
- kerek hegy 12 mm vágással 4 mm ütközővel;
- 45°-kal hajlított fogó;
- a különféle fogócsúcsok (az egyik oldalon kerekek, a másik oldalon pedig mély bemetszéssel kerekek) lehetővé teszik a jobb tapadást és a szalag szorítását.

RO
- pentru legături de cablu și cleme de expansiune;
- vârf rotund 12 mm;
- vârf rotund 12 mm cu tăiere 4 mm cu opritor;
- clește îndoit la 45°;
- vârfurile diferitelor clești (rotunde pe o parte și rotunde pe cealaltă parte cu o incizie profundă) permit o mai bună aderență și strângerea benzii.



EN Hose clamp cable pliers
HR Kliješta za crijevne obujmice sa lancem
HU Tömlőbilincs kábelfogó
RO Cleste pentru cablu de prindere a furtunului



CrMo

HÖGERT				
HT8G346	5902801288661	210/690 mm	15 pcs	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for removing self-clamping clamps in hard-to-reach places;
- made of high-quality chrome-molybdenum alloy steel;
- the handle is covered with non-slip plastic for a secure grip;
- hose length 690 mm;
- working range of the tip 18-54 mm;
- with a lock.

HR
- za uklanjanje obujmica koje se samo učvršćuju na teško dostupnim mjestima;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- ručka prekrivena neklizajućim plastičnim materijalom koji osigurava sigurno prianjanje alata;
- duljina lanca 690 mm;
- raspon radnog vrha 18-54 mm;
- s mogućnošću zaključavanja.

HU
- az önzáró bilincsek eltávolításához nehezen hozzáférhető helyeken;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- a fogantyút csúszásgátló műanyag borítja a biztonságos fogás érdekében;
- tömlőhossz 690 mm;
- a csúcs munkaterülete 18-54 mm;
- zárral.

RO
- pentru îndepărtarea clemelor cu auto-strângere în locuri greu accesibile;
- fabricat din oțel aliaj de crom-molibden de înaltă calitate;
- mânerul este acoperit cu plastic antiderapant pentru o prindere sigură;
- lungimea furtunului 690 mm;
- domeniul de lucru al vârfului 18-54 mm;
- cu încuietoare.



EN Hose clip pliers (CLIC and CLIC-R)
HR Kliješta za sigurnosne prestene CLIC i CLIC-R
HU Tömlőbilincs fogó (CLIC és CLIC-R)
RO Cleste cu cleme pentru furtun (CLIC si CLIC-R)



CLIC
CLIC-R

HÖGERT				
HT8G347	5902801215544	175 mm	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for loosening and clipping reusable cable ties on rubber cables;
- the built-in spring makes the pliers easier to use.

HR
- za labavljenje i zatezanje sigurnosnih prstena za višekratnu upotrebu na gumenim cijevima;
- ugrađena opruga olakšava rad s kliještima.

HU
- az újrafelhasználható kábelkötegek fellazításához és vágásához a gumikábeleken;
- a beépített rugó megkönnyíti a fogó használatát.

RO
- pentru slăbirea și tăierea legăturilor de cabluri refolosibile pe cablurile de cauciuc;
- arcul încorporat face cleștele mai ușor de utilizat.





EN Wheel balance pliers
HR Kliješta za balansiranje kotača
HU Kerékegyensúly beállító fogó
RO Cleste de balansare a rotilor

STEEL



HÖGERT				
HT8G348	5902801215551	240 mm	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for the assembly and disassembly of wheel weights for car wheels;
- 3 basic functions:
  - cutting pliers
  - bending hammer
  - pullers.

HR
- za montažu i demontažu utega automobilskih kotača;
- 3 osnovne funkcije:
  - kliješta za rezanje
  - čekić za prešanje
  - kliješta za skidanje.

HU
- az autókerekek keréksúlyainak összeszereléséhez és szétszereléséhez;
- 3 alapvető funkció:
  - fogó vágásra
  - hajlító kalapács
  - húzók.

RO
- pentru asamblarea și demontarea greutăților roților, pentru roțile mașinii;
- 3 funcții de bază:
  - clește de tăiat
  - ciocan de îndoire
  - tractoare.

EN VAG camshaft lock
HR Blokada bregastog vratila VAG
HU VAG vezérműtengely zár
RO Blocare arborele cu came VAG



HÖGERT				
HT8G360	5902801214578	48 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- camshaft locking tool for VAG engines.

Application:

VAG-Motoren / VAG engines / Moteurs VAG / Motores VAG:
16 V – 1,4, 1,6: FSI – 1,4, 1,6;
VW – Lupo, Polo, Caddy, Beetle, Golf, Bora (97-10);
Audi – A2 (00-06);
Skoda – Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster (99-09).

HR
- alat za zaključavanje bregastog vratila za VAG motore.

Primjena:

Motori VAG;
16V – 1,4, 1,6: FSI – 1,4, 1,6;
VW – Lupo, Polo, Caddy, Beetle, Golf, Bora (97-10);
Audi – A2 (00-06);
Skoda – Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster (99-09).

HU
- vezérműtengely záró eszköz VAG motorokhoz.

Alkalmazhatóság:

VAG motorok:
16 V – 1,4, 1,6: FSI – 1,4, 1,6;
VW – Lupo, Polo, Caddy, Beetle, Golf, Bora (97-10);
Audi – A2 (00-06);
Skoda – Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster (99-09)

RO
- instrument de blocare a arborelui cu came pentru motoarele VAG.

Aplicatii:

- Motoare VAG:
  16 V – 1,4, 1,6: FSI – 1,4, 1,6;
  VW – Lupo, Polo, Caddy, Beetle, Golf, Bora (97-10);
  Audi – A2 (00-06);
  Skoda – Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster (99-09





EN VAG camshaft lock, TDI 1,9, 2,0
HR Blokada bregastog vratila VAG, TDI 1,9, 2,0
HU VAG vezérműtengely zár, TDI 1,9, 2,0
RO RO Blocare arborele cu came VAG, TDI 1,9, 2,0



HÖGERT				
HT8G361	5902801216022	6 elements	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- camshaft locking tool for VAG engines.

Application:

VAG-Motoren / VAG engines / Moteurs VAG / Motores VAG:
16 V – 1,4, 1,6: FSI – 1,4, 1,6;
VW – Lupo, Polo, Caddy, Beetle, Golf, Bora (97-10);
Audi – A2 (00-06);
Skoda – Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster (99-09).

HR
- alat za zaključavanje bregastog vratila za VAG motore.

Primjena:

VAG motori;
TDI PD V6 – 1,2, 1,4, 1,9, 2,0;
TDI Common rail – 1,6, 2,0;
VW – Lupo, Fox, Polo, Golf, Golf Plus, Jetta, Beetle, Bora, Passat, Scirocco, Sharan, Touran, Tiguan, Transporter (98-11);
Audi – A2, A3, A4, A5, A6, Q5 (98-11);
Ford – Galaxy;
Seat – Ibiza, Altea, Leon, Alhambra, Toledo, Arosa, Cordoba (99-11).

HU
- vezérműtengely záró eszköz VAG motorokhoz.

Alkalmazhatóság:

VAG motorok:
16 V – 1,4, 1,6: FSI – 1,4, 1,6;
VW – Lupo, Polo, Caddy, Beetle, Golf, Bora (97-10);
Audi – A2 (00-06);
Skoda – Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster (99-09).

RO
- instrument de blocare a arborelui cu came pentru motoarele VAG.

Motoare VAG:

16 V – 1,4, 1,6: FSI – 1,4, 1,6;
VW – Lupo, Polo, Caddy, Beetle, Golf, Bora (97-10);
Audi – A2 (00-06);
Skoda – Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster (99-09).

EN Petrol engine locking setting kit
HR Blokade bregastog vratila
HU Benzinmotor reteszelő készlet
RO Set setare blocare motor benzina

NYLON | STEEL | x8



HÖGERT				
HT8G362	5902801216039	8 elements	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a set of camshaft locks for many car manufacturers' brands (Opel, Rover, VW, Citroen, Ford, Fiat, Peugeot, Isuzu);
- set packed in a plastic box for easy transport and storage.

HR
- set zaključavanja bregastog vratila za mnoge marke proizvođača automobila (Opel, Rover, VW, Citroen, Ford, Fiat, Peugeot, Isuzu);
- set upakiran u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

HU
- vezérműtengely-zárak készlete számos autógyártó márkájához (Opel, Rover, VW, Citroen, Ford, Fiat, Peugeot, Isuzu);
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

RO
- un set de încuietori pentru arborele cu came pentru multe mărci ale producătorilor auto (Opel, Rover, VW, Citroen, Ford, Fiat, Peugeot, Isuzu);
- set ambalat într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.



EN Universal twin cam locking tool
HR Univerzalno zaključavanje bregastog vratila
HU Univerzális ikerkamrás reteszelő
RO Instrument universal de blocare a camelor duble



HÖGERT				
HT8G363	5902801214585	10-180 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for locking camshaft wheels in petrol and diesel engines.

HR
- za zaključavanje bregastog vratila na benzinskim i dizel motorima.

HU
- vezérműtengely-kerekek reteszeléséhez benzin- és dízelmotorokban.

RO
- pentru blocarea roților arborelui cu came în motoarele pe benzină și diesel.



EN Vacuum pump for the brake system
HR Vakuum pumpa za kočioni sustav
HU Vákuumszivattyú a fékrendszerhez
RO Pompa de vid pentru sistemul de franare

1/4 BAR | x16



HÖGERT				
HT8G370	5902801216176	max. 760 mm Hg	5 pcs	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- metal pump with pressure gauge, container, hose and tips for adjustment and control:
  - vacuum sensors
  - EGR exhaust gas circulation valve
  - fuel pressure regulators
  - brake assist system
  - brake system venting;
- maxvacuum -1 bar;
- maxpressure +4 bar;
- set packed in a plastic box for easy transport and storage.

HR
- metalna pumpa s manometrom, spremnikom, kablom i priključcima omogućava podešavanje i kontrolu:
  - vakuumskih senzora
  - ventilaq za cirkulaciju ispušnih plinova EGR
  - regulatora tlaka goriva
  - sustava pomoći pri kočenju
  - krvarenja kočnog sustava;
  - max. podtlak -1 bar;
- maxtlak +4 bara;
- set upakiran u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

HU
- fém szivattyú nyomásmérővel, tartállyal, tömlővel és hegyekkel a beállításhoz és vezérléshez:
  - vákuumérzékelők
  - EGR kipufogógáz-keringető szelep
  - üzemanyag nyomásszabályozók
  - fékrásegítő rendszer
  - a fékrendszer légtelenítése;
- maxvákuum -1 bar;
- maxnyomás +4 bar;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

RO
- pompă metalică cu manometru, recipient, furtun și vârfuri pentru reglare și control:
  - senzori de vid
  - supapa de circulație a gazelor de eșapament EGR
  - regulatoare de presiune a combustibilului
  - sistem de asistență la frânare
  - aerisirea sistemului de frânare;
- maxvid -1 bar;
- maxpresiune +4 bar;
- set ambalat într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.





EN Brake shoe replacement kit
HR Komplet za zamjenu kočnih cipela
HU Fékpofa cserekészlet
RO Set de inlocuire sabot de frana

FOR DRUM BRAKES | x8



HÖGERT			
HT8G371	5902801216206	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for changing shoes on drum brakes;
- pliers 325 mm;
- special slotted screwdriver with 4 notches;
- profiled spoons 2 pcs;
- set packed in a plastic box for easy transport and storage.

HR
- za promjenu čeljusti na bubnjevim kočnicama;
- kliješta 325 mm;
- posebni odvijači s rezama 4 kom.;
- profilirane žlice 2 kom.;
- set upakiran u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

HU
- dobfékeken való fékbetét cseréhez;
- fogó 325 mm;
- speciális réses csavarhúzó 4 résszel;
- profilozott kanalak 2 db;
- műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

RO
- pentru schimbarea sabotului pe frânele cu tambur;
- clește 325 mm;
- șurubelniță specială cu 4 crestături;
- linguri profilate 2 buc;
- set ambalat într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.

EN Disc brake separator
HR Odvajač za disk kočnice
HU Tárcsafék elválasztó
RO Separator de frana cu disc

13-87 mm



HÖGERT				
HT8G372	5902801288678	13-87 mm	1 pc	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- when replacing brake pads for expanding the pistons in the calipers;
- range 13-87 mm.

HR
- prilikom zamjene kočnih pločica za proširenje klipova u čeljusti;
- opseg 13-87 mm.

HU
- a fékbetétek cseréjénél a féknyereg dugattyúinak kitágításához;
- tartomány 13-87 mm.

RO
- la înlocuirea plăcuțelor de frână pentru extinderea pistoanelor în etriere;
- interval 13-87 mm.



EN Disc brake piston tool
HR Univerzalni ključ za kočione stezaljke
HU Tárcsafék dugattyú szerszám
RO Instrument cu piston de frana cu disc

CrV | 3/8" | 10 mm



HÖGERT				
HT8G373	5902801216213	10 mm, 3/8"	25 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- 5 types of calipers;
- 3/8" square, length 10 mm.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom -vanadij čelika;
- 5 vrsta stazaljki;
- kvadrat 3/8", 10 mm.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- 5 féknyereg típus;
- 3/8" csatlakozó, hossza 10 mm.

RO
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- 5 tipuri de etriere;
- 3/8" pătrat, lungime 10 mm.



EN Universal caliper wind back kit
HR Set odvajača za kočione čeljusti
HU Univerzális féknyereg szélvédő készlet
RO Set universal de etrier pentru vant

x18



HÖGERT			
HT8G374	5902801288692	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for extrusion of pistons in brake system cylinders;
- for disc brakes;
- adapters adapted to the size of the brake pistons;
- in most European and Asian passenger cars;
- kit packed in a plastic box for easy transport and storage.

HR
- za utiskivanje klipova u kočionim cilindrima;
- za disk kočnice;
- adapteri prilagođeni veličini kočnih klipova;
- u većini europskih i azijskih putničkih automobila;
- set upakiran u plastičnu kutiju za lak transport i skladištenje.

HU
- dugattyúk extrudálásához a fékrendszer hengerében;
- tárcsafékekhez;
- adapterek a fékdugattyúk méretéhez igazítva;
- a legtöbb európai és ázsiai személygépkocsiban;
- készlet műanyag dobozba csomagolva a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

RO
- pentru extrudarea pistoanelor în cilindrii sistemului de frânare;
- pentru frâne cu disc;
- adaptoare adaptate la dimensiunea pistoanelor de frână;
- în majoritatea autoturismelor europene și asiatice;
- kit ambalat într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

bobine rotation à droite / Prešu u smjeru kazaljke na satu / jobbkezes nyomás / presă dreapta

presses left-handed / Prešu protiv smjera kazaljke na satu / balkezes nyomás / presă stânga

beam for depressing the press against the brake caliper saddle / Greda za postavljanje preše na sedlo kočione čeljusti / gerenda a prés benyomásához a féknyereg nyeregéhez / fascicul pentru apăsarea presei împotriva șeii etrierului de frână

Set of discs for extrusion of brake pistons for most cars available on the market / Skup diskova za stiskanje kočnih klipova većine automobila dostupnih na tržištu / tárcsák fékdugattyúk extrudálásához a piacon elérhető legtöbb autóhoz / set de discuri pentru extrudarea pistoanelor de frână pentru majoritatea mașinilor disponibile pe piață:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, Vauxhall / Opel, VW, Volvo.





EN Panel removal set
HR Skideri za presvlake
HU Kárpit eltávolító készlet
RO Set pentru eliminarea panoului



NYLON x5

HÖGERT			
HT8G390	5902801215483	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- specialist levers for disassembly of upholstery elements, clips and car slats;
- made of hardened nylon.

HR
- specijalizirane poluge za uklanjanje elemenata presvlaka, stezaljki i lajsni za automobile;
- izrađeni od kaljenog najlona.

HU
- speciális karok a kárpit elemek, bilincsek és autólécek szétszereléséhez;
- edzett nejlonból.

RO
- pârghii specializate pentru demontarea elementelor de tapițerie, cleme și lamele auto;
- din nailon întărit.

EN Panel removal set
HR Skideri za presvlake
HU Kárpit eltávolító készlet
RO Set pentru eliminarea panoului



NYLON x6

HÖGERT			
HT8G391	5902801215490	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- specialist levers for disassembly of upholstery elements, clips and car slats;
- made of hardened nylon.

HR
- specijalizirane poluge za uklanjanje elemenata presvlaka, stezaljki i lajsni za automobile;
- izrađeni od kaljenog najlona.

HU
- speciális karok a kárpit elemek, bilincsek és autólécek szétszereléséhez;
- edzett nejlonból.

RO
- pârghii specializate pentru demontarea elementelor de tapițerie, cleme și lamele auto;
- din nailon întărit.



EN Chisel scraper set
HR Dlijeta strugači
HU Véső lehúzó készlet
RO Set de razuire de dalta

NYLON | x4

HÖGERT				
HT8G392	5902801215506	265 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- set of scraper chisels to remove dirt, old paint, stickers;
- to dismantle upholstery, car slats;
- they allow for undermining and bending without damaging the surface;
- widths – 19, 22, 25, 38 mm.

HR
- set dlijeta za struganje za uklanjanje prljavštine, starih boja, naljepnica;
- za uklanjanje presvlaka, lajsni za automobile;
- dopuštaju potkopavanje, savijanje bez oštećenja podloge;
- širine – 19, 22, 25, 38 mm.

HU
- kaparó-vésőkészlet szennyeződés, régi festék, matricák eltávolítására;
- szétszerelni a kárpitokat, az autóléceket;
- lehetővé teszik a felszín sérülése nélkül az aláásást és a hajlítást;
- szélesség - 19, 22, 25, 38 mm.

RO
- set de dalte raclatoare pentru indepartarea murdariei, vopselei vechi, autocolante;
- pentru a demonta tapițeria, lamelele auto;
- permit subminarea și îndoirea fără a deteriora suprafața;
- lățimi - 19, 22, 25, 38 mm.



EN Screw extractors with drill bits for broken screws
HR Odvijači za vađenje polomljenih vijaka s svrdlama
HU Csavar kiemelők fúró-bitfejekkel a törött csavarokhoz
RO Extractoare cu surub cu burghie pentru suruburi rupte



M3-M24 | HSS | x12

HÖGERT				
HT8G400	5902801288609	M3-M24	1 pc	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for removing torn and damaged screws;
- made of HSS alloy steel.

Set contains:

Six drill bits: 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm
6 extractors:
M3-M6, M6-M8, M8-M10, M11-M14, M14-M18, M18-M24

HR
- za uklanjanje slomljenih i oštećenih vijaka;
- izrađeni od legiranog čelika HSS.

Komplet uključuje:

6 svrdala: 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm
6 odvijača: M3-M6, M6-M8, M8-M10, M11-M14, M14-M18, M18-M24

HU
- szakadt és sérült csavarok eltávolításához;
- HSS ötvözött acélból.

A készlet tartalma:

Hat darab fúró-bitfej: 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm
6 kiemelő:
M3-M6, M6-M8, M8-M10, M11-M14, M14-M18, M18-M24

RO
- pentru îndepărtarea șuruburilor rupte și deteriorate;
- din oțel aliat HSS.

Continutul trusei:

6 biti burghie: 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm
6 extractoare:
M3-M6, M6-M8, M8-M10, M11-M14, M14-M18, M18-M24



EN Bolt extractors set
HR Ekstraktori za vađenje vijaka
HU Csavar kiemelő készlet
RO Set de extractoare de suruburi



CrMo | HRC 52-55 | x10

HÖGERT				
HT8G401	5902801214615	3/8", 10-19 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for removing damaged screws and nuts;
- made of high-quality chrome-molybdenum alloy steel;
- 9 socket extractors 10-19 mm;
- drift.

HR
- za uklanjanje oštećenih vijaka i matica;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-molibden čelika;
- 9 nasadnih vijčanih ekstraktora 10-19 mm;
- udarač.

HU
- a sérült csavarok és anyák eltávolításához;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- 9 aljzat kiemelő 10-19 mm;
- sodródás.

RO
- pentru îndepărtarea șuruburilor și piulițelor deteriorate;
- fabricat din oțel aliaj de crom-molibden de înaltă calitate;
- 9 extracte de suruburi 10-19 mm;
- derivă.



EN Twist socket set
HR Ekstraktori za vađenje pinova
HU Csavar kiemelő készlet
RO Set de chei pentru extragere prin rasucire



CrMo | HRC 49-52 | x6

HÖGERT				
HT8G402	5902801214790	3/8", 2-10 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for removing twisted and broken pins;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- 6 × 3/8" square extractors – 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm.

HR
- za uklanjanje uvijenih i slomljenih vijaka;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- 6 ekstraktora s četverokutom 3/8" – 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm.

HU
- elcsavart és törött csavarok eltávolításához;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- 6 × 3/8" szögletes kiemelők - 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm.

RO
- pentru îndepărtarea știfturilor răsucite și rupte;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- 6 × 3/8" extractoare pătrate - 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm.



EN Twist socket set
HR Ekstraktori za vađenje igla
HU Csavar kiemelő készlet
RO Set de chei pentru extragere prin rasucire



CrMo | HRC 49-52 | x5

HÖGERT				
HT8G403	5902801215445	1/2", 8-16 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for removing twisted and broken pins;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- 5 extractors with 1/2" square – 8, 10, 12, 14, 16 mm.

HR
- za uklanjanje uvijenih i slomljenih vijaka;
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- 5 ekstraktora s kvadratom 1/2" – 8, 10, 12, 14, 16 mm.

HU
- csavart és törött csapok eltávolításához;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- 5 db 1/2" négyzet alakú kiemelők - 8, 10, 12, 14, 16 mm.

RO
- pentru îndepărtarea știfturilor răsucite și rupte;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- 5 extractoare cu 1/2" pătrat - 8, 10, 12, 14, 16 mm.



EN Screw extractors
HR Ekstraktori za vađenje vijaka
HU Csavar kiemelő készlet
RO Extractoare de surub



M3-M24 | x6

HÖGERT				
HT8G404	5902801288616	6 taile / 6 repova / 6 farok / 6 part.	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for removing twisted and broken pins;
- 6 extractors: M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18, M18-M25.

HR
- za uklanjanje uvijenih i slomljenih vijaka;
- 6 vijčanih ekstraktora: M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18, M18-M25.

HU
- csavart és törött csapok eltávolításához;
- 6 db kiemelő: M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18, M18-M25.

RO
- pentru îndepărtarea știfturilor răsucite și rupte;
- 6 extractoare: M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18, M18-M25.



EN Compression pressure gauge for diesel engines
HR Manometar kompresije tlaka za dizelske motore
HU Kompressziós nyomásmérő dízelmotorokhoz
RO Manometru de compresie pentru motoare diesel

x16 | 70 BAR | 1015 PSI | FOR DIESEL



HÖGERT			
HT8G410	5902801216152	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- set for measuring the compression pressure in diesel engines of passenger and delivery vehicles;
- pressure gauge with hose 70 bar/340 mm;
- endings:
  - M8 × 1/102 mm
  - M10 × 1/83 mm
  - M10 × 1/91 mm
  - M10 × 1/119 mm
  - M10 × 1/113 mm
  - M10 × 1,25/67 mm
  - M10 × 1,25/135 mm
  - M12 × 1,25/51 mm
  - M18 × 1,5/160 mm
  - M20 × 1,5/75 mm
  - M22 × 1,5/75 mm
  - M22 × 1,5/118 mm
  - M24 × 1,5/88 mm
  - M24 × 2/63 mm

HR
- set za mjerenje tlaka kompresije u dizel motorima osobnih automobila i komercijalnih vozila;
- manometar sa crijevom 70 barów/340 mm;
- vrhovi:
  - M8 × 1/102 mm
  - M10 × 1/83 mm
  - M10 × 1/91 mm
  - M10 × 1/119 mm
  - M10 × 1/113 mm
  - M10 × 1,25/67 mm
  - M10 × 1,25/135 mm
  - M12 × 1,25/51 mm
  - M18 × 1,5/160 mm
  - M20 × 1,5/75 mm
  - M22 × 1,5/75 mm
  - M22 × 1,5/118 mm
  - M24 × 1,5/88 mm
  - M24 × 2/63 mm

HU
- személygépkocsik és szállítójárművek dízelmotorjai nyomónyomásának mérésére szolgáló készlet;
- nyomásmérő tömlővel 70 bar / 340 mm;
- csatlakozók:
  - M8 × 1/102 mm
  - M10 × 1/83 mm
  - M10 × 1/91 mm
  - M10 × 1/119 mm
  - M10 × 1/113 mm
  - M10 × 1,25/67 mm
  - M10 × 1,25/135 mm
  - M12 × 1,25/51 mm
  - M18 × 1,5/160 mm
  - M20 × 1,5/75 mm
  - M22 × 1,5/75 mm
  - M22 × 1,5/118 mm
  - M24 × 1,5/88 mm
  - M24 × 2/63 mm

RO
- set pentru măsurarea presiunii de compresie la motoarele diesel ale automobilelor și vechiculelor de livrare;
- manometru cu furtun 70 bar / 340 mm;
- adaptoare:
  - M8 × 1/102 mm
  - M10 × 1/83 mm
  - M10 × 1/91 mm
  - M10 × 1/119 mm
  - M10 × 1/113 mm
  - M10 × 1,25/67 mm
  - M10 × 1,25/135 mm
  - M12 × 1,25/51 mm
  - M18 × 1,5/160 mm
  - M20 × 1,5/75 mm
  - M22 × 1,5/75 mm
  - M22 × 1,5/118 mm
  - M24 × 1,5/88 mm
  - M24 × 2/63 mm



EN Compression pressure gauge
HR Manometar tlaka kompresije
HU Kompressziós nyomásmérő
RO Manometru de compresie

20 BAR | 300 PSI | x3



HÖGERT			
HT8G411	5902801216169	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- set for measuring compression pressure in petrol engines;
- measurement range: 3-20 bars/ 50-300 psi;
- 300 mm hose;
- rigid 150 mm end with rubber sealant;
- for M14 and M18 sockets.

HR
- set za mjerenje tlaka kompresije kod benzinskih motora;
- raspon mjerenja: 3-20 bara/50-300 psi;
- crijevo 300 mm;
- kruti vrh 150 mm s gumenom brtvom;
- za utičnice M14 i M18.

HU
- készlet a kompressziós nyomás mérésére benzinmotorokban;
- mérési tartomány: 3-20 bar / 50-300 psi;
- 300 mm-es tömlő;
- merev 150 mm vég gumitömítővel;
- az M14 és M18 aljzatokhoz.

RO
- set pentru măsurarea presiunii de compresie la motoarele pe benzină;
- interval de măsurare: 3-20 bari / 50-300 psi;
- furtun de 300 mm;
- capăt rigid de 150 mm cu etanșant din cauciuc;
- pentru chei M14 și M18.





EN Clutch alternators kit
HR Komplet za alternatore s kvačilom
HU Kuplung generátor készlet
RO Set alternatoare ambreiaj



x13 | CrV

HÖGERT				
HT8G420	5902801288562	1/2"	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for mounting and dismounting clutch alternators;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel;
- 1/2" square and 17 mm or 22 mm wrench.

HR
- za montažu i demontažu alternatora s kvačilom;
- od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kvadrat 1/2" i ravan ključ 17 mm ili 22 mm.

HU
- kuplung generátorok felszereléséhez és leszereléséhez;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- 1/2" négyzet alakú és 17 mm-es vagy 22 mm-es kulcs.

RO
- pentru montarea și demontarea alternatoarelor de ambreiaj;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- cheie 1/2" pătrată și 17 mm sau 22 mm.

EN Torque angle gauge
HR Kutomjer za zatezanje vijaka
HU Nyomaték szögmérő
RO Unghiul de cuplu



1/2" | CrV | 360°

HÖGERT				
HT8G421	5902801214561	1/2"	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for the final tightening of bolts and nuts with the specified tension by measuring the angle of rotation;
- used when specifying the tightening angle above the recommended torque;
- 1/2" square;
- 360° range;
- setting accuracy of 2°;
- made of high quality chrome-vanadium alloy steel.

HR
- za konačno zatezanje vijaka i matica sa zadanom napetošću mjerenjem kuta zakretanja;
- koristi se kada je kut zatezanja određen iznad preporučenog momenta zakretanja;
- kvadrat 1/2";
- raspon 360°;
- točnost postavljanja 2°;
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika.

HU
- a csavarok és anyák végleges meghúzásához a megadott feszültséggel a forgásszög mérésével;
- az ajánlott nyomaték feletti meghúzási szög megadásakor használatos;
- 1/2" négyzet csatlakozó;
- 360°-os tartomány;
- beállítási pontosság 2°;
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból.

RO
- pentru strângerea finală a șuruburilor și piulițelor cu tensiunea specificată prin măsurarea unghiului de rotație;
- utilizat la specificarea unghiului de strângere peste cuplul recomandat;
- 1/2" pătrat;
- autonomie 360°;
- precizie de setare de 2°;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu.





EN Seal puller
HR Izvlakač za brtve
HU Tömítőhúzó
RO Extractor sigiliu

ERGO



HÖGERT				
HT8G422	5902801215452	295 mm	9 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for removing rubber and oil seals;
- overall length 295 mm;
- head with two profiled carbon steel hooks;
- ergonomic, comfortable handle.

HR
- za uklanjanje gumenih i uljanih brtvi;
- ukupna duljina 295 mm;
- glava s dvije profilirane kuke od ugljičnog čelika;
- ergonomska udobna ručka.

HU
- gumi és olajtömítések eltávolításához;
- teljes hossza 295 mm;
- fej két profilozott szénacél kampóval;
- ergonomikus, kényelmes fogantyú.

RO
- pentru îndepărtarea sigiliilor din cauciuc și ulei;
- lungime totală 295 mm;
- cap cu două cârlige profilate din oțel carbon;
- mâner ergonomic, confortabil.

EN Piston ring compressor
HR Crimper za prstenove
HU Csavaros rögzítőbilincs
RO Compresor inel piston

SK5 STEEL



HÖGERT				
HT8G423	5902801215575	⌀ 50-125 × 75 mm	1 pc	50 pcs
HT8G424	5902801215841	⌀ 90-175 × 100 mm	1 pc	50 pcs
HT8G425	5902801215629	⌀ 90-175 × 150 mm	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for mounting rings and pistons in cylinders;
- made of elastic steel sheet SK5;
- equipped with worm handwheel with locking mechanism.

HR
- za ugradnju prstenova i klipa u cilindrima;
- izrađen od opružnog čelićnog lima SK5;
- opremljen pužnim drškom za zaključavanje.

HU
- gyűrűk és dugattyúk hengerbe szereléséhez;
- rugalmas acéllemezből, SK5;
- csavarral van felszerelve, reteszelő mechanizmussal.

RO
- pentru montarea inelelor și a pistoanelor în cilindri;
- din tablă de oțel elastică SK5;
- echipat cu roată de mână cu cheie cu mecanism de blocare.





EN Flexible line clamp
HR Stezaljke crijeva
HU Rögzítő fogó
RO Clema flexibila de linie



x3 | NYLON

HÖGERT			
HT8G426	5902801216183	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- to block the flow of fluids in water, fuel, brake and refrigeration lines;
- intended use:
  - brake hoses diameter 6,3-19 mm (1/4"-3/4")
  - flexible hoses diameter 12,5-32 mm (1/2"-5/4")
  - radiator hoses diameter 19-57 mm (3/4"-9/4")
  - do not conduct electricity
  - made of hardened nylon.

HR
- za blokiranje protoka tekućina u vodenim, goriva, kočnica i rashladnim vodovima;
- svrha:
  - kočni vodovi, promjera 6,3-19 mm (1/4"-3/4")
  - fleksibilna crijeva, promjera 12,5-32 mm (1/2"-5/4")
  - crijeva hladnjaka, promjera 19-57 mm (3/4"-9/4")
  - ne provode struju
  - izrađena od kaljenog najlona.

HU
- blokkolja a folyadék áramlását a vízben, az üzemanyag-, a fék- és a hűtővezetékekben;
- rendeltetésszerű használat:
  - féktömlők átmérője 6,3-19 mm (1/4"-3/4")
  - rugalmas tömlők átmérője 12,5-32 mm (1/2"-5/4")
  - radiátor tömlők átmérője 19-57 mm (3/4"-9/4")
  - nem vezeti az áramot
  - edzett nejlonból.

RO
- pentru a bloca fluxul de fluide în apă, combustibil, frâne și conducte frigorifice;
- utilizarea prevăzută:
  - diametrul furtunurilor de frână 6,3-19 mm (1/4"-3/4")
  - furtunuri flexibile diametru 12,5-32 mm (1/2"-5/4")
  - furtunuri radiator diametru 19-57 mm (3/4"-9/4")
  - nu conduce electricitate
  - din nailon întărit.

EN Jumper cables
HR Kablovi za paljenje
HU Indító kábelek
RO Cabluri jumper

Cu/Al | E5 ENGINE

HÖGERT						
HT8G600	5902801282911	2,5 m	200 A	900 cm³	1 pc	20 pcs
HT8G601	5902801283130	3 m	400 A	1400 cm³	1 pc	20 pcs
HT8G602	5902801283147	3,5 m	600 A	2000 cm³	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- to start the engine in emergency from an external battery;
- solid and strong clamps with a wide spacing ensure reliable connection, safety and long-term operation of the product;
- cables made of Al/Cu cable, which guarantees high conductivity;
- high-quality wire insulation made of rubber, resistant to temperature and weather conditions;
- practical case facilitates storage and provides additional protection against damage.

HR
- za pokretanje motora pomoću vanjskog akumulatora;
- čvrste i jake kleme sa širokim kutom otvaranja osiguravaju siguran spoj i dugotrajni rad proizvoda;
- kablovi izrađeni od Al / Cu žice, koja jamči visoku vodljivost;
- visokokvalitetna izolacija kabela izrađena od gume, otporna na temperaturu i vremenske uvjete;
- praktično pakiranje olakšava pohranjivanje i pruža dodatnu zaštitu od oštećenja.

HU
- a lemerült akkumulátor miatti motor újraindítására külső akkumulátor segítségével;
- szilárd és erős, széles távolságú bilincsek biztosítják a termék megbízható csatlakoztatását, biztonságát és hosszú távú működését;
- Al / Cu kábelek, amelyek garantálják a magas vezetőképességet;
- kiváló minőségű huzalszigetelés gumiból, ellenáll a hőmérsékletnek és az időjárási viszonyoknak;
- a praktikus tároló doboz megkönnyíti a tárolást és további védelmet nyújt a károsodás ellen.

RO
- pentru a porni motorul în caz de urgență de la o baterie externă;
- cleme solide și puternice cu o distanță mare asigură o conexiune fiabilă, siguranță și funcționare pe termen lung a produsului;
- cabluri din Al / Cu, care garantează o conductivitate ridicată;
- izolație de cablu de înaltă calitate din cauciuc, rezistentă la temperaturi și condiții meteorologice;
- carcasa practică facilitează depozitarea și oferă o protecție suplimentară împotriva deteriorării.



EN Electronic Charger, 2/4 A, 6/12 V
HR Automatski punjač akumulatora, 2/4 A, 6/12 V
HU Akkumulátor töltő, 2/4 A, 6/12 V
RO Incarcator electric, 2/4 A, 6/12 V

2A/4A | max 6V/12V | max 140Ah | STANDARD GEL/AGM

HÖGERT				
HT8G610	5902801282829	2 A / 4 A	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high quality device for charging 6 V and 12 V batteries in motorcycles, cars and vans, caravans, quads, motor boats, tractors, and garden equipment;
- the charger is suitable for charging traditional lead-acid batteries, liquid electrolyte or MF batteries as well as AMG and GEL maintenance-free batteries;
- a fully automatic charging process (detection of battery voltage);
- a clear, backlit LCD display;
- Electrical Safety Protections:
  – short circuit protection;
  – battery overcharging;
  – reverse connection protection;
- includes insulated alligator clips;
- when the battery is fully charged, the charger goes into standby mode and checks the battery status and keeps it fully charged.

Technical data:

supply voltage - 230 V / 50 Hz
charging voltage - 6 V, 12 V
supported battery capacity max 140 Ah
rated output current 2 A
maximum charging current 4 A
weight 0,4 kg

HR
- visokokvalitetni uređaj za punjenje akumulatora 6 V i 12 V u biciklima, osobnim automobilima i kombijima, kamp kućicama, quadovima, motociklima, motornim čamcima, traktorima, u vrtnoj opremi;
- punjač omogućuje punjenje tradicionalnih olovnih baterija, baterija s tekućim elektrolitom ili MF, kao i AMG i GEL baterije bez održavanja;
- potpuno automatski postupak punjenja (pokazivač napona baterije);
- jasan LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem;
- ima sljedeće zaštite: – od kratkog spoja; – protiv prekomjernog punjenja baterije; – zaštita od obrnutog spajanja;
- u kompletu izolirani konektori;
- nakon što se akumulator potpuno napuni, punjač prelazi u „stanje pripravnosti", u kojem provjerava stanje akumulatora i drži ga potpuno napunjenim.

Tehnički podaci:

napon - 230 V / 50 Hz
napon punjenja - 6 V, 12 V
podržani kapacitet baterije max. 140 Ah
nazivna izlazna struja 2 A
maksimalna struja punjenja 4 A
težina 0,4 kg

HU
- kiváló minőségű eszköz 6 V és 12 V akkumulátorok töltésére motorkerékpárokban, személygépkocsikban és kisteherautókban, lakókocsikban, quadokban, motorcsónakokban, traktorokban és kerti felszerelésekben;
- a töltő alkalmas hagyományos ólomakkumulátorok, folyékony elektrolit vagy MF akkumulátorok, valamint karbantartás nélküli AMG és GEL akkumulátorok töltésére;
- teljesen automatikus töltési folyamat (az akkumulátor feszültségének észlelése);
- tiszta, háttérvilágítású LCD kijelző;
- elektromos biztonsági védelem:
  - rövidzárlat elleni védelem;
  - az akkumulátor túltöltése;
  - fordított csatlakozás védelme;
  szigetelt aligátor kapcsokat tartalmaz;
- amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a töltő készenléti állapotba kerül, és ellenőrzi az akkumulátor állapotát, és teljesen feltöltött állapotban tartja.

Műszaki adatok:

tápfeszültség - 230 V / 50 Hz
töltési feszültség - 6 V, 12 V
támogatott akkumulátor kapacitás max. 140 Ah
névleges kimeneti áram 2 A
maximális töltőáram 4 A
súlya 0,4 kg

RO
- dispozitiv de înaltă calitate pentru încărcarea bateriilor de 6 V și 12 V la motociclete, mașini și camionete, rulote, quad-uri, bărci cu motor, tractoare și echipamente de grădină;
- încărcătorul este potrivit pentru încărcarea bateriilor tradiționale plumb-acid, electrolit lichid sau baterii MF, precum și baterii AMG și GEL fără întreținere;
- un proces de încărcare complet automat (detectarea tensiunii bateriei);
- un ecran LCD clar, iluminat din spate;
- protecții de siguranță electrică:
  – protectie la scurtcircuit;
  – supraîncărcare baterie;
  – protectie conexiune inversa;
- include cleme de aligator izolate;
- când bateria este complet încărcată, încărcătorul intră în modul de așteptare și verifică starea bateriei și o menține complet încărcată.

Date technice:

tensiune de alimentare - 230 V / 50 Hz
tensiune de încărcare - 6 V, 12 V
capacitatea bateriei suportată maxim 140 Ah
curent nominal de ieșire 2 A.
curent maxim de incarcare 4 A.
greutate 0,4 kg



EN Charger, 4/7 A, 6/12 V
HR Automatski punjač akumulatora, 4/7 A, 6/12 V
HU Töltő, 4/7 A, 6/12 V
RO Incarcator, 4/7 A, 6/12 V

max 7A | max 6V/12V | max 105Ah | standard

HÖGERT				
HT8G611	5902801282850	max 7 A	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high quality device for charging 6 V and 12 V batteries in motorcycles, cars and vans, caravans, quads, motor boats, tractors, and garden equipment;
- suitable for charging traditional lead-acid batteries, and batteries with liquid electrolyte;
- built-in ammeter enables constant control of the charging process;
- Electrical Safety Protections:
  – short circuit protection;
  – battery overcharging;
- built-in 2 m rectifier cables.

Technical data:

supply voltage - 230 V / 50 Hz
charging voltage - 6 V, 12 V
supported battery capacity max 105 Ah
15 A fuse
rated output current 4 A
max charging current 7 A
weight 3.8 kg

HR
- visokokvalitetni uređaj za punjenje akumulatora 6 V i 12 V u biciklima, osobnim automobilima i kombijima, kamp kućicama, quadovima, motociklima, motornim čamcima, traktorima, u vrtnoj opremi;
- punjač omogućuje punjenje tradicionalnih olovnih baterija, baterija s tekućim elektrolitom;
- ugrađeni ampermetar omogućuje stalnu kontrolu postupka punjenja;
- zaštite:
  – od kratkog spoja
  – protiv prekomjernog punjenja akumulatora
- ugrađeni kablovi za startanje 2 m.

Tehnički podaci:

napon - 230 V / 50 Hz
napon punjenja - 6 V, 12 V
podržani kapacitet baterije max. 105 Ah
nazivna izlazna struja 7 A
maksimalna struja punjenja 7 A
težina 3,8 kg

HU
- kiváló minőségű eszköz 6 V és 12 V akkumulátorok töltésére motorkerékpárokban, személygépkocsikban és kisteherautókban, lakókocsikban, quadokban, motorcsónakokban, traktorokban és kerti felszerelésekben;
- alkalmas hagyományos ólom-savas akkumulátorok és folyékony elektrolit akkumulátorok töltésére;
- a beépített ampermérő lehetővé teszi a töltési folyamat állandó vezérlését;
- elektromos biztonsági védelem:
  - rövidzárlat elleni védelem;
  - az akkumulátor túltöltése;
- beépített 2 m-es egyenirányító kábelek.

Műszaki adatok:

tápfeszültség - 230 V / 50 Hz
töltési feszültség - 6 V, 12 V
támogatott akkumulátor kapacitás max. 105 Ah
15 A biztosíték
névleges kimeneti áram 4 A
max. töltőáram 7 A
súly 3,8 kg

RO
- dispozitiv de înaltă calitate pentru încărcarea bateriilor de 6 V și 12 V la motociclete, mașini și camionete, rulote, quad-uri, bărci cu motor, tractoare și echipamente de grădină;
- potrivit pentru încărcarea bateriilor tradiționale cu plumb-acid și a bateriilor cu electrolit lichid;
- ampermetru încorporat permite controlul constant al procesului de încărcare;
- protecții de siguranță electrică:
  - protectie la scurtcircuit;
  - supraîncărcare baterie;
- cabluri redresoare încorporate de 2 m.

Date technice:

tensiune de alimentare - 230 V / 50 Hz
tensiune de încărcare - 6 V, 12 V
capacitatea bateriei este de 105 Ah
siguranță 15 A
curent nominal de ieșire 4 A curent de încărcare maxim 7 A greutate 3,8 kg



EN Feeler gauge
HR Mjerač zazora ventila
HU Hézagoló
RO Manometru

75 mm



HÖGERT					
HT8G330	5902801295027	9 Lehren 9 sheets 9 lames 9 hojas	0,04-0,3 mm	10 pcs	200 pcs
HT8G331	5902801295492	31 Lehren 31 sheets 31 lames 31 hojas	0.038-0.889 mm	10 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- used for precise positioning and checking the gap width: e.gelectrical contacts, spark plugs, valve clearances, etc.;
- with locking nut;
- number of sheets: 9 or 31 plates;
- sheet width: 13 mm;
- sheet length: 75 mm.

HR
- koristi se za precizno podešavanje i provjeru promjera utora: npr. električni kontakti, svjećice, zračnost ventila;
- sa sigurnosnom maticom;
- količina listića: 9 ili 31 listić;
- širina listića: 13 mm;
- dužina listića: 75 mm.

HU
- pontos elhelyezésre és a rés szélességének ellenőrzésére használják: plelektromos érintkezők, gyújtógyertyák, szelephézagok stb.;
- reteszelő anyával;
- lapok száma: 9 vagy 31 lemez;
- lap szélessége: 13 mm;
- lap hossza: 75 mm.

RO
- utilizat pentru poziționarea precisă și verificarea lățimii spațiului: de excontacte electric, bujii, distanțe ale supapelor etc.;
- cu piuliță de blocare;
- numărul de foi: 9 sau 31 de plăci;
- lățimea foii: 13 mm;
- lungime foaie: 75 mm.

EN Pistol grip grease gun
HR Pištolj za mast
HU Pisztoly markolatú zsírozó
RO Pistol pentru ungere



400 cm³ | 400 g | max 8000 psi/ 550 bar | x4

HÖGERT				
HT8G905	5902801000980	400 cm³	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- manual pistol grip grease gun;
- designed for 400 g lubricant sticks;
- 4-jaw tip;
- maximum working pressure: 550 bar;
- M10 × 1 metric connection threads;
- 300-mm hose with a 4-jaw tip and a 150 mm steel tip included;
- hand-operated piston with additional sealing;
- plunger for the pump features high accuracy of fitting to the shape of the cylinder (no apparent lubrication);
- vent valve;
- aluminium head;
- single pumping dose: 1,2 cm³;
- dimensions: 56 × 1 x 280 mm;
- designed for use in heavy industry, industrial machines, construction machines, cars, delivery trucks, and lorries.

HR
- ručni pištolj za mast;
- za kartuše sa mastima 400g;
- vrh s 4 čeljusti;
- maksimalni radni tlak 550 bara;
- metrički priključni navoji M10 × 1;
- uključeno je crijevo od 300 mm sa čeličnim vrhom od 4 čeljusti i 150 mm čeličnim vrhom;
- klip s ručnim pogonom, dodatno zabrtvljen;
- tikvica s pumpom s velikom točnošću podudaranja s cilindrom (bez prividnog podmazivanja);
- odzračni ventil;
- aluminijska glava;
- količina jednokratne isporuke 1,2 cm³;
- dimenzije 56 × 1 x 280 mm;
- primjena u teškoj industriji, industrijskim strojevima, građevinskim strojevima, osobnim automobilima, dostavnim vozilima i kamionima.

HU
- kézi pisztoly markolat zsírpisztoly;
- 400 g kenőpálcákhoz tervezték;
- 4 állkapocs;
- maximális üzemi nyomás: 550 bar;
- M10 × 1 metrikus csatlakozó menet;
- 300 mm-es tömlő 4 pofás heggyel és 150 mm-es acélheggyel;
- kézi dugattyú kiegészítő tömítéssel;
- a szivattyú dugattyúja nagy pontossággal illeszkedik a henger alakjához (nincs látható kenés);
- légtelenítő szelep;
- alumínium fej;
- egyszeri pumpáló dózis: 1,2 cm³;
- méretek: 56 × 1 x 280 mm;
- ajánlott: nehézipar, ipari gépek, építőipar, gépek, személygépkocsik, teherautók és teherautók számára.

RO
- pistol cu unsoare manual pentru prinderea pistolului;
- proiectat pentru bete cu lubrifiant 400 g;
- vârf cu 4 fălci;
- presiune maximă de lucru: 550 bari;
- fire de conexiune metrice M10 × 1;
- furtun de 300 mm cu vârf de 4 fălci și vârf de oțel de 150 mm inclus;
- piston acționat manual cu etanșare suplimentară;
- pistonul pentru pompă are o precizie ridicată a montării pe forma cilindrului (fără lubrifiere aparentă);
- ventil de aerisire;
- cap de aluminiu;
- doză unică de pompare: 1,2 cm³;
- dimensiuni: 56 × 1 x 280 mm;
- conceput pentru utilizare în industria grea, mașini industriale, mașini de construcții, mașini, camioane de livrare și camioane.



EN Pistol grip grease gun
HR Pištolj za mast
HU Pisztoly markolatú zsírozó
RO Pistol pentru ungere



600 cm³ | x2 | max 10000 psi/ 700 bar | x4

HÖGERT				
HT8G908	5902801000997	600 cm³	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- manual pistol grip grease gun;
- 4-jaw tip;
- maximum working pressure: 700 bar;
- M10 × 1 connection threads;
- 300 mm hose with a 4-jaw tip and a 150 mm steel tip included;
- double piston with additional sealing;
- 2 vent valves;
- zinc-cast head;
- plunger for the pump features high accuracy of fitting to the shape of the cylinder (no apparent lubrication);
- lacquered enclosure with a non-slip rubber guard;
- pumping volume: 2,4 cm³;
- dimensions 56,4 × 1,2 × 330 mm;
- designed for use in heavy industry, industrial machines, construction machines, cars, delivery trucks, and lorries.

HR
- ručni pištolj za mast;
- vrh s 4 čeljusti;
- maksimalni radni tlak 700 bara;
- priključni navoji M10 × 1;
- uključeno je crijevo od 300 mm sa čeličnim vrhom od 4 čeljusti i 150 mm čeličnim vrhom;
- dvostruki klip, dodatno zabrtvljen;
- 2 ventila za odzračivanje;
- glowica z odlewu cynku;
- tikvica s pumpom s velikom točnošću podudaranja s cilindrom (bez prividnog podmazivanja);
- lakirano kućište s neklizajućim gumenim poklopcem;
- obujam isporuke 2,4 cm³;
- dimenzije 56,4 × 1,2 × 330 mm;
- primjena u teškoj industriji, industrijskim strojevima, građevinskim strojevima, osobnim automobilima, dostavnim vozilima i kamionima.

HU
- kézi pisztoly markolat zsírpisztoly;
- 4 állkapocs;
- maximális üzemi nyomás: 700 bar;
- M10 × 1 csatlakozó menet;
- 300 mm-es tömlő 4 pofás heggyel és 150 mm-es acélheggyel;
- kettős dugattyú további tömítéssel;
- 2 légtelenítő szelep;
- cinköntvény;
- a szivattyú dugattyúja nagy pontossággal illeszkedik a henger alakjához (nincs látható kenés);
- lakkozott ház csúszásmentes gumivédővel;
- szivattyúzási térfogat: 2,4 cm³;
- méretek 56,4 × 1,2 × 330 mm;
- Ajánlott: nehéziparhoz, ipari gépekhez, építőipari gépekhez, személygépkocsikhoz, teherautókhoz és teherautókhoz.

RO
- pistol cu unsoare manual cu maner tip pistol;
- vârf cu 4 fălci;
- presiune maximă de lucru: 700 bari;
- fire de conectare M10 × 1;
- furtun de 300 mm cu vârf de 4 fălci și vârf de oțel de 150 mm inclus;
- piston dublu cu etanșare suplimentară;
- 2 supape de aerisire;
- cap turnat cu zinc;
- pistonul pentru pompă are o precizie ridicată a montării pe forma cilindrului (fără lubrifiere aparentă);
- carcasă lăcuită cu protecție din cauciuc antiderapant;
- volum de pompare: 2,4 cm³;
- dimensiuni 56,4 × 1,2 × 330 mm;
- conceput pentru utilizare în industria grea, mașini industriale, mașini de construcții, mașini, camioane de livrare și camioane.

EN Grease coupler
HR Vrh s 4 čeljusti
HU Zsírozó csatlakozó
RO Cuplaj pentru aparat de ungere





x4 | x2

HÖGERT				
HT8G915	5902801001000	37 mm	50 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- end designed for manually-operated grease guns;
- 4-jaw end with M10 × 1 internal thread;
- resistant to high loads, and non-deformable;
- enables simple and high-quality crimping;
- 2 pieces per package.

HR
- za ručno upravljane preše za mast;
- vrh od 4 čeljusti s unutarnjim navojem M10 × 1;
- podnosi visoki pritisak i ne deformira se;
- omogućuje jednostavno i precizno prešanje;
- 2 komu kompletu.

HU
- kézi működtetésű zsírpisztolyokhoz tervezett vég;
- 4 pofás vég M10 × 1 belső menettel;
- ellenáll a nagy terheléseknek és nem deformálható;
- lehetővé teszi az egyszerű és kiváló minőségű krimpelést;
- 2 darab csomagonként.

RO
- capăt conceput pentru pistoale cu unsoare acționate manual;
- capăt cu 4 fălci cu filet intern M10 × 1;
- rezistent la sarcini mari, și ned deformabil;
- permite sertizare simplă și de înaltă calitate;
- 2 bucăți pe ambalaj.



EN Grease Gun Hose
HR Crijevo za podmazivač
HU Zsírozó pisztoly tömlő
RO Furtun pentru aparat de ungere

M10 x 1

HÖGERT				
HT8G920	5902801001017	8 × 300 mm	10 pcs	100 pcs
HT8G921	5902801001024	11 × 300 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- reinforced grease gun hose;
- M10 × 1 steel thread on both ends;
- maximum pressure: 700 bar.

HR
- ojačano crijevo za podmazivač;
- s obje strane završeno čeličnim navojem M10 × 1;
- maksimalni tlak 700 bara.

HU
- megerősített zsírpisztoly tömlő;
- M10 × 1 acél menet mindkét végén;
- maximális nyomás: 700 bar.

RO
- furtun armat cu pistol pentru grăsime;
- filet de oțel M10 × 1 la ambele capete;
- presiune maximă: 700 bari.





EN Plastic oiler
HR Podmazivač od plastike
HU Műanyag olajozó kanna
RO Dispozitiv de ulei din plastic

250 ml

HÖGERT				
HT8G925	5902801001055	250 ml	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- manual oiler;
- transparent container facilitating monitoring the level of oil in the oiler;
- metal outlet that enables access to places hard to reach and deeply sunk;
- precise release mechanism for accurate dosing of liquid;
- resistant to oil, petrol, and acid;
- capacity 250 ml.

HR
- ručni podmazivač;
- prozirni spremnik, zahvaljujući kojem je lako kontrolirati razinu ulja u podmazivaču;
- metalni vrh omogućuje vam dosezanje teško dostupnih i udubljenih mjesta;
- precizan okidač za precizno doziranje tekućine;
- otporan na ulje, benzin i kiseline;
- kapacitet 250 ml.

HU
- kézi olajozó;
- átlátszó tartály, amely megkönnyíti az olajszint ellenőrzését az olajozóban;
- fém kivezetés, amely hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető és mélyen elsüllyedt helyekhez;
- precíz kioldó mechanizmus a folyadék pontos adagolásához;
- olajnak, benzinnek és savnak ellenálló;
- űrtartalma 250 ml.

RO
- ungere manuală;
- container transparent care facilitează monitorizarea nivelului de ulei din lubrifiant;
- priză metalică care permite accesul în locuri greu accesibile și scufundate profund;
- mecanism de eliberare precis pentru dozarea exactă a lichidului;
- rezistent la ulei, benzină și acid;
- capacitate 250 ml.



EN Metal oiler
HR Metalni podmazivač
HU Fém olajozó kanna
RO Dispozitiv de ulei din metal

200 ml

HÖGERT				
HT8G930	5902801001062	200 ml	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- manual oiler;
- metal outlet that enables access to places hard to reach and deeply sunk;
- precise release mechanism for accurate dosing of liquid;
- resistant to oil, petrol, and acid;
- capacity 200 ml.

HR
- ručni podmazivač;
- metalni vrh omogućuje vam dosezanje teško dostupnih i udubljenih mjesta;
- precizan okidač za precizno doziranje tekućine;
- otporan na ulje, benzin i kiseline;
- kapacitet 200 ml.

HU
- kézi olajozó;
- fém kivezetés, amely hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető és mélyen elsüllyedt helyekhez;
- precíz kioldó mechanizmus a folyadék pontos adagolásához;
- olajnak, benzinnek és savnak ellenálló;
- űrtartalma 200 ml.

RO
- ungere manuală;
- priză metalică care permite accesul în locuri greu accesibile și scufundate profund;
- mecanism de eliberare precis pentru dozarea exactă a lichidului;
- rezistent la ulei, benzină și acid;
- capacitate 200 ml.



EN Suction syringe
HR Usisavač
HU Szívó fecskendő
RO Seringa de aspiratie



500 ml

HÖGERT				
HT8G935	5902801001048	500 ml	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for quick drying or filling with oil or other anti-corrosion liquid;
- inspection openings in the body to control the suction process;
- perfect for applications in places hard to reach, such as gearboxes or driving axles;
- 280 mm igelit hose;
- 500 ml capacity.

HR
- za brzo pražnjenje ili punjenje uljem ili drugom antikorozijskom tekućinom;
- inspekcijske rupe u tijelu omogućuju vam kontrolu procesa usisavanja;
- idealno odgovara za teško dostupna mjesta kao što su prijenosnici, pogonske osovine;
- plastična cijev 280 mm;
- kapacitet 500 ml.

HU
- gyors szárításra vagy olajjal vagy más korrózió gátló folyadékkal való feltöltésre tervezték;
- ellenőrző nyílások a testben a szívási folyamat ellenőrzésére;
- tökéletesen használható nehezen elérhető helyeken, például sebességváltók vagy hajtótengelyek;
- 280 mm igelit tömlő;
- 500 ml űrtartalom.

RO
- concepute pentru uscare rapidă sau umplere cu ulei sau alt lichid anticoroziv;
- deschideri de inspecție în corp pentru a controla procesul de aspirație;
- perfect pentru aplicații în locuri greu accesibile, cum ar fi cutii de viteze sau osii motoare;
- furtun igelit de 280 mm;
- 500 ml capacitate.



EN Suction syringe
HR Usisavač
HU Szívó fecskendő
RO Seringa de aspiratie



500 ml

HÖGERT				
HT8G936	5902801001031	500 ml	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for quick drying or filling with oil or other anti-corrosion liquid;
- perfect for applications in places hard to reach, such as gearboxes or driving axles;
- 280 mm igelit hose;
- 500 ml capacity.

HR
- za brzo pražnjenje ili punjenje uljem ili drugom antikorozijskom tekućinom;
- idealno odgovara za teško dostupna mjesta kao što su prijenosnici, pogonske osovine;
- plastična cijev 280 mm;
- kapacitet 500 ml.

HU
- gyors szárításra vagy olajjal vagy más korrózió gátló folyadékkal való feltöltésre tervezték;
- tökéletesen használható nehezen elérhető helyeken, például sebességváltókban vagy hajtótengelyekben;
- 280 mm igelit tömlő;
- 500 ml űrtartalom.

RO
- concepute pentru uscare rapidă sau umplere cu ulei sau alt lichid anticoroziv;
- perfect pentru aplicații în locuri greu accesibile, cum ar fi cutii de viteze sau osii motoare;
- furtun igelit de 280 mm;
- 500 ml capacitate.

EN 120 Piece Car Fuse Set
HR Set osigurača za automobile 120 kom.
HU 120 db autóbiztosíték készlet
RO 120 buc sigurante auto

Zn/Al | x120 | Standard

HÖGERT				
HT8G500	5902801297410	5-30 Amp	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- car fuses protect the electrical system from overloading;
- made of zinc alloy and marked with colours assigned to the appropriate amperage for easy identification and to rule out any mistake in choosing the right fuse;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- automobilski osigurači krila štite električni sustav od preopterećenja;
- izrađeni od legure cinka i označeni bojama dodijeljenim amperaži radi lakše identifikacije i izbjegavanja pogrešaka u odabiru ispravnog osigurača;
- spakirani u praktičnu kutiju s pregradama.

HU
- az autó biztosítékai megvédik az elektromos rendszert a túlterheléstől;
- cinkötvözetből készült, és a megfelelő áramerősséghez rendelt színekkel jelölték az egyszerű azonosítás és a megfelelő biztosíték kiválasztásakor elkövetett hibák kizárása érdekében;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- siguranțele auto protejează sistemul electric de suprasarcină;
- fabricat din aliaj de zinc și marcat cu culori atribuite amperajului adecvat pentru identificarea ușoară și pentru a exclude orice greșeală în alegerea siguranței potrivite;
- vin într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes car fuses / Set uključuje osigurače / A készlet tartalma / Setul contine:

Amper Amper Áramerősség Curent	Colour Boja Szín Culoare	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
5 A	orange / narančasti / narancssárga / portocaliu	20 pcs
10 A	red / crveni / piros / rosu	20 pcs
15 A	blue / plavi / kék / albastru	20 pcs
20 A	yellow / žuti / sárga / galben	20 pcs
25 A	white / bijeli / fehér / alb	20 pcs
30 A	green / zeleni / zöld / verde	20 pcs



EN 127 Piece Heat Shrink Sleeve Set
HR Set termoskupljajućih bužira 127 kom.
HU 127 db zsugorcső készlet
RO 127 buc manson termocontractabil

125°C | x127 | max 600V

HÖGERT				
HT8G501	5902801297427	Ø2-13 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- heat shrink sleeves for safe insulation of electrical connections;
- made of polyethylene;
- shrinking temperature 125°C;
- 50% shrinkage rate;
- insulation max600 V;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- izrađeni od polietilena;
- temperatura skupljanja 125°C;
- stopa skupljanja 50%;
- izoliranja max. 600 V;
- spakirani u praktičnu kutiju s pregradama.

HU
- hőre zsugorodó hüvelyek az elektromos csatlakozások biztonságos szigeteléséhez;
- polietilénből;
- zsugorodási hőmérséklet 125°C;
- 50%-os zsugorodási arány;
- szigetelés max600 V;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- manșoane termocontractabile pentru izolarea în siguranță a conexiunilor electrice;
- din polietilenă;
- temperatura de contracție 125°C;
- 50% rata de contracție;
- izolație max600 V;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes heat shrink sleeves /
Set uključuje termoskupljajuće bužire / A készlet tartalma / Setul contine:

Size Veličina Méret Marime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
2,0 × 40 mm	30 pcs
2,5 × 40 mm	25 pcs
3,5 × 40 mm	20 pcs
5,0 × 40 mm	20 pcs
7,0 × 80 mm	16 pcs
10 × 80 mm	8 pcs
13 × 85 mm	8 pcs



EN 150 Piece External Snap Ring Set
HR Set vanjskih zaustavnih prstena 150 kom.
HU 150 db külső rögzítőgyűrű készlet
RO 150 buc inele de fixare extern

65 Mn | x150 | OUTSIDE

HÖGERT				
HT8G502	5902801297465	3-32 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- snap rings (Seeger E-CLIP);
- used for locking and securing against slipping;
- essential in automotive workshops and repair shops;
- made of spring steel;
- external;
- 18 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- izrađeni od opružnog čelika;
- vanjski;
- 18 veličina;
- pakirani u praktičnu kutiju s pregradama.

HU
- bepattanó gyűrűk (Seeger E-CLIP);
- reteszelésre és csúszás elleni biztosításra használják;
- elengedhetetlen az autóipari műhelyekben és javítóműhelyekben;
- rugóacélból;
- külső;
- 18 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- inele de prindere (Seeger E-CLIP);
- utilizat pentru blocare și fixare împotriva alunecării;
- esențial în atelierele și atelierele de reparații auto;
- din oțel cu arc;
- extern;
- 18 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

Sicherungsringe im Set / Set uključuje zaustavne prstene /
A készlet tartalma / Setul contine:

Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Quantity Količina Mennyiség Cantitate	Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
3 mm	10 pcs	14 mm	7 pcs
4 mm	5 pcs	16 mm	10 pcs
5 mm	7 pcs	19 mm	13 pcs
6 mm	12 pcs	20 mm	8 pcs
8 mm	8 pcs	22 mm	10 pcs
10 mm	10 pcs	25 mm	7 pcs
11 mm	7 pcs	27 mm	8 pcs
12 mm	8 pcs	28 mm	5 pcs
13 mm	12 pcs	32 mm	3 pcs



EN 225 Piece Inner and External Snap Ring Set
HR Set vanjskih i unutarnjih zaustavnih prstena, 225 kom.
HU 225 db belső és külső rögzítőgyűrű készlet
RO 225 buc inele de fixare intern si extern

STAL 65 Mn | x225 | OUTSIDE/INSIDE

HÖGERT				
HT8G503	5902801297458	3-32 mm/11-20 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- snap rings (Seeger E-CLIP);
- used for locking and securing against slipping;
- essential in automotive workshops and repair shops;
- made of spring steel;
- external and inner;
- 18 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- zaustavni prstenovi (Segera E-CLIP);
- za blokiranje i zaštitu od klizanja;
- za uporabu u automobilskim radionicama i servisima;
- izrađeni od opružnog čelika;
- vanjski i unutarnji;
- 18 veličina;
- pakirani u praktičnu kutiju s pregradama.

HU
- bepattanó gyűrűk (Seeger E-CLIP);
- reteszelésre és csúszás elleni biztosításra használják;
- elengedhetetlen az autóipari műhelyekben és javítóműhelyekben;
- rugóacélból;
- külső és belső;
- 18 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- inele de prindere (Seeger E-CLIP);
- utilizat pentru blocare și fixare împotriva alunecării;
- esențial în atelierele și atelierele de reparații auto;
- din oțel cu arc;
- extern și interior;
- 18 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes snap rings / Set uključuje zaustavne prstene / A készlet tartalma / Setul contine:

External / Vanjski / Külső / Extern

Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
6 mm	15 pcs
8 mm	15 pcs
9 mm	15 pcs
11 mm	15 pcs
13 mm	15 pcs
14 mm	15 pcs
16 mm	15 pcs
19 mm	15 pcs
20 mm	10 pcs
22 mm	10 pcs
25 mm	10 pcs
32 mm	10 pcs

Internal / Unutarnji / Belső / Intern

Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
11 mm	15 pcs
13 mm	10 pcs
14 mm	10 pcs
16 mm	10 pcs
19 mm	10 pcs
20 mm	10 pcs



EN 555 Piece Straight Pin Set
HR Set rascjepki, 555 kom.
HU 555 db egyenes csapszegecs szett
RO 555 buc pini drepti

STEEL x555

HÖGERT				
HT8G504	5902801297564	1,6-4,0 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- the set includes straight, bent pins of different sizes;
- straight pins are used to secure components mounted on mandrels, shafts, axles and screws;
- essential in automotive workshops and repair shops;
- made of steel;
- 6 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- izrađeni od čelika;
- 6 veličina;
- pakirani u praktičnu kutiju s pregradama.

HU
- a szett különböző méretű egyenes, hajlított csapokat tartalmaz;
- egyenes csapokat használnak a tüskékre, tengelyekre, tengelyekre és csavarokra szerelt alkatrészek rögzítésére;
- elengedhetetlen az autóipari műhelyekben és javítóműhelyekben;
- acélból készült;
- 6 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- setul include știfturi drepte, îndoite, de diferite dimensiuni;
- știfturile drepte sunt folosite pentru a fixa componentele montate pe mandrine, arbori, osii și șuruburi;
- esențial în atelierele și atelierele de reparații auto;
- facut din otel;
- 6 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes / Set uključuje rascjepke / A készlet tartalma / Setul contine:

Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Length Duljina Hosszúság Lungime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
1,6 mm	25 mm	150 pcs
2,5 mm	25 mm	150 pcs
2,5 mm	38 mm	100 pcs
3,2 mm	32 mm	75 pcs
3,2 mm	50 mm	50 pcs
4,0 mm	64 mm	30 pcs



EN 50 Piece Split Pin Set
HR Set okruglih osigurača 50 kom.
HU 50 db osztott csap készlet
RO 50 buc pini divizati

STEEL x50

HÖGERT				
HT8G506	5902801299148	5-11 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- split pins are used to secure rods;
- made of steel;
- galvanized;
- 4 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- izrađeni od čelika;
- ocinčani;
- 4 veličine;
- pakirane u praktičnu kutiju sa pregradama.

HU
- osztott csapokat használnak a rudak rögzítésére;
- acélból készült;
- galvanizált;
- 4 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- pinii despicați sunt folosiți pentru a fixa tijele;
- facut din otel;
- galvanizat;
- 4 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes split pins / Set uključuje okrugle osigurače / A készlet tartalma / Setul contine:

Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Length Duljina Hosszúság Lungime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
5 mm	36 mm	16 pcs
6 mm	45 mm	18 pcs
8 mm	45 mm	6 pcs
11 mm	45 mm	10 pcs



EN 150 Piece Rivet Nut Set
HR Set zakivnih matica 150 kom.
HU 150 db szegecsanya készlet
RO 150 buc piulite de nit

STEEL x150

HÖGERT				
HT8G505	5902801297588	M3-M10	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- steel rivet nuts used for the permanent joining of elements;
- a metric thread for use with screws and fastening screws;
- made of steel;
- cylindrical collar;
- knurled;
- 6 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- čelične zakivne matice koriste se za trajno spajanje elemenata;
- metrički navoj za rad s vijcima i pričvrsnim vijcima;
- izrađene od čelika;
- cilindrična prirubnica;
- rovašene;
- 6 veličina;
- pakirane u praktičnu kutiju sa pregradama.

HU
- acél szegecsanyák, amelyeket az elemek állandó összekapcsolására használnak;
- metrikus menet csavarokkal és rögzítő csavarokkal való használatra;
- acélból készült;
- hengeres gallér;
- recézett;
- 6 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- piulițe de nit din oțel utilizate pentru îmbinarea permanentă a elementelor;
- un filet metric pentru utilizare cu șuruburi și șuruburi de fixare;
- facut din otel;
- guler cilindric;
- zimțat;
- 6 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes steel rivet nuts / Set uključuje zakivne matice / A készlet tartalma / Setul contine:

Thread Nit Menet Fir	Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Length Duljina Hosszúság Lungime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
M3	4,8 mm	9 mm	40 pcs
M4	5,9 mm	11 mm	35 pcs
M5	6,9 mm	13 mm	25 pcs
M6	8,9 mm	15 mm	25 pcs
M8	10,9 mm	18 mm	15 pcs
M10	12,9 mm	21 mm	10 pcs



EN 141 Piece Hydraulic Seal Set
HR Set hidrauličnih brtvi, 141 kom.
HU 141 db hidraulikus tömítő készlet
RO 141 buc garnituri hidraulice

RUBBER/CARDBOARD x141

HÖGERT				
HT8G510	5902801297632	18 sizes / 18 veličina / 18 méret / 18 dimensiuni	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- set of hydraulic seals made of rubber and vulcanized cardboard for cold and hot water systems;
- black for cold water and red for hot water systems;
- 18 sizes;
- efficient, convenient and accurate sealing;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- set brtvi od hidraulične gume i vulkaniziranog papira za instalacije hladne i tople vode;
- crne za instalacije hladne vode i crvene za instalacije tople vode;
- 18 veličina;
- učinkovito, udobno i točno brtvljenje;
- pakirane u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- gumiból és vulkanizált kartonból készült hidraulikus tömítések készlete hideg és meleg vízrendszerekhez;
- fekete a hideg vízhez és a piros a meleg vízhez;
- 18 méret;
- hatékony, kényelmes és pontos tömítés;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- set de etanșări hidraulice din cauciuc și carton vulcanizat pentru sisteme de apă rece și caldă;
- negru pentru apă rece și roșu pentru sistemele de apă caldă;
- 18 dimensiuni;
- etanșare eficientă, convenabilă și precisă;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes sanitary seals / Set uključuje hidraulične brtve / A készlet tartalma / Setul contine:

Size Veličina Méret Marime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate	Size Veličina Méret Marime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
4 × 17 x4 mm	10 pcs	10 × 13,5 × 2 mm	10 pcs
9,5 × 17,5 × 4 mm	5 pcs	17 × 21 × 1,5 mm	10 pcs
4 × 15 × 4 mm	10 pcs	12 × 17,5 × 1,5 mm	10 pcs
15 × 24 × 3 mm	10 pcs	17 × 24 × 1,5 mm	10 pcs
12 × 24 × 2 mm	10 pcs	27 × 38 × 2 mm	3 pcs
8 × 18 × 4 mm	5 pcs	17 × 24 × 2 mm	10 pcs
8 × 14 × 4 mm	5 pcs	27 × 33 × 1,5 mm	5 pcs
10,5 × 14 × 4 mm	5 pcs	30 × 39 × 2 mm	3 pcs
20,5 × 25 × 1,5 mm	10 pcs	12 × 17,5 × 2 mm	10 pcs



EN 419 Piece Rubber Gasket Set
HR Set gumenih brtvi, 419 kom.
HU 419 db gumitömítés készlet
RO 419 buc garnituri de cauciuc

NBR | x418

HÖGERT				
HT8G507	5902801297601	3,00-50,00 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a set of gaskets made of NBR (nitrile elastomer) rubber for use in gas and air conditioning systems and for automotive use;
- working temperature -50°C-125°C;
- resistance to: ozone, oil, mineral oils, lubricants, vegetable and animal oils, fuel oils, gasoline, propane-butane gas, dilute acids, bases and salts, acid gases, glycol mixtures;
- low abrasion, gas permeability;
- low permanent deformation;
- efficient, convenient and accurate sealing;
- come in a practical plastic box.

HR
- raspon rada -50°C - +125°C;
- otpornost na ozon, sirovu naftu, mineralna ulja, masti, biljna i životinjska ulja, loživa ulja, benzin, plin propan-butan, razrijeđene kiseline, baze i soli, kisele plinove, smjese glikola;
- mala abrazija, propusnost plina;
- niska trajna deformacija;
- učinkovito, udobno i točno brtvljenje;
- pakirane u praktičan plastični kovčeg.

HU
- NBR (nitril-elasztomer) gumiból készült tömítéskészlet gáz- és légkondicionáló rendszerekben, valamint gépjárművekben történő használatra;
- üzemi hőmérséklet -50°C-125°C;
- ellenállás: ózon, olaj, ásványi olajok, kenőanyagok, növényi és állati olajok, fűtőolajok, benzin, propán-bután gáz, híg savak, bázisok és sók, savas gázok, glikol keverékek;
- alacsony kopás, gázáteresztő képesség;
- alacsony maradandó deformáció;
- hatékony, kényelmes és pontos tömítés;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- un set de garnituri din cauciuc NBR (elastomer nitrilic) pentru utilizare în sistemele de gaz și aer condiționat și pentru uz auto;
- temperatura de lucru -50°C-125°C;
- rezistență la: ozon, ulei, uleiuri minerale, lubrifianți, uleiuri vegetale și animale, păcură, benzină, gaz propan-butan, acizi diluați, baze și săruri, gaze acide, amestecuri de glicol;
- abraziune scăzută, permeabilitate la gaz;
- deformare permanentă scăzută;
- etanșare eficientă, convenabilă și precisă;
- veniți într-o cutie practică din plastic.

The set includes gaskets / Set uključuje gumene brtve / A készlet tartalma / Setul contine:

Size Veličina Méret Marime	Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Thickness Debljina Vastagság Grosime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
R01	3,00 mm	1,50 mm	20 pcs
R02	4,40 mm	2,00 mm	20 pcs
R03	5,00 mm	2,00 mm	18 pcs
R04	7,00 mm	1,50 mm	23 pcs
R05	10,00 mm	1,50 mm	23 pcs
R06	13,00 mm	1,50 mm	23 pcs
R07	10,00 mm	2,50 mm	14 pcs
R08	11,00 mm	2,50 mm	13 pcs
R09	13,00 mm	2,50 mm	14 pcs
R10	14,00 mm	2,50 mm	13 pcs
R11	16,00 mm	2,50 mm	14 pcs
R12	18,00 mm	2,50 mm	14 pcs
R13	19,00 mm	2,50 mm	14 pcs
R14	21,00 mm	2,50 mm	14 pcs
R15	22,00 mm	2,50 mm	13 pcs
R16	18,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R17	20,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R18	22,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R19	23,50 mm	3,50 mm	10 pcs
R20	25,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R21	25,50 mm	3,50 mm	10 pcs
R22	28,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R23	30,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R24	31,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R25	33,00 mm	3,60 mm	10 pcs
R26	34,50 mm	3,50 mm	10 pcs
R27	35,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R28	35,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R29	41,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R30	44,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R31	47,00 mm	3,50 mm	10 pcs
R32	50,00 mm	3,50 mm	10 pcs



EN 270 Piece Rubber Gasket Set
HR Set gumenih brtvi, 270 kom.
HU 270 db Gumitömítés készlet
RO 270 buc Garnituri de cauciuc

NBR | x270

HÖGERT				
HT8G508	5902801297618	5,29-17,70 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a set of professional round gaskets made of NBR (nitrile elastomer) rubber for use in gas and air conditioning systems and for automotive use;
- green;
- working temperature -50°C-125°C;
- resistance to: ozone, oil, mineral oils, lubricants, vegetable and animal oils, fuel oils, gasoline, propane-butane gas, dilute acids, bases and salts, acid gases, glycol mixtures;
- low abrasion, gas permeability;
- low permanent deformation;
- efficient, convenient and accurate sealing;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- set profesionalnih okruglih brtvi izrađenih od NBR gume (nitrilni elastomer) za uporabu u instalacijama za plin i klimatizaciju i automehaničarskim radovima;
- zelena boja;
- raspon rada -50°C - +125°C;
- otpornost na ozon, sirovu naftu, mineralna ulja, masti, biljna i životinjska ulja, loživa ulja, benzin, plin propan-butan, razrijeđene kiseline, baze i soli, kisele plinove, smjese glikola;
- niski stupanj abrazije, mala propusnost plina;
- niska trajna deformacija;
- učinkovito, udobno i točno brtvljenje;
- spakirane u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- NBR (nitril-elasztomer) gumiból készült professzionális kerek tömítések, gáz- és légkondicionáló rendszerekben, valamint autóipari felhasználásra;
- zöld;
- üzemi hőmérséklet -50°C-125°C;
- ellenállás: ózon, olaj, ásványi olajok, kenőanyagok, növényi és állati olajok, fűtőolajok, benzin, propán-bután gáz, híg savak, bázisok és sók, savas gázok, glikol keverékek;
- alacsony kopás, gázáteresztő képesség;
- alacsony maradandó deformáció;
- hatékony, kényelmes és pontos tömítés;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- un set de garnituri rotunde profesionale din cauciuc NBR (elastomer nitrilic) pentru utilizare în sistemele de gaz și aer condiționat și pentru utilizare auto;
- verde;
- temperatura de lucru -50°C-125°C;
- rezistență la: ozon, ulei, uleiuri minerale, lubrifianți, uleiuri vegetale și animale, păcură, benzină, gaz propan-butan, acizi diluați, baze și săruri, gaze acide, amestecuri de glicol;
- abraziune scăzută, permeabilitate la gaz;
- deformare permanentă scăzută;
- etanșare eficientă, convenabilă și precisă;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes gaskets / Set uključuje gumene brtve / A készlet tartalma / Setul contine:

Diameter Diamètre Átmérő Diametru	Thickness Debljina Vastagság Grosime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
5,29 mm	1,78 mm	20 pcs
6,07 mm	1,78 mm	20 pcs
6,80 mm	1,90 mm	20 pcs
7,65 mm	1,78 mm	20 pcs
7,80 mm	1,90 mm	20 pcs
8,00 mm	2,00 mm	20 pcs
8,80 mm	1,90 mm	20 pcs
10,82 mm	1,78 mm	15 pcs
10,77 mm	2,62 mm	15 pcs
11,00 mm	2,00 mm	15 pcs
12,00 mm	2,00 mm	15 pcs
13,90 mm	1,80 mm	10 pcs
13,95 mm	2,62 mm	10 pcs
10,00 mm	2,00 mm	10 pcs
15,00 mm	2,00 mm	10 pcs
17,00 mm	2,00 mm	10 pcs
17,70 mm	1,78 mm	10 pcs
17,04 mm	3,53 mm	10 pcs



EN 225 Piece Rubber Gasket Set
HR Set gumenih brtvi, 225 kom.
HU 225 db gumitömítés készlet
RO 225 buc garnituri de cauciuc

NBR | x225 | HEAT RESISTANT | OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT

HÖGERT				
HT8G509	5902801299155	3,00-22,00 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a set of professional round gaskets made of NBR (nitrile elastomer) rubber for use in gas and air conditioning systems and for automotive use;
- black;
- working temperature -50°C-125°C;
- resistance to: ozone, oil, mineral oils, lubricants, vegetable and animal oils, fuel oils, gasoline, propane-butane gas, dilute acids, bases and salts, acid gases, glycol mixtures;
- low abrasion, gas permeability;
- low permanent deformation;
- efficient, convenient and accurate sealing;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- u crnoj boji;
- raspon rada -50°C - +125°C;
- otpornost na ozon, sirovu naftu, mineralna ulja, masti, biljna i životinjska ulja, loživa ulja, benzin, plin propan-butan, razrijeđene kiseline, baze i soli, kisele plinove, smjese glikola;
- niski stupanj abrazije, niska propusnost plina;
- niska trajna deformacija;
- učinkovito, udobno i točno brtvljenje;
- pakirane u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- NBR (nitril-elasztomer) gumiból készült professzionális kerek tömítések, gáz- és légkondicionáló rendszerekben, valamint autóipari felhasználásra;
- fekete;
- üzemi hőmérséklet -50°C-125°C;
- ellenállás: ózon, olaj, ásványi olajok, kenőanyagok, növényi és állati olajok, fűtőolajok, benzin, propán-bután gáz, híg savak, bázisok és sók, savas gázok, glikol keverékek;
- alacsony kopás, gázáteresztő képesség;
- alacsony maradandó deformáció;
- hatékony, kényelmes és pontos tömítés;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- un set de garnituri rotunde profesionale din cauciuc NBR (elastomer nitrilic) pentru utilizare în sistemele de gaz și aer condiționat și pentru utilizare auto;
- negru;
- temperatura de lucru -50°C-125°C;
- rezistență la: ozon, ulei, uleiuri minerale, lubrifianți, uleiuri vegetale și animale, păcură, benzină, gaz propan-butan, acizi diluați, baze și săruri, gaze acide, amestecuri de glicol;
- abraziune scăzută, permeabilitate la gaz;
- deformare permanentă scăzută;
- etanșare eficientă, convenabilă și precisă;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes gaskets / Set uključuje gumene brtve / A készlet tartalma / Setul contine:

Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Thickness Debljina Vastagság Grosime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
3,00 mm	1,00 mm	20 pcs
4,00 mm	1,00 mm	20 pcs
4,50 mm	2,00 mm	20 pcs
5,00 mm	2,00 mm	20 pcs
6,00 mm	2,00 mm	20 pcs
6,00 mm	2,50 mm	20 pcs
6,00 mm	3,00 mm	20 pcs
7,00 mm	2,00 mm	20 pcs
8,00 mm	2,00 mm	20 pcs
9,00 mm	2,00 mm	5 pcs
10,00 mm	2,00 mm	5 pcs
12,00 mm	3,00 mm	5 pcs
13,00 mm	3,00 mm	5 pcs
14,00 mm	2,50 mm	5 pcs
17,00 mm	2,50 mm	5 pcs
18,00 mm	4,00 mm	5 pcs
20,00 mm	2,00 mm	5 pcs
22,00 mm	2,00 mm	5 pcs



EN 110 Piece Grease Fitting Set
HR Set mazalica, 110 kom.
HU 110 db kenőzsírcsavar készlet
RO 110 buc accesorii pentru montare grasime

RUBBER/ CARDBOARD x141

HÖGERT				
HT8G511	5902801299162	M6 × 1 - M10 × 1,5	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- grease fittings used for dosing grease in technical equipment, especially bearings and high friction area;
- 6 types of endings;
- steel and galvanized;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- kuglične mazalice koriste se za doziranje maziva u tehničku opremu, posebno ležajeve i područja velikog trenja;
- 6 vrsta završetaka;
- čelične, ocinčane;
- pakirane u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- zsíradagolások, amelyeket a zsír adagolására használnak a műszaki berendezésekben, különösen a csapágyakban és a nagy súrlódású területeken;
- 6 típusú végződés;
- acél és horganyzott;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- racorduri de grăsime utilizate pentru dozarea grăsimii în echipamente tehnice, în special lagăre și zone cu frecare ridicată;
- 6 tipuri de finaluri;
- oțel și zincat;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes grease fittings / Set uključuje mazalice / A készlet tartalma / Setul contine:

Thread Nit Menet Fir	Type Type Típus Tip	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
M6 × 1		30 pcs
M6 × 1	45°	15 pcs
M6 × 1	90°	15 pcs
M10 × 1,5		20 pcs
M10 × 1,5	45°	15 pcs
M10 × 1,5	90°	15 pcs



EN 40 Piece Worm Clamps Set
HR Set obujmica, 40 kom.
HU 40 db csavaros bilincs készlet
RO 40 buc cleme tip vierme

STEEL x40

HÖGERT				
HT8G512	5902801299490	1/2"-1,1/2"	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- worm clamps used for rubber, PVC and other rounded plastics;
- steel, galvanized;
- 8 types of endings;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- obujmice se koriste za gumu, PVC i druge materijale kružnog presjeka;
- čelik, pocinčani;
- 8 vrsta završetaka;
- pakirane u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- féregfogók gumihoz, PVC-hez és más lekerekített műanyagokhoz;
- acél, horganyzott;
- 8 típusú végződés;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- cleme pentru viermi utilizate pentru cauciuc, PVC și alte materiale plastice rotunjite;
- oțel, zincat;
- 8 tipuri de finaluri;
- vin într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes worm / Set uključuje obujmice / A készlet tartalma / Setul contine:

Size Veličina Méret Marime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
1/2"	5 pcs
5/8"	7 pcs
3/4"	10 pcs
7/8"	4 pcs
1"	3 pcs
1 1/6"	3 pcs
1 3/8"	4 pcs
1 1/2"	4 pcs



EN 110 Piece Copper Washer Set
HR Set bakrenih podloški, 110 kom.
HU 110 db réz alátét készlet
RO 110 buc garnituri de cupru

CU | x110

HÖGERT				
HT8G513	5902801299186	6,4-15,9 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- washers with a wide range of applications in every workshop and service;
- especially recommended where the use of a stainless steel, robust product is required;
- copper Cu;
- 6 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- bakrene Cu;
- 6 veličina;
- pakirane u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- alátétek széles körű alkalmazással minden műhelyben és szervizben;
- különösen ajánlott, ha rozsdamentes acélból készült, robusztus termékre van szükség;
- réz Cu;
- 6 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- șaibe cu o gamă largă de aplicații în fiecare atelier și service;
- recomandat în special în cazul în care este necesară utilizarea unui produs robust din oțel inoxidabil;
- cupru Cu;
- 6 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes copper washers / Set uključuje bakrene podloške / A készlet tartalma / Setul contine:

Inner diameter Unutarnji promjer Belső átmérő Diametrul interior	Outer diameter Vanjski promjer Külső átmérő Diametru exterior	Thickness Debljina Vastagság Grosime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
6,4 mm	13,6 mm	0,8 mm	30 pcs
7,9 mm	15,5 mm	1,5 mm	25 pcs
9,5 mm	15,5 mm	1,5 mm	20 pcs
11,1 mm	17,4 mm	1,5 mm	15 pcs
12,7 mm	18,6 mm	1,5 mm	10 pcs
15,9 mm	23,4 mm	1,5 mm	10 pcs



EN 28 Piece Electrical Clip Set
HR Set električnih konektora, 28 kom.
HU 28 db elektromos csatlakozó készlet
RO 28 buc clipsuri electrice

STEEL | x28

HÖGERT			
HT8G517	5902801299360	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a set of insulated and uninsulated clips;
- used in the automotive industry, repair shops and service garages;
- 6 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- 6 veličina;
- pakirani u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- szigetelt és nem szigetelt kapcsok összessége;
- az autóiparban, javítóműhelyekben és szervizekben használják;
- 6 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- un set de cleme izolate și neizolate;
- utilizat în industria auto, atelierele de reparații și garajele de service;
- 6 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes insulated and uninsulated clips / A készlet tartalma / A készlet tartalma / Setul contine:

Clip type Vrsta stezanja Csatlakozó típusa Tip clip	Length Duljina Hosszúság Lungime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
Uninsulated Neizolirani Szigeteletlen Neizolat	50 mm	10 pcs
Insulated Izolirani Szigetelt Izolat	50 mm	6 pcs
	70 mm	2 pcs
	75 mm	2 pcs
	35 mm	6 pcs
	45 mm	2 pcs



EN 200 Piece Spring Set
HR Set opruga, 200 kom.
HU 200 db rugó készlet
RO 200 buc arcuri

STEEL x200

HÖGERT				
HT8G514	5902801299179	outer/inner / unut./vanj. / külső/belső / extern/intern	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a set of steel springs with a wide range of applications in the household, workshop, automotive and service industries;
- steel;
- tension springs: 124 sizes;
- compression springs: 74 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- čelične;
- vlačne opruge: 124 veličine;
- tlačne opruge: 74 veličine;
- pakirane u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- acélrugók készlete, széles körben alkalmazható a háztartásban, a műhelyekben, az autóiparban és a szolgáltatóiparban;
- acél;
- feszítő rugók: 124 méret;
- nyomórugók: 74 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- un set de arcuri din oțel cu o gamă largă de aplicații în industria gospodăriei, atelierelor, automobilelor și serviciilor;
- oțel;
- arcuri tensionate: 124 dimensiuni;
- arcuri de compresie: 74 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes compression springs / Set uključuje opruge / A készlet tartalma / Setul contine:

The set includes tension springs / Vlačne opruge / A készlet feszítő rugókat tartalmaz / Setul conține arcuri de tensiune

Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Length Duljina Hosszúság Lungime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
4 mm	79,5 mm	12 pcs
4,5 mm	44,5 mm	8 pcs
5 mm	20,5 mm	10 pcs
5,5 mm	25,5 mm	10 pcs
6,5 mm	22 mm	10 pcs
7 mm	38 mm	10 pcs
7 mm	51 mm	12 pcs
8 mm	28,5 mm	8 pcs
8 mm	44,5 mm	12 pcs
8,5 mm	36,5 mm	10 pcs
8,5 mm	47 mm	12 pcs

The set includes compression springs / Tlačne opruge / A készlet tartalma / Setul contine:

Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Length Duljina Hosszúság Lungime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
5,5 mm	17 mm	10 pcs
5,5 mm	38 mm	10 pcs
6,5 mm	10 mm	10 pcs
7 mm	12,5 mm	10 pcs
7 mm	19 mm	10 pcs
9 mm	35 mm	8 pcs
9,5 mm	16 mm	6 pcs
9,5 mm	19 mm	12 pcs



EN 300 Piece E-Clip Pin Set
HR Set "E" uskočnika, 300 kom.
HU 300 db E-Clip (hasított csap) készlet
RO 300 buc pini tip E

STEEL MN65 x300

HÖGERT				
HT8G515	5902801299193	1,5-22 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- E-clip steel pins used to secure fasteners and hangers quickly;
- used in workshops, automotive industry and service garages;
- steel;
- 9 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- čelični;
- 9 veličina;
- pakirane u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- E-Clip acél csapok a rögzítők és akasztók gyors rögzítéséhez;
- műhelyekben, autóiparban és szervizekben használják;
- acél;
- 9 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- știfturi din oțel cu clemă electronică utilizate pentru a fixa rapid elementele de fixare și umerașele;
- utilizat în ateliere, industria auto și garaje de service;
- oțel;
- 9 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes E-Clip pins / Set uključuje "E", uskočnike / A készlet tartalma / Setul contine:

Inner diameter Unutarnji promjer Belső átmérő Diametrul interior	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
1,5 mm	30 pcs
3 mm	30 pcs
5 mm	40 pcs
6 mm	50 pcs
10 mm	50 pcs
12 mm	40 pcs
15 mm	20 pcs
19 mm	20 pcs
22 mm	20 pcs



EN 150 Piece Spring Pin Set
HR Set beta osigurača 150 kom.
HU 150 db rugós csapszeg
RO 150 buc pini tip arc

STEEL x150

HÖGERT				
HT8G516	5902801299520	2-4 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- straight pins used to secure components mounted on mandrels, shafts, axles and screws;
- steel, galvanized;
- spring;
- 6 sizes;
- come in a convenient box with compartments.

HR
- čelični, ocinčani;
- elastični;
- 6 veličina;
- pakirani u udobnu kutiju s pregradama.

HU
- tüskékre, tengelyekre, tengelyekre és csavarokra szerelhető egyenes csapokkal;
- acél, horganyzott;
- rugó;
- 6 méret;
- kényelmes, rekeszekkel ellátott dobozban szállítva.

RO
- știfturi drepte utilizate pentru fixarea componentelor montate pe mandrine, arbori, osii și șuruburi;
- oțel, zincat;
- arc;
- 6 dimensiuni;
- vine într-o cutie convenabilă cu compartimente.

The set includes spring pins / Set uključuje osigurače / A készlet tartalma / Setul contine:

Diameter Dijametar Átmérő Diametru	Length Duljina Hosszúság Lungime	Quantity Količina Mennyiség Cantitate
2 mm	33 mm	30 pcs
2 mm	40 mm	25 pcs
2,4 mm	31 mm	42 pcs
2,8 mm	42 mm	25 pcs
3,5 mm	45 mm	20 pcs
4 mm	75 mm	8 pcs

HÖGERT technik



EN ELECTROTECHNICAL TOOLS
HR ELEKTROINSTALATERSKI ALATI
HU ELEKTROTECHNIKAI ESZKÖZÖK
RO ECHIPAMENTE ELECTRICE

Cable-Powered Mini Grinder
Mini brusilica
Vezetékes mini csiszoló
Mini polizor cu fir 330

Cable-Powered Mini Grinder
Mini brusilica
Vezetékes mini csiszoló
Mini polizor cu fir 331

Cordless Mini Grinder
Aku mini brusilica
Vezeték nélküli mini csiszolók
Mini polizor fara fir 332

Cordless Mini Grinder
Aku mini brusilica
Vezeték nélküli mini csiszolók
Mini polizor fara fir 333

Engraving Tool
Brusilica za graviranje
Gravírozó eszköz
Instrument de gravat 334

145 Piece Mini Grinder Accessory Set
Set rezervnog pribora za mini brusilice 145 kom.
145 db mini csiszoló kellékanyag készlet
Set de accesorii cu 145 buc 335

72 Piece Mini Grinder Accessory Set
Set rezervnog pribora za mini brusilice 72 kom.
72 db mini csiszoló kellékanyag készlet
Set de accesorii cu 72 buc 336

5 levels of the stylus advancement depth – determines how deep and wide the marking will be.

5 dubina ulaska igle - odlučuje o tome, koliko duboki će biti rez.

A gép előrehaladási mélységének 5 szintje - meghatározza, hogy a jelölés milyen mély és széles lesz.

5 niveluri ale adâncimii de avansare a stiloului - determină cât de profundă și largă va fi marcarea.

Durable tungsten carbide shaft.

Izdržljiva igla za graviranje.

Tartós volfrám-karbid tengely.

Ax durabil din carbură de tungsten.





Comfortable operation thanks to an ergonomic shape.

Udoban rad zahvaljujući ergonomskom obliku.

Kényelmes működés az ergonomikus formának köszönhetően.

Funcționare confortabilă datorită unei forme ergonomice.

Engraving Tool
Graveur
Gravírozó eszköz
Instrument de gravat

p. 334



www.hoegert.com



EN Cable-Powered Mini Grinder
HR Mini brusilica
HU Vezetékes mini csiszoló
RO Mini polizor cu fir



8000 ~35000/min | 170 W | 230V ~50Hz | 3,2 mm | ACCESSORIES x5

HÖGERT				
HT2E100	5902801291555	8000-35000 U/min-1 / 8000-35000 okr./min-1 8000-35000 tr/min / 8000-35000 rev./min-1	1 pc	8 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- the cable-powered mini grinder designed for drilling, grinding, polishing, milling, engraving, cleaning etc.;
- for processing wooden and metallic materials, plastics, minerals, glass and ceramic products;
- stepless speed control ensures that the working speed is adapted to the type of material being processed;
- high quality bearings guarantee a long life;
- spindle lock allows quick and easy tool changes;
- small size enables access to hard to reach places;
- 5 additional accessories included.

Technical data:

Power: 170 W Power supply: 230 V
Mains frequency: 50 Hz
Speed without load: 8000-35000 rpm
Tool holder diameter: 3,2 mm

HR
- jednostavna regulacija okretne brzine osigurava prilagodbu brzine vrsti obrađenih materijala;
- visokokvalitetni ležajevi jamče dugi životni vijek uređaja;
- blokada vretena omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu alata;
- mala veličina uređaja omogućuje rad na teško dostupnim mjestima;
- set uključuje 5 kom. dodatnog pribora.

Tehnički podaci:

Snaga: 170 W Napajanje : 230 V
Frekvencija mreže: 50 Hz
Brzina bez opterećenja: 8000-35000 obr./min-1
Promjer držača alata: 3,2 mm

HU
- a vezetékes mini csiszológép fúráshoz, csiszoláshoz, polírozáshoz, maráshoz, gravírozáshoz, tisztításhoz stb.;
- fa- és fémanyagok, műanyagok, ásványi anyagok, üveg és kerámia termékek feldolgozására;
- a fokozatmentes sebességszabályozás biztosítja, hogy a munkasebesség a feldolgozott anyag típusához igazodjon;
- a kiváló minőségű csapágyak hosszú élettartamot garantálnak;
- az orsó retesze gyors és egyszerű szerszámcserét tesz lehetővé;
- a kis méret hozzáférést biztosít a nehezen elérhető helyekhez;
- 5 kiegészítő tartozék.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 170 W Hálózati feszültség: 230 V
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Fordulatszám terhelés nélkül: 8000-35000 ford / perc
Tengely átmérője: 3,2 mm

RO
- mini polizor cu cablu proiectat pentru găurire, șlefuire, lustruire, frezare, gravare, curățare etc.;
- pentru prelucrarea materialelor din lemn și metalice, materiale plastice, minerale, sticlă și produse ceramice;
- controlul continuu al vitezei asigură adaptarea vitezei de lucru la tipul de material prelucrat;
- rulmenții de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață;
- blocarea axului permite schimbarea rapidă și ușoară a sculei;
- dimensiunea mică permite accesul în locuri greu accesibile;
- 5 accesorii suplimentare incluse.

Date technice:

Putere: 170 W Alimentare: 230 V
Frecvența rețelei: 50 Hz
Viteza fără sarcină: 8000-35000 rpm
Diametrul suportului sculei: 3,2 mm



EN Cable-Powered Mini Grinder
HR Mini brusilica
HU Vezetékes mini csiszoló
RO Mini polizor cu fir



10000 ~32000/min | 130 W | 230V ~50Hz | 3,2 mm | ACCESSORIES x170 | ERGO GRIP | FLEXIBLE SHAFT

HÖGERT				
HT2E101	5902801291562	10000-32000 U/min-1 / 10000-32000 okr./min-1 10000-32000 tr/min / 10000-32000 rev./min-1	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- the cable-powered mini grinder designed for drilling, grinding, polishing, milling, engraving, cleaning etc.;
- for processing wooden and metallic materials, plastics, minerals, glass and ceramic products;
- stepless speed control ensures that the working speed is adapted to the type of material being processed;
- high quality bearings guarantee a long life;
- spindle lock allows quick and easy tool changes;
- small size enables access to hard to reach places;
- practical and durable metal lockable case with containers and accessories handles;
- 170 additional accessories included: a flexible extension shaft, handle and cover and many discs, abrasive and polishing wheels, etc.

Technical data:

Power: 130 W Power supply: 230 V
Mains frequency: 50 Hz
Speed without load: 10000-32000 rpm
Tool holder diameter: 3,2 mm

HR
- jednostavna regulacija okretne brzine osigurava prilagodbu brzine vrsti obrađenih materijala;
- visokokvalitetni ležajevi jamče duži životni vijek uređaja;
- blokada vretena omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu alata;
- mala veličina uređaja omogućuje rad na teško dostupnim mjestima;
- praktičan i izdržljiv kovčeg s metalnim bravama sa spremnicima i držačima za pribor;
- set uključuje 170 kom. dodatnog pribora, npr. fleksibilni produžni valjak, držač, pokrov te više diskova, brusnih i polirnih diskova i sl.

Tehnički podaci:

Snaga: 130 W Napajanje : 230 V
Frekvencija mreže: 50 Hz
Brzina bez opterećenja : 10000-32000 okr./min-1
Promjer prihvata: 3,2 mm

HU
- a vezetékes mini csiszológép fúráshoz, csiszoláshoz, polírozáshoz, maráshoz, gravírozáshoz, tisztításhoz stb.;
- fa- és fémanyagok, műanyagok, ásványi anyagok, üveg és kerámia termékek feldolgozására;
- a fokozatmentes sebességszabályozás biztosítja, hogy a munkasebesség a feldolgozott anyag típusához igazodjon;
- a kiváló minőségű csapágyak hosszú élettartamot garantálnak;
- az orsó retesze gyors és egyszerű szerszámcserét tesz lehetővé;
- a kis méret hozzáférést biztosít a nehezen elérhető helyekhez;
- praktikus és tartós fém zárható tok konténerekkel és kiegészítőkkel;
- 170 kiegészítő tartozék: rugalmas hosszabbító tengely, fogantyú és fedél és sok tárcsa, csiszoló és polírozó kerekek stb.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 130 W Hálózati feszültség: 230 V
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Fordulatszám terhelés nélkül: 10000-32000 ford / perc
Tengely átmérője: 3,2 mm

RO
- mini polizor cu cablu proiectat pentru găurire, șlefuire, lustruire, frezare, gravare, curățare etc .;
- pentru prelucrarea materialelor din lemn și metalice, materiale plastice, minerale, sticlă și produse ceramice;
- controlul continuu al vitezei asigură adaptarea vitezei de lucru la tipul de material prelucrat;
- rulmenții de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață;
- blocarea axului permite schimbarea rapidă și ușoară a sculei;
- dimensiunea mică permite accesul în locuri greu accesibile;
- carcasă metalică practică și durabilă care poate fi blocată cu mânere pentru containere și accesorii;
- 170 accesorii suplimentare incluse: un arbore extensibil flexibil, mâner și capac și multe discuri, roți abrazive și de lustruire etc.

Date technice:

Putere: 130 W Alimentare: 230 V
Frecvența rețelei: 50 Hz
Viteza fără sarcină: 10000-32000 rpm
Diametrul suportului sculei: 3,2 mm



EN Cordless Mini Grinder
HR Aku mini brusilica
HU Vezeték nélküli mini csiszolók
RO Mini polizor fara fir



5000 -25000/min | 7,2 V | Li-Ion 900mA | 3,2 mm | ACCESSORIES x24 | LED LIGHT

HÖGERT				
HT2E105	5902801291579	5000-25000 U/min-1 / 5000-25000 okr./min-1 5000-25000 tr/min / 5000-25000 rev./min-1	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- cordless mini grinder for drilling, sanding, polishing, milling, engraving, cleaning etc.;
- for processing wooden and metallic materials, plastics, minerals, glass and ceramic products;
- 5 speeds of 5000-25000 rpm enable comfortable operation and better control;
- stepless speed control ensures that the working speed is adapted to the type of material being processed;
- safety function – the grinder automatically switches off when the material is wedged;
- LEDs illuminate the surface processed;
- high quality bearings guarantee a long life;
- powerful lithium-ion battery;
- spindle lock allows quick and easy tool changes;
- small size of the device and the lack of a plug allow you to reach inaccessible places;
- practical and durable metal lockable case with containers and accessories handles;
- 24 additional accessories included.

Technical data:

Power supply: 7,2 V
Battery LI-Ion 900 mA
Speed without load: 5000-25000 rpm
Tool holder diameter: 3,2 mm

HR
- 5 brzina u rasponu 5000-25000 obr./min-1 omogućuje udoban rad i bolju kontrolu;
- jednostavna regulacija okretne brzine osigurava prilagodbu brzine vrsti obrađenih materijala;
- sigurnosna funkcija – brusilica se automatski isključi u trenutku, kad se obrađeni materijal zaglavi;
- LED diode za osvjetljenje tretirane površine;
- visokokvalitetni ležajevi jamče dugi životni vijek uređaja;
- snažna litij-ionska baterija;
- blokada vretena omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu alata;
- mala veličina uređaja i manjak utikača omogućuju rad na teško dostupnim mjestima;
- praktičan i izdržljiv kovčeg s metalnim bravama sa spremnicima i držačima za pribor;
- set uključuje 24 kom. dodatnog pribora.

Tehnički podaci:

Napajanje: 7,2 V
Baterija LI-Ion 900 mA
Brzina bez opterećenja: 5000-25000 okr./min-1
Promjer prihvata: 3,2 mm

HU
- vezeték nélküli mini csiszoló fúráshoz, csiszoláshoz, polírozáshoz, maráshoz, gravírozáshoz, tisztításhoz stb.;
- fa- és fémanyagok, műanyagok, ásványi anyagok, üveg és kerámia termékek feldolgozására;
- 5 fokozatú 5000-25000 / perc fordulatszám kényelmes működést és jobb irányítást tesz lehetővé;
- a fokozatmentes sebességszabályozás biztosítja, hogy a munkasebesség a feldolgozott anyag típusához igazodjon;
- biztonsági funkció - a daráló automatikusan kikapcsol, amikor az anyag ékelődik;
- a LED-ek megvilágítják a feldolgozott felületet;
- a kiváló minőségű csapágyak hosszú élettartamot garantálnak;
- nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor;
- az orsó retesze gyors és egyszerű szerszámcserét tesz lehetővé;
- a készülék kis mérete és a hálózati vezeték mentessége lehetővé teszi az elérhetetlen helyeken történő munkavégzést;
- praktikus és tartós fém zárható tok konténerekkel és kiegészítőkkel;
- 24 kiegészítő tartozék.

Műszaki adatok:

Tápellátás: 7,2 V
Akkumulátor Li-ion 900 mA
Sebesség terhelés nélkül: 5000-25000 ford. / perc
Szerszámtartó átmérője: 3,2 mm

RO
- mini polizor fără fir pentru găurire, șlefuire, lustruire, frezare, gravare, curățare etc .;
- pentru prelucrarea materialelor din lemn și metalice, materiale plastice, minerale, sticlă și produse ceramice;
- 5 viteze de 5000-25000 rpm permit o operare confortabilă și un control mai bun;
- controlul continuu al vitezei asigură adaptarea vitezei de lucru la tipul de material prelucrat;
- funcția de siguranță - râșnița se oprește automat atunci când materialul este încastrat;
- LED-urile luminează suprafața procesată;
- rulmenții de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață;
- baterie puternică litiu-ion;
- blocarea axului permite schimbarea rapidă și ușoară a sculei;
- dimensiunea redusă a dispozitivului și lipsa unui dop vă permit să ajungeți în locuri inaccesibile;
- carcasă metalică practică și durabilă care poate fi blocată cu mânere pentru containere și accesorii;
- 24 accesorii suplimentare incluse.

Date technice:

Alimentare: 7,2 V
Baterie Li-ion 900 mA
Viteza fără sarcină: 5000-25000 rpm
Diametrul suportului sculei: 3,2 mm



EN Cordless Mini Grinder
HR Aku mini brusilica
HU Vezeték nélküli mini csiszolók
RO Mini polizor fara fir



5000 ~10000/min | 3,6 V | Li-Ion 600mA | 3,2 mm | ACCESSORIES x10 | Mabuchi motor

HÖGERT				
HT2E106	5902801291593	5000/10000/15000 U/min^{-1} / 5000/10000/15000 okr./min^{-1} 5000/10000/15000 tr/min / 5000/10000/15000 rev./min^{-1}	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- cordless mini grinder for drilling, sanding, polishing, milling, engraving, cleaning etc.;
- for processing wooden and metallic materials, plastics, minerals, glass and ceramic products;
- 3 speeds of 5000/10000/15000 rpm enable convenient operation and better control;
- safety function – the grinder automatically switches off when the material is wedged;
- Mabuchi motor and high quality bearings guarantee a long life;
- powerful lithium-ion battery;
- spindle lock allows quick and easy tool changes;
- small size of the device and the lack of a plug allow you to reach inaccessible places;
- 10 additional accessories included.

Technical data:

Power supply: 3,6 V
Speed without load: 5000/10000/15000 rpm
Battery LI-Ion 600 mA
Tool holder diameter: 3,2 mm

HR
- mini brusilica je namijenjena bušenju, brušenju, poliranju, glodanju, graviranju, čišćenju;
- omogućuje obradu drvenih i metalnih materijala, plastike, minerala, stakla i proizvoda od keramike;
- 3 brzine 5000/10000/15000 okr./min-¹ omogućuju udoban rad i bolju kontrolu;
- sigurnosna funkcija – brusilica se automatski isključi u trenutku, kad se obrađeni materijal zaglavi;
- motor Mabuchi i visokokvalitetni ležajevi jamče dugi životni vijek uređaja;
- snažni litij-ionski motor;
- blokada vretena omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu alata;
- mala veličina uređaja i manjak utikača omogućuju rad na teško dostupnim mjestima;
- set uključuje 10 kom. dodatnog pribora.

Tehnički podaci:

Napajanje: 3,6 V
Brzina bez opterećenja 5000/10000/15000 okr./min-1
Baterija LI-Ion 600 mA
Promjer prihvata: 3,2 mm

HU
- vezeték nélküli mini csiszoló fúráshoz, csiszoláshoz, polírozáshoz, maráshoz, gravírozáshoz, tisztításhoz stb.;
- fa- és fémanyagok, műanyagok, ásványi anyagok, üveg és kerámia termékek feldolgozására;
- három sebességi fokozat, 5000/10000/15000 fordulat / perc lehetővé teszi a kényelmes működést és a jobb irányítást;
- biztonsági funkció - a daráló automatikusan kikapcsol, amikor az anyag elakad;
- a Mabuchi motor és a kiváló minőségű csapágyak hosszú élettartamot garantálnak;
- nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor;
- az orsó retesze gyors és egyszerű szerszámcserét tesz lehetővé;
- a készülék kis mérete és a hálózati vezeték mentessége lehetővé teszi az elérhetetlen helyeken történő munkavégzést;
- 10 kiegészítő tartozék.

Műszaki adatok:

Tápellátás: 3,6 V
Sebesség terhelés nélkül: 5000/10000/15000 rpm
Akkumulátor Li-ion 600 mA
Szerszámtartó átmérője: 3,2 mm

RO
- mini polizor fără fir pentru găurire, șlefuire, lustruire, frezare, gravare, curățare etc .;
- pentru prelucrarea materialelor din lemn și metalice, materiale plastice, minerale, sticlă și produse ceramice;
- 3 viteze de 5000/10000/15000 rpm permit o operare convenabilă și un control mai bun;
- funcția de siguranță - râșnița se oprește automat atunci când materialul este încastrat;
- Motorul Mabuchi și rulmenții de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață;
- baterie puternică litiu-ion;
- blocarea axului permite schimbarea rapidă și ușoară a sculei;
- dimensiunea redusă a dispozitivului și lipsa unui dop vă permit să ajungeți în locuri inaccesibile;
- 10 accesorii suplimentare incluse.

Date technice:

Alimentare: 3,6 V
Viteza fără sarcină: 5000/10000/15000 rpm
Baterie Li-ion 600 mA
Diametrul suportului sculei: 3,2 mm



EN Engraving Tool
HR Brusilica za graviranje
HU Gravírozó eszköz
RO Instrument de gravat



7200/min | 13 W | 230V ~50Hz | tungsten carbide tip x2 | FORCE x5

HÖGERT				
HT2E130	5902801291616	7200/min	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- durable tungsten carbide shaft;
- 5 levels of the stylus advancement depth – determines how deep and wide the marking will be;
- precise, fast and durable marking;
- easy tip change;
- lightweight;
- comfortable operation thanks to an ergonomic shape;
- additional spare stylus and 2 templates are included.

Technical data:

Power supply: 230 V
Mains frequency: 50 Hz
Power: 13 kW
Impact frequency: 7200/min

HR
- izdržljivi vrh za graviranje izrađen od volframovog karbida;
- 5 razina dubine uvlačenja igle – odlučuje o tome, koliko duboki i široki bude rez;
- precizno, brzo i trajno označavanje;
- jednostavna zamjena vrha;
- mala težina;
- udoban rad zahvaljujući ergonomskom dizajnu;
- set uključuje zamjensku iglu i 2 predloška.

Tehnički podaci:

Napajanje: 230 V
Frekvencija mreže: 50 Hz
Snaga: 13 kW
Frekvencija udara: 7200/min

HU
- tartós volfrám-karbid tengely;
- az eszköz előrehaladási mélységének 5 szintje - meghatározza, hogy a jelölés milyen mély és széles lesz;
- pontos, gyors és tartós jelölés;
- egyszerű csúcscsere;
- könnyűsúlyú;
- kényelmes működés az ergonomikus formának köszönhetően;
- további tartalék hegyet és 2 sablont tartalmaz.

Műszaki adatok:

Tápellátás: 230 V
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Teljesítmény: 13 kW
Ütési gyakoriság: 7200/perc

RO
- arbore durabil din carbură de tungsten;
- 5 niveluri ale adâncimii de avansare a stiloului - determină cât de adânc și de larg va fi marcajul;
- marcaj precis, rapid și durabil;
- schimbare ușoară a vârfului;
- ușor;
- operare confortabilă datorită unei forme ergonomice;
- sunt incluse un stylus suplimentar și 2 șabloane.

Date technice:

Alimentare: 230 V
Frecvența rețelei: 50 Hz
Putere: 13 kW
Frecvența impactului: 7200/min



EN 145 Piece Mini Grinder Accessory Set
HR Set rezervnog pribora za mini brusilice 145 kom.
HU 145 db mini csiszoló kellékanyag készlet
RO Set de accesorii cu 145 buc

7200/min | 13 W | 230V ~50Hz | tungsten carbide tip x2 | FORCE x5

HÖGERT			
HT2E115	5902801291647	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- accessories designed for drilling, grinding, polishing, milling, engraving, cleaning etc.;
- for processing wooden and metallic materials, plastics, minerals, glass and ceramic products;
- accessories fit power tools with a 3,2 mm handle;
- set comes in a plastic, transparent case.

HR
- pribor je namijenjen bušenju, brušenju, poliranju, glodanju, graviranju, čišćenju;
- omogućuju obradu drvenih i metalnih materijala, plastike, minerala, stakla i proizvoda od keramike;
- pribor kompatibilan s elektro alatima s prihvatom 3,2 mm;
- set je upakiran u plastični, prozirni kovčeg.

HU
- fúráshoz, csiszoláshoz, polírozáshoz, maráshoz, gravírozáshoz, tisztításhoz stb. tervezett kiegészítők;
- fa- és fémanyagok, műanyagok, ásványi anyagok, üveg és kerámia termékek feldolgozására;
- a tartozékok 3,2 mm-es fogantyúval ellátott elektromos kéziszerszámokat használnak;
- a készlet műanyag, átlátszó tokban van.

RO
- accesorii concepute pentru găurire, șlefuire, lustruire, frezare, gravare, curățare etc .;
- pentru prelucrarea materialelor din lemn și metalice, materiale plastice, minerale, sticlă și produse ceramice;
- accesoriile se potrivesc sculelor electrice cu mâner de 3,2 mm;
- setul vine într-o carcasă din plastic transparentă.

The set includes / Set uključuje / A készlet tartalma / Continutul setului:

Mandrels / Brusevi / Hegyek / Mandrine	2 × 3,2 mm, 1 × 2,3 mm	3 pcs
Mandrels / Brusevi / Hegyek / Mandrine	2 × 3,2 mm, 1 × 2,3 mm	3 pcs
Abrasive rolls / Brusne role / Csiszoló hengerek / Role abrazive	12,7 × 12,7 mm	8 pcs
Abrasive rolls / Brusne role / Csiszoló hengerek / Role abrazive	6,3 × 12,7 mm	8 pcs
Pointed abrasive discs / Brusni diskovi / Hegyes csiszolókorongok / Discuri abrazive ascuțite	9,5 × 19 mm	1 pc
Abrasive disc / Brusni disk / Csiszolótárcsa / Disc abraziv	25,4 × 6,3 mm	1 pc
Abrasive disc / Brusni disk / Csiszolótárcsa / Disc abraziv	12,7 × 6,3 mm	4 pcs
Spanner / Ključ / Csavarkulcs / Cheie		1 pc
Abrasive discs / Brusni diskovi / Csiszolókorongok / Discuri abrazive		40 pcs
Rubber disc / Gumeni brusni disk / Gumi tárcsa / Disc de cauciuc	22 × 2,5 mm	1 pc
Fabric disc / Polirni tekstilni disk / Szövetkorong / Disc din țesătură	25 × 4,5 mm	1 pc
Fibreglass cutting discs / Rezni diskovi od stakloplastike / Üvegszálas vágótárcsák / Discuri de tăiere din fibră de sticlă	32 × 1,2 mm	5 pcs
Abrasive discs / Brusni diskovi / Csiszolókorongok / Discuri abrazive	20 × 3,2 mm	12 pcs
Sanding stone / Kamen za brušenje / Csiszoló kő / Piatra de slefuire		1 pc
Cutting wheels / Rezni diskovi / Vágókerekek / Roți de tăiere	24 × 0,4 mm	36 pcs
Brushes / Četkice / Kefék / Perii	ø3,2 mm	2 pcs
Abrasive discs and mandrels / Brusni diskovi s vijkom / Csiszolókorongok és hegyek / Discuri abrazive și mandrine	ø 3,2 mm	6 pcs
Mandrels for abrasive discs / Vijci za brusne diskove / Hegyek csiszolókorongokhoz / Mandrine pentru discuri abrazive	6,3 × 12,7 mm, 12,7 × 12,7	2 pcs
Mandrels for cutting discs / Vijci za rezni disk / Hegyek korongok vágásához / Mandrine pentru tăierea discurilor	ø 3,2 mm	2 pcs
Mandrels for polishing wheels / Vijak za polirni disk / Hegyek kerekek polírozásához / Mandrine pentru lustruirea roților ø	ø 3,2 mm	1 pc
HSS cutter / Rezač HSS / HSS maró / Freză HSS	ø3,2 mm	1 pc
Diamond drills / Dijamantna svrdla / Gyémántfúrók / Burghie diamantate	ø 3,2 mm	5 pcs
HSS drills / Svrdla HSS / HSS fúrók / Burghie HSS	2 × 2,3 mm, 2 × 3,2 mm	4 pcs



EN 72 Piece Mini Grinder Accessory Set
HR Set rezervnog pribora za mini brusilice 72 kom.
HU 72 db mini csiszoló kellékanyag készlet
RO Set de accesorii cu 72 buc

7200/min | 13 W | 230V ~50Hz | tungsten carbide tip x2 | FORCE x5

HÖGERT			
HT2E116	5902801291654	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- accessories designed for drilling, grinding, polishing, milling, engraving, cleaning etc.;
- for processing wooden and metallic materials, plastics, minerals, glass and ceramic products;
- accessories fit power tools with a 3,2 mm handle;
- set comes in a plastic, transparent case.

HR
- pribor kompatibilan s elektro alatima s prihvatom 3,2 mm;
- set je upakiran u plastični, prozirni kovčeg.

HU
- fúráshoz, csiszoláshoz, polírozáshoz, maráshoz, gravírozáshoz, tisztításhoz stb. tervezett kiegészítők;
- fa- és fémanyagok, műanyagok, ásványi anyagok, üveg és kerámia termékek feldolgozására;
- a tartozékok 3,2 mm-es fogantyúval ellátott elektromos kéziszerszámokat használnak;
- a készlet műanyag, átlátszó tokban van.

RO
- accesorii concepute pentru găurire, șlefuire, lustruire, frezare, gravare, curățare etc .;
- pentru prelucrarea materialelor din lemn și metalice, materiale plastice, minerale, sticlă și produse ceramice;
- accesoriile se potrivesc sculelor electrice cu mâner de 3,2 mm;
- setul vine într-o carcasă din plastic transparentă.

The set includes / Set uključuje / A készlet tartalma / Continutul setului:

Abrasive rollers mandrel / Vijak za brusne role / Csiszoló hengeres hegy / Rolă abrazivă mandrină	2 pcs
Cutting wheel mandrel / Vijak za rezne diskove / Vágótárcsa / Dantă de tăiere a roții	1 pc
Polishing pad mandrel / Vijak za polirni disk / Polírozó betét hegy / Mandrină de lustruit	1 pc
HSS cutter / Rezač HSS / HSS maró / Cutter HSS 1	1 pc
Diamond drills / Dijamantna svrdla / Gyémántfúrók / Burghiu cu diamant	5 pcs
Steel brushes / Čelične četkice / Acélkefék / Perii de oțel	2 pcs
Grinding stones / Kamen za brušenje / Köszörülő kövek / Pietre de măcinat	4 pcs
Abrasive rollers / Brusne role / Csiszoló hengerek / Role abrazive	4 pcs
Handles / Prihvati / Fogantyúk / Manere	2 pcs
Pointed polishing disc / Polirni disk s rupama / Hegyes polírozó tárcsa / Disc de lustruit ascuțit	1 pcs
Polishing disc / Polirni disk / Polírozó tárcsa / Disc de lustruit	10 pcs
Polishing paste / Polirna pasta / Polírozó paszta / Pasta de lustruit	1 pc
Abrasive discs / Brusni diskovi / Csiszolókorongok / Discuri abrazive	37 pcs



HÖGERT technik



EN FIXING TOOLS
HR ALATI ZA POVEZIVANJE
HU RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK
RO INSTRUMENTE DE FIXARE

Soldering Iron
Štapne lemilice
Forrasztópáka
Fier de lipit 342

Transformer Soldering Iron
Pištolj lemelica 100 W
Transzformátoros forrasztópáka
Fier de lipit cu transformator 343

Transformer Soldering Iron with Accessories
Pištolj lemilica 200 W
Transzformátoros forrasztópáka kellékekkel
Fier de lipit cu transformator si accesorii 344

Gas Burner
Plinska let lampa
Gázégő
Arzator cu gaz 345

Gas Soldering Lamp
Plinska let lampa
Gázforrasztó
Lampa de lipit cu gaz 345

Propane Gas Burner/MAPP
Plamenik turbo propan
Propán gázégő / MAPP
Arzator cu gaz/MAPP 346

Propane Gas Burner/MAPP
Plamenik turbo propan
Propán gázégő / MAPP
Arzator cu gaz/MAPP 347

Burner Adapter
Adapter za plamenike turbo propan
Égő adapter
Arzator cu gaz 347

Torch
Toplozračni pištolj 2000 W
Hőlégfúvó
Suflanta de caldura 348

Torch
Toplozračni pištolj 2000 W
Hőlégfúvó
Suflanta de caldura 349

Torch
Toplozračni pištolj 2000 W
Hőlégfúvó
Suflanta de caldura 350

Staple gun
Ručna klamerica
Tűzőgép
Capsator 351

Staple gun
Ručna klamerica
Tűzőgép
Capsator 351

Staple gun
Ručna klamerica
Tűzőgép
Capsator 352

J/53 Staples
Spajalice J/53
J/53 tűzőgép kapcsok
Capse J/53 352

Steel nails
Čelični čavli
Acél szegek
Cuie de otel 353

Hot glue gun
Pištolj za ljepilo
Rudas ragasztópisztoly
Pistol de lipire 353

Hot glue gun
Pištolj za ljepilo
Rudas ragasztópisztoly
Pistol de lipire 354

Hot glue gun
Pištolj za ljepilo
Rudas ragasztópisztoly
Pistol de lipire 354

Glue gun sticks
Kartuše s ljepilom
Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
Lipici pentru pistol de lipire 355

Glue gun sticks
Kartuše s ljepilom
Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
Lipici pentru pistol de lipire 355

Glue gun sticks
Kartuše s ljepilom
Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
Lipici pentru pistol de lipire 356

Glue gun sticks
Kartuše s ljepilom
Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
Lipici pentru pistol de lipire 356

Glue gun sticks
Kartuše s ljepilom
Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
Lipici pentru pistol de lipire 357

Glue gun sticks
Kartuše s ljepilom
Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
Lipici pentru pistol de lipire 357

Glue gun sticks
Kartuše s ljepilom
Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
Lipici pentru pistol de lipire 358

Glue gun sticks
Kartuše s ljepilom
Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
Lipici pentru pistol de lipire 358

Swivel Head Hand Riveter
Ručna zakovica, bočna
Forgatható fejű kézi szegecselő
Nitura de mana cu cap rotativ 359

Lever Hand Riveter
Ručna zakovica, s polugom
Kézi szegecselő
Nitura de mana cu parghie 359

Lever Hand Riveter
Ručna zakovica, s polugom
Kézi szegecselő
Nitura de mana cu parghie 360

Swivel Head Hand Riveter
Ručna zakovica, bočna
Forgatható fejű kézi szegecselő
Nitura de mana cu cap rotativ 360

Lever Hand Riveter
Ručna zakovica, s polugom
Kézi szegecselő
Nitura de mana cu parghie 361

Hand Riveter
Ručna zakovica
Kézi szegecselő
Nitura de mana 361

HÖGERT technik



Hot glue gun for professional use and glue sticks
Pištolj za ljepilo za profesionalnu upotrebu i kartuše.
Rudas ragasztópisztoly professzionális felhasználásra és ragasztórúd ragasztópisztolyokhoz
Pistol de lipire pentru uz profesional şi lipici

p. 354



Glue sticks with a diameter of 10,8-11,5 mm.
Kartuše promjera 10,8-11,5 mm.
10,8-11,5 mm átmérőjű ragasztórudak.
Lipici cu un diametru de 10,8-11,5 mm.

Built-in switch.
Ugrađeni prekidač.
Beépített kapcsoló.
Comutator încorporat.

Made of the highest Class A quality materials: EVA, resin, paraffin. Different colours possible applications: wooden, plastic, ceramics, cardboard, glass and other materials.

Kartuši izrađeni od EVA, smola, parafina – materijala najkvalitetnije klase A različitih boja za upotrebu na materijalima: drvo, plastika, keramika, karton, staklo.

A legmagasabb A osztályú anyagokból készül: EVA, gyanta, paraffin. Különböző színek: a lehetséges alkalmazások: fa, műanyag, kerámia, karton, üveg és egyéb anyagok.

Fabricat din materiale de cea mai înaltă clasă A: EVA, rășină, parafină. Diferite culori posibile aplicații: lemn, plastic, ceramică, carton, sticlă și alte materiale.

www.hoegert.com



EN Soldering Iron
HR Štapne lemilice
HU Forrasztópáka
RO Fier de lipit

230V ~50Hz

HÖGERT						
HT2C301	5902801238888	30 W	380°	4 mm	1 pc	50 pcs
HT2C302	5902801238895	60 W	500°	6 mm	1 pc	50 pcs
HT2C303	5902801238901	80 W	530°	7 mm	1 pc	50 pcs
HT2C304	5902801238918	100 W	550°	8 mm	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- soldering irons of the power of:
  - up to 30 W are designed for soldering parts on integrated circuit boards, small electronic components;
  - 40-60 W are intended for the soldering of electrical and electronic components;
  - 80-100 W as above if more soldering power is needed;
- soldering iron guide made of stainless steel, with a brass shaft;
- heat-up time: 2-3 minutes;
- small size and weight;
- a dual-component ergonomic handle with a profiled non-slip surface ensures less hand fatigue, even during longer operation;
- easy exchange of tips with one screw;
- a metal stand is included;
- electrical insulation class: I.

Technical data:

Power supply: 230 V
Mains frequency: 50 Hz

HR
- lemilice snagom:
  - do 30 W za lemljenje elemenata na integriranim pločicama, malim elektroničkim komponentima
  - 40-60 W za lemljenje električnih i elektroničnih komponenata
  - 80-100 za lemljenje gore navedenih ako je potrebna veća snaga lemljenja;
- vodilica lemilice izrađena od nehrđajućeg čelika, vrh od mesinga;
- vrijeme zagrijavanja: 2-3 minute;
- mala veličina i težina;
- dvokomponentna, ergonomska ručka s profiliranom protukliznom površinom za dugotrajni rad bez umaranja ruke;
- lagana zamjena špica s pomoću jednog vijka;
- u setu nalazi se metalni podmetač;
- klasa električne izolacije: I.

Tehnički podaci:

Napajanje: 230 V
Frekvencija mreže: 50 Hz

HU
- forrasztópáka, amelynek ereje:
  - 30 W-ig tervezik alkatrészek forrasztását integrált áramköri lapokon, kis elektronikai alkatrészeken;
  - 40-60 W elektromos és elektronikus alkatrészek forrasztására szolgálnak;
  - 80-100 W a fentiek szerint, ha nagyobb forrasztási teljesítményre van szükség;
- forrasztópáka-vezető rozsdamentes acélból, sárgaréz tengellyel;
- melegítési idő: 2-3 perc;
- kis méret és súly;
- a kétkomponensű ergonomikus fogantyú profilos csúszásmentes felülettel kevesebb kézfáradtságot biztosít, még hosszabb üzem közben is;
- egyszerű tippcsere egy csavarral;
- egy fém állvány van benne;
- elektromos szigetelési osztály: I.

Műszaki adatok:

Tápellátás: 230 V
Hálózati frekvencia: 50 Hz

RO
- fiare de lipit cu urmatoarele puteri:
  - până la 30 W sunt proiectate pentru lipirea pieselor de pe circuite integrate, componente electronice mici;
  - 40-60 W sunt destinate lipirii componentelor electrice și electronice;
  - 80-100 W ca mai sus dacă este nevoie de mai multă putere de lipit;
- ghidaj de lipit din oțel inoxidabil, cu ax de alamă;
- timp de încălzire: 2-3 minute;
- dimensiuni mici și greutate;
- un mâner ergonomic cu două componente cu o suprafață antiderapantă profilată asigură mai puțină oboseală a mâinilor, chiar și în timpul funcționării mai lungi;
- schimb ușor de sfaturi cu un singur șurub;
- este inclus un suport metalic;
- clasa de izolație electrică: I.

Date technice:

Alimentare: 230 V
Frecvența rețelei: 50 Hz



EN Transformer Soldering Iron
HR Pištolj lemelica 100 W
HU Transzformátoros forrasztópáka
RO Fier de lipit cu transformator

500°C | 100 W | 230V ~50Hz | 12/48S | LED

HÖGERT					
HT2C310	5902801238864	100 W	500°	1 pc	6 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed to work in S2 mode – 12 second soldering with 48 second intervals;
- heats the tip quickly to 500°C;
- built-in LED illuminates the soldering point;
- high quality of workmanship guarantees failure-free operation;
- a dual-component ergonomic handle with a profiled non-slip surface ensures less hand fatigue, even during longer operation;
- included in the set is a replaceable tip, flux and tin for soldering.

Technical data:

Power supply: 230 V
Mains frequency: 50 Hz

HR
- za rad u načinu S2 – 12 sekundi lemljenja i 48 sekundi pauze;
- brzo zagrijava špic do temperature 500°C;
- ugrađena LED dioda osvjetljava mjesto lemljenja;
- visoka kvaliteta izrade jamči rad bez poteškoća;
- dvokomponentna, ergonomska ručka s profiliranom protukliznom površinom za dugotrajni rad bez umora ruke;
- Set uključuje zamjenjivi vrh, topitelj i lem.

Tehnički podaci:

Napajanje: 230 V
Frekvencije mreže : 50 Hz

HU
- S2 üzemmódban történő működésre tervezték – 12 másodperces forrasztás 48 másodperces időközökkel;
- gyorsan felmelegíti a csúcsot 500°C-ra;
- a beépített LED világítja meg a forrasztási pontot;
- a kivitelezés kiváló minősége garantálja a hibamentes működést;
- a kétkomponensű ergonomikus fogantyú profilos csúszásmentes felülettel kevesebb kézfáradtságot biztosít, még hosszabb üzem közben is;
- a készlet tartalmaz egy cserélhető csúcsot, fluxust és ónt forrasztáshoz.

Műszaki adatok:

Tápellátás: 230 V
Hálózati frekvencia: 50 Hz

RO
- proiectat să funcționeze în modul S2 – lipire de 12 secunde cu intervale de 48 de secunde;
- încălzește vârful rapid la 500°C;
- LED-ul încorporat luminează punctul de lipire;
- calitatea înaltă a manopera garantează o funcționare fără eșecuri;
- un mâner ergonomic cu două componente cu o suprafață antiderapantă profilată asigură mai puțină oboseală a mâinilor, chiar și în timpul funcționării mai lungi;
- inclus în set este un vârf înlocuibil, flux și tablă pentru lipit.

Date technice:

Alimentare: 230 V
Frecvența rețelei: 50 Hz



EN Transformer Soldering Iron with Accessories
HR Pištolj lemilica 200 W
HU Transzformátoros forrasztópáka kellékekkel
RO Fier de lipit cu transformator si accesorii

200 W | 230V ~50Hz | 1 2 3 70-200°C | 1 2 3 200-350°C | 1 2 3 350-500°C | 12/48S | LED

HÖGERT					
HT2C311	5902801238871	200 W	500°	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed to work in S2 mode – 12 second soldering with 48 second intervals;
- built-in knob for temperature setting – 3 levels:
  A: 70-200°C cutting foam;
  B: 200-350°C soldering;
  C: 350-500°C pyrograph;
- heats up the tip quickly;
- built-in LED illuminates the soldering point;
- high quality of workmanship guarantees failure-free operation;
- a dual-component ergonomic handle with a profiled non-slip surface ensures less hand fatigue, even during longer operation;
- two tips, a flux, tin and a tip change spanner are included;
- comes in a plastic case for easy transport.

Technical data:

Power supply: 230 V
Mains frequency: 50 Hz

HR
- za rad u načinu S2 – 12 sekundi lemljenja i 48 sekundi pauze;
- ugrađeni krug za podešavanje temperature – 3 razine:
- A: 70-200°C rezanje pjene;
- B: 200-350°C lemljenje;
- C: 350-500°C pirografija;
- brzo zagrijavanje špica;
- ugrađena LED dioda osvjetljava mjesto lemljenja;
- visoka kvaliteta izrade jamči rad bez problema;
- dvokomponentna, ergonomska ručka s profiliranom protukliznom površinom za dugotrajni rad bez umaranja ruke;
- set uključuje: dva rezervna vrha, topitelj, lem i ključ za zamjenu vrhova;
- spakirani u plastični kovčeg za lakši transport.

Tehnički podaci:

Napajanje: 230 V
Frekvencija mreže: 50 Hz

HU
- S2 üzemmódban történő működésre tervezték – 12 másodperces forrasztás 48 másodperces időközökkel;
- beépített gomb a hőmérséklet beállításához – 3 szint:
  V: 70-200°C vágóhab;
  B: 200-350°C forrasztás;
  C: 350-500°C-os pirográf;
- gyorsan felmelegíti a hegyet;
- a beépített LED világítja meg a forrasztási pontot;
- a kivitelezés kiváló minősége garantálja a hibamentes működést;
- a kétkomponensű ergonomikus fogantyú profilos csúszásmentes felülettel kevesebb kézfáradtságot biztosít, még hosszabb üzem közben is;
- két csúcs, egy fluxus, ón és egy csavarkulcs tartozik hozzá;
- műanyag tokban van a könnyű szállítás érdekében.

Műszaki adatok:

Tápellátás: 230 V
Hálózati frekvencia: 50 Hz

RO
- proiectat să funcționeze în modul S2 – lipire de 12 secunde cu intervale de 48 de secunde;
- buton încorporat pentru setarea temperaturii – 3 niveluri:
  A: 70-200°C spumă de tăiere;
  B: lipire 200-350°C;
  C: pirograf 350-500°C;
- încălzește repede vârful;
- LED-ul încorporat luminează punctul de lipire;
- calitatea înaltă a manopera garantează o funcționare fără defecțiuni;
- un mâner ergonomic cu două componente cu o suprafață antiderapantă profilată asigură mai puțină oboseală a mâinilor, chiar și în timpul funcționării mai lungi;
- sunt incluse două vârfuri, un flux, tablă și o cheie pentru schimbarea vârfurilor;
- vine într-o cutie din plastic pentru transport ușor.

Date technice:

Alimentare: 230 V
Frecvența rețelei: 50 Hz



EN Gas Burner
HR Plinska let lampa
HU Gázégő
RO Arzator cu gaz

1300°C | 1,3 kW | BUTAN | PIEZO

HÖGERT				
HT2C500	5902801291470	max 1300°C	10 pc	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- powered by butane/propane-butane gas;
- piezoelectric ignition – pressing a button causes a spark that ignites the gas stream;
- cylinder connection to the TWIST type burner;
- flame adjustment knob;
- a metal valve guarantees tightness and failure-free operation;
- simple and safe to use – the burner is mounted on a gas cartridge.

HR
- plin: butan/propan-butan;
- piezo paljenje – pritiskom na tipku nastaje iskra koja pali plin;
- priključak spremnika na priključak tipa TWIST;
- krug regulacije veličine plamena;
- metalni ventil jamči nepropusnost i rad bez oscilacija;
- jednostavan i siguran za upotrebu – plamenik se stavlja na plinsku kartušu.

HU
- bután/propán-bután gázzal hajtják;
- piezoelektromos gyújtás – egy gomb megnyomásával szikra keletkezik, amely meggyújtja a gázáramot;
- henger csatlakozás a TWIST típusú égőhöz;
- lángbeállító gomb;
- egy fém szelep garantálja a tömörséget és a hibamentes működést;
- egyszerű és biztonságos a használata – az égő egy gázpatronra van felszerelve.

RO
- alimentat cu gaz butan/propan-butan;
- aprindere piezoelectrică – apăsarea unui buton provoacă o scânteie care aprinde fluxul de gaz;
- conexiunea cilindrului la arzătorul de tip TWIST;
- buton de reglare a flăcării;
- o supapă metalică garantează etanșeitatea și funcționarea fără defecțiuni;
- simplu și sigur de utilizat – arzătorul este montat pe un cartuș de gaz.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

Power / Snaga / Teljesítmény / Putere: 1,3 kW
Max. temp / Max. temp / Max. hőmérséklet / Temperatura max.: 1300°C
Gas consumption / Potrošnja plina / Gázfogyasztás /
Consum de gaz: 96 g/h



EN Gas Soldering Lamp
HR Plinska let lampa
HU Gázforrasztó
RO Lampa de lipit cu gaz

360° | 1,7 kW | 850°C | BUTAN | PIEZO

HÖGERT				
HT2C501	5902801291494	max 850°C	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- powered by butane / propane-butane gas in 190 g pierceable gas cartridges;
- piezoelectric ignition – pressing a button causes a spark that ignites the gas stream;
- flame adjustment knob;
- a metal valve guarantees tightness and failure-free operation;
- simple and safe to use;
- suitable for operation in any position at a 360° angle, making it easier to work in inaccessible places and significantly increasing safety.

HR
- za rad u svakom položaju pod kutom 360°, što olakšava rad na teško dostupnim mjestima i značajno povećava sigurnost;
- plin butan / propan-butan u patronima 190 g s probušivom membranom;
- piezo paljenje – pritiskom na tipku nastaje iskra, koja pali plin;
- krug regulacije veličine plamena;
- metalni ventil jamči nepropusnost i rad bez oscilacija;
- jednostavna i sigurna u uporabi.

HU
- bután / propán-bután gázzal működtetve 190 g átszúrható gázpatronban;
- piezoelektromos gyújtás – egy gomb megnyomásával szikra keletkezik, amely meggyújtja a gázáramot;
- lángbeállító gomb;
- egy fém szelep garantálja a tömörséget és a hibamentes működést;
- egyszerű és biztonságos a használata;
- alkalmas bármilyen helyzetben, 360°-os szögben történő működésre, megkönnyítve a hozzáférhetetlen helyeken történő munkát és jelentősen növelve a biztonságot.

RO
- alimentat cu gaz butan / propan-butan în cartușe de gaz perforabile de 190 g;
- aprindere piezoelectrică – apăsarea unui buton provoacă o scânteie care aprinde fluxul de gaz;
- buton de reglare a flăcării;
- o supapă metalică garantează etanșeitatea și funcționarea fără defecțiuni;
- simplu și sigur de utilizat;
- potrivit pentru funcționarea în orice poziție la un unghi de 360°, facilitând lucrul în locuri inaccesibile și sporind semnificativ siguranța.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

Power / Snaga / Teljesítmény / Putere: 1,7 kW
Max. temp / Max. temp / Max. hőmérséklet / Temperatura max.: 850°C
Gas consumption / Potrošnja plina / Gázfogyasztás /
Consum de gaz: 123 g/h



EN Propane Gas Burner/MAPP
HR Plamenik turbo propan
HU Propán gázégő / MAPP
RO Arzator cu gaz/MAPP

360° | 2,0 kW | 2800°C | PROPAN | TURBO

HÖGERT				
HT2C503	5902801291524	max 2800°C	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- professional turbo gas burner, especially recommended for hydraulic, installation, roofing and workshop works;
- robust brass body;
- fuelled by propane gas or by MAPP gas mixture;
- powered by a cartridge with a connecting thread – burner with G1"(F) connection;
- using the HT2C504 adapter, a G7/16"(M) threaded cartridge can be connected to the burner;
- piezoelectric ignition – pressing a button causes a spark that ignites the gas stream;
- suitable for operation in any position at a 360° angle, enables work in inaccessible places;
- AUTO START/STOP function – after pressing the button the burner starts, after releasing – it switches off, which is especially useful during intermittent operation, allowing for one-handed operation and reduces gas consumption;
- a lock button for continuous operation;
- TURBO nozzle gives a high temperature swirling flame significantly increasing heating capacity;
- flame adjustment knob;
- equipped with a trigger lock to prevent accidental burner start-up;
- curved nozzle enables access to hard-to-reach places;
- lightweight.

Technical data:

Power: 2,0 kW
Max. temp.: 2800°C
Gas consumption: 142 g/h

HR
- masivno tijelo od mesinga;
- napajanje propanom ili mješavinom tehničkih plinova MAPP;
- za kartušu sa spojnim ventilom – plamenik s ventilom G1"(F);
- zahvaljujući adapteru HT2C504 moguć priključak na kartušu s ventilom G7/16"(M);
- piezo paljenje – pritiskom na tipku nastaje iskra, koja pali plin;
- za rad u svakom položaju pod kutom 360°, što olakšava rad na teško dostupnim mjestima i značajno povećava sigurnost;
- funkcija AUTO START/STOP nakon pritiska na gumb plamenik uključuje se, nakon otpuštanja – isključuje, što je posebno korisno tijekom isprekidanih radova, omogućujući rad jednom rukom i smanjujući potrošnju plina;
- gumb blokade za neprekidan rad;
- TURBO mlaznica, koja proizvodi visokotemperaturni vrtložni plamen, značajno povećava učinkovitost grijanja;
- krug regulacije veličine plamena;
- blokada okidača za spriječavanje slučajnog paljenja plamenika;
- savijena mlaznica omogućuje rad na teško dostupnim mjestima;
- mala težina.

Tehnički podaci:

Snaga: 2,0 kW
Max. temp.: 2800°C
Potrošnja plina: 142 g/h

HU
- professzionális turbó gázégő, különösen ajánlott hidraulikus, szerelési, tetőfedési és műhelymunkákhoz;
- robusztus sárgaréz test;
- propángázzal vagy MAPP gázkeverékkel működtetve;
- csatlakozó menetes patron hajtja meg – égő G1"(F) csatlakozással;
- a HT2C504 adapter segítségével egy G7/16"(M) menetes patron csatlakoztatható az égőhöz;
- piezoelektromos gyújtás – egy gomb megnyomásával szikra keletkezik, amely meggyújtja a gázáramot;
- bármilyen helyzetben, 360°-os szögben történő működésre alkalmas, lehetővé teszi a munkát hozzáférhetetlen helyeken;
- AUTO START/STOP funkció – a gomb megnyomása után az égő beindul, kioldása után – kikapcsol, ami különösen hasznos időszakos működés közben, lehetővé teszi az egykezes működést és csökkenti a gázfogyasztást;
- reteszelő gomb a folyamatos működéshez;
- A TURBO fúvóka magas hőmérsékleten kavargó lángot ad, ami jelentősen növeli a fűtési kapacitást;
- lángbeállító gomb;
- kioldó zárral van ellátva az égő véletlen beindulásának megakadályozására;
- az ívelt fúvóka hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez;
- könnyűsúlyú.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 2,0 kW
Max. hőmérséklet: 2800°C
Gázfogyasztás: 142 g/h

RO
- arzător cu gaz turbo profesional, recomandat în special pentru lucrări hidraulice, de instalare, acoperiș și ateliere;
- corp robust din alamă;
- alimentat cu gaz propan sau cu amestec de gaze MAPP;
- alimentat de un cartuș cu filet de conectare – arzător cu conexiune G1"(F);
- folosind adaptorul HT2C504, un cartuș filetat G7 / 16" (M) poate fi conectat la arzător;
- aprindere piezoelectrică – apăsarea unui buton provoacă o scânteie care aprinde fluxul de gaz;
- potrivit pentru operare în orice poziție la un unghi de 360°, permite lucrul în locuri inaccesibile;
- funcția AUTO START / STOP – după apăsarea butonului arzătorul pornește, după eliberare – se oprește, lucru deosebit de util în timpul funcționării intermitente, permițând o operare cu o singură mână și reduce consumul de gaz;
- un buton de blocare pentru funcționare continuă;
- duza TURBO oferă o flacără rotitoare de temperatură ridicată crescând semnificativ capacitatea de încălzire;
- buton de reglare a flăcării;
- echipat cu un dispozitiv de blocare a declanșatorului pentru a preveni pornirea accidentală a arzătorului;
- duza curbată permite accesul la locuri greu accesibile;
- ușor.

Date technice:

Putere: 2,0 kW
Temperatura max: 2800°C
Consum de gaz: 142 g/h



EN Propane Gas Burner/MAPP
HR Plamenik turbo propan
HU Propán gázégő / MAPP
RO Arzator cu gaz/MAPP

360° | 3,3 kW | 2800°C | PROPAN | TURBO

HÖGERT				
HT2C502	5902801291517	max 2800°C	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- professional turbo gas burner, especially recommended for hydraulic, installation, roofing and workshop works;
- robust brass body;
- fuelled by propane gas or by MAPP gas mixture;
- works with cartridges with a connecting thread G 1" (M) or G 7/16" (M);
- TURBO nozzle gives a high temperature swirling flame significantly increasing heating capacity;
- suitable for operation in any position at a 360° angle, enables work in inaccessible places;
- portable and safe.

HR
- masivno tijelo od mesinga;
- napajanje propanom ili mješavinom tehničkih plinova MAPP;
- kompatibilan s kartušama sa spojnim ventilom G1" (M) lub G 7/16" (M);
- TURBO mlaznica, koja proizvodi visokotemperaturni vrtložni plamen, značajno povećava učinkovitost grijanja;
- za rad u svakom položaju pod kutom 360°, što olakšava rad na teško dostupnim mjestima i značajno povećava sigurnost;
- prenosiv i siguran.

HU
- professzionális turbó gázégő, különösen ajánlott hidraulikus, szerelési, tetőfedési és műhelymunkákhoz;
- robusztus sárgaréz test;
- propángázzal vagy MAPP gázkeverékkel működtetve;
- G 1" (M) vagy G 7/16" (M) összekötő menettel rendelkező patronokkal működik;
- A TURBO fúvóka magas hőmérsékleten kavargó lángot ad, ami jelentősen növeli a fűtési kapacitást;
- bármilyen helyzetben, 360°-os szögben történő működésre alkalmas, lehetővé teszi a munkát hozzáférhetetlen helyeken;
- hordozható és biztonságos.

RO
- arzător cu gaz turbo profesional, recomandat în special pentru lucrări hidraulice, de instalare, acoperiș și atelier;
- corp robust din alamă;
- alimentat cu gaz propan sau cu amestec de gaze MAPP;
- funcționează cu cartușe cu filet de conectare G 1" (M) sau G 7/16" (M);
- duza TURBO oferă o flacără rotitoare de temperatură ridicată crescând semnificativ capacitatea de încălzire;
- potrivit pentru operare în orice poziție la un unghi de 360°, permite lucrul în locuri inaccesibile;
- portabil și sigur.

Technical data / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Date technice:

Power / Snaga / Teljesítmény / Putere: 3.3 kW
Max. temp / Max. temp /
Max. hőmérséklet / Temperatura max.: 2800°C
Gas consumption / Potrošnja plina /
Gázfogyasztás / Consum de gaz: 235 g/h



EN Burner Adapter
HR Adapter za plamenike turbo propan
HU Égő adapter
RO Arzator cu gaz

G1"M x G7/16"F

HÖGERT			
HT2C504	5902801291548	1 pc	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- adapter G1" (M) x G7/16" (F) with built-in valve is used to connect propane or MAPP gas cylinders to HT2C502 and HT2C503 gas burners;
- made of brass;
- corrosion-resistant;
- enables the connection of a cylinder with a G7/16" connection (M) to a burner with a G1" connection.

HR
- adapter G1" (M) x G7 / 16" (F) s ugrađenim ventilom koristi se za spajanje propan ili MAPP plinske boce za plinske plamenike HT2C502 i HT2C503;
- izrađen od mesinga;
- otporan na koroziju;
- omogućuje spajanje plamenika s ventilom G1" s kartušom s ventilom G7/16" (M).

HU
- a beépített szeleppel ellátott G 1" (M) x G 7/16" (F) adaptert propán vagy MAPP gázpalackok HT2C502 és HT2C503 gázégőkhöz történő csatlakoztatására használják;
- sárgarézből;
- korrózióálló;
- lehetővé teszi a G 7/16"csatlakozású (M) henger és a G 1" csatlakozású égő csatlakoztatását.

RO
- adaptorul G 1" (M) x G 7/16" (F) cu supapă încorporată este utilizat pentru conectarea buteliilor de gaz propan sau MAPP la arzătoarele de gaz HT2C502 și HT2C503;
- din alamă;
- rezistent la coroziune;
- permite conectarea unui cilindru cu conexiune G 7/16" (M) la un arzător cu conexiune G 1".



EN Torch
HR Toplozračni pištolj 2000 W
HU Hőlégfúvó
RO Suflanta de caldura

230V ~50Hz | MAX 600°C | 2000 W | x4

HÖGERT					
HT2C550	5902801238925	2000 W	600°C	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- two-stage regulation allows the adjustment of air temperature and heating power depending on the type of work performed:
  I: 300 l/min / 350°C;
  II: 500 l/min / 600°C;
- equipped with a thermostat to prevent overheating;
- ABS plastic body;
- a dual-component, ergonomic handle with a profiled TPR anti-slip surface ensures less hand fatigue, even during longer operation;
- the housing is profiled so that the tool can be placed vertically on the tabletop and worked on with both hands;
- high quality of workmanship guarantees failure-free operation;
- additional accessories included: 4 nozzles with different cross-sections, power cable H05RR-R 2G with a diameter of 1,0 mm² and a length of 2 m.

Technical data:

Power: 2000 W Power supply: 230 V
Mains frequency: 50 Hz

HR
- dvostupanjska regulacija omogućuje prilagođavanje temperature zraka i snage grijanju vrsti izvođenih radova:
- I: 300 l/min / 350°C;
- II: 500 l/min / 600°C;
- ima termostat za sprječavanje od pregrijavanja;
- tijelo izrađeno od ABS plastike;
- dvokomponenta, ergonomska ručka s profiliranom protukliznom površinom TPR omogućava dugotrajni rad bez umaranja ruke;
- kućište profilirano na način, koji omogućuje postavljanje alata okomito na ploču stola i rad objema rukama;
- visoka kvaliteta izrade jamči rad bez oscilacija;
- set uključuje dodatni pribor: 4 mlaznice različitih promjera, kabel za napajanje H05RR-R 2G s promjerom 1,0 mm² i dužinom 2 m.

Tehnički podaci:

Snaga: 2000 W Napajanje : 230 V
Frekvencija mreže: 50 Hz

HU
- A kétlépcsős szabályozás lehetővé teszi a levegő hőmérsékletének és fűtési teljesítményének beállítását az elvégzett munka típusától függően:
- I: 300 l / perc / 350°C;
- II: 500 l / perc / 600°C;
- termosztáttal van felszerelve a túlmelegedés megakadályozására;
- ABS műanyag ház;
- a kétkomponensű, ergonomikus fogantyú profilos TPR csúszásgátló felülettel kevesebb kézfáradtságot biztosít, még hosszabb üzem közben is;
- a ház profilos, így a szerszám függőlegesen elhelyezhető az asztallapon, és mindkét kezével meg lehet dolgozni;
- a kivitelezés kiváló minősége garantálja a hibamentes működést;
- további tartozékok: 4 különböző keresztmetszetű fúvóka, 1,0 mm² átmérőjű és 2 m hosszú H05RR-R 2G tápkábel.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 2000 W Tápellátás: 230 V
Hálózati frekvencia: 50 Hz

RO
- reglarea în două etape permite reglarea temperaturii aerului și a puterii de încălzire în funcție de tipul de lucru efectuat:
- I: 300 l/min / 350°C;
- II: 500 l/min / 600°C;
- echipat cu un termostat pentru a preveni supraîncălzirea;
- corp din plastic ABS;
- un mâner ergonomic cu două componente, cu o suprafață antiderapantă TPR profilată, asigură mai puțină oboseală a mâinilor, chiar și în timpul funcționării mai lungi;
- carcasa este profilată astfel încât instrumentul să poată fi așezat vertical pe masă și lucrat cu ambele mâini;
- calitatea înaltă a manopera garantează o funcționare fără eșecuri;
- accesorii suplimentare incluse: 4 duze cu secțiuni transversale diferite, cablu de alimentare H05RR-R 2G cu un diametru de 1,0 mm² și o lungime de 2 m.

Date technice:

Putere: 2000 W Alimentare: 230 V
Frecvența rețelei: 50 Hz



EN Torch
HR Toplozračni pištolj 2000 W
HU Hőlégfúvó
RO Suflanta de caldura

230V ~50Hz | MAX 600°C | 2000 W | 300L/MIN 60-350°C | 500L/MIN 60-350°C | x4

HÖGERT					
HT2C551	5902801238932	2000 W	600°C	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- two-stage airflow control and eight-stage temperature control enable precise adjustment of heating power, depending on the type of work performed:
  I: 300 l/min / 60-350°C (eight-stage temperature control option);
  II: 500 l/min / 60-600°C (eight-stage temperature control option);
- equipped with a thermostat to prevent overheating;
- ABS plastic body;
- a dual-component, ergonomic handle with a profiled TPR anti-slip surface ensures less hand fatigue, even during longer operation;
- the housing is profiled in a way enabling to put the tool away and work with both hands;
- high quality of workmanship guarantees failure-free operation;
- additional accessories included: 4 nozzles with different cross-sections, power cable H05RR-R 2G with a diameter of 1,0 mm² and a length of 2 m.

Technical data:

Power: 2000 W Power supply: 230 V
Mains frequency: 50 Hz

HR
- dvostupanjska regulacija protoka zraka i osmostupanjska regulacija temperature omogućuje prilagodbu snage grijanja izvođenim radovima:
  I: 300 l/min / 60-350°C (moguća osmostupanjska regulacija temperature);
  II: 500 l/min / 60-600°C (moguća osmostupanjska regulacija temperature);
- ima termostat za sprječavanje od pregrijavanja;
- tijelo izrađeno od ABS plastike;
- dvokomponenta, ergonomska ručka s profiliranom protukliznom površinom TPR omogućava dugotrajni rad bez umora ruke;
- kućište profilirano na način, koji omogućuje postavljanje alata okomito na ploču stola i rad objema rukama;
- visoka kvaliteta izrade jamči rad bez kvarova;
- set uključuje dodatni pribor: 4 mlaznice različitih promjera, kabel za napajanje H05RR-R 2G s promjerom 1,0 mm² i dužinom 2 m.

Tehnički podaci:

Snaga: 2000 W Napajanje : 230 V
Frekvencija mreže: 50 Hz

HU
- A kétlépcsős légáramlás-szabályozás és a nyolcfokozatú hőmérséklet-szabályozás lehetővé teszi a fűtési teljesítmény pontos beállítását, a munka típusától függően állítható:
  I: 300 l / perc / 60-350°C (nyolcfokozatú hőmérséklet-szabályozási lehetőség);
  II: 500 l / perc / 60-600°C (nyolcfokozatú hőmérséklet-szabályozási lehetőség);
- termosztáttal van felszerelve a túlmelegedés megakadályozására;
- ABS műanyag ház;
- a kétkomponensű, ergonomikus fogantyú profilos TPR csúszásgátló felülettel kevesebb kézfáradtságot biztosít, még hosszabb üzem közben is;
- a ház profilja oly módon van kialakítva, hogy lehetővé tegye a szerszám eltávolítását és a két kézzel történő munkát;
- a kivitelezés kiváló minősége garantálja a hibamentes működést;
- további tartozékok: 4 különböző keresztmetszetű fúvóka, 1,0 mm² átmérőjű és 2 m hosszú H05RR-R 2G tápkábel.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 2000 W Tápellátás: 230 V
Hálózati frekvencia: 50 Hz

RO
- controlul fluxului de aer în două trepte și controlul temperaturii în opt trepte permit reglarea precisă a puterii de încălzire, în funcție de tipul de lucru efectuat:
  I: 300 l / min / 60-350°C (opțiune de control al temperaturii în opt etape);
  II: 500 l / min / 60-600°C (opțiune de control al temperaturii în opt etape);
- echipat cu un termostat pentru a preveni supraîncălzirea;
- corp din plastic ABS;
- un mâner ergonomic cu două componente, cu suprafață antiderapantă TPR profilată, asigură mai puțină oboseală a mâinilor, chiar și în timpul funcționării mai lungi;
- carcasa este profilată într-un mod care să permită depunerea instrumentului și lucrul cu ambele mâini;
- calitatea înaltă a manopera garantează o funcționare fără defecțiuni;
- accesorii suplimentare incluse: 4 duze cu secțiuni transversale diferite, cablu de alimentare H05RR-R 2G cu un diametru de 1,0 mm² și o lungime de 2 m.

Date technice:

Putere: 2000 W Alimentare: 230 V
Frecvența rețelei: 50 Hz



EN Torch
HR Toplozračni pištolj 2000 W
HU Hőlégfúvó
RO Suflanta de caldura



HÖGERT					
HT2C552	5902801238949	2000 W	600°C	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- LCD screen enables to set the required temperature with precise accuracy;
- 12 levels of temperature control allow perfect adaptation to the type of work:
  speed I: 250 l/min / 50°C, 100°C, 150°C, 250°C, 350°C, 450°C;
  speed II: 550 l/min / 100°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C;
- cooling: 280 l/min / 50°C – when the work is finished, the cooling mode starts automatically, which cools the heater, thus significantly extending the life of the device;
- equipped with a thermostat to prevent overheating;
- ABS plastic body;
- a dual-component, ergonomic handle with a profiled TPR anti-slip surface ensures less hand fatigue, even during longer operation;
- a built-in base and a casing profiled in a way that allows the tool to be put away make it possible to place the torch on the table and work with both hands;
- high quality of workmanship guarantees failure-free operation;
- pull-out plug for easy storage;
- additional accessories included: 4 nozzles with different cross-sections, power cable H05RR-R 2G with a diameter of 1,0 mm² and a length of 2 m.

Technical data:

Power: 2000 W Power supply: 230 V
Mains frequency: 50 Hz

HR
- ima LCD zaslon, koji omogućuje precizno podešavanje potrebne temperature;
- 12 razina regulacije temperature omogućuje idealnu prilagodbu izvođenim radovima:
  – brzina I: 250 l/min / 50°C, 100°C, 150°C, 250°C, 350°C, 450°C
  – brzina II: 550 l/min / 100°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C;
- hlađenje: 280 l/min / 50°C – nakon završetka rada automatski se aktivira način hlađenja grijača, što znatno produžuje životni vijek uređaja;
- termostat za sprječavanje od pregrijavanja;
- tijelo izrađeno od ABS plastike;
- dvokomponenta, ergonomska ručka s profiliranom protukliznom površinom TPR omogućava dugotrajni rad bez umaranja ruke;
- ugrađeni stalak i kućište profilirano na način, da se uređaj može odložiti, omogućuju postavljanje na radnoj ploči i rad objema rukama;
- visoka kvaliteta izrade jamči rad bez kvarova;
- uklonjivi utikač za jednostavno skladištenje;
- set uključuje dodatni pribor: 4 mlaznice različitih promjera, kabel za napajanje H05RR-R 2G s promjerom 1,0 mm² i dužinom 2 m.

Tehnički podaci:

Snaga: 2000 W Napajanje : 230 V
Frekvencija mreže: 50 Hz

HU
- az LCD képernyő lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet pontos pontosságát;
- a hőmérséklet-szabályozás 12 szintje tökéletes alkalmazkodást biztosít a munka típusához:
  I sebesség: 250 l / perc / 50°C, 100°C, 150°C, 250°C, 350°C, 450°C;
  II sebesség: 550 l / perc / 100°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C;
- hűtés: 280 l / perc / 50°C – a munka befejeztével a hűtési mód automatikusan elindul, amely lehűti a fűtőtestet, ezzel jelentősen meghosszabbítva a készülék élettartamát;
- termosztáttal van felszerelve a túlmelegedés megakadályozására;
- ABS műanyag ház;
- a kétkomponensű, ergonomikus fogantyú profilos TPR csúszásgátló felülettel kevesebb kézfáradtságot biztosít, még hosszabb üzem közben is;
- a szerszám eltávolítását lehetővé tevő beépített talp és burkolat lehetővé teszi a fáklya asztalra helyezését és két kézzel történő munkát;
- a kivitelezés kiváló minősége garantálja a hibamentes működést;
- kihúzható dugó a könnyű tárolás érdekében;
- további tartozékok: 4 különböző keresztmetszetű fúvóka, 1,0 mm² átmérőjű és 2 m hosszú H05RR-R 2G tápkábel.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 2000 W Tápellátás: 230 V
Hálózati frekvencia: 50 Hz

RO
- ecranul LCD permite setarea temperaturii necesare cu precizie precisă;
- 12 niveluri de control al temperaturii permit adaptarea perfectă la tipul de lucru:
  viteza I: 250 l / min / 50°C, 100°C, 150°C, 250°C, 350°C, 450°C;
  viteza II: 550 l / min / 100°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C;
- răcire: 280 l/min / 50°C – când lucrarea este terminată, începe modul automat de răcire, care răcește încălzitorul, prelungind astfel semnificativ durata de viață a dispozitivului;
- echipat cu un termostat pentru a preveni supraîncălzirea;
- corp din plastic ABS;
- un mâner ergonomic cu două componente, cu o suprafață antiderapantă TPR profilată, asigură mai puțină oboseală a mâinilor, chiar și în timpul funcționării mai lungi;
- o bază încorporată și o carcasă profilată într-un mod care permite depunerea sculei fac posibilă așezarea torței pe masă și lucrul cu ambele mâini;
- calitatea înaltă a manopera garantează o funcționare fără eșecuri;
- mufă scoasă pentru depozitare ușoară;
- accesorii suplimentare incluse: 4 duze cu secțiuni transversale diferite, cablu de alimentare H05RR-R 2G cu un diametru de 1,0 mm² și o lungime de 2 m.

Date technice:

Putere: 2000 W Alimentare: 230 V
Frecvența rețelei: 50 Hz



EN Staple gun
HR Ručna klamerica
HU Tűzőgép
RO Capsator



HÖGERT					
HT2C002	5901867121165	160 × 105 mm	11,3 mm 4-14 mm 0,7 mm	20 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- handy and easy to use;
- steel construction with a comfortable elastic grip;
- impact force adjustable for 4-14 mm staples;
- suitable for type J53 staples width 11,3 mm, staples are loaded into the tool feeder.

HR
- zgodna i jednostavna za upotrebu;
- metalni profil s udobnom ručkom izrađenom od fleksibilnog materijala;
- ima podešavanje sile zakovanja od 4-14 mm;
- radi s J53 spajalicama, širine 11,3 mm, spajalice se stavljaju u ulagač alata.

HU
- praktikus és könnyen használható;
- acélszerkezet kényelmes, rugalmas fogással;
- 4-14 mm-es kapcsokhoz állítható ütőerő;
- alkalmas J53 típusú 11,3 mm szélességű kapcsokhoz, a kapcsokat a szerszámadagolóba töltik.

RO
- la îndemână și ușor de utilizat;
- construcție din oțel cu o aderență elastică confortabilă;
- forță de impact reglabilă pentru capse de 4-14 mm;
- potrivit pentru lățimea de capse tip J53 11,3 mm, capse sunt încărcate în alimentatorul de scule.



EN Staple gun
HR Ručna klamerica
HU Tűzőgép
RO Capsator



HÖGERT					
HT2C004	5901867173546	195 × 125 mm	10,6 mm 6-16 mm 0,7 mm 11,3 mm 4-14 mm 0,7 mm	12 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- aluminium construction with a comfortable elastic grip;
- easy-squeeze trigger and hi/low power adjustment;
- suitable for J53 staples with widths of 10,6 mm and 11,3 mm;
- can be used with 15 mm and 16 mm nails;
- impact force adjustable for 6-16 mm staples.

HR
- kućište od aluminija s udobnim rukohvatom od fleksibilne plastike;
- poluga za povećanje udarne sile;
- radi s J53 spajalicama, širine 10,6 mm i 11,3 mm;
- može se koristiti čavle 15 mm i 16 mm;
- ima podešavanje sile pričvršćivanja visine 6-16 mm.

HU
- alumínium konstrukció, kényelmes, rugalmas fogással;
- könnyen megnyomható ravasz és magas/alacsony teljesítmény-beállítás;
- 10,6 mm és 11,3 mm szélességű J53 kapcsokhoz alkalmas;
- 15 mm és 16 mm szegekkel használható;
- ütőerő állítható 6-16 mm kapcsokhoz.

RO
- construcție din aluminiu cu o mână elastică confortabilă;
- declanșator ușor de stors și reglare de putere mare / scăzută;
- potrivit pentru capse J53 cu lățimi de 10,6 mm și 11,3 mm;
- poate fi folosit cu cuie de 15 mm și 16 mm;
- forță de impact reglabilă pentru capse de 6-16 mm.





EN Staple gun
HR Ručna klamerica
HU Tűzőgép
RO Capsator

Al | 10.6 mm | 11.3 mm | TYPE J/53



HÖGERT					
HT2C005	5901867173553	195 × 110 mm	10,6 mm 6-16 mm 0,7 mm	6 pcs	24 pcs
			11,3 mm 4-14 mm 0,7 mm		

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- aluminium construction with a comfortable elastic grip;
- the improved construction of the gun and forward action design ensures easier work and requires less power (offering a 30% energy saving);
- suitable for J53 staples with widths of 10,6 mm and 11,3 mm;
- can be used with 15 mm nails;
- impact force adjustable for 6-16 mm staples.

HR
- kućište od aluminija s udobnim rukohvatom od fleksibilne plastike;
- promijenjeni dizajn i položaj obrnute glave olakšava rad i zahtijeva manje sile (štedi 30% energije);
- radi s J53 spajalicama, širine 10,6 mm i 11,3 mm;
- može se koristiti čavle 15 mm;
- ima podešavanje sile pričvršćivanja visine 6-16 mm.

HU
- alumínium konstrukció, kényelmes, rugalmas fogással;
- a pisztoly továbbfejlesztett felépítése és az előremutató kialakítás megkönnyíti a munkát és kevesebb energiát igényel (30%-os energiatakarékosságot kínál);
- 10,6 mm és 11,3 mm szélességű J53 kapcsokhoz alkalmas;
- 15 mm-es szegekkel használható;
- ütéserő állítható 6-16 mm kapcsokhoz.

RO
- construcție din aluminiu cu o mână elastică confortabilă;
- construcția îmbunătățită a pistolului și designul acțiunii înainte asigură o muncă mai ușoară și necesită mai puțină energie (oferind o economie de energie de 30%);
- potrivit pentru capse J53 cu lățimi de 10,6 mm și 11,3 mm;
- poate fi folosit cu cuie de 15 mm;
- forță de impact reglabilă pentru capse de 6-16 mm.

EN J/53 Staples
HR Spajalice J/53
HU J/53 tűzőgép kapcsok
RO Capse J/53

STEEL | 11.3 mm | x1000 | TYPE J/53



HÖGERT				
HT2C050	5901867121011	11,3 mm 6 mm 0,7 mm	20 pcs	200 pcs
HT2C052	5901867121042	11,3 mm 8 mm 0,7 mm	20 pcs	200 pcs
HT2C054	5901867121073	11,3 mm 10 mm 0,7 mm	20 pcs	200 pcs
HT2C056	5901867121103	11,3 mm 12 mm 0,7 mm	20 pcs	200 pcs
HT2C058	5901867132529	11,3 mm 14 mm 0,7 mm	20 pcs	150 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- staples for staplers type J, width 11,3 mm;
- made of high-quality stainless steel;
- galvanized and hardened;
- for stapling jobs such as upholstering, interior finishing and decoration, intended for fastening of textiles, plastic sheets, posters, cardboard and paper labels.

HR
- spajalice za klamerice tipa J, širina 11,3 mm;
- izrađene od visokokvalitetnog čelika;
- galvanizirane i otvrdnuti;
- za presvlake, unutarnje i ukrasne radove, za pričvršćivanje tkanina, folija, plakata, kartonskih kutija i papirnih naljepnica.

HU
- kapcsok J típusú tűzőgépekhez, szélesség 11,3 mm;
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból;
- horganyzott és edzett;
- tűzési munkákhoz, mint például kárpitozás, belsőépítészet és dekoráció, textilek, műanyag lapok, plakátok, karton és papír címkék rögzítésére.

RO
- capse pentru capsatoare tip J, lățime 11,3 mm;
- fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate;
- zincat și întărit;
- pentru lucrări de capsare, cum ar fi tapițarea, finisarea interioară și decorarea, destinate fixării textilelor, foilor de plastic, afișelor, etichetelor din carton și hârtie.



EN Steel nails
HR Čelični čavli
HU Acél szegek
RO Cuie de otel

STEEL | x 500



HÖGERT				
HT2C059	5902801007880	15 mm	20 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- galvanised;
- width 1 mm;
- T-type head;
- for internal and external applications;
- J type;
- for fixing in concrete, brick and plaster.

HR
- galvanizirane;
- širina 1 mm;
- glava tip T;
- za unutarnju i vanjsku uporabu;
- tip J;
- za pričvršćivanje u betonu, cigli i žbuku.

HU
- galvanizált;
- szélesség 1 mm;
- T-típusú fej;
- belső és külső alkalmazásokhoz;
- J típus;
- betonba, téglába és vakolatba történő rögzítéshez.

RO
- galvanizat;
- lățime 1 mm;
- cap de tip T;
- pentru aplicații interne și externe;
- tip J;
- pentru fixarea în beton, cărămidă și tencuială.



EN Hot glue gun
HR Pištolj za ljepilo
HU Rudas ragasztópisztoly
RO Pistol de lipire

Ø11.2 mm | 20(78)W | 12-18 g/min | 230 V 50 Hz | CE



HÖGERT					
HT2C108	5901867117342	165 × 145 mm	270 g	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- rated power: 20 (78) W;
- heat-resistant grip handle;
- ergonomic glue dosing trigger;
- compatible with 11,2 mm glue sticks;
- efficient glue consumption, flow of glue: 20 g/min;
- preheat time: 6 min;
- ideal for gluing wood, textiles, plastic sheet, paper, cardboard, plastics, ceramics, and leather, etc.

HR
- nazivna snaga 78 W;
- kućište otporno na pregrijavanje;
- ergonomski prekidač za doziranje ljepila;
- za štapove ljepila promjera 11,2 mm;
- visoke performanse potrošnje ljepila, do 20 g/min;
- vrijeme zagrijavanja uređaja cca6 min;
- za lijepljenje drveta, tekstila, folije, papira, kartona, plastike, keramike, kože itd.

HU
- névleges teljesítmény: 20 (78) W;
- hőálló fogantyú;
- ergonomikus ragasztóadagoló ravasz;
- 11,2 mm-es ragasztóbotokkal kompatibilis;
- hatékony ragasztófogyasztás, ragasztóáram: 20 g / perc;
- előmelegítési idő: 6 perc;
- ideális fa, textil, műanyag lap, papír, karton, műanyagok, kerámia és bőr stbragasztására.

RO
- putere nominală: 20 (78) W;
- mâner de prindere rezistent la căldură;
- declanșator ergonomic de dozare a lipiciului;
- compatibil cu lipici de 11,2 mm;
- consum eficient de adeziv, flux de adeziv: 20 g / min;
- timp de preîncălzire: 6 min;
- ideal pentru lipirea lemnului, textilelor, foi de plastic, hârtie, carton, materiale plastice, ceramică și piele etc.



EN Hot glue gun
HR Pištolj za ljepilo
HU Rudas ragasztópisztoly
RO Pistol de lipire



ø7 mm | 20 W | 10-20 g/min | CERAMIC HEATER | METAL TIP | 230 V 50 Hz | CE

HÖGERT					
HT2C101	5902801214431	7 mm	220 g	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for DIY use;
- for glue sticks with a diameter of 7-7,5 mm;
- integrated ceramic pre-heater;
- metal nozzle;
- rated power: 20 W;
- high glue efficiency up to 20 g/min;
- ideal for gluing wood, textiles, plastic sheet, paper, cardboard, plastics, ceramics, and leather, etc.

HR
- za hobi uporabu;
- uklapa kartuše promjera 7-7,5 mm;
- ugrađeni keramički grijač;
- metalna mlaznica;
- nazivna snaga 20 W;
- visoke performanse potrošnje ljepila do 20 g/min;
- za lijepljenje drveta, tekstila, folije, papira, kartona, plastike, keramike, kože itd.

HU
- barkácsolásra;
- 7-7,5 mm átmérőjű ragasztórudakhoz;
- integrált kerámia előmelegítő;
- fém fúvóka;
- névleges teljesítmény: 20 W;
- nagy ragasztóhatékonyság akár 20 g/perc;
- ideális fa, textil, műanyag lap, papír, karton, műanyagok, kerámia és bőr stbragasztására.

RO
- pentru utilizare DIY;
- pentru lipici cu un diametru de 7-7,5 mm;
- preîncălzitor ceramic integrat;
- duza metalica;
- putere nominala: 20 W;
- eficiență ridicată a lipiciului până la 20 g/min;
- ideal pentru lipirea lemnului, textilelor, foi de plastic, hârtie, carton, materiale plastice, ceramică și piele etc.



EN Hot glue gun
HR Pištolj za ljepilo
HU Rudas ragasztópisztoly
RO Pistol de lipire



ø11 mm | 100 W | 13-30 g/min | CERAMIC HEATER | METAL TIP | 230 V 50 Hz | CE

HÖGERT					
HT2C107	5902801214455	11 mm	400 g	10 pcs	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for professional use;
- for glue sticks with a diameter of 10,8-11,5 mm;
- integrated ceramic pre-heater;
- metal nozzle;
- integrated ergonomic switch;
- rated power 100 W;
- high glue efficiency up to 30 g/min;
- ideal for gluing wood, textiles, plastic sheet, paper, cardboard, plastics, ceramics, and leather, etc.

HR
- za profesionalnu uporabu;
- uklapa kartuše promjera 710,8-11,5 mm;
- ugrađeni keramički grijač;
- metalna mlaznica;
- ugrađeni prekidač;
- nazivna snaga 100 W;
- visoke performanse potrošnje ljepila do 30 g/min;
- za lijepljenje drveta, tekstila, folije, papira, kartona, plastike, keramike, kože itd.

HU
- professzionális használatra;
- 10,8–11,5 mm átmérőjű ragasztórudakhoz;
- integrált kerámia előmelegítő;
- fém fúvóka;
- integrált ergonomikus kapcsoló;
- névleges teljesítmény 100 W;
- nagy ragasztóhatékonyság akár 30 g/perc;
- ideális fa, textil, műanyag lap, papír, karton, műanyagok, kerámia és bőr stbragasztására.

RO
- pentru uz profesional;
- pentru lipici cu un diametru de 10,8-11,5 mm;
- preîncălzitor ceramic integrat;
- duza metalica;
- comutator ergonomic integrat;
- putere nominala 100 W;
- eficiență ridicată a lipiciului până la 30 g/min;
- ideal pentru lipirea lemnului, textilelor, foi de plastic, hârtie, carton, materiale plastice, ceramică și piele etc.

EN Glue gun sticks
HR Kartuše s ljepilom
HU Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
RO Lipici pentru pistol de lipire

ø7 mm | 250 mm | x10



HÖGERT					
HT2C141	5902801214547	ø 7 mm 250 mm	110 g	1 pc	150 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made with the highest class A quality materials: EVA, resin, paraffin;
- softening point temperature 80°C;
- working temperature 100-200°C;
- melt viscosity 15 PC;
- pre-heating time range 10-20 seconds;
- transparent colour;
- possible applications: wooden, plastic, ceramics, cardboard, glass;
- 10 pcsper package.

HR
- izrađene od EVA, smole, parafina – najkvalitetnijih materijala u klasi A;
- točka omekšavanja 80°C;
- radna temperatura 100-200°C;
- viskoznost taline 15 PC;
- vrijeme zagrijavanja 10-20 sekundi;
- prozirna boja;
- za uporabu na materijalima: drvo, plastika, keramika, karton, staklo;
- paket sadrži 10 komkartuša.

HU
- a legmagasabb A osztályú anyagokkal készült: EVA, gyanta, paraffin;
- lágyulási hőmérséklet 80°C;
- üzemi hőmérséklet 100-200°C;
- olvadék viszkozitása 15 PC;
- előmelegítés időtartama 10-20 másodperc;
- átlátszó szín;
- lehetséges alkalmazások: fa, műanyag, kerámia, karton, üveg;
- 10 dbcsomagonként.

RO
- realizat cu materiale de cea mai înaltă clasă A: EVA, rășină, parafină;
- temperatura punctului de înmuiere 80°C;
- temperatura de lucru 100-200°C;
- vâscozitate topită 15 PC;
- interval de timp de preîncălzire 10-20 secunde;
- culoare transparentă;
- posibile aplicații: lemn, plastic, ceramică, carton, sticlă;
- 10 bucpe pachet.

EN Glue gun sticks
HR Kartuše s ljepilom
HU Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
RO Lipici pentru pistol de lipire

ø11.2 mm | 200 mm | 1 kg max



HÖGERT					
HT2C131	5902801214509	ø 11,2 mm 200 mm	1 kg	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made with the highest class A quality materials: EVA, resin, paraffin;
- softening point temperature 80°C;
- working temperature 100-200°C;
- melt viscosity 15 PC;
- pre-heating time range 10-20 seconds;
- transparent colour;
- possible applications: wooden, plastic, ceramics, cardboard, glass;
- 50 pcsper package.

HR
- izrađene od EVA, smole, parafina – najkvalitetnijih materijala u klasi A;
- točka omekšavanja 80°C;
- radna temperatura 100-200°C;
- viskoznost taline 15 PC;
- vrijeme zagrijavanja 10-20 sekundi;
- prozirna boja;
- za uporabu na materijalima: drvo, plastika, keramika, karton, staklo;
- paket sadrži 50 komkartuša.

HU
- a legmagasabb A osztályú anyagokkal készült: EVA, gyanta, paraffin;
- lágyulási hőmérséklet 80°C;
- üzemi hőmérséklet 100-200°C;
- olvadék viszkozitása 15 PC;
- előmelegítés időtartama 10-20 másodperc;
- átlátszó szín;
- lehetséges alkalmazások: fa, műanyag, kerámia, karton, üveg;
- 50 db csomagonként.

RO
- realizat cu materiale de cea mai înaltă clasă A: EVA, rășină, parafină;
- temperatura punctului de înmuiere 80°C;
- temperatura de lucru 100-200°C;
- vâscozitate topită 15 PC;
- interval de timp de preîncălzire 10-20 secunde;
- culoare transparentă;
- posibile aplicații: lemn, plastic, ceramică, carton, sticlă;
- 50 bucpe pachet.

EN Glue gun sticks
HR Kartuše s ljepilom
HU Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
RO Lipici pentru pistol de lipire

ø11.2 mm | 200 mm | 1 kg max



HÖGERT					
HT2C132	5902801214523	ø 11,2 mm 200 mm	1 kg	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made with the highest class A quality materials: EVA, resin, paraffin;
- softening point temperature 88°C;
- working temperature 100-200°C;
- melt viscosity 23 PC;
- pre-heating time range 10-20 seconds;
- milky colour;
- possible applications: wooden, plastic, ceramics, cardboard, glass;
- 50 pcsper package.

HR
- izrađene od EVA, smole, parafina – najkvalitetnijih materijala u klasi A;
- točka omekšavanja 88°C;
- radna temperatura 100-200°C;
- viskoznost taline 23 PC;
- vrijeme zagrijavanja 10-20 sekundi;
- mliječna boja;
- za uporabu na materijalima: drvo, plastika, keramika, karton, staklo;
- paket sadrži 50 komkartuša.

HU
- a legmagasabb A osztályú anyagokkal készült: EVA, gyanta, paraffin;
- lágyulási hőmérséklet 88°C;
- üzemi hőmérséklet 100-200°C;
- olvadék viszkozitása 23 PC;
- előmelegítés időtartama 10-20 másodperc;
- tejfehér szín;
- lehetséges alkalmazások: fa, műanyag, kerámia, karton, üveg;
- 50 db csomagonként.

RO
- realizat cu materiale de cea mai înaltă clasă A: EVA, rășină, parafină;
- temperatura punctului de înmuiere 88°C;
- temperatura de lucru 100-200°C;
- vâscozitate topită 23 PC;
- interval de timp de preîncălzire 10-20 secunde;
- culoare lăptoasă;
- posibile aplicații: lemn, plastic, ceramică, carton, sticlă;
- 50 bucpe pachet.



EN Glue gun sticks
HR Kartuše s ljepilom
HU Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
RO Lipici pentru pistol de lipire

ø11.2 mm | 200 mm | 1 kg max



HÖGERT					
HT2C133	5902801214530	ø 11,2 mm 200 mm	1 kg	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made with the highest class A quality materials: EVA, resin, paraffin;
- softening point temperature 88°C;
- working temperature 100-200°C;
- melt viscosity 25 PC;
- pre-heating time range 10-40 seconds;
- transparent colour;
- possible applications: wooden, plastic, ceramics, cardboard, glass;
- 50 pcsper package.

HR
- izrađene od EVA, smole, parafina – najkvalitetnijih materijala u klasi A;
- točka omekšavanja 88°C;
- radna temperatura 100-200°C;
- viskoznost taline 25 PC;
- vrijeme zagrijavanja 10-40 sekundi;
- prozirna boja;
- za uporabu na materijalima: drvo, plastika, keramika, karton, staklo;
- paket sadrži 50 komkartuša.

HU
- a legmagasabb A osztályú anyagokkal készült: EVA, gyanta, paraffin;
- lágyulási hőmérséklet 88°C;
- üzemi hőmérséklet 100-200°C;
- olvadék viszkozitása 25 PC;
- előmelegítési időtartomány 10-40 másodperc;
- átlátszó szín;
- lehetséges alkalmazások: fa, műanyag, kerámia, karton, üveg;
- 50 db csomagonként.

RO
- realizat cu materiale de cea mai înaltă clasă A: EVA, rășină, parafină;
- temperatura punctului de înmuiere 88°C;
- temperatura de lucru 100-200°C;
- vâscozitate topită 25 PC;
- interval de timp de preîncălzire 10-40 secunde;
- culoare transparentă;
- posibile aplicații: lemn, plastic, ceramică, carton, sticlă;
- 50 bucpe pachet.

EN Glue gun sticks
HR Kartuše s ljepilom
HU Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
RO Lipici pentru pistol de lipire

ø11.2 mm | 100 mm | x6



HÖGERT					
HT2C136	5901867117366	ø 11,2 mm 100 mm	270 g	36 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made with the highest class A quality materials: EVA, resin, paraffin;
- softening point temperature 80-90°C;
- working temperature 120-150°C;
- melt viscosity 18 PC;
- pre-heating time range 20-25 seconds;
- semi-transparent colour;
- possible applications: wooden, plastic, ceramics, cardboard, glass.

HR
- izrađene od EVA i smole – najkvalitetnijih materijala u klasi A;
- točka omekšavanja 80-90°C;
- radna temperatura 120-150°C;
- viskoznost taline 18 PC;
- vrijeme zagrijavanja 20-25 sekundi;
- poluprozirna boja;
- za uporabu na materijalima: drvo, plastika, keramika, karton, staklo.

HU
- a legmagasabb A osztályú anyagokkal készült: EVA, gyanta, paraffin;
- lágyulási hőmérséklet 80-90°C;
- üzemi hőmérséklet 120-150°C;
- olvadék viszkozitása 18 PC;
- előmelegítés időtartama 20-25 másodperc;
- félig átlátszó színű;
- lehetséges alkalmazások: fa, műanyag, kerámia, karton, üveg.

RO
- realizat cu materiale de cea mai înaltă clasă A: EVA, rășină, parafină;
- temperatura punctului de înmuiere 80-90°C;
- temperatura de lucru 120-150°C;
- vâscozitate topită 18 PC;
- interval de timp de preîncălzire 20-25 secunde;
- culoare semitransparentă;
- aplicații posibile: lemn, plastic, ceramică, carton, sticlă.



EN Glue gun sticks
HR Kartuše s ljepilom
HU Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
RO Lipici pentru pistol de lipire

ø11.2 mm | 250 mm | x12



HÖGERT					
HT2C137	5901867141545	ø 11,2 mm 250 mm	540 g	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made with the highest class A quality materials: EVA, resin, paraffin;
- softening point temperature 80-90°C;
- working temperature 120-150°C;
- melt viscosity 18 PC;
- pre-heating time range 20-25 seconds;
- transparent colour;
- possible applications: wooden, plastic, ceramics, cardboard, glass.

HR
- izrađene od EVA i smole – najkvalitetnijih materijala u klasi A;
- točka omekšavanja 80-90°C;
- radna temperatura 120-150°C;
- viskoznost taline 18 PC;
- vrijeme zagrijavanja 20-25 sekundi;
- prozirna boja;
- za uporabu na materijalima: drvo, plastika, keramika, karton, staklo.

HU
- a legmagasabb A osztályú anyagokkal készült: EVA, gyanta, paraffin;
- lágyulási hőmérséklet 80-90°C;
- üzemi hőmérséklet 120-150°C;
- olvadék viszkozitása 18 PC;
- előmelegítés időtartama 20-25 másodperc;
- átlátszó szín;
- lehetséges alkalmazások: fa, műanyag, kerámia, karton, üveg.

RO
- realizat cu materiale de cea mai înaltă clasă A: EVA, rășină, parafină;
- temperatura punctului de înmuiere 80-90°C;
- temperatura de lucru 120-150°C;
- vâscozitate topită 18 PC;
- interval de timp de preîncălzire 20-25 secunde;
- culoare transparentă;
- aplicații posibile: lemn, plastic, ceramică, carton, sticlă.



EN Glue gun sticks
HR Kartuše s ljepilom
HU Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
RO Lipici pentru pistol de lipire

ø11.2 mm | 250 mm | BLACK | x12



HÖGERT					
HT2C138	5901867141576	ø 11,2 mm 250 mm	540 g	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made with the highest class A quality materials: EVA, resin, paraffin;
- softening point temperature 80-90°C;
- working temperature 120-150°C;
- melt viscosity 18 PC;
- pre-heating time range 20-25 seconds;
- black glue sticks, ideal for gluing dark-coloured materials;
- possible applications: wooden, plastic, ceramics, cardboard, glass.

HR
- izrađene od EVA i smole – najkvalitetnijih materijala u klasi A;
- točka omekšavanja 80-90°C;
- radna temperatura 120-150°C;
- viskoznost taline 18 PC;
- vrijeme zagrijavanja 20-25 sekundi;
- crna boja, pogodna za lijepljenje tamnih materijala;
- za uporabu na materijalima: drvo, plastika, keramika, karton, staklo.

HU
- a legmagasabb A osztályú anyagokkal készült: EVA, gyanta, paraffin;
- lágyulási hőmérséklet 80-90°C;
- üzemi hőmérséklet 120-150°C;
- olvadék viszkozitása 18 PC;
- előmelegítés időtartama 20-25 másodperc;
- fekete ragasztórudak, ideálisak sötét színű anyagok ragasztásához;
- lehetséges alkalmazások: fa, műanyag, kerámia, karton, üveg.

RO
- realizat cu materiale de cea mai înaltă clasă A: EVA, rășină, parafină;
- temperatura punctului de înmuiere 80-90°C;
- temperatura de lucru 120-150°C;
- vâscozitate topită 18 PC;
- interval de timp de preîncălzire 20-25 secunde;
- lipici negru, ideali pentru lipirea materialelor de culoare închisă;
- aplicații posibile: lemn, plastic, ceramică, carton, sticlă.



EN Glue gun sticks
HR Kartuše s ljepilom
HU Ragasztórúd ragasztópisztolyhoz
RO Lipici pentru pistol de lipire

ø11.2 mm



HÖGERT					
HT2C130	5901867117397	ø 11,2 mm 200 mm	1 kg	1 pc	20 pcs
HT2C135	5901867141521	ø 11,2 mm 300 mm	5 kg	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made with the highest class A quality materials: EVA, resin, paraffin;
- softening point temperature 80-90°C;
- working temperature 120-150°C;
- melt viscosity 15 PC;
- pre-heating time range 20-25 seconds;
- transparent colour;
- possible applications: wooden, plastic, ceramics, cardboard.

HR
- izrađene od EVA, smole, parafina – najkvalitetnijih materijala u klasi A;
- točka omekšavanja 80-90°C;
- radna temperatura 120-150°C;
- viskoznost taline 15 PC;
- vrijeme zagrijavanja 20-25 sekundi;
- prozirna boja;
- za uporabu na drvenim, plastičnim, keramičkim, kartonskim materijalima.

HU
- a legmagasabb A osztályú anyagokkal készült: EVA, gyanta, paraffin;
- lágyulási hőmérséklet 80-90°C;
- üzemi hőmérséklet 120-150°C;
- olvadék viszkozitása 15 PC;
- előmelegítés időtartama 20-25 másodperc;
- átlátszó szín;
- lehetséges alkalmazások: fa, műanyag, kerámia, karton.

RO
- realizat cu materiale de cea mai înaltă clasă A: EVA, răşină, parafină;
- temperatura punctului de înmuiere 80-90°C;
- temperatura de lucru 120-150°C;
- vâscozitate topită 15 PC;
- interval de timp de preîncălzire 20-25 secunde;
- culoare transparentă;
- aplicatii posibile: lemn, plastic, ceramica, carton.



EN Swivel Head Hand Riveter
HR Ručna zakovica, bočna
HU Forgatható fejű kézi szegecselő
RO Nitura de mana cu cap rotativ



HÖGERT				
HT2C152	5902801038181	215 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- aluminium body;
- elongated head front for easy access to difficult riveting places;
- four replaceable heads: 2,4, 3,2, 4,0 and 4,8 mm;
- handle lock for easy storage;
- ergonomic rubber coated handle.

HR
- aluminijsko tijelo;
- izdužen prednji dio glave za lak pristup teško dostupnim mjestima;
- četiri izmjenjive glave: 2,4, 3,2, 4,0 i 4,8 mm;
- zaključavanje ramena za jednostavnu pohranu zakovice;
- ergonomska, gumirana ručka.

HU
- alumínium test;
- hosszúkás fej elülső rész a könnyű szegecselő helyek könnyű eléréséhez;
- négy cserélhető fej: 2,4, 3,2, 4,0 és 4,8 mm;
- fogantyú zár a könnyű tárolás érdekében;
- ergonomikus gumibevonatú fogantyú.

RO
- corp din aluminiu;
- capul alungit din față pentru acces ușor la locurile de nituire dificile;
- patru capete înlocuibile: 2,4, 3,2, 4,0 și 4,8 mm;
- blocare mâner pentru depozitare ușoară;
- mâner ergonomic acoperit cu cauciuc.

Ø	2,4 mm	3,2 mm	4,0 mm	4,8 mm
Stahl čelik acél oțel	✓	✓	✓	✓
rostfreier Stahl nehrđajući čelik rozsdamentes acél oțel inoxidabil	✓	✓	✓	✓
Aluminium aluminijum alumínium aluminiu	✓	✓	✓	-

EN Lever Hand Riveter
HR Ručna zakovica, s polugom
HU Kézi szegecselő
RO Nitura de mana cu parghie



HÖGERT				
HT2C154	5901867155016	Ø 2,4-4,8 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- aluminium body;
- forged steel levers;
- triple jaws made of alloy steel CrMo;
- five replaceable heads: 2,4 mm, 3,2 mm x 2, 4,0 mm, 4,8 mm;
- assembly tool for heads;
- container for removed rivets.

HR
- aluminijsko tijelo;
- čelične kovane poluge;
- trostruke čeljusti izrađene od legiranog krom-molibden čelika;
- pet izmjenjivih glava: 2,4 mm, 3,2 mm x 2, 4,0 mm, 4,8 mm;
- montažni ključ za glave;
- spremnik za slomljene zakovice.

HU
- alumínium test;
- kovácsolt acél karok;
- hármas pofák ötvözött acélból CrMo;
- öt cserélhető fej: 2,4 mm, 3,2 mm x 2, 4,0 mm, 4,8 mm;
- összeszerelő szerszám fejekhez;
- tartály az eltávolított szegecsekhez.

RO
- corp din aluminiu;
- pârghii din oțel forjat;
- fălci triple din oțel aliat CrMo;
- cinci capete înlocuibile: 2,4 mm, 3,2 mm x 2, 4,0 mm, 4,8 mm;
- instrument de asamblare pentru capete;
- recipient pentru nituri scoase.

Ø	2,4 mm	3,2 mm	4,0 mm	4,8 mm
Aluminium aluminijum alumínium aluminiu	✓	✓	✓	✓
Stahl čelik acél oțel	✓	✓	✓	✓
rostfreier Stahl nehrđajući čelik rozsdamentes acél oțel inoxidabil	✓	✓	✓	✓





EN Lever Hand Riveter
HR Ručna zakovica, s polugom
HU Kézi szegecselő
RO Nitura de mana cu parghie



ø max 6.4 mm | Al | x3 CrMo | x5 | 530 mm | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT2C156	5901867155047	ø 3,2-6,4 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- aluminium body;
- forged steel levers;
- triple jaws made of alloy steel CrMo;
- five replaceable heads: 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 mm;
- assembly tool for heads;
- container for removed rivets.

HR
- aluminijsko tijelo;
- čelične kovane poluge;
- trostruke čeljusti izrađene od legiranog krom-molibden čelika;
- pet izmjenjivih glava: 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 mm;
- montažni ključ za glave;
- spremnik za slomljene zakovice.

HU
- alumínium test;
- kovácsolt acél karok;
- hármas pofák ötvözött acélból CrMo;
- öt cserélhető fej: 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 mm;
- összeszerelő szerszám fejekhez;
- tartály az eltávolított szegecsekhez.

RO
- corp din aluminiu;
- pârghii din oțel forjat;
- fălci triple din oțel aliat CrMo;
- cinci capete înlocuibile: 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 mm;
- instrument de asamblare pentru capete;
- recipient pentru nituri scoase.

ø	3,2 mm	4,0 mm	4,8 mm	6,0 mm	6,4 mm
aluminium aluminijum alumínium aluminiu	✓	✓	✓	✓	✓
steel čelik acél oțel	✓	✓	✓	✓	✓
stainless steel nehrđajući čelik rozsdamentes acél oțel inoxidabil	✓	✓	✓	✓	✓

EN Swivel Head Hand Riveter
HR Ručna zakovica, bočna
HU Forgatható fejű kézi szegecselő
RO Nitura de mana cu cap rotativ



M3, M4 M5, M6 | 250 mm | ERGO HANDLE

HÖGERT				
HT2C180	5902801038150	250 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- aluminium body;
- four bits for rivet nuts: M3, M4, M5, M6;
- handle lock for easy storage;
- ergonomic rubber coated handle.

HR
- aluminijsko tijelo;
- četiri vrha zakovicenih matica: M3, M4, M5, M6;
- zaključavanje ramena za jednostavnu pohranu zakovice;
- ergonomska, gumirana ručka.

HU
- alumínium test;
- négy bit a szegecsanyákhoz: M3, M4, M5, M6;
- fogantyú zár a könnyű tárolás érdekében;
- ergonomikus gumibevonatú fogantyú.

RO
- corp din aluminiu;
- patru biți pentru piulițe de nit: M3, M4, M5, M6;
- blocare mâner pentru depozitare ușoară;
- mâner ergonomic acoperit cu cauciuc.



EN Lever Hand Riveter
HR Ručna zakovica, s polugom
HU Kézi szegecselő
RO Nitura de mana cu parghie



ERGO HANDLE | M3 - M10

HÖGERT				
HT2C181	5902801203060	360 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- adapted to work with aluminum, steel and stainless steel rivets;
- six bits for rivet nuts: M3, M4, M5, M6, M8, M10.

HR
- prilagođena za rad s aluminijskim, čeličnim i nehrđajućim maticama za zakovice;
- šest vrha zakovicenih matica: M3, M4, M5, M6, M8, M10.

HU
- alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsekkel való munkavégzéshez;
- hat bit szegecsanyákhoz: M3, M4, M5, M6, M8, M10.

RO
- adaptat pentru a lucra cu nituri din aluminiu, oțel și oțel inoxidabil;
- șase biți pentru piulițe de nit: M3, M4, M5, M6, M8, M10.



EN Hand Riveter
HR Ručna zakovica
HU Kézi szegecselő
RO Nitura de mana

MOLLY | 180 mm | ERGO HANDLE

HÖGERT				
HT2C191	5902801038143	180 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- aluminium body;
- for MOLLY type screws;
- ergonomic rubber coated handle;
- for 4, 5, 6 mm pins.

HR
- aluminijsko tijelo;
- za MOLLY vijke;
- ergonomska, gumirana ručka;
- za kočiće 4, 5, 6 mm.

HU
- alumínium test;
- MOLLY típusú csavarokhoz;
- ergonomikus gumibevonatú fogantyú;
- 4, 5, 6 mm-es csapokhoz.

RO
- corp din aluminiu;
- pentru șuruburi de tip MOLLY;
- mâner ergonomic acoperit cu cauciuc;
- pentru pini de 4, 5, 6 mm.

HÖGERT technik



EN BUILDING TOOLS
HR GRAĐEVINSKI ALATI
HU ÉPÍTÉSI ESZKÖZÖK
RO SCULE DE CONSTRUCTIE

Machinist hammer
Bravarski čekić
Gépész kalapács
Ciocan mecanic 368

Machinist hammer
Bravarski čekić
Gépész kalapács
Ciocan mecanic 368

Locksmith's Hammer
Bravarski čekić
Kőműves kalapács
Ciocan de piatra cu maner din fibra de sticla 369

Stonemason's hammer with fibreglass handle
Zidarski čekić s drškom od stakloplastike
Monolit kőműves kalapács
Ciocan de tamplarie monolitica 369

Monolithic carpentry hammer
Monolitni stolarski čekić
Monolit asztalos kalapács
Ciocan de tamplarie 370

Nail hammer
Stolarski čekić
Ács kalapács
Ciocan de cuie 370

Nail hammer
Stolarski čekić
Bontó kalapács
Ciocan de cuie 371

Solid brick hammer
Zidarski čekić
Bontó kalapács
Ciocan de caramida solida 371

Carpenter's hammer
Tesarski čekić
Asztalos kalapács
Ciocanul tamplarului 372

Carpenter's hammer
Tesarski čekić
Asztalos kalapács
Ciocanul tamplarului 372

Rubber mallet
Gumeni čekić
Gumikalapács
Ciocan de cauciuc 373

Rubber mallet
Gumeni čekić
Gumikalapács
Ciocan de cauciuc 373

Rubber mallet
Gumeni čekić
Gumikalapács
Ciocan de cauciuc 374

Soft face hammer
Instalacijski čekić
Puha gumikalapács
Ciocan de cauciuc moale 374

Rubber mallet
Gumeni čekić
Gumikalapács
Ciocan de cauciuc 375

Dead blow hammer
Čekić bez povratnog udarca
Erőelnyelő kalapács
Ciocan cu bile metalice interne 375

Axe
Sjekira
Fejsze
Topor 376

Splitting axe
Sjekira za cijepanje
Hasító fejsze
Topor despicat 376

Axe
Sjekira
Fejsze
Topor 377

Splitting axe
Sjekira za cijepanje
Hasító fejsze
Topor despicat 377

Hydraulic cutter
Hidraulični rezač
Hidraulikus vágó
Freză hidraulică 378

Aviation tin snips
Škare za lim
Lemezvágó olló
Foarfece pentru placi metalice 378

Offset tin snips
Ukošene škare za lim
Lemezvágó olló
Foarfece pentru placi metalice 379

Aviation tin snips
Škare za lim
Lemezvágó olló
Foarfece pentru placi metalice 379

Aviation tin snips
Škare za lim
Lemezvágó olló
Foarfece pentru placi metalice 380

Bolt cutter
Škare za rezanje šipki
Hidegvágó
Cleste pentru taiat bolturi 380

Mini bolt cutter
Škare za rezanje žice
Mini hidegvágó
Cleste mini pentru taiat bolturi 381

Rotary Vice
Okretni škripac
Satu
Menghine 381

Wire brush
Žičana četka
Drótkefe
Perii de sarma 382

Wire brush
Žičana četka
Drótkefe
Perii de sarma 382

Wire brush
Žičana četka
Drótkefe
Perii de sarma 383

Wire brush
Žičana četka
Drótkefe
Perii de sarma 383

Surform
Raspa
Reszelőgyalu
Perii de sarma 384

Surform
Raspa
Reszelőgyalu
Pila cu adaptor 384

Surform replacement blade
Oštrica za raspu
Reszelőgyalu csere betét
Lama de inlocuire pentru pila cu adaptor . . . 385

Surform replacement blade
Oštrica za raspu
Reszelőgyalu csere betét
Lama de inlocuire pentru pila cu adaptor . . . 385

Cold chisel with hand guard
Ravni rezač s poklopcem
Lapos fejű véső kézvédővel
Dalta lata 386

Concrete chisel with hand guard
Probijač s poklopcem
Hegyes fejű véső kézvédővel
Dalta ascutita. 386

Chisel and punch set
Komplet rezača, točkala i izbijača
Véső és lyukasztó készlet
Set de dalt isi punctatoare 387

Chisel and punch set
Komplet rezača, točkala i izbijača
Véső és lyukasztó készlet
Set de dalti si punctatoare 387

Chisel and punch set
Komplet rezača, točkala i izbijača
Véső és lyukasztó készlet
Set de dalti si punctatoare 388

Machinist cold chisel
Bravarski rezač
Gépész lapos véső
Dalta mecanica 388

Machinist taper punch
Bravarski izbijač
Gépész lyukasztó
Punctator mecanic 389

Machinist punch
Bravarsko točkalo
Gépész pontozó
Punctator mecanic 389

Flat metal file
Ravna turpija za metal
Lapos fémreszelő
Pila dreptunghiulara pentru metal 390

Half round metal file
Poluokrugla turpija za metal
Fél-kerek fémreszelő
Pila semirotunda pentru metal 390

Round metal file
Okrugla turpija za metal
Kerek fémreszelő
Pila rotunda pentru metal 391

Square metal file
Četverokutna turpija za metal
Szögletes fémreszelő
Pila patrata pentru metal. 391

Triangular metal file
Trokutasta turpija za metal
Háromszög alakú fémreszelő
Pila triunghiulara pentru metal 392

Diamond needle file
Dijamantne igličaste turpije
Gyémánt tűreszelő készlet
Set de pile diamantate pentru metal 392

Needle file
Igličaste turpije
Tűreszelő készlet
Set de pile pentru metal. 393

Flat wood rasp
Ravna turpija za grubu obradu drva
Lapos fareszelő
Pila dreptunghiulara pentru lemn 393

Half-round wood rasp
Poluokrugla turpija za grubu obradu drva
Fél-kerek fareszelő
Pila semirotunda pentru lemn 394

Round wood rasp
Turpija za grubu obradu drva
Kerek fareszelő
Pila rotunda pentru lemn. 394

Flat chisel
Ravno dlijeto
Lapos favéső
Dalti pentru lemn 395

Crowbars
Građevinska poluga
Feszítővasak
Rangi. 395

Magnetic Welding Holder
Magnetni kutnik za varenje, strijela
Mágneses hegesztő adapter
Adaptor magnetic de sudura 396

Hexagonal Magnetic Welding Holder
Magnetni kutnik za varenje, strijela, heksagon
Hatszögű mágneses hegesztő adapter
Adaptor hexagonal magnetic de sudura 396

Magnetic Triangular Welding Holder
Magnetni kutnik za varenje, trokut
Mágneses háromszög alakú adapter
Adaptor triunghiular magnetic de sudura . . . 397

L-shaped Magnetic Welding Holder
Aimant de soudage de type L
L alakú mágneses hegesztő adapter
Adaptor in forma de L magnetic de sudura . . 397

Forged F-clamp
Kovana stolarska stega
Kovácsolt szorító
Clema tip F forjat 398

F-clamp
Stolarska stega
Szorító
Clema tip F. 398

Ratchet bar clamp and spreader
Stolarska stega za brzo stezanje
Racsnis szorító és tágító
Clema cu clichet pentru strangere si extensie399

Spring clamp
Opružna stega
Szorító csipesz
Clema cu arc 399

Spring clamp
Opružna stega
Szorító csipesz
Clema cu arc 400

Ratchet-lock spring clamp
Preklopna stega
Racsnis szorító csipesz
Clema cu clichet si arc 400

Angle clamp
Kutna stega
Derékszög szorító
Clema pentru colturi. 401

Clamp corner band strap
Tračna kutna stega
Szalagos sarok szorító
Clema pentru patru colturi cu banda 401

Hand saw
Pila „Lisičji rep"
Rókafarkú fűrész
Fierastrau pentru lemn 402

Back saw
Pila s ojačanim leđnim dijelom
Illesztő fűrész
Fierastrau pentru lemn dreptunghiular. 402

Compass saw
Ubodna pila
Nyeles ágfűrész
Fierastrau subtire de mana 403

Wallboard saw
Pila za gips-kartonske ploče
Gipszkarton fűrész
Fierastrau pentru decupat gips-carton 403

Hacksaw
Pila za metal
Keretes fűrész
Fierastrau pentru metal. 404

Mini hacksaw
Drška s listom pile
Mini fémfűrész
Fierastrau mini pentru metal 404

Universal bow saw
Univerzalna lučna pila
Univerzális keretes fűrész
Fierastrau universal cu rama 405

Blades for metal
List pile za metal
Fűrészlapok fémhez
Lame pentru bomfaiere 405

Blades for metal
List pile za metal
Fűrészlapok fémhez
Lame pentru bomfaiere 406

Mitre box
Mitra kutija
Gérvágó láda
Taietor de mitra. 406

Carpenter's pencil
Carpenterova olovka
Ácsceruza
Creioane pentru tamplari. 407

Masonry pencil
Zidarska olovka
Kőműves ceruza
Creioane pentru zidari 407

Glass pencil
Olovka za staklo
Üvegjelölő ceruza
Creioane pentru sticla 408

Permanent marker
Stalni marker
Alkoholos jelölő filc
Marker permanent 408

Technical chalk
Tehnička kreda
Műszaki kréta
Creta technica 409


HÖGERT

HÖGERT technik



Bent and serrated cutting edges – allow precise work made of CrMo steel, inductively hardened to high hardness of 60-62 HRC deformation resistant.

Rezne ivice ukošene i nazubljene – omogućuju precizan rad izrađene od čelika CrMo, indukcijski kaljene, visoke tvrdoće 60-62 HRC otporne na deformacije.

Hajlított és fogazott élek – lehetővé teszik a CrMo acélból történő precíz megmunkálást, induktívan megkeményedve 60-62 HRC deformációval szemben.

Marginile de tăiere îndoite și zimțate – permit lucrul precis din oțel CrMo, întărit inductiv până la o duritate ridicată de 60-62 HRC rezistent la deformare.

Offset tin snips
Ukošene škare za lim
Lemezvágó ollók
Foarfece pentru taiat placi metalice

p. 379

Designed for cutting sheet metal up to 1,5 mm thick, as well as steel, aluminium, plastic, wire mesh, etc.

Škare za rezanje lima debljine do 1,5 mm, kao i čelika, aluminija, plastike, žičane mreže i sličnog materijala.

1,5 mm vastag lemezhez, valamint acél, alumínium, műanyag, drótháló stb.


Proiectat pentru tăierea tablelor de grosime de până la 1,5 mm, precum și a oțelului, aluminiului, plasticului, plaselor de sârmă etc.

Manufactured in accordance with the European standard DIN 6438.

Izrađene u skladu s evropskim standardom DIN 6438

A DIN 6438 európai szabványnak megfelelően készül.

Fabricat în conformitate cu standardul european DIN 6438.



Locking mechanism.

Opremljene sa preklopnom blokadom.

Reteszelő mechanizmus.

Mecanism de blocare.

Bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool.

Dvokomponentna, profilirana protuklizna ručica, koja omogućuje udoban hvat i rukovanje škarama.

Kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért.

Mâner anti-alunecare profilat din bi-material pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului.



EN Machinist hammer
HR Bravarski čekić
HU Gépész kalapács
RO Ciocan mecanic

C45 | DIN 1041 | DIN 1193 | HRC 52-58 | ERGO GRIP

HÖGERT					
HT3B001	5901867192936	100 g	82×15 mm 260 mm	12 pcs	120 pcs
HT3B003	5901867115478	300 g	105×23 mm 300 mm	6 pcs	60 pcs
HT3B005	5901867115508	500 g	118×27 mm 320 mm	6 pcs	36 pcs
HT3B008	5901867131102	800 g	130×33 mm 350 mm	6 pcs	24 pcs
HT3B010	5901867131126	1000 g	135×36 mm 360 mm	6 pcs	12 pcs
HT3B015	5901867131140	1500 g	145×42 mm 380 mm	6 pcs	12 pcs
HT3B020	5901867131164	2000 g	155×42 mm 400 mm	6 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- the handle made of a high quality ash wood that undergone a drying process;
- ergonomic wooden handle protected against UV rays and moisture;
- forged and hardened hammer face, 52-58 HRC;
- metal wedge fastening head to handle.

HR
- jezgro izrađeno od visokokvalitetnog jasenovog drva podvrgnutog postupku sušenja;
- ergonomska drvena drška zaštićena slojem laka koji štiti od UV zračenja i vlage;
- glava kovana i kaljena, visoke tvrdoće 52-58 HRC;
- metalni klin za trajno fiksiranje glave s jezgrom.

HU
- szárításon átesett, kiváló minőségű kőrisfa fogantyú;
- ergonomikus fa nyél, UV-sugárzás és nedvesség ellen védve;
- kovácsolt és edzett kalapácslap, 52-58 HRC;
- fém ék rögzíti a fejet a fogantyúhoz.

RO
- mânerul dintr-un lemn de frasin de înaltă calitate care a fost supus unui proces de uscare;
- mâner ergonomic din lemn protejat împotriva razelor UV și a umezelii;
- față de ciocan forjat și întărit, 52-58 HRC;
- cap de fixare cu pană metalică de manevrat.



EN Machinist hammer
HR Bravarski čekić
HU Gépész kalapács
RO Ciocan mecanic

C45 | HRC 50-58 | ERGO GRIP

HÖGERT					
HT3B021	5902801286537	100 g	82 × 15 mm 260 мм	6 pcs	72 pcs
HT3B023	5901867132192	300 g	100×23 mm 278 mm	6 pcs	48 pcs
HT3B025	5901867115539	500 g	115×28 mm 290 mm	6 pcs	36 pcs
HT3B028	5901867132222	800 g	130×33 mm 350 mm	6 pcs	24 pcs
HT3B029	5902801286544	1000 g	135 × 36 mm 360 mm	6 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- ergonomic anti-slip handle with bi-material grip;
- forged and hardened hammer head, 50-58 HRC;
- precisely balanced - improved work comfort.

HR
- ergonomska, protuklizna, dvokomponetna drška od staklenih vlakana;
- glava kovana i kaljena, visoke tvrdoće 50-58 HRC;
- precizno uravnoteženje za veći komfort rada.

HU
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú;
- kovácsolt és edzett kalapácslap, 50-58 HRC;
- pontosan kiegyensúlyozott – javítja a munkavégzés komfortját.

RO
- mâner ergonomic, antiderapant, din două componente, din fibră de sticlă;
- față de ciocan forjat și întărit, 50-58 HRC;
- echilibrat precis – confort de lucru îmbunătățit.



EN Locksmith's Hammer
HR Bravarski čekić
HU Kőműves kalapács
RO Ciocan de piatra cu maner din fibra de sticla

FORGED | FIBERGLASS

HÖGERT					
HT3B095	5902801290589	3000 g	160 × 57 mm 885 mm	2 pcs	4 pcs
HT3B097	5902801286636	5000 g	185 × 70 mm 905 mm	2 pcs	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- hammer face made of high carbon steel;
- hammer face forged and hardened, high 50-58 HRC hardness;
- complies with European standard DIN 1041;
- ergonomic, non-slip, dual-component fibreglass handle.

HR
- glava čekića izrađena od visoko ugljičnog čelika;
- kovana glava čekića visoke tvrdoće 50-58 HRC;
- u skladu s europskim standardom DIN 1041;
- ergonomska, neklizuća, dvokomponentna drška od staklenog vlakna.

HU
- kalapácsfej magas széntartalmú acélból;
- kalapácslap kovácsolt és edzett, magas 50-58 HRC keménységű;
- megfelel a DIN 1041 európai szabványnak;
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú.

RO
- față de ciocan din oțel cu un înalt nivel de carbon;
- față de ciocan forjată și întărită, duritate ridicată 50-58 HRC;
- respectă standardul european DIN 1041;
- mâner ergonomic, antiderapant, din fibră de sticlă bicomponent.



EN Stonemason's hammer with fibreglass handle
HR Zidarski čekić s drškom od stakloplastike
HU Monolit kőműves kalapács
RO Ciocan de tamplarie monolitica

C45 | DIN 6475 | HRC 50-58 | ERGO GRIP

HÖGERT					
HT3B036	5902801286605	95×40 mm 260 mm	1000 g	6 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- intended for paving works, used for breaking stones, concrete and pavement;
- precise balancing improves work comfort;
- forged and hardened head, high hardness 50-58 HRC;
- ergonomic, non-slip, two-component fibreglass handle.

HR
- koristi se u građevinskim radovima, za razbijanje kamena, betona, pločica;
- idealno uravnotežen za udobniji rad;
- kovana i stvrdnuta udarna glava čekića visoke tvrdoće 50-58 HRC;
- ergonomska, neklizajuća, dvokomponentna ručka od stakloplastike.

HU
- kövek, beton és járda törésére használt útburkoló munkákhoz;
- a pontos egyensúlyozás javítja a munka kényelmét;
- kovácsolt és edzett fej, nagy keménységű 50-58 HRC;
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú.

RO
- destinate lucrărilor de pavaj, utilizate pentru spargerea pietrelor, betonului și pavajului;
- echilibrarea precisă îmbunătățește confortul de lucru;
- cap forjat și întărit, duritate ridicată 50-58 HRC;
- mâner din fibră de sticlă ergonomic, antiderapant, bicomponent.



EN Monolithic carpentry hammer
HR Monolitni stolarski čekić
HU Monolit asztalos kalapács
RO Ciocan de tamplarie



MONOLITH | FORGED | C45 | DIN 7239 | HRC 50-58 | ERGO GRIP

HÖGERT					
HT3B094	5902801286612	180 × 27 mm 365 mm	600 g	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a single-tooth hammer designed for hammering and pulling nails, forging and prying elements;
- strong structure forged entirely from a single steel element;
- precise balance improving work comfort;
- black powder painted;
- corrugated head;
- forged and hardened head, high hardness 50-58 HRC;
- ergonomic, non-slip, two-component fibreglass handle.

HR
- čekić s jednim zubom za zabijanje i vađenje čavla, kovanje elemenata;
- snažna konstrukcija u cijelosti izrađena od jednog čeličnog elementa;
- precizno uravnoteženje koje poboljšava udobnost rada;
- praškasto obojen u crno;
- urezana glava;
- kovana i stvrdnuta, visoke tvrdoće 50-58 HRC;
- ergonomična, protuklizna, dvokomponentna drška od staklenog vlakna.

HU
- egyfogú kalapács, amelyet szögek kalapálásához és húzásához, kovácsoláshoz és felnyitásához terveztek;
- erős szerkezet, amely teljes egészében egyetlen acélelemből kovácsolt;
- a munka kényelmét javító pontos egyensúly;
- fekete porfestés;
- hullámos fej;
- kovácsolt és edzett fej, nagy keménységű 50-58 HRC;
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú.

RO
- un ciocan cu un singur dinte conceput pentru ciocanirea și tragerea cuielor, elemente de forjare și curatare;
- structură puternică forjată în întregime dintr-un singur element de oțel;
- echilibru precis îmbunătățind confortul la locul de muncă;
- vopsit cu pulbere neagră;
- cap ondulat;
- cap forjat și întărit, duritate ridicată 50-58 HRC;
- mâner din fibră de sticlă ergonomic, antiderapant, bicomponent.



EN Nail hammer
HR Stolarski čekić
HU Ács kalapács
RO Ciocan de cuie



C45 | DIN 7239 | HRC 50-58 | ERGO GRIP

HÖGERT					
HT3B030	5901867132253	600 g	170×27 mm 330 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- magnetic nail holder in the head;
- forged and hardened hammer face, 50-58 HRC;
- ergonomic, non-slip, two-component glass fibre handle.

HR
- držač za čavle sa magnetom u glavi;
- glava kovana i kaljena, visoke tvrdoće 50-58 HRC;
- ergonomska, protuklizna, dvokomponetna drška od staklenih vlakana.

HU
- mágneses szegtartó a fejben;
- kovácsolt és edzett kalapácslap, 50-58 HRC;
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú.

RO
- suport magnetic pentru cuie în cap;
- față de ciocan forjat și întărit, 50-58 HRC;
- mâner ergonomic, antiderapant, din două componente, din fibră de sticlă.



EN Nail hammer
HR Stolarski čekić
HU Bontó kalapács
RO Ciocan de cuie

C45 | HRC 50-58 | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B031	5901867132284	170×30 mm 330 mm	600 g	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- forged and hardened hammer head, 50-58 HRC;
- one piece forged steel head and handle for greater durability;
- ergonomic, non-slip, two-component glass fibre handle.

HR
- glava kovana i kaljena, visoke tvrdoće 50-58 HRC;
- glava i drška kovani su bez spajanja, što povećava trajnost čekića;
- ergonomska, protuklizna, dvokomponetna drška od staklenih vlakana.

HU
- kovácsolt és edzett kalapácsfej, 50-58 HRC;
- egy darabból kovácsolt acél fej és fogantyú a nagyobb tartósság érdekében;
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú.

RO
- cap de ciocan forjat și întărit, 50-58 HRC;
- cap și mâner din oțel forjat dintr-o singură bucată pentru o durabilitate mai mare;
- mâner ergonomic, antiderapant, din două componente, din fibră de sticlă.



EN Solid brick hammer
HR Zidarski čekić
HU Bontó kalapács
RO Ciocan de caramida solida

C45 | HRC 50-58 | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B033	5901867132314	170×31 mm 315 mm	600 g	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- forged and hardened hammer head, 50-58 HRC;
- one piece forged steel head and handle for greater durability;
- ergonomic, non-slip, two-component glass fibre handle.

HR
- glava kovana i kaljena, visoke tvrdoće 50-58 HRC;
- glava i drška kovani su bez spajanja, što povećava trajnost čekića;
- ergonomska, protuklizna, dvokomponetna drška od staklenih vlakana.

HU
- kovácsolt és edzett kalapácsfej, 50-58 HRC;
- egy darabból kovácsolt acél fej és fogantyú a nagyobb tartósság érdekében;
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú.

RO
- cap de ciocan forjat și întărit, 50-58 HRC;
- cap și mâner din oțel forjat dintr-o singură bucată pentru o durabilitate mai mare;
- mâner ergonomic, antiderapant, din două componente, din fibră de sticlă.



EN Carpenter's hammer
HR Tesarski čekić
HU Asztalos kalapács
RO Ciocanul tamplarului

C45 | HRC 50-58 | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B034	5901867115560	128×29 mm 285 mm	450 g	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- forged and hardened hammer head, 50-58 HRC;
- dual head ideal for striking and pulling nails;
- ergonomic, non-slip, two-component glass fibre handle.

HR
- glava kovana i kaljena, visoke tvrdoće 50-58 HRC;
- dvodijelna glava dizajnirana za izvlačenje i udaranje čavala;
- ergonomska, protuklizna, dvokomponetna drška od staklenih vlakana.

HU
- kovácsolt és edzett kalapácsfej, 50-58 HRC;
- kettős fej, ideális a szegek beütéséhez és kihúzásához;
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú.

RO
- cap de ciocan forjat și întărit, 50-58 HRC;
- cap dublu ideal pentru lovirea și tragerea unghiilor;
- mâner ergonomic, antiderapant, din două componente, din fibră de sticlă.



EN Carpenter's hammer
HR Tesarski čekić
HU Asztalos kalapács
RO Ciocanul tamplarului

C45 | HRC 50-58 | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B035	5901867132550	132×31,5 mm 326 mm	450 g	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- forged and hardened hammer head, 50-58 HRC;
- one piece forged steel head and handle for greater durability;
- ergonomic, non-slip, two-component glass fibre handle.

HR
- glava kovana i kaljena, visoke tvrdoće 50-58 HRC glava i drška kovani su bez spajanja, što povećava trajnost čekića;
- ergonomska, protuklizna, dvokomponetna drška od staklenih vlakana.

HU
- kovácsolt és edzett kalapácsfej, 50-58 HRC;
- egy darabból kovácsolt acél fej és fogantyú a nagyobb tartósság érdekében;
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú.

RO
- cap de ciocan forjat și întărit, 50-58 HRC;
- cap și mâner din oțel forjat dintr-o singură bucată pentru o durabilitate mai mare;
- mâner ergonomic, antiderapant, din două componente, din fibră de sticlă.



EN Rubber mallet
HR Gumeni čekić
HU Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc

BLACK | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B045	5901867140005	120×73 mm 350 mm	800 g	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- shaped face specially designed for brick paving and masonry work;
- the handle made of a high quality ash wood that underwent a drying process;
- ergonomic wooden handle protected against UV rays and moisture;
- the rubber face protects the surface from damage.

HR
- posebno oblikovana glava za radove na popločavanju i kamenarske radove;
- jezgro izrađeno od visokokvalitetnog jasenovog drveta podvrgnutog postupku sušenja;
- ergonomska drvena drška zaštićena slojem laka koji štiti od UV zračenja i vlage;
- gumena glava koja štiti obrađivane površine od oštećenja.

HU
- kifejezetten a térkő burkoláshoz és falazáshoz terveztek;
- a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült, amely szárítási folyamaton ment keresztül;
- ergonomikus fa nyél, UV-sugarak és nedvesség ellen védve;
- a gumifej védi a felületet a sérülésektől.

RO
- față în formă special concepută pentru pavajele de cărămidă și zidărie;
- mânerul dintr-un lemn de frasin de înaltă calitate care a fost supus unui proces de uscare;
- mâner ergonomic din lemn protejat împotriva razelor UV și a umezelii;
- fața din cauciuc protejează suprafața de deteriorări.



EN Rubber mallet
HR Gumeni čekić
HU Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc

BLACK | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B041	5902801020254	450 g	95×60 mm 320 mm	6 pcs	24 pcs
HT3B042	5902801020285	560 g	100×60 mm 334 mm	6 pcs	24 pcs
HT3B043	5902801020315	680 g	114×63 mm 334 mm	6 pcs	24 pcs
HT3B046	5902801020346	900 g	126×68 mm 743 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- shaped face specially designed for brick paving work;
- the handle made of a high quality ash wood that underwent a drying process;
- ergonomic wooden handle protected against UV rays and moisture;
- the rubber face protects the surface from damage.

HR
- posebno oblikovana glava za radove na popločavanju;
- jezgro izrađeno od visokokvalitetnog jasenovog drveta podvrgnutog postupku sušenja;
- ergonomska drvena drška zaštićena slojem laka koji štiti od UV zračenja i vlage;
- gumena glava koja štiti obrađivane površine od oštećenja.

HU
- kifejezetten a térkő burkoláshoz terveztek;
- a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült, amely szárítási folyamaton ment keresztül;
- ergonomikus fa nyél, UV-sugarak és nedvesség ellen védve;
- a gumifej védi a felületet a sérülésektől.

RO
- față în formă special concepută pentru lucrări de pavaj de cărămidă;
- mânerul dintr-un lemn de frasin de înaltă calitate care a fost supus unui proces de uscare;
- mâner ergonomic din lemn protejat împotriva razelor UV și a umezelii;
- fața din cauciuc protejează suprafața de deteriorări.



EN Rubber mallet
HR Gumeni čekić
HU Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc

WHITE BLACK | STREAKS FREE | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B044	5901867115591	450 g	95×62 mm 275 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- the handle made of a high quality ash wood that underwent a drying process;
- ergonomic wooden handle protected against UV rays and moisture;
- the rubber face protects the surface from damage and reduces dirt on the surfaces.

HR
- jezgra izrađena od visokokvalitetnog jasenovog drveta podvrgnutog postupku sušenja;
- ergonomska drvena drška zaštićena slojem laka koji štiti od UV zračenja i vlage;
- gumena glava koja štiti obrađivane površine od oštećenja i ograničava onečišćenja na udaranim površinama.

HU
- a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült, amely szárítási folyamaton ment keresztül;
- ergonomikus fa nyél, UV-sugárzás és nedvesség ellen védve;
- a gumifej védi a felületet a sérülésektől és csökkenti a szennyeződéseket a felületeken.

RO
- mânerul dintr-un lemn de frasin de înaltă calitate care a fost supus unui proces de uscare;
- mâner ergonomic din lemn protejat împotriva razelor UV și a umezelii;
- fața din cauciuc protejează suprafața de deteriorări și reduce murdăria de pe suprafețe.



EN Soft face hammer
HR Instalacijski čekić
HU Puha gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc moale

NO DAMAGE | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B048	5901867115621	Ø 32 mm 98×35 mm 255 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- prevents marking and does not mark finely finished surfaces;
- non-slip, two-component handle;
- replaceable faces made of plastic varying degrees of hardness;
- designed for finishing and installation works.

HR
- ne ostavlja tragove, ne oštećuje obrađivani materijal;
- protuklizna, dvokomponetna drška;
- dvodijelna, zamjenjiva glava od plastike različite tvrdoće;
- predviđen za završne i instalacijske radove.

HU
- megakadályozza a szennyeződést és nem piszkolja a finom felületeket;
- csúszásgátló, kétkomponensű fogantyú;
- cserélhető arcok változó keménységű műanyagból;
- ajánlott: befejező és szerelő munkákhoz.

RO
- previne marcarea și nu marchează suprafețele fin finisate;
- mâner antiderapant, bicomponent;
- fețe înlocuibile din plastic cu diferite grade de duritate;
- conceput pentru lucrări de finisare și instalare.



EN Rubber mallet
HR Gumeni čekić
HU Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc

WHITE BLACK | STREAKS FREE | FIBERGLASS HANDLE | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B052	5901867132581	680 g	115×65 mm 305 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- rubber face made of two-colour rubber;
- protects the surfaces from damage, especially paint coated ones;
- white face does not mark or discolour the light surfaces;
- ergonomic, non-slip, two-component glass fibre handle.

HR
- gumena glava od dvobojne gume;
- štiti obrađivane površine od oštećenja, posebno štiti lakirane premaze;
- bijela guma sprečava onečišćenja na svijetlim površinama;
- ergonomska, protuklizna, dvokomponetna drška od staklenih vlakana.

HU
- kétszínű gumiból készült gumilap;
- védi a felületeket a sérülésektől, különösen a festékkel bevontaktól;
- a fehér fej nem szennyezi, és nem színezi el a világos felületeket;
- ergonomikus, csúszásgátló, kétkomponensű üvegszálas fogantyú.

RO
- față din cauciuc din cauciuc bicolor;
- protejează suprafețele de deteriorări, în special cele acoperite cu vopsea;
- fața albă nu marchează sau decolorează suprafețele luminoase;
- mâner ergonomic, antiderapant, din două componente, din fibră de sticlă.



EN Dead blow hammer
HR Čekić bez povratnog udarca
HU Erőelnyelő kalapács
RO Ciocan cu bile metalice interne

DEAD BLOW | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B091	5901867132642	92×42 mm 248 mm	680 g	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- head filled with metal grains, which eliminate the effect of rebound from the material;
- the faces covered with rubber does not mark or damage the striking surface;
- resistant to cracking;
- ergonomic anti-slip handle;
- intended for construction work.

HR
- glava ispunjena metalnim zrnima, koje eliminiraju učinak refleksije od materijala;
- kladivo završeno gumenom površinom ne ostavljaju tragove, ne oštećuju obrađivani materijal;
- otporan na pukotine;
- ergonomska, protuklizna drška;
- dizajniran za građevinske radove.

HU
- fémszemcsékkel töltött fej, amelyek kiküszöbölik az anyagról történő visszapattanás hatását;
- a gumival borított felületek nem szennyezi, és nem károsítják az ütőfelületet;
- repedésálló;
- ergonomikus csúszásgátló fogantyú;
- építési munkákra szánták.

RO
- capul umplut cu bile de metal, care elimină efectul de revenire din material;
- fețele acoperite cu cauciuc nu marchează sau deteriorează suprafața de lovire;
- rezistent la fisurare;
- mâner ergonomic antiderapant;
- destinat lucrărilor de construcție.



EN Axe
HR Sjekira
HU Fejsze
RO Topor

HRC 47-55 | DIN 5131 | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B060	5901867154910	145 × 105 mm 360 mm	600 g	6 pcs	24 pcs
HT3B062	5901867154941	165 × 115 mm 380 mm	800 g	6 pcs	12 pcs
HT3B064	5901867173713	175 × 125 mm 400 mm	1000 g	6 pcs	12 pcs
HT3B066	5901867154972	190 × 135 mm 450 mm	1200 g	4 pcs	8 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- drop-forged head;
- made of steel, hardened, blade hardness 47-55 HRC;
- wedged;
- handle constructed from the highest quality, selected hickory;
- handle protected against UV rays and moisture;
- manufactured in accordance with standard DIN 5131.

HR
- glava kovana u ukovnju;
- izrađena od čelika, kaljena, tvrdoća glave 47-55 HRC;
- učvršćivanje klinom;
- drška izrađena od visokokvalitetne, odabrane hikorine;
- drška zaštićena slojem laka koji štiti od UV zračenja i vlage;
- proizvedena u skladu sa standardom DIN 5131.

HU
- kovácsolt fej;
- acélból, edzett, penge keménysége 47-55 HRC;
- ékelt;
- a legmagasabb minőségű, szelektált kőrisfából készült fogantyú;
- az UV sugarak és nedvesség ellen védett fogantyú;
- a DIN 5131 szabvány szerint gyártva.

RO
- cap forjat;
- fabricat din oțel, întărit, duritatea lamei 47-55 HRC;
- încastrat;
- mâner construit din frasin selectat de cea mai înaltă calitate;
- mâner protejat împotriva razelor UV și a umezelii;
- fabricat în conformitate cu standardul DIN 5131.

EN Splitting axe
HR Sjekira za cijepanje
HU Hasító fejsze
RO Topor despicat

HRC 47-55 | DIN 5131 | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B069	5901867154996	2000 g	195 × 77 mm 700 mm	2 pcs	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- drop-forged head;
- made of steel, hardened, blade hardness 47-55 HRC;
- wedged;
- handle constructed from the highest quality, selected hickory;
- handle protected against UV rays and moisture;
- manufactured in accordance with standard DIN 5131.

HR
- glava kovana u ukovnju;
- izrađena od čelika, kaljena, tvrdoća glave 47-55 HRC;
- glava s profiliranim klinom;
- drška izrađena od visokokvalitetne, odabrane hikorine;
- drška zaštićena slojem laka koji štiti od UV zračenja i vlage;
- proizvedena u skladu sa standardom DIN 5131.

HU
- kovácsolt fej;
- acélból, edzett, penge keménysége 47-55 HRC;
- ékelt;
- a legmagasabb minőségű, szelektált kőrisfából készült fogantyú;
- az UV sugarak és nedvesség ellen védett fogantyú;
- a DIN 5131 szabvány szerint gyártva.

RO
- cap forjat;
- fabricat din oțel, întărit, duritatea lamei 47-55 HRC;
- încastrat;
- mâner construit din frasin selectat de cea mai înaltă calitate;
- mâner protejat împotriva razelor UV și a umezelii;
- fabricat în conformitate cu standardul DIN 5131.



EN Axe
HR Sjekira
HU Fejsze
RO Topor

HRC 47-55 | DIN 5131 | FIBERGLASS HANDLE | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B070	5901867183873	600 g	148 × 105 mm 320 mm	6 pcs	24 pcs
HT3B071	5901867183880	800 g	165 × 115 mm 334 mm	6 pcs	12 pcs
HT3B072	5901867183897	1000 g	175 × 125 mm 334 mm	4 pcs	12 pcs
HT3B073	5901867183903	1250 g	190 × 135 mm 743 mm	4 pcs	8 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- drop-forged head;
- hardened head, blade hardness of 47-55 HRC;
- handle made of HDL fibreglass;
- ergonomic, anti-slip handle covered with TPR;
- manufactured in accordance with standard DIN 5131.

HR
- glava kovana u ukovnju;
- kaljena, tvrdoća 47-55 HRC;
- drška od staklenih vlakana HDL;
- ergonomsko, protuklizno hvatište prekriveno materijalom TPR;
- proizvedena u skladu sa standardom DIN 5131.

HU
- kovácsolt fej;
- edzett fej, penge keménysége 47-55 HRC;
- fogantyú HDL üvegszálból;
- ergonomikus, csúszásgátló fogantyú TPR borítással;
- a DIN 5131 szabvány szerint gyártva.

RO
- cap forjat;
- capul întărit, duritatea palei de 47-55 HRC;
- mâner din fibră de sticlă HDL;
- mâner ergonomic, antiderapant acoperit cu TPR;
- fabricat în conformitate cu standardul DIN 5131.



EN Splitting axe
HR Sjekira za cijepanje
HU Hasító fejsze
RO Topor despicat

HRC 47-55 | FIBERGLASS HANDLE | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT3B076	5901867183910	185 × 77 mm 743 mm	2000 g	2 pcs	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- drop-forged head;
- hardened head, blade hardness of 47-55 HRC;
- wedged;
- handle made of HDL fibreglass;
- ergonomic, anti-slip handle covered with TPR.

HR
- glava kovana u ukovnju;
- kaljena, tvrdoća glave 47-55 HRC;
- glava s profiliranim klinom;
- drška od staklenih vlakana HDL;
- ergonomsko, protuklizno hvatište prekriveno materijalom TPR.

HU
- kovácsolt fej;
- edzett fej, penge keménysége 47-55 HRC;
- ékelt;
- fogantyú HDL üvegszálból;
- ergonomikus, csúszásgátló fogantyú TPR borítással.

RO
- cap forjat;
- capul întărit, duritatea palei de 47-55 HRC;
- mâner din fibră de sticlă HDL;
- mâner ergonomic, antiderapant acoperit cu TPR;
- fabricat în conformitate cu standardul DIN 5131.



EN Hydraulic cutter
HR Hidraulični rezač
HU Hidraulikus vágó
RO Freză hidraulică

STEEL | 80 kN | ⌀ 4-16 mm | 410 mm



HÖGERT				
HT3B548	5902801268809	4-6 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- pressing force 80 kN/8 tons;
- hardness of the jaws 50-55 HRC;
- cutting diameter from 4 to 16 mm;
- working elements made of forged steel, handle covered with soft plastic;
- packed in a handy suitcase;
- total length 410 mm;
- weight 3.84 kg.

HR
- snaga stiskanja 80 kN/8 tona;
- tvrdoća čeljusti 50-5 HRC;
- promjer reza od 4 do 16 mm;
- radni elementi izrađeni od kovanog čelika, drška prekrivena mekanim materijalom;
- pohranjen u praktičan kovčeg;
- ukupna dužina 410 mm;
- težina 3,84 kg.

HU
- nyomóerő 80 kN/8 tonna;
- az állkapocs keménysége 50-55 HRC;
- vágási átmérő 4-16 mm;
- kovácsolt acélból készült munkaelemek, puha műanyaggal borított fogantyúval;
- Célszerű bőröndbe csomagolva;
- teljes hossza 410 mm;
- súlya 3,84 kg.

RO
- forță de presare 80 kN/8 tone;
- duritatea maxilarelor 50-55 HRC;
- diametru de tăiere de la 4 la 16 mm;
- elemente de lucru din oțel forjat, mâner acoperit cu plastic moale;
- ambalate într-o valiză la îndemână;
- lungime totală 410 mm;
- greutate 3,84 kg.



EN Aviation tin snips
HR Škare za lim
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pentru placi metalice

CrMo | DIN 6438 | HRC 60-62 | max 1.5 mm



HÖGERT				
HT3B500	5901867165138	250 mm – straight / ravne egyenes / drept	5 pcs	50 pcs
HT3B501	5901867165152	250 mm – left / lijeve / balos / stânga	5 pcs	50 pcs
HT3B502	5901867165176	250 mm – right / desne / jobbos / dreapta	5 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- chromium-molybdenum, slightly serrated cutting edges enable greater precision when working;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 60-62 HRC;
- drop-forged;
- locking mechanism;
- bi-material, profiled, anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 6438;
- for cutting sheets of up to 1,5 mm, in steel, aluminium, plastic, wire mesh, and similar materials.

HR
- blago nazubljene rezne ivice od krom-molibdena omogćuju precizan rad;
- indukcijski kaljene rezne ivice visoke tvrdoće 60-62 HRC;
- kovane u ukovnju;
- otporne na deformacije;
- opremljene s preklopnom blokadom;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna drška za udoban hvat i rukovanje škarama;
- proizvedene u skladu s evropskim standardom DIN 6438;
- dizajnirane za rezanje lima debljine do 1,5 mm, kao i čelika, aluminija, plastike, žičane mreže i sličnog materijala.

HU
- króm-molibdén, enyhén fogazott vágó élek nagyobb pontosságot biztosítanak a munkavégzés során;
- indukciósan edzett vágó élek, keménysége 60-62 HRC;
- kovácsolt;
- reteszelő mechanizmus;
- kétanyagú, profilozott, csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- a DIN 6438 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- legfeljebb 1,5 mm-es lapok vágásához acélból, alumíniumból, műanyagból, dróthálóból és hasonló anyagokból.

RO
- crom-molibdenul, muchiile tăietoare ușor zimțate permit o precizie mai mare atunci când se lucrează;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 60-62 HRC;
- forjat;
- mecanism de blocare;
- mâner bi-material, profilat, antiderapant pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 6438;
- pentru tăierea foilor de până la 1,5 mm, din oțel, aluminiu, plastic, plasă de sârmă și materiale similare.



EN Offset tin snips
HR Ukošene škare za lim
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pentru placi metalice

CrMo | 250 mm | max 1.5 mm | HRC 60-62 | DIN 6438



HÖGERT				
HT3B504	5901867194404	250 mm – links / lijeve / balos / stânga	5 pcs	30 pcs
HT3B505	5901867194411	250 mm – rechts / desne / jobbos / dreapta	5 pcs	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets made of chromium-molybdenum alloy steel;
- bent and serrated cutting edges – for precise work;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 60-62 HRC;
- drop-forged;
- deformation resistant;
- locking mechanism;
- bi-material, profiled anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 6438;
- for cutting sheets of up to 1,5 mm, in steel, aluminium, plastic, wire mesh, and similar materials.

HR
- izrađene od legiranog krom-molibden čelika;
- rezne ivice ukošene i nazubljene – omogućavaju precizan rad;
- indukcijski kaljene rezne ivice visoke tvrdoće 60-62 HRC;
- kovane u ukovnju;
- otporne na deformacije;
- opremljene s preklopnom blokadom;
- dvokomponentna, profilirana, protuklizna drška za udoban hvat i rukovanje škarama;
- proizvedene u skladu s evropskim standardom DIN 6438;
- dizanirane za rezanje lima debljine do 1,5 mm, kao i čelika, aluminija, plastike, žičane mreže i sličnog materijala.

HU
- aljzatok króm-molibdén ötvözött acélból;
- hajlított és fogazott élek – a precíz munka érdekében;
- indukciósan edzett vágó élek, keménysége 60-62 HRC;
- kovácsolt;
- deformációval szemben ellenálló;
- reteszelő mechanizmus;
- kétanyagú, profilozott csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogás és a szerszám használatához;
- a DIN 6438 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- legfeljebb 1,5 mm-es lapok vágásához acélból, alumíniumból, műanyagból, dróthálóból és hasonló anyagokból.

RO
- prize din oțel aliat crom-molibden;
- muchii tăietoare îndoite și zimțate – pentru lucrări precise;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 60-62 HRC;
- forjat;
- rezistent la deformare;
- mecanism de blocare;
- mâner anti-alunecare bi-material, profilat pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 6438;
- pentru tăierea foilor de până la 1,5 mm, din oțel, aluminiu, plastic, plasă de sârmă și materiale similare.



EN Aviation tin snips
HR Škare za lim
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pentru placi metalice

DIN 6438 | HRC 55-60



HÖGERT				
HT3B506	5901867165138	260 mm – gerade / stright / egyenes / drept	6 pcs	36 pcs
HT3B507	5901867165152	260 mm – links / left / balos / stânga	6 pcs	36 pcs
HT3B508	5901867165176	260 mm – rechts / right / jobbos / dreapta	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 55-60 HRC;
- drop-forged;
- deformation resistant;
- rebound spring for easier shearing;
- anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 6438;
- for cutting sheets of up to 1,0 mm, in aluminium, plastic, wire mesh, and similar materials.

HR
- indukcijski kaljene rezne ivice visoke tvrdoće 55-60 HRC;
- kovane u ukovnju;
- otporne na deformacije;
- povratna opruga olakšava rezanje;
- protuklizna drška za udoban hvat i rukovanje škarama;
- proizvedene u skladu s evropskim standardom DIN 6438;
- dizajnirane za rezanje lima debljine do 1,0 mm, kao i aluminija, plastike, žičane mreže i sličnog materijala.

HU
- indukciósan edzett vágó élek, keménysége 55-60 HRC;
- kovácsolt;
- deformációval szemben ellenálló;
- visszahúzódó rugó a könnyebb nyírás érdekében;
- csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- a DIN 6438 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- legfeljebb 1,0 mm-es lapok vágásához alumíniumból, műanyagból, dróthálóból és hasonló anyagokból.

RO
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- forjat;
- rezistent la deformare;
- arc de recuperare pentru forfecare;
- mâner anti-alunecare pentru prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 6438;
- pentru tăierea foilor de până la 1,0 mm, din aluminiu, plastic, plasă de sârmă și materiale similare.



EN Aviation tin snips
HR Škare za lim
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pentru placi metalice

DIN 6438 | HRC 55-60



HÖGERT				
HT3B509	5901867166142	300 mm – gerade / stright / droite / recto	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 55-60 HRC;
- drop-forged;
- deformation resistant;
- rebound spring for easier shearing;
- anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool;
- for long and straight cuts;
- manufactured in accordance with the European standard DIN 6438;
- for cutting sheets of up to 1,0 mm, in aluminium, plastic, wire mesh, and similar materials.

HR
- indukcijski kaljene rezne ivice visoke tvrdoće 55-60 HRC;
- kovane u ukovnju;
- otporne na deformacije;
- s povratna opruga olakšava rezanje;
- protuklizna drška za udoban hvat i rukovanje škarama;
- za duge i ravne rezove;
- proizvedene u skladu s evropskim standardom DIN 6438;
- dizajnirane za rezanje lima debljine do 1,0 mm, kao i aluminija, plastike, žičane mreže i sličnog materijala.

HU
- indukciósan edzett vágó élek, keménysége 55-60 HRC;
- kovácsolt;
- deformációval szemben ellenálló;
- visszahúzódó rugó a könnyebb nyírás érdekében;
- csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- hosszú és egyenes vágásokhoz;
- a DIN 6438 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- legfeljebb 1,0 mm-es lapok vágásához alumíniumból, műanyagból, dróthálóból és hasonló anyagokból.

RO
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 55-60 HRC;
- forjat;
- rezistent la deformare;
- arc de recuperare pentru forfecare;
- mâner anti-alunecare pentru prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- pentru tăieturi lungi și drepte;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 6438;
- pentru tăierea foilor de până la 1,0 mm, din aluminiu, plastic, plasă de sârmă și materiale similare.

EN Bolt cutter
HR Škare za rezanje šipki
HU Hidegvágó
RO Cleste pentru taiat bolturi

CrV | HRC 54-56 | HRC ≤40



HÖGERT				
HT3B519	5901867164254	350 mm – Ø max. 7 mm	1 pc	20 pcs
HT3B520	5901867164285	450 mm – Ø max. 8 mm	1 pc	10 pcs
HT3B521	5901867164315	600 mm – Ø max. 10 mm	1 pc	10 pcs
HT3B522	5901867164346	750 mm – Ø max. 12 mm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality alloy steel CrMo alloy steel;
- induction hardened cutting edges, with a hardness of 54-56 HRC;
- adjustable jaws;
- profiled, anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool;
- for cutting carbon steel and alloy steel bolts;
- intended for reinforcement work – for use in construction, industry and crafts.

HR
- glava izrađena od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- indukcijski kaljene rezne ivice visoke tvrdoće 54-56 HRC;
- podesive čeljusti;
- profilirana, protuklizna drška za udoban hvat i rukovanje škarama;
- za rezanje šipki od ugljičnog čelika i legiranog čelika;
- dizajnirane za armiračke radove – upotreba u građevinarstvu, industriji i zanatstvu.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acél CrMo ötvözött acélból;
- indukciósan edzett vágó élek, keménysége 54-56 HRC;
- állítható állkapcsok;
- profilozott, csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- szénacél és ötvözött acél csavarok vágásához;
- megerősítési munkákra készült – az építőiparban, az iparban és a kézműiparban.

RO
- din oțel aliat de înaltă calitate, oțel aliat CrMo;
- muchii tăietoare întărite prin inducție, cu o duritate de 54-56 HRC;
- fălci reglabile;
- mâner profilat, antiderapant, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- pentru tăierea șuruburilor din oțel carbon și oțel aliat;
- destinat lucrărilor de armare – pentru utilizare în construcții, industrie și meșteșuguri.



EN Mini bolt cutter
HR Škare za rezanje žice
HU Mini hidegvágó
RO Cleste mini pentru taiat bolturi

Mn65 | max ø 3.5mm



HÖGERT				
HT3B540	5901867164377	210 mm ø 3,5 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- head made of Mn65 magnesium steel;
- integrated spring mechanism;
- maximum cutting capacity: 3,5 mm;
- one-handed operation;
- profiled, anti-slip handle for comfortable grip and use of the tool;
- intended for use in construction, industry and crafts;
- possibility to use flat handle, pipe handle and anvil handle.

HR
- glava od Mn65 manganovog čelika;
- ugrađen opružni mehanizam;
- maksdebljina žice 3,5 mm;
- jednoručna operacija;
- profilirana, protuklizna drška za udoban hvat i rukovanje škarama;
- dizajnirane za radove u građevinarstvu, industriji i zanatstvu;
- mogu se koristiti ravni hvat, obujmica za cijevi i nakovanj.

HU
- fej Mn65 magnézium acélból;
- integrált rugós mechanizmus;
- legnagyobb vágási kapacitás: 3,5 mm;
- egykezes művelet;
- profilozott, csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- építőiparban, iparban és kézműiparban való felhasználásra szánják;
- lapos fogantyú, csőfogantyú és üllőfogantyú használatának lehetősége.

RO
- cap din oțel de magneziu Mn65;
- mecanism de arc integrat;
- capacitate maxima de taiere: 3,5 mm;
- operație cu o singură mână;
- mâner profilat, antiderapant pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- destinate utilizării în construcții, industrie și meșteșuguri;
- posibilitatea de a utiliza mâner plat, mâner de țeavă și mâner de nicovală.



EN Rotary Vice
HR Okretni škripac
HU Satu
RO Menghine

360°



HÖGERT					
HT3B617	5902801258497	11 kg	125 mm	1 pc	1 pc
HT3B618	5902801258503	17 kg	150 mm	1 pc	1 pc
HT3B619	5902801258510	25 kg	200 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- coated with baked anti-corrosive paint;
- adjustable, rotary base enables to change the angle in the horizontal plane by 360 degrees and to place the workpiece in the most comfortable operating position;
- steel, hardened jaws with cross cuttings;
- strong, durable ductile iron body (graphite inclusions);
- base mounted with two bolts;
- chrome-plated steel structural elements;
- knob equipped with safety ends.

HR
- premaz od boje otporne na toplinu, koji štiti od korozije;
- podesiva, okretna baza, koja omogućuje promjenu kuta u vodoravnoj ravnini za 360° i omogućuje postavljanje obrađivanog predmenta u najudobniji položaj za rad;
- čelične, kovane čeljusti s križnim urezima;
- snažno, izdržljivo tijelo od nodularnog lijeva;
- montiranje postolja s dva vijka;
- čelični konstrukcijski elementi zaštićeni kromom;
- ručica sa zaštitinim završecima.

HU
- égetett korrózióálló festékkel bevonva;
- az állítható, forgatható alap lehetővé teszi a vízszintes sík szögének 360 fokkal történő megváltoztatását és a munkadarab legkényelmesebb működési helyzetbe helyezését;
- acél, edzett pofák keresztmetszettel;
- erős, tartós, képlékeny vas test (grafit zárványok);
- alap két csavarral szerelve;
- krómozott acél szerkezeti elemek;
- biztonsági végekkel ellátott gomb.

RO
- acoperit cu vopsea anticorozivă coaptă;
- baza rotativă reglabilă permite schimbarea unghiului în plan orizontal cu 360 de grade și plasarea piesei de prelucrat în cea mai confortabilă poziție de operare;
- oțel, fălci întărite cu butași încrucișați;
- corp durabil, durabil din fier ductil (incluziuni de grafit);
- bază montată cu două șuruburi;
- elemente structurale din oțel cromat;
- buton echipat cu capete de siguranță.



EN Wire brush
HR Žičana četka
HU Drótkefe
RO Perii de sarma

STEEL



HÖGERT				
HT3B620	5902801017124	350 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- steel wire;
- three-row;
- a scraper at the end enables precise removal of unnecessary coating;
- designed for preparing surfaces for further processing, for removing rust, contamination, paint, sedimentation, dirt, etc., for cleaning welds and deburring.

HR
- čelična žica;
- 3-redna;
- završena strugačem, koji omogućuje preciznije uklanjanje nepotrebnog sloja;
- dizajnirana za pripremu površine za daljnju obradu, za uklanjanje hrđe, onečišćenja, boja, prljavština itdkao i za čišćenje zavarenih šavova i deburiranje.

HU
- acélhuzal;
- háromsoros;
- a végén található kaparó lehetővé teszi a felesleges bevonat pontos eltávolítását;
- ajánlott: felületek előkészítésére további feldolgozásra, rozsda, szennyeződés, festék, ülepedés, szennyeződés eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására és sorjázásra.

RO
- sârmă de oțel;
- trei rânduri;
- un raclet la capăt permite îndepărtarea precisă a acoperirii inutile;
- conceput pentru pregătirea suprafețelor pentru prelucrarea ulterioară, pentru îndepărtarea ruginii, contaminării, vopselei, sedimentării, murdăriei etc., pentru curățarea sudurilor și debavurare.



EN Wire brush
HR Žičana četka
HU Drótkefe
RO Perii de sarma

STEEL ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B621	5901867188731	250 mm 110 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- steel wire;
- four-row;
- designed for preparing surfaces for further processing, for removing rust, contamination, paint, sedimentation, dirt, etc., for cleaning welds and deburring.

HR
- čelična žica;
- 4-redna;
- dizajnirana za pripremu površine za daljnju obradu, za uklanjanje hrđe, onečišćenja, boja, prljavština itdkao i za čišćenje zavarenih šavova i deburiranje.

HU
- acélhuzal;
- négysoros;
- ajánlott: felületek előkészítésére további feldolgozásra, rozsda, szennyeződés, festék, ülepedés, szennyeződés eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására és sorjázásra.

RO
- sârmă de oțel;
- patru rânduri;
- conceput pentru pregătirea suprafețelor pentru prelucrarea ulterioară, pentru îndepărtarea ruginii, contaminării, vopselei, sedimentării, murdăriei etc., pentru curățarea sudurilor și debavurare.



EN Wire brush
HR Žičana četka
HU Drótkefe
RO Perii de sarma

STAINLESS STEEL | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B622	5901867188748	250 mm 110 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- stainless steel wire;
- four-row;
- designed for preparing surfaces for further processing, for removing rust, contamination, paint, sedimentation, dirt, etc., for cleaning welds and deburring.

HR
- žica od nehrđajućeg čelika;
- 4-redna;
- dizajnirana za pripremu površine za daljnju obradu, za uklanjanje hrđe, onečišćenja, boja, prljavština itdkao i za čišćenje zavarenih šavova i deburiranje.

HU
- rozsdamentes acél huzal;
- négysoros;
- ajánlott: felületek előkészítésére további feldolgozásra, rozsda, szennyeződés, festék, ülepedés, szennyeződés eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására és sorjázásra.

RO
- sârmă din oțel inoxidabil;
- patru rânduri;
- conceput pentru pregătirea suprafețelor pentru prelucrarea ulterioară, pentru îndepărtarea ruginii, contaminării, vopselei, sedimentării, murdăriei etc., pentru curățarea sudurilor și debavurare.



EN Wire brush
HR Žičana četka
HU Drótkefe
RO Perii de sarma

BRASS | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B623	5901867188823	250 mm 110 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- brass wire;
- four-row;
- designed for preparing surfaces for further processing, for removing rust, contamination, paint, sedimentation, dirt, etc., for cleaning welds and deburring.

HR
- mesingana žica;
- 4-redna;
- dizajnirana za pripremu površine za daljnju obradu, za uklanjanje hrđe, onečišćenja, boja, prljavština itdkao i za čišćenje zavarenih šavova i deburiranje.

HU
- sárgaréz huzal;
- négysoros;
- ajánlott: felületek előkészítésére további feldolgozásra, rozsda, szennyeződés, festék, ülepedés, szennyeződés eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására és sorjázásra.

RO
- sârmă de alamă;
- patru rânduri;
- conceput pentru pregătirea suprafețelor pentru prelucrarea ulterioară, pentru îndepărtarea ruginii, contaminării, vopselei, sedimentării, murdăriei etc., pentru curățarea sudurilor și debavurare.





EN Surform
HR Raspa
HU Reszelőgyalu
RO Perii de sarma

STEEL PVC



HÖGERT				
HT3B640	5901867188755	140 mm ↧ 42 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- body made of resistant and lightweight material;
- steel blade;
- easy replacement of the blade with integrated blade lock;
- for manual use on wall boards, wood and plastic.

HR
- tijelo od otporne i lake plastike;
- čelična oštrica;
- jednostavna zamjena oštrice s gumbom za zaključavanje;
- dizajnirana za ručnu obradu gips kartona, kao i drveta i plastike.

HU
- test ellenálló és könnyű anyagból;
- acél penge;
- a penge egyszerű cseréje integrált pengezárral;
- kézi használatra falapokon, fából és műanyagból.

RO
- corp realizat din material rezistent și ușor;
- lama de otel;
- înlocuirea ușoară a lamei cu blocarea integrată a lamei;
- pentru utilizare manuală pe plăci de perete, lemn și plastic.

EN Surform
HR Raspa
HU Reszelőgyalu
RO Pila cu adaptor

STEEL PVC



HÖGERT				
HT3B641	5901867188762	250 mm ↧ 42 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- body made of resistant and lightweight material;
- steel blade;
- easy replacement of the blade with integrated blade lock;
- for manual use on wall boards, wood and plastic.

HR
- tijelo od otporne i lake plastike;
- čelična oštrica;
- jednostavna zamjena oštrice s gumbom za zaključavanje;
- dizajnirana za ručnu obradu gips kartona, kao i drveta i plastike.

HU
- body made of resistant and lightweight material;
- steel blade;
- easy replacement of the blade with integrated blade lock;
- for manual use on wall boards, wood and plastic.

RO
- corp realizat din material rezistent și ușor;
- lama de otel;
- înlocuirea ușoară a lamei cu blocarea integrată a lamei;
- pentru utilizare manuală pe plăci de perete, lemn și plastic.



EN Surform replacement blade
HR Oštrica za rašpu
HU Reszelőgyalu csere betét
RO Lama de inlocuire pentru pila cu adaptor



STEEL

HÖGERT				
HT3B645	5901867188779	140 mm ↧ 42 mm	20 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for use on wall boards, wood and plastic;
- steel blade, 140 mm long and 40 mm wide;
- easy replacement of the blade with integrated blade lock.

HR
- izmenjiva oštrica za rašpu, za gips karton, kao i za drvo i plastiku;
- čelična oštrica duljine 140 mm i širine 42 mm;
- jednostavna zamjena oštrice s gumbom za zaključavanje.

HU
- for use on wall boards, wood and plastic;
- steel blade, 140 mm long and 40 mm wide;
- easy replacement of the blade with integrated blade lock.

RO
- pentru utilizare pe plăci de perete, lemn și plastic;
- lama de otel, 140 mm lungime si 40 mm latime;
- înlocuirea ușoară a lamei cu blocarea integrată a lamei.

EN Surform replacement blade
HR Oštrica za rašpu
HU Reszelőgyalu csere betét
RO Lama de inlocuire pentru pila cu adaptor



STEEL

HÖGERT				
HT3B646	5901867188786	250 mm ↧ 42 mm	20 pcs	80 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for use on wall boards, wood and plastic;
- steel blade, 250 mm long and 40 mm wide;
- easy replacement of the blade with integrated blade lock.

HR
- izmenjiva oštrica za rašpu, za gips karton, kao i za drvo i plastiku;
- čelična oštrica duljine 250 mm i širine 42 mm;
- jednostavna zamjena oštrice s gumbom za zaključavanje.

HU
- falapokon, fán és műanyagon használható;
- acél penge, 250 mm hosszú és 40 mm széles;
- a penge egyszerű cseréje integrált pengezár biztosítja.

RO
- pentru utilizare pe plăci de perete, lemn și plastic;
- lama de otel, 250 mm lungime si 40 mm latime;
- înlocuirea ușoară a lamei cu blocarea integrată a lamei.



EN Cold chisel with hand guard
HR Ravni rezač s poklopcem
HU Lapos fejű véső kézvédővel
RO Dalta lata



CrV | TPE | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT3B700	5901867126245	19 mm 255 mm	10 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- ergonomic handle made of thermoplastic natural rubber;
- large hand guard for extra safety;
- high quality chromium-vanadium steel;
- durable cutting edge;
- designed for hewing and boring holes in walls, and cutting and splitting hard stone, e.gconcrete blocks and bricks.

HR
- ergonomska ručica izrađena od termoplastične gume TPE;
- veliki poklopac, koji štiti ruku;
- visokokvalitetni legirani krom-vanadij čelik;
- izdržljiva rezna ivica;
- dizajniran za kovanje i rezanje rupa u zidovima, lomljenje i drobljenje tvrdih materijala, poput betonskih blokova i opeka.

HU
- ergonomikus fogantyú természetes gumiból;
- nagy kézvédő a nagyobb biztonság érdekében;
- kiváló minőségű króm-vanádium acél;
- tartós vágó él;
- ajánlott: falak lyukainak kivágásához és fúrásához, valamint kemény kő, plbetontömbök és téglák.

RO
- mâner ergonomic din cauciuc natural termoplastic;
- apărătoare de mână mare pentru siguranță suplimentară;
- oțel de înaltă calitate crom-vanadiu;
- tăiere durabilă;
- conceput pentru tăierea și forarea găurilor din pereți și tăierea și despicarea pietrei dure, de exblocuri și cărămizi de beton.

EN Concrete chisel with hand guard
HR Probijač s poklopcem
HU Hegyes fejű véső kézvédővel
RO Dalta ascutita



CrV | TPE | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT3B708	5901867141286	4 mm 255 mm 16 mm	10 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- ergonomic handle made of thermoplastic natural rubber;
- large hand guard for extra safety;
- high quality chromium-vanadium steel;
- durable cutting edge;
- designed for hewing and boring holes in walls, and cutting and splitting hard stone, e.gconcrete blocks and bricks.

HR
- ergonomska ručica izrađena od termoplastične gume TPE;
- veliki poklopac, koji štiti ruku;
- visokokvalitetni legirani krom-vanadij čelik;
- izdržljiva rezna ivica;
- dizajniran za izradu rupa u zidovima, lomljenje, kovanje i drobljenje tvrdih materijala, poput betonskih blokova i opeka.

HU
- ergonomikus fogantyú természetes gumiból;
- nagy kézvédő a nagyobb biztonság érdekében;
- kiváló minőségű króm-vanádium acél;
- tartós vágó él;
- ajánlott: falak lyukainak kivágásához és fúrásához, valamint kemény kő, plbetontömbök és téglák.

RO
- mâner ergonomic din cauciuc natural termoplastic;
- apărătoare de mână mare pentru siguranță suplimentară;
- oțel de înaltă calitate crom-vanadiu;
- tăiere durabilă;
- conceput pentru tăierea și forarea găurilor din pereți și tăierea și despicarea pietrei dure, de exblocuri și cărămizi de beton.



EN Chisel and punch set
HR Komplet rezača, točkala i izbijača
HU Véső és lyukasztó készlet
RO Set de dalt isi punctatoare

CrV | x6

HÖGERT				
HT3B710	5901867141309	chisels / Rezači / vésők / dalti: 10 × 142 mm, 10 × 152 mm taper punches / Izbijači / pontozók / punctatoare: 2 × 140 mm, 3 × 152 mm centre punches / Točkala / lyukasztók / pumni centrali: 6 × 152 mm, 8 × 115 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high quality chromium-vanadium alloy steel;
- durable cutting edge;
- packed in plastic box for comfortable storage and transport;
- designed for cutting, punching and breaking hard materials.

HR
- izrađene od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija;
- izdržljiva rezna ivica;
- pakirani u praktičnu plastičnu kutiju za jednostavno skladištenje i transport;
- dizajnirani za rezanje, točkanje i izbijanje tvrdih materijala.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél;
- tartós vágó él;
- műanyag dobozba csomagolva a kényelmes tárolás és szállítás érdekében;
- ajánlott: kemény anyagok vágására, lyukasztására és törésére.

RO
- oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- tăiere durabilă;
- ambalat în cutie de plastic pentru depozitare și transport confortabil;
- conceput pentru tăierea, perforarea și spargerea materialelor dure.



EN Chisel and punch set
HR Komplet rezača, točkala i izbijača
HU Véső és lyukasztó készlet
RO Set de dalti si punctatoare

CrV | x12

HÖGERT				
HT3B712	5901867141323	chisels / Rezači / vésők / dalti: 10 × 140 mm, 12 × 150 mm, 16 × 170 mm taper punches / Izbijači / pontozók / punctatoare: 1,5 × 150 mm, 3 × 150 mm, 4 × 150 mm, 5 × 150 mm, 6 × 150 mm, 8 × 150 mm centre punches / Točkala / lyukasztók / pumni centrali: 2 × 140 mm, 6 × 100 mm, 8 × 115 mm	6 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high quality chromium-vanadium alloy steel;
- durable cutting edge;
- packed in plastic box for comfortable storage and transport;
- designed for cutting, punching and breaking hard materials.

HR
- izrađene od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija;
- izdržljiva rezna ivica;
- pakirani u praktičnu plastičnu kutiju za jednostavno skladištenje i transport;
- dizajnirani za rezanje, točkanje i izbijanje tvrdih materijala.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél;
- tartós vágó él;
- műanyag dobozba csomagolva a kényelmes tárolás és szállítás érdekében;
- ajánlott: kemény anyagok vágására, lyukasztására és törésére.

RO
- oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- tăiere durabilă;
- ambalat în cutie de plastic pentru depozitare și transport confortabil;
- conceput pentru tăierea, perforarea și spargerea materialelor dure.



EN Chisel and punch set
HR Komplet rezača, točkala i izbijača
HU Véső és lyukasztó készlet
RO Set de dalti si punctatoare

CrV

HÖGERT				
HT3B713	5902801018824	chisels / Rezač / véső / dalti: 12 × 9,5 × 130 mm point chisel / Dlijeto/ hegyes véső / dalti punctatoare: 5 × 9,5 × 130 mm punch / Izbijač / pontozó / pumni: 4 × 9,5 × 150 mm centre punches / Točkalo / lyukasztó / pumni centrali: 3,5 × 9,5 × 120 mm centre punches / Točkalo/ lyukaszó / pumni centrali: 4 × 9,5 × 120 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high quality chromium-vanadium alloy steel;
- drop-forged;
- polished bits;
- HRC 55-60 hardened bits;
- reinforced hexagonal section.

HR
- izrađene od visokokvalitetnog legiranog vanadij čelika;
- kovane u ukovnju;
- brušeni vrhovi;
- kaljeni vrhovi 55-60 HRC;
- ojačani šesterokutni presjek.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél;
- kovácsolt;
- csiszolt bitek;
- HRC 55-60 edzett bit;
- megerősített hatszögletű szakasz.

RO
- oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- forjat cu picături;
- biți lustruiți;
- HRC 55-60 biți întăriți;
- secțiune hexagonală armată.



EN Machinist cold chisel
HR Bravarski rezač
HU Gépész lapos véső
RO Dalta mecanica



CrV

HÖGERT				
HT3B721	5902801018831	10 × 8 × 142 mm	25 pcs	200 pcs
HT3B722	5902801018848	13 × 10 × 150 mm	25 pcs	200 pcs
HT3B723	5902801018855	16 × 13 × 150 mm	25 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high quality chromium-vanadium alloy steel;
- drop-forged;
- polished bits;
- HRC 55-60 hardened bits;
- durable cutting edge;
- reinforced hexagonal section;
- designed for metal working.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovan u ukovnju;
- brušeni vrhovi;
- kaljeni vrhovi 55-60 HRC;
- izdržljiva rezna ivica;
- ojačani šesterokutni presjek;
- dizajniran za rad s metalima.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél;
- kovácsolt;
- csiszolt bitek;
- HRC 55-60 edzett bit;
- tartós vágó él;
- megerősített hatszögletű szakasz;
- fémmegmunkáláshoz tervezték.

RO
- oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- forjat;
- biți lustruiți;
- HRC 55-60 biți întăriți;
- tăiere durabilă;
- secțiune hexagonală armată;
- conceput pentru prelucrarea metalelor.



EN Machinist taper punch
HR Bravarski izbijač
HU Gépész lyukasztó
RO Punctator mecanic



CrV

HÖGERT				
HT3B724	5902801018862	3 × 8 × 152 mm	25 pcs	200 pcs
HT3B725	5902801018879	4 × 8 × 152 mm	25 pcs	200 pcs
HT3B726	5902801018886	5 × 8 × 152 mm	25 pcs	200 pcs
HT3B727	5902801018893	6 × 10 × 152 mm	25 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high quality chromium-vanadium alloy steel;
- drop-forged;
- polished bits;
- HRC 55-60 hardened bits;
- reinforced hexagonal section;
- for assembling and disassembling of cotter pins, stoppers, pins, etc.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika od krom-vanadija;
- kovan u ukovnju;
- brušeni vrhovi;
- kaljeni vrhovi 55-60 HRC;
- ojačani šesterokutni presjek;
- dizajniran za montažu i demontažu rascijepki, kapa, pinova itd.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél;
- kovácsolt;
- csiszolt bitek;
- HRC 55-60 edzett bit;
- megerősített hatszögletű szakasz;
- kotrók, dugók, csapok stbösszeszereléséhez és szétszereléséhez.

RO
- oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- forjat;
- biți lustruiți;
- HRC 55-60 biți întăriți;
- secțiune hexagonală armată;
- pentru asamblarea și demontarea știfturilor, dopurilor, știftelor etc.

EN Machinist punch
HR Bravarsko točkalo
HU Gépész pontozó
RO Punctator mecanic



CrV

HÖGERT				
HT3B728	5902801018909	6 × 10 × 102 mm	25 pcs	200 pcs
HT3B729	5902801018916	8 × 11 × 115 mm	25 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- high quality chromium-vanadium alloy steel;
- drop-forged;
- polished bits;
- HRC 55-60 hardened bits;
- reinforced hexagonal section;
- designed for precise marking of drilling and cutting spots on metal surfaces.

HR
- izrađeno od visokokvalitetnog legiranog krom-vanadij čelika;
- kovan u ukovnju;
- brušeni vrhovi;
- kaljeni vrhovi 55-60 HRC;
- ojačani šesterokutni presjek;
- dizajnirano za točno označavanje na metalnim površinama mjesta bušenja i rezanja.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél;
- kovácsolt;
- csiszolt bitek;
- HRC 55-60 edzett bit;
- megerősített hatszögletű szakasz;
- ajánlott: fémfelületek fúrási és vágási pontjainak pontos jelölésére.

RO
- oțel aliaj de înaltă calitate crom-vanadiu;
- forjat;
- biți lustruiți;
- HRC 55-60 biți întăriți;
- secțiune hexagonală armată;
- proiectat pentru marcarea precisă a punctelor de găurire și tăiere pe suprafețe metalice.



EN Flat metal file
HR Ravna turpija za metal
HU Lapos fémreszelő
RO Pila dreptunghiulara pentru metal

T12 STEEL | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B800	5901867175847	200 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality T12 alloy steel;
- number of teeth: 2 (medium);
- 200 mm long blade;
- parallel surfaces and edges tapered to the tip;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- designed for manual metalworking and working on hard synthetic materials.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika T12;
- vrsta ozubljenja: 2 (srednje);
- oštrica duljine 200 mm;
- ivice konvergentne prema vrhu, paralelne površine;
- odlikuje se preciznom i ujednačenom strukturom reza;
- učinkovita i izdržljiva;
- dvokomponentna, profilirana ručica, koja omogućuje udoban hvat i rukovanje alatom;
- ručica s rupom za vješanje;
- dizajnirana za ručnu obradu metala i tvrde plastike.

HU
- kiváló minőségű T12 ötvözött acélból;
- fogak száma: 2 (közepes);
- 200 mm hosszú penge;
- párhuzamos felületek és élek kúposak a csúcshoz;
- precíz és egyenletes vágású szerkezet;
- hatékony és tartós;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- lógó lyuk;
- ajánlott: kézi fémmegmunkáláshoz és kemény szintetikus anyagok megmunkálásához.

RO
- din oțel aliat T12 de înaltă calitate;
- numarul de dinti: 2 (mediu);
- lama lunga de 200 mm;
- suprafețe și margini paralele conice până la vârf;
- structură precisă și uniformă;
- eficient și durabil;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;



EN Half round metal file
HR Poluokrugla turpija za metal
HU Fél-kerek fémreszelő
RO Pila semirotunda pentru metal

T12 STEEL | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B801	5901867175854	200 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality T12 alloy steel;
- number of teeth: 2 (medium);
- 200 mm long blade;
- edges tapered to the tip;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- designed for manual metalworking and working on hard synthetic materials;
- ideal for working on arched surfaces.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika T12;
- vrsta ozubljenja: 2 (srednje);
- oštrica duljine 200 mm;
- ivice konvergentne prema vrhu;
- odlikuje se preciznom i ujednačenom strukturom reza;
- učinkovita i izdržljiva;
- dvokomponentna, profilirana ručica, koja omogućuje udoban hvat i rukovanje alatom;
- ručica s rupom za vješanje;
- dizajnirana za ručnu obradu metala i tvrde plastike;
- savršena za obradu lučkih površina.

HU
- kiváló minőségű T12 ötvözött acélból;
- fogak száma: 2 (közepes);
- 200 mm hosszú penge;
- az élek kúposak a csúcshoz;
- precíz és egyenletes vágású szerkezet;
- hatékony és tartós;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- felakasztó lyuk;
- kézi fémmegmunkáláshoz és kemény szintetikus anyagok megmunkálásához tervezték;
- ideális íves felületeken történő munkavégzéshez.

RO
- made of high quality T12 alloy steel;
- number of teeth: 2 (medium);
- 200 mm long blade;
- edges tapered to the tip;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- designed for manual metalworking and working on hard synthetic materials;
- ideal for working on arched surfaces.





EN Round metal file
HR Okrugla turpija za metal
HU Kerek fémreszelő
RO Pila rotunda pentru metal



T12 STEEL | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT3B802	5901867175861	200 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality T12 alloy steel;
- number of teeth: 2 (medium);
- 200 mm long blade;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- designed for manual metalworking and working on hard synthetic materials;
- ideal for working on arched surfaces and large notches.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika T12;
- vrsta ozubljenja: 2 (srednje);
- oštrica duljine 200 mm;
- odlikuje se preciznom i ujednačenom strukturom reza;
- učinkovita i izdržljiva;
- dvokomponentna, profilirana ručica, koja omogućuje udoban hvat i rukovanje alatom;
- ručica s rupom za vješanje;
- dizajnirana za ručnu obradu metala i tvrde plastike;
- savršena za obradu lučkih površina i velikih rupa.

HU
- kiváló minőségű T12 ötvözött acélból;
- fogak száma: 2 (közepes);
- 200 mm hosszú penge;
- precíz és egyenletes vágású szerkezet;
- hatékony és tartós;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- felakasztó lyuk;
- kézi fémmegmunkáláshoz és kemény szintetikus anyagok megmunkálásához tervezték;
- ideális íves felületeken és nagy felületen végzett munkához.

RO
- made of high quality T12 alloy steel;
- number of teeth: 2 (medium);
- 200 mm long blade;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- designed for manual metalworking and working on hard synthetic materials;
- ideal for working on arched surfaces and large notches.

EN Square metal file
HR Četverokutna turpija za metal
HU Szögletes fémreszelő
RO Pila patrata pentru metal



T12 STEEL | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT3B803	5901867175878	200 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality T12 alloy steel;
- number of teeth: 2 (medium);
- 200 mm long blade;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- designed for manual metalworking and working on hard synthetic materials;
- ideal for working on rectangular notches and angles.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika T12;
- vrsta ozubljenja: 2 (srednje);
- oštrica duljine 200 mm;
- odlikuje se preciznom i ujednačenom strukturom reza;
- učinkovita i izdržljiva;
- dvokomponentna, profilirana ručica, koja omogućuje udoban hvat i rukovanje alatom;
- ručica s rupom za vješanje;
- dizajnirana za ručnu obradu metala i tvrde plastike;
- savršena za obradu pravokutnih rupa i uglova.

HU
- kiváló minőségű T12 ötvözött acélból;
- fogak száma: 2 (közepes);
- 200 mm hosszú penge;
- precíz és egyenletes vágású szerkezet;
- hatékony és tartós;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- felakasztó lyuk;
- kézi fémmegmunkáláshoz és kemény szintetikus anyagok megmunkálásához tervezték;
- ideális téglalap alakú rovátkák és sarkok megmunkálásához.

RO
- made of high quality T12 alloy steel;
- number of teeth: 2 (medium);
- 200 mm long blade;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- designed for manual metalworking and working on hard synthetic materials;
- ideal for working on rectangular notches and angles.





EN Triangular metal file
HR Trokutasta turpija za metal
HU Háromszög alakú fémreszelő
RO Pila triunghiulara pentru metal

T12 STEEL | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B804	5901867175885	200 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high quality T12 alloy steel;
- number of teeth: 2 (medium);
- 200 mm long blade;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- designed for manual metalworking and working on hard synthetic materials;
- ideal for working on flat surfaces, angles, bends, and notches.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika T12;
- vrsta ozubljenja: 2 (srednje);
- oštrica duljine 200 mm;
- odlikuje se preciznom i ujednačenom strukturom reza;
- učinkovita i izdržljiva;
- dvokomponentna, profilirana ručica, koja omogućuje udoban hvat i rukovanje alatom;
- ručica s rupom za vješanje;
- dizajnirana za ručnu obradu metala i tvrde plastike;
- savršena za obradu ravnih površina, rubova, prijeloma i rupa.

HU
- kiváló minőségű T12 ötvözött acélból;
- fogak száma: 2 (közepes);
- 200 mm hosszú penge;
- precíz és egyenletes vágású szerkezet;
- hatékony és tartós;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- felakasztó lyuk;
- kézi fémmegmunkáláshoz és kemény szintetikus anyagok megmunkálásához tervezték;
- ideális sík felületek, sarkok, ívek és rovátkák megmunkálásához.

RO
- din oțel aliat T12 de înaltă calitate;
- numarul de dinti: 2 (mediu);
- lama lunga de 200 mm;
- structură precisă și uniformă;
- eficient și durabil;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- gaura suspendata;
- conceput pentru prelucrarea manuală a metalelor și prelucrarea materialelor sintetice dure;
- ideal pentru lucrul pe suprafețe plane, unghiuri, îndoiri și crestături.

EN Diamond needle file
HR Dijamantne igličaste turpije
HU Gyémánt tűreszelő készlet
RO Set de pile diamantate pentru metal

x5 | A3 STEEL | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B808	5901867188700	140 mm ↕ 3 m	12 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 5 various speciality shapes for precision finishing on hard materials;
- total length: 140 mm;
- length of the working area: 50 mm;
- diameter: 3 mm;
- made of A3 steel;
- for use in jewellery crafting, watchmaking, and carving.

HR
- 5 različitih oblika čeličnih vrhova savršenih za precizne završne radove na tvrdim materijalima;
- ukupna duljina 140 mm;
- duljina radnog tijela 50 mm;
- promjer 3 mm;
- izrađene od čelika A3;
- za uporabu u draguljarstvu, urarstvu, graviranju.

HU
- 5 különféle speciális forma kemény anyagok precíziós kikészítéséhez;
- teljes hossza: 140 mm;
- a munkaterület hossza: 50 mm;
- átmérő: 3 mm;
- A3 acélból;
- ékszerkészítéshez, óragyártáshoz és faragáshoz.

RO
- 5 forme diverse de specialitate pentru finisarea de precizie pe materiale dure;
- lungime totala: 140 mm;
- lungimea zonei de lucru: 50 mm;
- diametru: 3 mm;
- din otel A3;
- pentru utilizare în confecționarea de bijuterii, ceasornicărie și sculptură.



EN Needle file
HR Igličaste turpije
HU Tűreszelő készlet
RO Set de pile pentru metal

x10 | GCR15 STEEL | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B809	5901867188717	140 mm ⟷ 3 m	12 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 10 various speciality shapes for precision glass, ceramics, wood and metals filing;
- total length: 140 mm;
- length of the working area: 60 mm;
- diameter: 3 mm;
- made of GCR15 steel;
- for use in jewellery crafting, watchmaking, and carving.

HR
- 10 različitih oblika čeličnih vrhova savršenih za precizne završne radove u staklu, keramici, drvu, metalima;
- ukupna duljina 140 mm;
- duljina radnog tijela 60 mm;
- promjer 3 mm;
- izrađene od čelika GCR15;
- za uporabu u draguljarstvu, urarstvu, graviranju.

HU
- 10 különféle forma precíziós üveg, kerámia, fa és fém reszeléséhez;
- teljes hossza: 140 mm;
- a munkaterület hossza: 60 mm;
- átmérő: 3 mm;
- GCR15 acélból;
- ékszerkészítéshez, óragyártáshoz és faragáshoz.

RO
- 10 diverse forme de specialitate pentru sticla de precizie, ceramică, lemn și metale;
- lungime totala: 140 mm;
- lungimea zonei de lucru: 60 mm;
- diametru: 3 mm;
- din otel GCR15;
- pentru utilizare în confecționarea de bijuterii, ceasornicărie și sculptură.



EN Flat wood rasp
HR Ravna turpija za grubu obradu drva
HU Lapos fareszelő
RO Pila dreptunghiulara pentru lemn

ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B810	5901867175892	200 mm ⟷ 21 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a precise flat rasp designed for manual woodworking, working on hide, synthetic materials, gypsum and soft metals;
- made of high quality steel;
- 200 mm long blade;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- for carpentry, restoration, modelling work and sculpting.

HR
- precizna turpija s ravnim presjekom za grubu ručnu obradu drva, kao i kože, plastike, gipsa i mekih metala;
- izrađena od visokokvalitetnog čelika;
- oštrica duljine 200 mm;
- odlikuje se preciznom i ujednačenom strukturom reza;
- učinkovita i izdržljiva;
- dvokomponentna, profilirana ručica, koja omogućuje udoban hvat i rukovanje alatom;
- ručica s rupom za vješanje;
- koristi se za stolarske, konzervatorske, modelirajuće i kiparske radove.

HU
- precíz lapos reszelő, amelyet kézi famegmunkálásra terveztek, bőrön, szintetikus anyagokon, gipszen és lágyfémeken;
- kiváló minőségű acélból;
- 200 mm hosszú penge;
- precíz és egyenletes vágású szerkezet;
- hatékony és tartós;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- akasztó lyuk;
- asztalos, restaurálási, modellezési és szobrászati munkákhoz.

RO
- o pila dreapta, precisă proiectată pentru prelucrarea manuală a lemnului, lucrarea pe piele, materiale sintetice, gips și metale moi;
- fabricat din oțel de înaltă calitate;
- lama lunga de 200 mm;
- structură precisă și uniformă;
- eficient și durabil;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- gaura pentru suspendare;
- pentru tâmplărie, restaurare, modelare și sculptură.



EN Half-round wood rasp
HR Poluokrugla turpija za grubu obradu drva
HU Fél-kerek fareszelő
RO Pila semirotunda pentru lemn



ERGO GRIP

HÖGERT				
HT3B811	5901867175908	200 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a precise half-round rasp designed for manual woodworking, working on hide, synthetic materials, gypsum and soft metals;
- made of high quality steel;
- 200 mm long blade;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- for carpentry, restoration, modelling work and sculpting ideal for working on arched surfaces.

HR
- precizna turpija s poluokruglim presjekom za grubu ručnu obradu drva, kao i kože, plastike, gipsa i mekih metala;
- izrađena od visokokvalitetnog čelika;
- oštrica duljine 200 mm;
- odlikuje se preciznom i ujednačenom strukturom reza;
- učinkovita i izdržljiva;
- dvokomponentna, profilirana ručica, koja omogućuje udoban hvat i rukovanje alatom;
- ručica s rupom za vješanje;
- koristi se za stolarske, konzervatorske, modelirajuće i kiparske radove, savršena za obradu lučkih površina.

HU
- precíz fél-kerek fareszelő, amelyet kézi famegmunkálásra terveztek, bőrön, szintetikus anyagokon, gipszen és lágyfémeken;
- kiváló minőségű acélból;
- 200 mm hosszú penge;
- precíz és egyenletes vágású szerkezet;
- hatékony és tartós;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- akasztó lyuk;
- ácsmunkához, restauráláshoz, modellezéshez és szobrászathoz ideális íves felületeken történő munkához.

RO
- pile semi-rotunde precise concepute pentru prelucrarea manuală a lemnului, prelucrarea pielii, a materialelor sintetice, a gipsului și a metalelor moi;
- fabricat din oțel de înaltă calitate;
- lama lunga de 200 mm;
- structură precisă și uniformă;
- eficient și durabil;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- gaura pentru suspendare;
- pentru tâmplărie, restaurare, lucrări de modelare și sculptură ideale pentru lucrul pe suprafețe arcuite.

EN Round wood rasp
HR Turpija za grubu obradu drva
HU Kerek fareszelő
RO Pila rotunda pentru lemn



ERGO GRIP

HÖGERT				
HT3B812	5901867175915	200 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a precise round rasp designed for manual woodworking, working on hide, synthetic materials, gypsum and soft metals;
- made of high quality steel;
- 200 mm long blade;
- precise and even cut structure;
- efficient and durable;
- bi-material, shaped, ergonomic handle for comfortable grip and use of the tool;
- hanging hole;
- for carpentry, restoration, modelling work and sculpting.

HR
- precizna turpija s okruglim presjekom za grubu ručnu obradu drva, kao i kože, plastike, gipsa i mekih metala;
- izrađena od visokokvalitetnog čelika;
- oštrica duljine 200 mm;
- odlikuje se preciznom i ujednačenom strukturom reza;
- učinkovita i izdržljiva;
- dvokomponentna, profilirana ručica, koja omogućuje udoban hvat i rukovanje alatom;
- koristi se za stolarske, konzervatorske, modelirajuće i kiparske radove.

HU
- precíz kerek fareszelő, amelyet kézi famegmunkálásra terveztek, bőrön, szintetikus anyagokon, gipszen és lágyfémeken;
- kiváló minőségű acélból;
- 200 mm hosszú penge;
- precíz és egyenletes vágású szerkezet;
- hatékony és tartós;
- kétanyagú, alakú, ergonomikus fogantyú a kényelmes fogásért és a szerszám használatáért;
- akasztó lyuk;
- asztalos, restaurálási, modellezési és szobrászati munkákhoz.

RO
- pilă rotundă precisă, proiectată pentru prelucrarea manuală a lemnului, lucrul pe piele, materiale sintetice, gips și metale moi;
- fabricat din oțel de înaltă calitate;
- lama lunga de 200 mm;
- structură precisă și uniformă;
- eficient și durabil;
- mâner bi-material, în formă, ergonomic, pentru o prindere confortabilă și utilizarea instrumentului;
- gaura pentru suspendare;
- pentru tâmplărie, restaurare, modelare și sculptură.



EN Flat chisel
HR Ravno dlijeto
HU Lapos favéső
RO Dalti pentru lemn

CrV | DIN 5139 | WOODEN HANDLE | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3B841	5901867164919	8 mm	6 pcs	36 pcs
HT3B842	5901867164940	10 mm	6 pcs	36 pcs
HT3B843	5901867164971	12 mm	6 pcs	36 pcs
HT3B845	5901867165008	16 mm	6 pcs	36 pcs
HT3B848	5901867165039	20 mm	6 pcs	36 pcs
HT3B850	5901867165060	25 mm	6 pcs	36 pcs
HT3B852	5901867165091	32 mm	6 pcs	36 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- hardened and ground bevelled side edges;
- long – 140 cm;
- handle made of ash wood, additionally reinforced with two steel ferrules;
- manufactured in accordance with standard DIN 5139;
- ergonomic, profiled handle for comfortable grip;
- the flat area of the handle prevents the rolling down of the tool.

HR
- kaljene i brađene bočne ivice;
- dugo – 140 cm;
- ručica od jasenovog drva,
- dodatno ojačana s dva čelična preklopa;
- izrađeno u skladu s evropskim standardom DIN 5139;
- ergonomska, profilirana ručica, koja omogućuje udoban hvat;
- ravni dio drške kako bi se sprečilo otkotrljavanje alata.

HU
- edzett és köszörült metszett oldalélek;
- hosszú – 140 cm;
- fogantyú kőrisfából, két acélhüvellyel kiegészítve;
- a DIN 5139 szabvány szerint gyártva;
- ergonomikus, profilozott fogantyú a kényelmes fogásért;
- a fogantyú lapos területe megakadályozza a szerszám lecsúszását.

RO
- margini laterale teșite și măcinate;
- lung – 140 cm;
- mâner din lemn de frasin, armat suplimentar cu două virole de oțel;
- fabricat în conformitate cu standardul DIN 5139;
- mâner ergonomic, profilat, pentru o aderență confortabilă;
- zona plană a mânerului împiedică rostogolirea sculei.



EN Crowbars
HR Građevinska poluga
HU Feszítővasak
RO Rangi



HÖGERT				
HT3B880	5902801024900	16 × 450 mm	1 pc	12 pcs
HT3B881	5902801024917	18 × 600 mm	1 pc	12 pcs
HT3B882	5902801024924	19 × 750 mm	1 pc	10 pcs


Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of high-quality carbon steel;
- drop-forged;
- polished bits;
- black-powder lacquer;
- reinforced hexagonal section;
- intended for repair and construction work.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika;
- kovana u ukovnju;
- bruđeni vrhovi;
- crni lak u prahu;
- ojačani šesterokutni presjek;
- dizajnirana za radove na obnovi i izgradnji.

HU
- kiváló minőségű szénacélból;
- kovácsolt;
- csiszolt fejek;
- fekete por-lakk;
- megerősített hatszögletű szakasz;
- javítási és építési munkákra szánták.

RO
- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate;
- forjat;
- biți lustruiți;
- lac praf negru;
- secțiune hexagonală armată;
- destinat lucrărilor de reparații și construcții.



EN Magnetic Welding Holder
HR Magnetni kutnik za varenje, strijela
HU Mágneses hegesztő adapter
RO Adaptor magnetic de sudura



MAGNETIC

HÖGERT				
HT3B650	5902801290589	34 kg	6 pcs	24 pcs
HT3B651	5902801290626	22,5 kg	6 pcs	24 pcs


Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- the magnetic welding holder designed to support metal plates, pipes and rods that are being welded;
- body made of thick, powder-coated steel sheet;
- strong ferrite magnets provide a strong attraction force and a fixed position of the material to be processed;
- rivets guarantee the stability of the holder structure;
- an arrow shape and strong magnets allow precise positioning of workpieces at 45°, 90° and 135°;
- a special opening allows the fixing of pipes or cylindrical objects up to 28 mm in diameter;
- the 22,5 kg / 34 kg magnet lifting capacity ensures very strong connection, even for large and heavy objects.

HR
- tijelo izrađeno od debelog čeličnog lima s premazom od praha;
- jaki feritni magneti osiguravaju veliku snagu privlačenja i fiksni položaj obrađivanih materijala;
- jake zakovice jamče stabilnu konstrukciju kutnika;
- oblik strelice i jaki magneti omogućuju precizno postavljanje obratka pod kutom 45°, 90° i 135°;
- rupa omogućuje pričvršćivanje cijevi i cilindričnih predmeta promjera do 28 mm;
- nosivost magneta 22,5 kg / 34 kg jamči vrlo čvrsti spoj čak i velikih i teških elemenata.

HU
- a hegesztett fémlemezek, csövek és rudak alátámasztására szolgáló mágneses hegesztőtartó;
- test vastag, porszórt acéllemezből;
- az erős ferrit-mágnesek erős vonzóerőt és rögzített helyzetet biztosítanak a feldolgozandó anyag számára;
- a szegecsek garantálják a tartószerkezet stabilitását;
- egy nyíl alakú és erős mágnesek lehetővé teszik a munkadarabok pontos elhelyezését 45°, 90° és 135°-ban;
- egy speciális nyílás lehetővé teszi akár 28 mm átmérőjű csövek vagy hengeres tárgyak rögzítését;
- a 22,5 kg / 34 kg mágnes emelési képesség nagyon erős kapcsolatot biztosít,

RO
- suportul de sudură magnetic conceput pentru a susține plăcile metalice, țevile și tijele care sunt sudate;
- corp realizat din tablă de oțel groasă, acoperită cu pulbere;
- magneții puternici de ferită oferă o forță de atracție puternică și o poziție fixă a materialului care urmează să fie prelucrat;
- niturile garantează stabilitatea structurii suportului;
- o formă de săgeată și magneți puternici permit poziționarea precisă a pieselor la 45°, 90° și 135°;
- o deschidere specială permite fixarea țevilor sau a obiectelor cilindrice cu diametrul de până la 28 mm;
- capacitatea de ridicare a magnetului de 22,5 kg / 34 kg asigură o conexiune foarte puternică, chiar si pentru obiecte grele si mari.



EN Hexagonal Magnetic Welding Holder
HR Magnetni kutnik za varenje, strijela, heksagon
HU Hatszögű mágneses hegesztő adapter
RO Adaptor hexagonal magnetic de sudura



MAGNETIC

HÖGERT				
HT3B655	5902801290640	34 kg	8 pcs	16 pcs
HT3B656	5902801290657	22,5 kg	6 pcs	24 pcs
HT3B657	5902801290664	11,5 kg	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- the hexagon-shaped welding magnetic holder used to support metal sheets, pipes and rods under welding;
- body made of thick, powder-coated steel sheet;
- strong ferrite magnets provide a strong attraction force and a fixed position of the material to be processed;
- rivets guarantee the stability of the holder structure;
- hexagonal shape and strong magnets allow precise positioning of workpieces at angles of 30°, 45°, 60°, 75°, 90° and 135°;
- the 11,5 kg / 22,5 kg / 34 kg magnet lifting capacity ensures a very strong connection, even for large and heavy objects.

HR
- tijelo izrađeno od debelog čeličnog lima s premazom od praha;
- jaki feritni magneti osiguravaju veliku snagu privlačenja i fiksni položaj obrađivanih materijala;
- jake zakovice jamče stabilnu konstrukciju kutnika;
- heksagonalni oblik i jaki magneti omogućuju precizno postavljanje obratka pod kutom 30°, 45°, 60°, 75°, 90° i 135°;
- nosivost magneta 11,5 kg / 22,5 kg / 34 kg jamči vrlo čvrsti spoj čak i velikih i teških elemenata.

HU
- a hegesztés alatt álló fémlemezek, csövek és rudak alátámasztására szolgáló hatszög alakú mágneses tartó;
- test vastag, porszórt acéllemezből;
- az erős ferrit-mágnesek erős vonzóerőt és rögzített helyzetet biztosítanak a feldolgozandó anyag számára;
- a szegecsek garantálják a tartószerkezet stabilitását;
- a hatszögletű forma és az erős mágnesek lehetővé teszik a munkadarabok pontos elhelyezését 30°, 45°, 60°, 75°, 90° és 135° szögben;
- a 11,5 kg / 22,5 kg / 34 kg mágnes emelési képesség nagyon erős kapcsolatot biztosít még nagy és nehéz tárgyak esetén is.

RO
- suportul magnetic de sudură în formă de hexagon utilizat pentru susținerea tablelor, țevilor și tijelor sub sudură;
- corp realizat din tablă de oțel groasă, acoperită cu pulbere;
- magneții puternici de ferită oferă o forță de atracție puternică și o poziție fixă a materialului care urmează să fie prelucrat;
- niturile garantează stabilitatea structurii suportului;
- forma hexagonală și magneții puternici permit poziționarea precisă a pieselor la unghiuri de 30°, 45°, 60°, 75°, 90° și 135°;
- capacitatea de ridicare a magnetului de 11,5 kg / 22,5 kg / 34 kg asigură o conexiune foarte puternică, chiar și pentru obiecte mari și grele.



EN Magnetic Triangular Welding Holder
HR Magnetni kutnik za varenje, trokut
HU Mágneses háromszög alakú adapter
RO Adaptor triunghiular magnetic de sudura



MAGNETIC

HÖGERT				
HT3B660	5902801290671	36,2 kg	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- the triangular welding magnetic holder designed to support metal plates, pipes and rods undergoing welding;
- body made of thick steel sheet;
- strong ferrite magnets provide a strong attraction force and a fixed position of the material to be processed;
- rivets guarantee the stability of the holder structure;
- the triangular arrow shape and strong magnets allow precise positioning of workpieces at angles of 30°, 45°, 60°, 90°;
- a special opening allows the fixing of pipes or cylindrical objects up to 28 mm in diameter;
- the 36,2 kg magnet lifting capacity provides a very strong connection, even for large and heavy objects.

HR
- tijelo izrađeno od debelog čeličnog lima;
- jaki feritni magneti osiguravaju veliku snagu privlačenja i fiksni položaj obrađivanih materijala;
- jake zakovice jamče stabilnu konstrukciju kutnika;
- oblik trokuta i jaki magneti omogućuju precizno postavljanje obratka pod kutom 30°, 45°, 60°, 90°;
- rupa omogućuje pričvršćivanje cijevi i cilindričnih predmeta promjera do 28 mm;
- nosivost magneta 36,2 kg jamči vrlo čvrsti spoj čak i velikih i teških elemenata.

HU
- a hegesztés alatt álló fémlemezek, csövek és rudak alátámasztására szolgáló háromszög alakú hegesztő mágneses tartó;
- vastag acéllemezből készült test;
- az erős ferrit-mágnesek erős vonzóerőt és rögzített helyzetet biztosítanak a feldolgozandó anyag számára;
- a szegecsek garantálják a tartószerkezet stabilitását;
- a háromszög alakú nyíl és az erős mágnesek lehetővé teszik a munkadarabok pontos elhelyezését 30°, 45°, 60°, 90° szögben;
- egy speciális nyílás lehetővé teszi akár 28 mm átmérőjű csövek vagy hengeres tárgyak rögzítését;
- a 36,2 kg-os mágneses emelési képesség nagyon erős kapcsolatot biztosít még nagy és nehéz tárgyak esetén is.

RO
- suportul magnetic de sudură triunghiular conceput pentru a susține plăcile metalice, țevile și tijele supuse sudării;
- corp realizat din tablă groasă de oțel;
- magneții puternici de ferită oferă o forță de atracție puternică și o poziție fixă a materialului care urmează să fie prelucrat;
- niturile garantează stabilitatea structurii suportului;
- forma săgeții triunghiulare și magneții puternici permit poziționarea precisă a pieselor la unghiuri de 30°, 45°, 60°, 90°;
- o deschidere specială permite fixarea țevilor sau a obiectelor cilindrice cu diametrul de până la 28 mm;
- capacitatea de ridicare a magnetului de 36,2 kg asigură o conexiune foarte puternică, chiar și pentru obiecte mari și grele.

EN L-shaped Magnetic Welding Holder
HR Magnetski kutnik za varenje L-tipa
HU L alakú mágneses hegesztő adapter
RO Adaptor in forma de L magnetic de sudura





MAGNETIC x2

HÖGERT				
HT3B665	5902801290701	9 kg	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a set of two L-shaped welding magnetic holders to support metal sheets, pipes and rods being welded;
- holders are used for soldering, marking out, lifting of steel elements and during various assembly works;
- body made of thick steel sheet;
- strong ferrite magnets provide a strong attraction force and a fixed position of the material to be processed;
- strong rivets guarantee the stability of the holder structure;
- a special shape and strong magnets allow precise positioning of workpieces at an angle of 60°, 90°, 120°;
- they allow objects to be connected at a 90° angle with magnets located on the outside, which allows easy access to the weld while welding;
- the set includes 2 magnets with a lifting capacity of 9 kg each.

HR
- set dva magnetna kutnika za varenje L-tipa za držanje metalnih limova, cijevi i šipki podvrgnutih procesu zavarivanja;
- kutnici koriste se i za lemljenje, škrabanje, podizanje čeličnih elemenata i tijekom raznih montažnih radova;
- tijelo izrađeno od debelog čeličnog lima;
- jaki feritni magneti osiguravaju veliku snagu privlačenja i fiksni položaj obrađivanih materijala;
- jake zakovice jamče stabilnu konstrukciju kutnika;
- poseban oblik i jaki magneti omogućuju precizno postavljanje obratka pod kutom 60°, 90°, 120°;
- omogućuju spajanje elemenata pod kutom 90° s magnetima smještenim izvana, što omogućuje lagani pristup zavaru prilikom zavarivanja;
- set uključuje 2 kom. magneta, svaki nosivosti 9 kg.

HU
- két L alakú hegesztő mágneses tartó készlet a hegesztendő fémlemezek, csövek és rudak támogatásához;
- a tartóelemeket forrasztáshoz, jelöléshez, acélelemek emeléséhez és különféle szerelési munkák során használják;
- vastag acéllemezből készült test;
- az erős ferrit-mágnesek erős vonzóerőt és rögzített helyzetet biztosítanak a feldolgozandó anyag számára;
- erős szegecsek garantálják a tartószerkezet stabilitását;
- egy speciális forma és az erős mágnesek lehetővé teszik a munkadarabok pontos elhelyezését 60°, 90°, 120° szögben;
- lehetővé teszik a tárgyak 90°-os szögben való csatlakoztatását a kívül elhelyezett mágnesekkel, ami hegesztés közben könnyű hozzáférést biztosít a varrathoz;
- a készlet 2 db 9 kg teherbírású mágnest tartalmaz.

RO
- un set de două suporturi magnetice de sudură în formă de L pentru a sprijini sudarea tablelor, țevilor și tijelor de metal;
- suporturile sunt utilizate pentru lipire, marcare, ridicare a elementelor din oțel și în timpul diferitelor lucrări de asamblare;
- corp realizat din tablă groasă de oțel;
- magneții puternici de ferită oferă o forță de atracție puternică și o poziție fixă a materialului care urmează să fie prelucrat;
- niturile puternice garantează stabilitatea structurii suportului;
- o formă specială și magneți puternici permit poziționarea precisă a pieselor la un unghi de 60°, 90°, 120°;
- permit conectarea obiectelor la un unghi de 90° cu magneți situați la exterior, ceea ce permite accesul ușor la sudură în timpul sudării;
- setul include 2 magneți cu o capacitate de ridicare de 9 kg fiecare.





EN Forged F-clamp
HR Kovana stolarska stega
HU Kovácsolt szorító
RO Clema tip F forjat



FORGED

HÖGERT				
HT3B911	5901867198419	160 × 80 mm	10 pcs	30 pcs
HT3B912	5901867198433	200 × 80 mm	10 pcs	30 pcs
HT3B913	5901867198440	250 × 80 mm	10 pcs	30 pcs
HT3B914	5901867198457	300 × 80 mm	10 pcs	30 pcs
HT3B915	5901867198464	450 × 80 mm	10 pcs	20 pcs
HT3B916	5901867198471	400 × 120 mm	1 pc	10 pcs
HT3B917	5901867198488	500 × 120 mm	1 pc	10 pcs
HT3B918	5901867198495	600 × 120 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- forged and profiled steel rail;
- forged slideable arm;
- galvanic-zinc plated;
- steel spindle with trapezoidal thread;
- moveable plate clamp with protective cap.

HR
- kovana, profilirana čelična šina;
- kovani klizni krak;
- galvanski pocinčani;
- čelično vreteno s trapeznim navojem;
- pomična tlačna ploča s zaštitnom kapom.

HU
- kovácsolt és profilozott acél sín;
- kovácsolt csúsztatható kar;
- galvanikus-horganyzott;
- acél orsó trapéz menettel;
- mozgatható lemezbilincs védősapkával.

RO
- șină forjată și profilată din oțel;
- braț glisant forjat;
- galvanic-zincat;
- fus din oțel cu filet trapezoidal;
- clemă placă mobilă cu capac de protecție.

EN F-clamp
HR Stolarska stega
HU Szorító
RO Clema tip F



DIN 5117

HÖGERT				
HT3B902	5901867115294	150 × 50 mm	1 pc	50 pcs
HT3B904	5901867115324	250 × 50 mm	1 pc	50 pcs
HT3B906	5901867115355	300 × 80 mm	1 pc	30 pcs
HT3B908	5901867115386	300 × 120 mm	1 pc	20 pcs
HT3B909	5901867132673	500 × 120 mm	1 pc	10 pcs
HT3B910	5901867132703	800 × 120 mm	1 pc	6 pcs
HT3B920	5902801028465	1000 × 120 mm	1 pc	6 pcs
HT3B921	5902801028472	1200 × 120 mm	1 pc	6 pcs
HT3B922	5902801028489	1500 × 120 mm	1 pc	6 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable and stable profiled steel slide rail;
- rail cross knurls for smooth moving arm slip;
- comfortably shaped handle;
- plastic caps protect the fastened materials from scratches.

HR
- izdržljiva, stabilna, profilirana čelična šina;
- poprečni urezi na šinama radi smanjenja klizanja kliznog kraka;
- udobna ručica;
- plastične navlake za zaštitu materijala od ogrebotina.

HU
- tartós és stabil profilozott acél csúszósín;
- sín keresztmetszete a sima mozgású karcsúszáshoz;
- kényelmesen formázott fogantyú;
- műanyag kupakok védik a rögzített anyagokat a karcolásoktól.

RO
- șină glisantă din oțel profilată durabilă și stabilă;
- noduri transversale pentru șină pentru o alunecare ușoară a brațului;
- mâner în formă confortabilă;
- capacele din plastic protejează materialele fixate de zgârieturi.



EN Ratchet bar clamp and spreader
HR Stolarska stega za brzo stezanje
HU Racsnis szorító és tágító
RO Clema cu clichet pentru strangere si extensie



PA6 | TPR | STEEL BAR

HÖGERT				
HT3B935	5902801033322	100 × 34 mm	12 pcs	120 pcs
HT3B936	5902801033339	150 × 63 mm	6 pcs	24 pcs
HT3B937	5902801033346	300 × 63 mm	6 pcs	24 pcs
HT3B938	5902801033360	450 × 63 mm	6 pcs	12 pcs
HT3B939	5902801033377	600 × 63 mm	6 pcs	12 pcs
HT3B940	5902801033384	900 × 63 mm	6 pcs	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable and stable profiled steel slide rail;
- multi-position jaw easily adjustable to the clamping object;
- plastic caps protect the fastened materials from scratches;
- ratchet action with quick-release button for fast adjustment;
- precise, easy, one-handed use.

HR
- izdržljiva, stabilna, profilirana čelična šina;
- pomične čeljusti savršeno se prilagođavaju stezanom materijalu;
- plastične navlake za zaštitu materijala od ogrebotina;
- brzo podešavanje tlaka zahvaljujuci otpuštanju blokade;
- precizan rad jednom rukom.

HU
- tartós és stabil profilozott acél csúszósín;
- többállású állkapocs, könnyen beállítható a szorító tárgyhoz;
- műanyag kupakok védik a rögzített anyagokat a karcolásoktól;
- racsnis mechanizmus gyorskioldó gombbal a gyors beállításhoz;
- precíz, könnyű, egykezes használat.

RO
- șină glisantă din oțel profilată durabilă și stabilă;
- maxilar cu mai multe poziții, ușor de reglat la obiectul de prindere;
- capacele din plastic protejează materialele fixate de zgârieturi;
- acțiune cu clichet cu buton de eliberare rapidă pentru reglare rapidă;
- utilizare precisă, ușoară, cu o singură mână.



EN Spring clamp
HR Opružna stega
HU Szorító csipesz
RO Clema cu arc



x2 | PE

HÖGERT				
HT3B944	5901867115416	110 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- special mini size for high precision;
- durable steel spring;
- the faying surfaces controlled with the special jaw mount;
- maximum clamped material thickness: approx38 mm.

HR
- mala veličina alata pogodna za zadatke koji zahtijevaju visoku preciznost;
- čelična, izdržljiva opruga;
- sposobnost podešavanja kontaktne površine zahvaljujući posebnom pričvršcenju čeljusti;
- opseg rada ok38 mm.

HU
- speciális mini méret a nagy pontosság érdekében;
- tartós acélrugó;
- speciális állkapocstartóval vezérelt felületek;
- maximális rögzített anyagvastagság: kb38 mm.

RO
- mini dimensiune specială pentru precizie ridicată;
- arc de oțel durabil;
- suprafețele de estompare controlate cu suportul special al maxilarului;
- grosimea maximă a materialului strâns: aprox38 mm.



EN Spring clamp
HR Opružna stega
HU Szorító csipesz
RO Clema cu arc



PE

HÖGERT				
HT3B946	5901867115447	165 mm	20 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable steel spring;
- the faying surfaces controlled with the special jaw mount;
- maximum clamped material thickness: approx 60 mm.

HR
- čelična, izdržljiva opruga;
- sposobnost podešavanja kontaktne površine zahvaljujući posebnom pričvršcenju čeljusti;
- opseg rada ok 60 mm.

HU
- tartós acélrugó;
- speciális állkapocstartóval vezérelt felületek;
- maximális rögzített anyagvastagság: kb60 mm.

RO
- arc de oțel durabil;
- suprafețele de estompare controlate cu suportul special al maxilarului;
- grosimea maximă a materialului strâns: aprox 60 mm.



EN Ratchet-lock spring clamp
HR Preklopna stega
HU Racsnis szorító csipesz
RO Clema cu clichet si arc



PE

HÖGERT				
HT3B950	5901867136756	100 mm	12 pcs	96 pcs
HT3B952	5901867136763	150 mm	12 pcs	96 pcs
HT3B954	5901867136770	200 mm	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- durable steel spring;
- the faying surfaces controlled with the special jaw mount;
- a quick release trigger.

HR
- čelična, izdržljiva opruga;
- sposobnost podešavanja kontaktne površine zahvaljujući posebnom pričvršcenju čeljusti;
- blokada za povećani komfort rada.

HU
- tartós acélrugó;
- speciális állkapocstartóval vezérelt felületek;
- gyorskioldó ravaszt.

RO
- arc de oțel durabil;
- suprafețele de estompare controlate cu suportul special al maxilarului;
- un declanșator de eliberare rapidă.



EN Angle clamp
HR Kutna stega
HU Derékszög szorító
RO Clema pentru colturi



Al

HÖGERT				
HT3B960	5901867188373	75 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- for precise 90 degree clamping of glued elements;
- jaw width: 75 mm;
- maxclamping range: 65 mm;
- body – cast aluminium;
- fast preliminary clamping;
- helpful in gluing, twisting, hammering;
- can be fixed to workbenches.

HR
- omogućuje precizno stezanje zalijepljenih elemenata pod kutom 90°;
- širina čeljusti 75 mm;
- raspon stezanja maks 65 mm;
- tijelo – aluminijski odljev;
- brzi početni pritisak;
- korisna pri lijepljenju, uvijanju, zgrušavanju;
- može se pričvrstiti na radne klupe.

HU
- a ragasztott elemek precíz 90 fokos rögzítéséhez;
- állkapocs szélessége: 75 mm;
- maxbefogási tartomány: 65 mm;
- test – öntött alumínium;
- gyors előzetes befogás;
- hasznos ragasztásban, csavarásban, kalapálásban;
- munkapadokhoz rögzíthető.

RO
- pentru fixarea precisă la 90 de grade a elementelor lipite;
- lățimea maxilarului: 75 mm;
- maxinterval de prindere: 65 mm;
- corp – aluminiu turnat;
- prindere preliminară rapidă;
- util în lipire, răsucire, ciocănire;
- poate fi fixat pe bancuri de lucru.



EN Clamp corner band strap
HR Tračna kutna stega
HU Szalagos sarok szorító
RO Clema pentru patru colturi cu banda



NYLON PVC

HÖGERT				
HT3B963	5901867188380	4 m	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 4 m nylon tape;
- uses a winding mechanism;
- handle with a trapezoidal thread;
- 4 corner overlays for improved clamping stability;
- bi-material handle, facilitating greater force and comfort when working.

HR
- 4 m najlonska traka;
- s mehanizmom za namatanje;
- gumb s trapeznim navojem;
- 4 kutne kape za povećanje stabilnosti stezanja;
- dvokomponentna ručica za veću silu i komfort rada.

HU
- 4 m nejlonszalag;
- tekercselő mechanizmust használ;
- trapéz alakú menettel ellátott fogantyú;
- 4 sarokelem a rögzítési stabilitás javításának érdekében;
- két anyagból készült fogantyú, megkönnyítve a nagyobb erőt és kényelmet a munkavégzés során.

RO
- bandă de nailon de 4 m;
- folosește un mecanism de înfășurare;
- mâner cu un fir trapezoidal;
- 4 suprapuneri de colț pentru o stabilitate îmbunătățită de prindere;
- mâner bi-material, facilitând o forță și un confort mai mare în timpul lucrului.





EN Hand saw
HR Pila „Lisičji rep”
HU Rókafarkú fűrész
RO Fierastrau pentru lemn





HÖGERT				
HT3S202	5901867135186	400 mm	10 pcs	60 pcs
HT3S204	5901867119209	450 mm	10 pcs	40 pcs
HT3S206	5901867135452	500 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- precise and quick cutting;
- induction hardened cutting edges – hardness of 44-46 HRC;
- durable and rigid three-sided razor teeth;
- ergonomic handle made of polymer material with specially formed anti-slip surface for precise and straight cutting;
- teeth per inch: 7 (TPI);
- hanging hole.

HR
- precizan, brz rez;
- rezne oštrice indukcijski kaljene 44-46 HRC;
- izdržljive i krute oštrice naoštrene s tri strane;
- ergonomska ručica izrađena od polimernog materijala s protukliznim umetkom za precizno navođenje pile;
- broj zuba po inču: 7 (TPI);
- rupa za vješanje pile.

HU
- precíz és gyors vágás;
- indukciósan edzett vágó élek – keménysége 44-46 HRC;
- tartós és merev háromoldalú borotvafogak;
- ergonomikus fogantyú polimer anyagból, speciálisan kialakított csúszásgátló felülettel a pontos és egyenes vágáshoz;
- fogak hüvelykenként: 7 (TPI);
- lógó lyuk.

RO
- tăiere precisă și rapidă;
- muchii tăietoare întărite prin inducție – duritate 44-46 HRC;
- dinți de ras cu trei fețe durabili și rigizi;
- mâner ergonomic din material polimeric cu suprafață antiderapantă special formată pentru tăiere precisă și dreaptă;
- dinți per inch: 7 (TPI);
- gaura pentru suspendare.

EN Back saw
HR Pila s ojačanim leđnim dijelom
HU Illesztő fűrész
RO Fierastrau pentru lemn dreptunghiular





HÖGERT				
HT3S232	5901867135353	350 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- precise and clean cutting;
- induction hardened cutting edges – hardness of 44-46 HRC;
- durable and rigid teeth, two sided;
- reinforced backing for protecting cutting edges against deformation;
- ergonomic handle made of polymer material with specially formed anti-slip surface for precise and straight cutting;
- teeth per inch: 11 (TPI);
- hanging hole.

HR
- precizan, čist rez;
- rezne oštrice indukcijski kaljene 44-46 HRC;
- izdržljive i krute oštrice naoštrene s dve strane;
- ojačani leđni dio, koji štiti oštricu od deformacija;
- ergonomska ručica izrađena od polimernog materijala s protukliznim umetkom za precizno navođenje pile;
- broj zuba po inču: 11 (TPI);
- rupa za vješanje pile.

HU
- precíz és tiszta vágás;
- indukciósan edzett vágó élek – keménysége 44-46 HRC;
- tartós és merev fogak, kétoldalasak;
- megerősített hátlap a vágó élek deformációval szembeni védelmére;
- ergonomikus fogantyú polimer anyagból, speciálisan kialakított csúszásgátló felülettel a pontos és egyenes vágáshoz;
- fogak hüvelykenként: 11 (TPI);
- felakasztó lyuk.

RO
- tăiere precisă și curată;
- muchii tăietoare întărite prin inducție – duritate 44-46 HRC;
- dinți durabili și rigizi, cu două fețe;
- suport armat pentru protejarea muchiilor tăietoare împotriva deformării;
- mâner ergonomic din material polimeric cu suprafață antiderapantă special formată pentru tăiere precisă și dreaptă;
- dinți pe inch: 11 (TPI);
- gaura suspendata.





EN Compass saw
HR Ubodna pila
HU Nyeles ágfűrész
RO Fierastrau subtire de mana

HRC 44-46 | 300 mm | 9 TPI | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3S234	5901867119285	300 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for cutting curves and inside profiles in wood, wood-based and PVC materials;
- induction hardened cutting edges – hardness of 44-46 HRC;
- durable and rigid teeth;
- ergonomic handle made of polymer material with anti-slip insert for precise cut;
- teeth per inch: 9 (TPI).

HR
- za rezanje preciznih rupa u drvu, drvenim materijalima i mekoj plastici;
- rezne oštrice indukcijski kaljene 44-46 HRC;
- izdržljiva i kruta oštrica;
- ergonomska ručica izrađena od polimernog materijala s protukliznim umetkom za precizno navođenje pile;
- broj zuba po inču: 9 (TPI).

HU
- ívek és belső profilok vágására tervezték fa, fa alapú és PVC anyagokból;
- indukciósan edzett vágó élek – keménysége 44-46 HRC;
- tartós és merev fogak;
- ergonomikus fogantyú polimer anyagból, csúszásgátló betéttel a pontos vágás érdekében;
- fogak hüvelykenként: 9 (TPI).

RO
- conceput pentru tăierea curbelor și a profilelor interioare din lemn, lemn și materiale din PVC;
- muchii tăietoare întărite prin inducție – duritate 44-46 HRC;
- dinți durabili și rigizi;
- mâner ergonomic din material polimeric cu inserție antiderapantă pentru tăiere precisă;
- dinți per inch: 9 (TPI).

EN Wallboard saw
HR Pila za gips-kartonske ploče
HU Gipszkarton fűrész
RO Fierastrau pentru decupat gips-carton



HRC 44-46 | 150 mm | 20 CPI | 7 TPI | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT3S238	5901867139108	150 mm	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- designed for cutting wall boards;
- induction hardened cutting edges – with a hardness of 44-46 HRC;
- durable and rigid teeth, double sided;
- ergonomic rubber handle;
- teeth per inch: 7 (TPI).

HR
- namijenjena za rezanje rupa u gips-kartonskim pločama;
- rezne oštrice indukcijski kaljene 44-46 HRC;
- izdržljive i krute oštrice naoštrene s dve strane;
- ergonomska ručica s gumenim elementima;
- broj zuba po inču: 7 (TPI).

HU
- gipszkarton lapok vágására tervezték;
- indukciósan edzett vágó élek – keménysége 44-46 HRC;
- tartós és merev fogak, kétoldalasak;
- ergonomikus gumifogantyú;
- fog / hüvelyk: 7 (TPI).

RO
- conceput pentru tăierea plăcilor de gips-carton;
- muchii tăietoare întărite prin inducție – cu o duritate de 44-46 HRC;
- dinți durabili și rigizi, cu două fețe;
- mâner ergonomic din cauciuc;
- dinți pe inch: 7 (TPI).





EN Hacksaw
HR Pila za metal
HU Keretes fűrész
RO Fierastrau pentru metal

HRC 42-44 | Al | 24 TPI | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT3S270	5901867119148	300 mm	6 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- polymer coating, ergonomic handle and a durable and rigid blade with hardened teeth guarantee a secure grip and precise cut;
- aluminium frame for rigidity and corrosion resistance;
- easy, tool-free blade replacement.

HR
- ergonomska ručica izrađena od polimernog materijala, kao i izdržljiva i kruta oštrica s kaljenim zubima osiguravaju siguran hvat i precizan rez;
- aluminijski profil, koji jamči krutos okvira i otpornost na koroziju;
- zamjena lista pile bez alata.

HU
- polimer bevonat, ergonomikus fogantyú, valamint tartós és merev penge edzett fogakkal garantálja a biztonságos fogást és a pontos vágást;
- alumínium váz a merevség és a korrózióállóság érdekében;
- egyszerű, szerszám nélküli pengecsere.

RO
- acoperirea din polimer, mânerul ergonomic și lama durabilă și rigidă cu dinții întăriți garantează o aderență sigură și o tăiere precisă;
- cadru din aluminiu pentru rigiditate și rezistență la coroziune;
- înlocuirea ușoară a lamei fără scule.

EN Mini hacksaw
HR Drška s listom pile
HU Mini fémfűrész
RO Fierastrau mini pentru metal



HRC 58-60 | LIGHT | TPR | ERGO GRIP | 24 TPI

HÖGERT				
HT3S274-D	5901867119179	300 mm	12 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 58-60 HRC blade for cutting metal;
- polymer coating, ergonomic handle;
- easy, tool-free blade replacement;
- durable plastic grip.

HR
- list tvrdoće 58-60 HRC, za rezanje metala;
- ergonomska ručica od polimernog materijala;
- zamjena lista pile bez alata;
- ručka izrađena od izdržljive plastike.

HU
- 58-60 HRC penge fémvágáshoz;
- polimer bevonat, ergonomikus fogantyú;
- egyszerű, szerszám nélküli pengecsere;
- tartós műanyag markolat.

RO
- 58-60 lama HRC pentru taierea metalului;
- acoperire polimerică, mâner ergonomic;
- înlocuirea ușoară a lamei fără scule;
- prindere din plastic durabil.





EN Universal bow saw
HR Univerzalna lučna pila
HU Univerzális keretes fűrész
RO Fierastrau universal cu rama





HÖGERT				
HT3S277	5901867119254	300 mm	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- a bow saw, complete with three interchangeable blades for metal and wood (1 bow saw blade for wood and 2 bow saw blades for metal);
- polymer coating, ergonomic handle and a durable and rigid blade with hardened teeth guarantee a secure grip and precise cut;
- corrosion-resistant steel frame;
- blade magazine;
- 45° and 90° cutting angles for flexibility of cutting needs;
- blade cover.

HR
- pila s tri izmenjiva lista za rezanje metala i drva (za metal 2 lista, za drvo 1 list);
- ergonomska ručica izrađena od polimernog materijala, kao i izdržljiva i kruta oštrica s kaljenim zubima osiguravaju siguran hvat i precizan rez;
- čelični profil otporan na koroziju;
- magazin za listove;
- sposobnost postavljanja lista pile pod kutom 45° i 90°;
- štitnik za oštricu.

HU
- íjfűrész, három cserélhető pengével fémhez és fához (1 íj fűrészlap fa és 2 íj fűrészlap fémhez);
- polimer bevonat, ergonomikus fogantyú, valamint tartós és merev penge edzett fogakkal garantálja a biztonságos fogást és a pontos vágást;
- korrózióálló acél váz;
- penge magazin;
- 45° és 90° vágási szögek a vágási igények rugalmasságához;
- pengetakaró.

RO
- un ferăstrău universal, completat cu trei lame interschimbabile pentru metal și lemn (1 lamă de ferăstrău pentru arc și 2 lame pentru ferăstrău pentru metal);
- acoperirea din polimer, mânerul ergonomic și lama durabilă și rigidă cu dinții întăriți garantează o aderență sigură și o tăiere precisă;
- cadru din oțel rezistent la coroziune;
- magazie cu lame;
- unghiuri de tăiere de 45° și 90° pentru flexibilitatea nevoilor de tăiere;
- capacul lamei.

EN Blades for metal
HR List pile za metal
HU Fűrészlapok fémhez
RO Lame pentru bomfaiere





HÖGERT				
HT3S280	5901867119117	300 × 12,5 mm	24 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:


EN
- bi-metal blades, high quality M2+6150 steel;
- hard blades: 58-64 HRC;
- 24 TPI (teeth per inch);
- for hand saws with interchangeable blades.

HR
- bimetalne oštrice izrađene od visokokvalitetnog čelika M2+6150;
- visoka tvrdoća oštrice 58-64 HRC;
- gustoća zuba 24 TPI;
- za uporabu u ručnim pilama s mogućnošću zamjene oštrice.

HU
- bimetál pengék, kiváló minőségű M2 + 6150 acél;
- kemény pengék: 58-64 HRC;
- 24 TPI (fog / hüvelyk);
- cserélhető pengékkel ellátott kézifűrészekhez.

RO
- lame bi-metalice, oțel M2 + 6150 de înaltă calitate;
- lame dure: 58-64 HRC;
- 24 TPI (dinți pe inch);
- pentru ferăstraie manuale cu lame interschimbabile.





EN Blades for metal
HR List pile za metal
HU Fűrészlapok fémhez
RO Lame pentru bomfaiere



300 mm | 18 TPI | 24 TPI | BiMetal | 8% COBALT | x2

HÖGERT				
HT3S285	5902801017247	300 × 12,7 mm	40 pcs	400 pcs
HT3S286	5902801017254	300 × 12,7 mm	40 pcs	400 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- bimetallic – M42 + 6150
  - toothed bar made of high-speed steel enriched with 8% cobalt additive;
  - worktop made of spring steel;
- high blade hardness: 58-64 HRC;
- tooth density: 18 TPI (HT3S285) and 24 TPI (HT3S286);
- for hand saws with interchangeable blades.

HR
- bimetalni – M42 + 6150
  - letva za zube izrađena je od brzoreznih čelika rafiniranih s 8% kobalta
  - tijelo od opružnog čelika;
- visoka tvrdoća oštrice 58-64 HRC;
- gustoća zuba 18 TPI (HT3S285) i 24 TPI (HT3S286);
- za uporabu u ručnim pilama s mogućnošću zamjene oštrice.

HU
- bimetál – M42 + 6150
  - nagy sebességű acélból készült fogazott rúd, 8% kobalt-adalékkal dúsítva;
  - rugós acélból készült munkalap;
- magas penge keménység: 58-64 HRC;
- fogsűrűség: 18 TPI (HT3S285) és 24 TPI (HT3S286);
- cserélhető pengékkel ellátott kézifűrészekhez.

RO
- bimetalic – M42 + 6150
  - bara dintata din otel de mare viteza imbogatit cu 8% aditiv cobalt;
  - blat de lucru din oțel cu arc;
- duritate mare a lamei: 58-64 HRC;
- densitatea dinților: 18 TPI (HT3S285) și 24 TPI (HT3S286);
- pentru ferăstraie manuale cu lame interschimbabile.

EN Mitre box
HR Mitra kutija
HU Gérvágó láda
RO Taietor de mitra

ABS

HÖGERT				
HT3S295	5901867188397	300 × 140 × 80 mm	1 pc	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- made of ABS plastic;
- enables cutting at 45°, 90°, 135°;
- 10 mm spline for adjusting edge of the table;
- facilitates cutting materials at an angle;
- useful, when cutting slats, boards, and square timbers arranged vertically, horizontally, and diagonally.

HR
- izrađena od ABS plastike;
- obrezivanje pod kutom od: 45°, 90°, 135°;
- jezik za postavljanje ruba stola 10 mm;
- omogućuje i olakšava rezanje materijala pod kutom;
- za obrezivanje letvica, dasaka, rezanog drveta vertikalno, vodoravno i pod kutom.

HU
- ABS műanyagból;
- lehetővé teszi a vágást 45°, 90°, 135°-ban;
- 10 mm-es beállító az asztal szélének beállításához;
- megkönnyíti az anyagok szögben történő vágását;
- hasznos, ha vertikálisan, vízszintesen és átlósan elrendezett léceket, deszkákat és szögletes fűrészárukat vágunk.

RO
- din plastic ABS;
- permite tăierea la 45°, 90°, 135°;
- canelură de 10 mm pentru reglarea marginii mesei;
- facilitează tăierea materialelor sub un unghi;
- util, atunci când tăiați șipci, scânduri și cherestele pătrate dispuse vertical, orizontal și diagonal.



EN Carpenter's pencil
HR Carpenterova olovka
HU Ácsceruza
RO Creioane pentru tamplari

HB | WOOD | x 48



HÖGERT				
HT3B770	5902801221576	250 mm	1 pc	960 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- used for drawing on wooden surfaces;
- graphite cartridge with HB universal durability;
- flat, ergonomic shape.

HR
- koristi se za crtanje na drvenim površinama;
- grafitni umetak univerzalne tvrdoće HB;
- ravni, ergonomski oblik.

HU
- fa felületekre történő rajzoláshoz használják;
- grafitbetét HB univerzális keménységgel;
- lapos, ergonomikus alakú.

RO
- folosit pentru desen pe suprafețe din lemn;
- cartuș grafit cu durabilitate universală HB;
- formă plană, ergonomică.



EN Masonry pencil
HR Zidarska olovka
HU Kőműves ceruza
RO Creioane pentru zidari

4H | CONCRETE | BRICK | x 48



HÖGERT				
HT3B772	5902801221590	250 mm	1 pc	960 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- used for masonry work to draw on concrete and brick surfaces;
- 4H high hardness, which allows thin and precise lines to be drawn;
- flat, ergonomic shape.

HR
- koristi se za zidarske radove za crtanje na betonskim i opečnim površinama;
- visoka tvrdoća od 4H, koja omogućava postavljanje tankih i preciznih linija;
- ravni, ergonomski oblik.

HU
- falazási munkákhoz beton és tégla felületekre történő rajzoláshoz;
- 4H nagy keménység, amely lehetővé teszi a vékony és pontos vonalak rajzolását;
- lapos, ergonomikus alakú.

RO
- folosit pentru lucrări de zidărie pentru a desena pe suprafețe de beton și cărămidă;
- duritate ridicată 4H, care permite trasarea liniilor subțiri și precise;
- formă plană, ergonomică.





EN Glass pencil
HR Olovka za staklo
HU Üvegjelölő ceruza
RO Creioane pentru sticla

R | GLASS | x 48



HÖGERT				
HT3B771	5902801221606	250 mm	1 pc	960 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- used for drawing on glass surfaces;
- a low hardness R graphite cartridge that does not scratch the surface;
- flat, ergonomic shape.

HR
- koristi se za crtanje na staklenim površinama;
- grafitni umetak niske tvrdoće R, koji ne ostavlja ogrebotine na površini;
- ravni, ergonomski oblik.

HU
- üvegfelületekre történő rajzoláshoz;
- alacsony keménységű R grafitbetét, amely nem karcolja meg a felületet;
- lapos, ergonomikus alakú.

RO
- utilizat pentru desen pe suprafețe de sticlă;
- un cartuș de grafit cu duritate redusă, care nu zgârie suprafața;
- formă plană, ergonomică.

EN Permanent marker
HR Stalni marker
HU Alkoholos jelölő filc
RO Marker permanent

QUICK DRYING | NOT SMUDGING | x 80



HÖGERT				
HT3B774	5902801221620	95 mm	2 pcs	6 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- colour mix: black, blue, purple, red;
- suitable for writing on glass, wood and plastic surfaces;
- leaves a permanent, indelible mark.

HR
- mješavina boja: crna, plava, ljubičasta, crvena;
- pogodan za pisanje na staklenim, drvenim i plastičnim površinama;
- ostavlja trajan, neizbrisiv trag.

HU
- színkeverék: fekete, kék, lila, piros;
- alkalmas üveg, fa és műanyag felületekre történő íráshoz;
- maradandó, letörölhetetlen nyomot hagy.

RO
- amestec de culori: negru, albastru, violet, roșu;
- potrivit pentru scris pe suprafețe de sticlă, lemn și plastic;
- lasă o urmă permanentă, de nesters.



EN Technical chalk
HR Tehnička kreda
HU Műszaki kréta
RO Creta technica



TEFLON | GRANITE | STEEL | WOOD | TEXTILES | GLASS | x12

HÖGERT					
HT3B776	5902801221613	blue / plava / kék / albastru	120 mm	1 pc	50 pcs
HT3B775	5902801221637	red / crvena / piros / roșu	120 mm	1 pc	50 pcs
HT3B777	5902801221644	white / bijela / fehér / alb	120 mm	1 pc	50 pcs
HT3B778	5902801235856	yellow / žuta boja / sárga / galben	120 mm	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- leaves a more permanent mark than traditional chalk;
- easy and permanent marking of the surface.

HR
- ostavlja trajniji trag od tradicionalne krede;
- lako i trajno označavanje površinei.

HU
- maradandóbb nyomot hagy, mint a hagyományos kréta;
- a felület egyszerű és tartós jelölése.

RO
- lasă o urmă mai permanentă decât creta tradițională;
- marcarea ușoară și permanentă a suprafeței.



HÖGERT technik



EN FINISHING TOOLS
HR ALATI ZA ZAVRŠAVANJE
HU BEFEJEZŐ SZERSZÁMOK
RO INSTRUMENTE DE FINISARE

Knife with trapezoid blade
Nož s trapeznom oštricom
Trapéz pengés tapétavágó kés
Cutter cu lama trapezoidala 414

Knife with trapezoid blade
Nož s trapeznom oštricom
Trapéz pengés tapétavágó kés
Cutter cu lama trapezoidala 414

Knife with trapezoid blade
Nož s trapeznom oštricom
Trapéz pengés tapétavágó kés
Cutter cu lama trapezoidala 415

Knife with trapezoid blade
Nož s trapeznom oštricom
Trapéz pengés tapétavágó kés
Cutter cu lama trapezoidala 415

Snap-off knife
Nož s oštricom za lomljenje
Tapétavágó kés
Cutter cu lama fractionabila 416

Snap-off knife
Nož s oštricom za lomljenje
Tapétavágó kés
Cutter cu lama fractionabila 416

Snap-off knife
Nož s oštricom za lomljenje
Tapétavágó kés
Cutter cu lama fractionabila 417

Snap-off knife
Nož s oštricom za lomljenje
Tapétavágó kés
Cutter cu lama fractionabila 417

Snap-off knife
Nož s oštricom za lomljenje
Tapétavágó kés
Cutter cu lama fractionabila 418

Snap-off knife
Nož s oštricom za lomljenje
Tapétavágó kés
Cutter cu lama fractionabila 418

Snap-off knife
Nož s oštricom za lomljenje
Tapétavágó kés
Cutter cu lama fractionabila 419

Snap-off knife
Nož s oštricom za lomljenje
Tapétavágó kés
Cutter cu lama fractionabila 419

Knife with trapezoid blade
Nož s trapeznom oštricom
Trapézpengés tapétavágó
Cutter cu lama trapezoidala 420

Snap blades
Oštrice za lomljenje
Penge tapétavágó késhez
Lama fractionabila 420

Replacement breakaway blades
Zamjenske oštrice
Penge tapétavágó késhez
Lama fractionabila 421

Snap blades
Oštrice za lomljenje
Penge tapétavágó késhez
Lama fractionabila 421

Snap blades
Oštrice za lomljenje
Penge tapétavágó késhez
Lama fractionabila 422

Snap blades
Oštrice za lomljenje
Penge tapétavágó késhez
Lama fractionabila 422

Trapezoid blade
Trapezne oštrice
Trapéz penge tapétavágó késhez
Lama trapezoidala 423

Trapezoid blades
Trapezne oštrice
Trapéz penge tapétavágó késhez
Lama trapezoidala 423

Hook blades
Kukaste oštrice
Trapéz kampós penge tapétavágóhoz
Lama trapezoidala tip carlig 424

Utility all purpose knife
Univerzalni nož
Szerelőkés
Cutit de montare 424

Sharp point blade knife
Monterski nož
Szerelő bicska
Cutit cu varf ascutit 425

Hawkbill blade knife
Monterski nož
Szerelő bicska
Cutit cu varf ascutit 425

Glass cutter
Rezač stakla
Üvegvágó
Taietor de sticla 426

Caulking gun for extruding plastics
Pištolji za kartuše plastične mase
Kinyomó pisztoly
Presa cartuse 426

Caulking gun for extruding plastics
Pištolji za kartuše plastične mase
Kinyomó pisztoly
Presa cartuse tip salam 427

Foam gun
Pištolj za montažnu pjenu
Purhab kinyomó
Presa cartuse cu spuma 427

Foam gun
Pištolj za montažnu pjenu
Purhab kinyomó
Presa cartuse cu spuma 428

HÖGERT technik

Ergonomic aluminium alloy handle.
Ergonomsko aluminijsko kućište.
Ergonomikus alumínium ötvözet fogantyú.
Mâner ergonomic din aliaj de aluminiu.

Blade stabiliser with a resistant lock.
Zaključavanje oštrice.
Penge stabilizátor ellenálló zárral.
Stabilizator de lamă cu blocare rezistentă.



SK4 steel-alloy trapezoid blade with improved resistance to cracking and chipping. Ideal for cutting cartons, wallpaper, carpets etc.

Trapezoidna oštrica s povećanom otpornošću na pucanje i usitnjavanje, izrađena od visoko ugljičnog opružnog čelika SK4 za rezanje kartona, tapeta, tepiha itd.

SK4 acélötvözetből készült trapéz penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak. Ideális dobozok, tapéták, szőnyegek stb. vágására.

Lama trapezoidală din aliaj de oțel SK4 cu rezistență îmbunătățită la fisurare și așchiere. Ideal pentru tăierea cutiilor, tapetului, covoarelor etc.

Knife with trapezoid blade
Nož s trapeznom oštricom
Cutter con hoja trapezoidal
Cutter cu lama trapezoidala

p. 414







EN Knife with trapezoid blade
HR Nož s trapeznom oštricom
HU Trapéz pengés tapétavágó kés
RO Cutter cu lama trapezoidala

ANTI -RUST BLADE | SK4 STEEL | LASER CUTTING BLADE | 19 mm | ALU | ERGO GRIP

HÖGERT					
HT4C625	5902801285417		19 mm 60 mm	6 pcs	72 pcs
			175 mm 40 mm		

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK4 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- black oxidation for corrosion protection;
- extended-life laser-profiled triple cutting edge;
- ergonomic aluminium alloy handle;
- blade stabilizer with a 60 kg resistant lock.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK4 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- crna oštrica zaštićena od korozije;
- trostruka rezna ivica laserski rezana s produženim vijekom trajanja;
- ergonomsko aluminijsko kućište;
- stabilizacija oštrice, blokada izdržava pritisak do 60 kg.

HU
- SK4 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- fekete oxidáció a korrózióvédelem érdekében;
- meghosszabbított élettartamú lézeres profilú hármas vágó él;
- ergonomikus alumíniumötvözet fogantyú;
- penge stabilizátor 60 kg-os ellenálló zárral.

RO
- lama din aliaj de oțel SK4 cu rezistență îmbunătățită la fisurare și așchiere;
- oxidare neagră pentru protecția împotriva coroziunii;
- margine de tăiere triplă profilată cu laser cu durată lungă de viață;
- mâner ergonomic din aliaj de aluminiu;
- stabilizator de lamă cu încuietoare rezistentă la 60 kg.

EN Knife with trapezoid blade
HR Nož s trapeznom oštricom
HU Trapéz pengés tapétavágó kés
RO Cutter cu lama trapezoidala



SK5 STEEL | x3 | 19 mm / 61 mm | 0.6 mm | ERGO GRIP

HÖGERT					
HT4C620	5901867118714		19 mm 61 mm	12 pcs	72 pcs
			165 mm 40 mm		

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- the SK5 high carbon spring steel blade, break and chip resistant;
- integrated thumb held blade locking mechanism;
- ergonomic plastic handle case with rubber inlays for secure grip and comfortable work;
- storage compartment for two spare blades.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK5 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- ugrađeni mehanizam za zaključavanje oštrice pomoću gumba pridržanog palcem;
- ergonomsko kućište od aluminija, s gumenim umetcima, koji osiguravaju dobro prianjanje i udobnost rada;
- spremnik s dvije dodatne oštrice.

HU
- az SK5 magas széntartalmú rugós acél penge, törés- és forgácsálló;
- integrált hüvelykujjal rögzített penge-reteszelő mechanizmus;
- ergonomikus műanyag fogantyú, gumibetétekkel a biztonságos fogásért és a kényelmes munkavégzésért;
- tároló két tartalék pengéhez.

RO
- lama din oțel cu arc înalt de carbon SK5, rezistentă la rupere și aschii;
- mecanism integrat de blocare a lamei cu degetul mare;
- carcasă ergonomică din plastic, cu incrustări din cauciuc, pentru o aderență sigură și o muncă confortabilă;
- compartiment de depozitare pentru două lame de rezervă.





EN Knife with trapezoid blade
HR Nož s trapeznom oštricom
HU Trapéz pengés tapétavágó kés
RO Cutter cu lama trapezoidala



SK4 STEEL | x5 | 19 mm | 0.6 mm | EASY CHANGE

HÖGERT				
HT4C624	5902801012228	19 mm × 60 mm 145 mm × 40 mm	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK4 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- edge of the blade polished three times;
- body cast in ZnAl alloy;
- ergonomic enclosure with TPR inserts for secure grip and comfortable work;
- retractable working part;
- 5 blades included.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK4 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- rub oštrice 3 puta brušen;
- kućište od lijevane aluminijsko cinkove legure;
- ergonomsko kućište s TPR umetcima za dobro prianjanje i udobnost rada;
- izvlačeći se radni dio;
- opremljen s 5 oštrica.

HU
- SK4 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- a penge széle háromszor csiszolt;
- test öntött ZnAl ötvözetből;
- ergonomikus burkolat TPR betétekkel a biztonságos fogás és a kényelmes munkavégzés érdekében;
- behúzható munkarész;
- 5 penge tartozik hozzá.

RO
- lama din aliaj de oțel SK4 cu rezistență îmbunătățită la fisurare și așchiere;
- marginea lamei lustruite de trei ori;
- corp turnat în aliaj ZnAl;
- carcasă ergonomică cu inserții TPR pentru o aderență sigură și o muncă confortabilă;
- lama retractabilă;
- 5 lame incluse.

EN Knife with trapezoid blade
HR Nož s trapeznom oštricom
HU Trapéz pengés tapétavágó kés
RO Cutter cu lama trapezoidala



SK5 STEEL | x3 | 19 mm / 61 mm | 0.6 mm | MULTI STOP | AUTO | EASY CHANGE | BELT CUT | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT4C622	5901867136176	19 mm × 61 mm 175 mm × 40 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- the SK5 high carbon spring steel blade, break and chip resistant;
- ergonomic aluminium handle case with rubber elements for secure grip and comfortable work;
- integrated blade lock for easy blade adjustments;
- automatic blade retract function;
- quick blade change system;
- seat belt cutting function;
- compartment for two spare blades.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK5 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- ergonomsko kućište izrađeno od aluminijskih i gumenih elemenata, osiguravajuće dobro prianjanje i udobnost rada;
- ugrađeni mehanizam za zaključavanje oštrice s praktičnim podešavanjem njene duljine;
- funkcija automatskog uvlačenja oštrice;
- sustav za brzu izmjenu rabljenih oštrica na nove;
- funkcija rezanja sigurnosnih pojasa;
- magazin s dvije dodatne oštrice.

HU
- az SK5 magas széntartalmú rugós acél penge, törés- és forgácsálló;
- ergonomikus alumínium fogantyú gumi elemekkel a biztonságos fogás és a kényelmes munkavégzés érdekében;
- integrált pengezár a penge egyszerű beállításához;
- automatikus penge behúzási funkció;
- gyors pengeváltó rendszer;
- biztonsági öv elvágási funkció;
- rekesz két tartalék pengéhez.

RO
- lama din oțel cu arc înalt de carbon SK5, rezistentă la rupere și așchii;
- carcasă ergonomică din aluminiu cu elemente din cauciuc pentru o aderență sigură și o muncă confortabilă;
- blocare integrată a lamei pentru reglări ușoare ale lamei;
- funcția de retragere automată a lamei;
- sistem rapid de schimbare a lamei;
- funcția de tăiere a centurii de siguranță;
- compartiment pentru două lame de rezervă.





EN Snap-off knife
HR Nož s oštricom za lomljenje
HU Tapétavágó kés
RO Cutter cu lama fractionabila

ANTI -RUST BLADE | SK4 STEEL | 18 mm | LASER CUTTING BLADE | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT4C613	5902801285165		18 mm 110 mm	12 pcs	144 pcs
			180 mm 40 mm		

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK4 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- black oxidation for corrosion protection;
- extended-life laser-profiled triple cutting edge;
- steel runner;
- ergonomic plastic handle;
- blade stabilizer with a 60 kg resistant lock.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK4 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- crna oštrica zaštićena od korozije;
- trostruka rezna ivica laserski rezana s produženim vijekom trajanja;
- metalni vodič;
- ergonomsko plastično kućište;
- stabilizacija oštrice, blokada izdržava pritisak do 60 kg.

HU
- SK4 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- fekete oxidáció a korrózióvédelem érdekében;
- meghosszabbított élettartamú lézeres profilú hármas vágó él;
- acél sín;
- ergonomikus műanyag fogantyú;
- penge stabilizátor 60 kg-os ellenálló zárral.

RO
- lama din aliaj de oțel SK4 cu rezistență îmbunătățită la fisurare și așchiere;
- oxidare neagră pentru protecția împotriva coroziunii;
- margine de tăiere triplă profilată cu laser cu durată lungă de viață;
- sină de oțel;
- mâner ergonomic din plastic;
- stabilizator de lamă cu încuietoare rezistentă la 60 kg.

EN Snap-off knife
HR Nož s oštricom za lomljenje
HU Tapétavágó kés
RO Cutter cu lama fractionabila

ANTI -RUST BLADE | SK4 STEEL | 18 mm | LASER CUTTING BLADE | ERGO GRIP



HÖGERT					
HT4C614	5902801285332		18 mm 110 mm	6 pcs	72 pcs
			180 mm 40 mm		

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK4 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- black oxidation for corrosion protection;
- extended-life laser-profiled triple cutting edge;
- ergonomic zinc-alloy handle;
- blade stabilizer with a 60 kg resistant lock;
- steel runner.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK4 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- crna oštrica zaštićena od korozije;
- trostruka rezna ivica laserski rezana s produženim vijekom trajanja;
- ergonomsko cinkno kućište;
- stabilizacija oštrice, blokada izdržava pritisak do 60 kg;
- metalni vodič.

HU
- SK4 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- fekete oxidáció a korrózióvédelem érdekében;
- meghosszabbított élettartamú lézeres profilú hármas vágó él;
- ergonomikus cinkötvözet fogantyú;
- penge stabilizátor 60 kg-os ellenálló zárral;
- acél sín.

RO
- lama din aliaj de oțel SK4 cu rezistență îmbunătățită la fisurare și așchiere;
- oxidare neagră pentru protecția împotriva coroziunii;
- margine de tăiere triplă profilată cu laser cu durată lungă de viață;
- mâner ergonomic din aliaj de zinc;
- stabilizator de lamă cu încuietoare rezistentă la 60 kg;
- sină de oțel.





EN Snap-off knife
HR Nož s oštricom za lomljenje
HU Tapétavágó kés
RO Cutter cu lama fractionabila



60 C STEEL | 18 mm | ERGO GRIP

HÖGERT					
HT4C612	5902801284700	18 mm / 110 mm 160 mm / 23 mm		24 pcs	288 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 60C steel alloy blade;
- 7-segment blade.

HR
- oštrica izrađena od čelika 60C;
- 7 segmentna oštrica.

HU
- 60C acélötvözet penge;
- 7 szegmensű penge.

RO
- lama din aliaj de otel 60C;
- lama cu 7 segmente.

EN Snap-off knife
HR Nož s oštricom za lomljenje
HU Tapétavágó kés
RO Cutter cu lama fractionabila



SK5 STEEL | ERGO GRIP | 9 mm | BLADE PULL 20 KG

HÖGERT					
HT4C603-D	5901867117427	9 mm / 85 mm 136 mm / 21 mm		24 pcs	288 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- the SK5 high carbon spring steel blade, break and chip resistant;
- ergonomic plastic handle with rubber elements for secure grip and comfortable work;
- the specially profiled grip with an index finger rest for steady cuts and handling cutting pressure.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK5 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- ergonomsko plastično kućište s gumenim umetcima za dobro prianjanje i udobnost rada;
- posebno profilirana ručka s naslonom za prste povećava kontrolu i smanjenje snage pritiska.

HU
- az SK5 magas széntartalmú rugós acél penge, törés- és forgácsálló;
- ergonomikus műanyag fogantyú gumielemekkel a biztonságos fogásért és a kényelmes munkavégzésért;
- a speciálisan profilos fogantyú mutatóujjal, az egyenletes vágásokhoz és a vágási nyomás kezeléséhez.

RO
- lama din oțel cu arc înalt de carbon SK5, rezistentă la rupere și așchii;
- mâner ergonomic din plastic cu elemente de cauciuc pentru o aderență sigură și o muncă confortabilă;
- mânerul profilat special, cu suport degetul arătător pentru tăieri constante și manevrarea presiunii de tăiere.





EN Snap-off knife
HR Nož s oštricom za lomljenje
HU Tapétavágó kés
RO Cutter cu lama fractionabila

SK5 STEEL | x2 | ERGO GRIP | 18 mm | BLADE PULL 20 KG



HÖGERT				
HT4C604	5901867117458	18 mm / 110 mm 165 mm / 38 mm	12 pcs	144 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- the SK5 high carbon spring steel blade, break and chip resistant;
- ergonomic plastic handle with rubber elements for secure grip and comfortable work;
- the specially profiled grip with an index finger rest for steady cuts and handling cutting pressure;
- compartment for spare blades.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK5 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- ergonomsko plastično kućište s gumenim umetcima za dobro prianjanje i udobnost rada;
- posebno profilirana ručka s naslonom za prste povećava kontrolu i smanjenje snage pritiskanja;
- spremnik za dodatnu oštricu.

HU
- az SK5 magas széntartalmú rugós acél penge, törés- és forgácsálló
- ergonomikus műanyag fogantyú gumielemekkel a biztonságos fogásért és a kényelmes munkavégzésért;
- a speciálisan profilozott fogantyú mutatóujjal ellátott tartóval az egyenletes vágásokhoz és a vágási nyomás kezeléséhez;
- rekesz pótkésekhez.

RO
- lama din oțel cu arc înalt de carbon SK5, rezistentă la rupere și așchii;
- mâner ergonomic din plastic cu elemente de cauciuc pentru o aderență sigură și o muncă confortabilă;
- mânerul profilat special, cu suport degetul arătător pentru tăieri constante și manevrarea presiunii de tăiere;
- compartiment pentru lame de rezervă.

EN Snap-off knife
HR Nož s oštricom za lomljenje
HU Tapétavágó kés
RO Cutter cu lama fractionabila

SK5 STEEL | BLADE BLOCKING SYSTEM | ERGO GRIP | 18 mm | BLADE PULL 20 KG



HÖGERT				
HT4C605	5901867173508	18 mm / 100 mm 165 mm / 45 mm	12 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK5 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- steel runner;
- ergonomic plastic handle case with rubber elements for secure grip and comfortable work;
- compartment for spare blades;
- with a blade lock.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK5 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- metalni vodič;
- ergonomsko plastično kućište s gumenim umetcima za dobro prianjanje i udobnost rada;
- spremnik za dodatnu oštricu;
- s zaključavanjem.

HU
- SK5 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- acél sín;
- ergonomikus műanyag fogantyú, gumielemekkel a biztonságos fogásért és a kényelmes munkavégzésért;
- rekesz pótkésekhez;
- pengezárral.

RO
- lama din aliaj de otel SK5 cu rezistenta imbunatatita la fisurare si ciobire;
- sină de oțel;
- carcasă ergonomică din plastic, cu elemente din cauciuc, pentru o aderență sigură și o muncă confortabilă;
- compartiment pentru lame de rezervă;
- cu încuietoare cu lamă.



EN Snap-off knife
HR Nož s oštricom za lomljenje
HU Tapétavágó kés
RO Cutter cu lama fractionabila

SK5 STEEL | BLADE BLOCKING SYSTEM | ERGO GRIP | 18 mm



HÖGERT				
HT4C606	5901867173515	18 mm / 110 mm 158 mm / 40 mm	12 pcs	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK5 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- steel runner;
- rigid and durable zinc-aluminium body;
- ergonomic handle case with rubber elements for secure grip and comfortable work;
- compartment for spare blades.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK4 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- metalni vodič;
- kruto i izdržljivo tijelo od cinka i aluminija;
- ergonomsko kućište s gumenim umetcima za dobro prianjanje i udobnost rada;
- magazin za dodatnu oštricu.

HU
- SK5 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- acél sín;
- merev és tartós cink-alumínium test;
- ergonomikus fogantyú gumi elemekkel a biztonságos fogás és a kényelmes munkavégzés érdekében;
- rekesz pótkésekhez.

RO
- lama din aliaj de otel SK5 cu rezistenta imbunatatita la fisurare si ciobire;
- sină de oțel;
- corp rigid și durabil din zinc-aluminiu;
- carcasă ergonomică cu elemente din cauciuc pentru o aderență sigură și o muncă confortabilă;
- compartiment pentru lame de rezervă.

EN Snap-off knife
HR Nož s oštricom za lomljenje
HU Tapétavágó kés
RO Cutter cu lama fractionabila

SK4 STEEL | x5 | 18 mm | ERGO GRIP | BLADE PULL 20 KG



HÖGERT				
HT4C607	5902801012198	18 mm / 100 mm 165 mm / 40 mm	12 pcs	96 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK4 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- edge of the blade polished three times;
- 7-segment blade;
- metal runner;
- ergonomic ABS enclosure with TPR inserts for secure grip and comfortable work;
- compartment with automatic feeder and 5 blades.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK4 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- rub oštrice 3 puta brušen;
- 7 segmentna oštrica;
- metalni vodič;
- ergonomsko ABS plastično kućište s TPR umetcima za dobro prianjanje i udobnost rada;
- magazin s automatskim ulagačem sa pet oštrica.

HU
- SK4 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- a penge széle háromszor csiszolt;
- 7 szegmensű penge;
- fém sín;
- ergonomikus ABS burkolat TPR betétekkel a biztonságos fogásért és a kényelmes munkavégzésért;
- rekesz automatikus adagolóval és 5 pengével.

RO
- lama din aliaj de oțel SK4 cu rezistență îmbunătățită la fisurare și așchiere;
- marginea lamei lustruite de trei ori;
- lama cu 7 segmente;
- sină metalică;
- carcasă ergonomică din ABS cu inserții TPR pentru o aderență sigură și o muncă confortabilă;
- compartiment cu alimentator automat și 5 lame.





EN Knife with trapezoid blade
HR Nož s trapeznom oštricom
HU Trapézpengés tapétavágó
RO Cutter cu lama trapezoidala

SK5 STEEL | Al | 19 mm / 60 mm | BLADE BLOCKING SYSTEM | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT4C623	5901867173522	19 mm × 60 mm 105 mm × 40 mm	12 pcs	96 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK5 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- rigid and durable aluminium body;
- retraction lock providing safety when working;
- ergonomic handle cases for secure grip and comfortable work.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK5 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- aluminijsko, čvrsto i izdržljivo tijelo;
- zaključavanje protiv zatvaranja radi sigurnosti tijekom rada;
- ergonomsko kućište koje osigurava dobro prianjanje i udobnost rada.

HU
- SK5 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- merev és tartós alumínium test;
- visszahúzási zár, amely biztonságot nyújt a munkavégzés során;
- ergonomikus fogantyúk a biztonságos fogásért és a kényelmes munkavégzésért.

RO
- lama din aliaj de otel SK5 cu rezistenta imbunatatita la fisurare si ciobire;
- corp rigid și durabil din aluminiu;
- blocare de retragere care asigură siguranță în timpul lucrului;
- huse ergonomice pentru mâner pentru o aderență sigură și o muncă confortabilă.

EN Snap blades
HR Oštrice za lomljenje
HU Penge tapétavágó késhez
RO Lama fractionabila

ANTI -RUST BLADE | SK4 STEEL | x8 | LASER CUTTING BLADE | 18 mm



HÖGERT				
HT4C663	5902801280948	18 mm × 110 mm	10 pcs	160 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK4 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- black oxidation for corrosion protection;
- extended-life laser-profiled triple cutting edge;
- packed in a plastic box;
- 8 blades in the box;
- used in sliding knives for cutting cartons, wallpapers, carpets, floor coverings, tarpaulins, printing films and PVC films, etc.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK4 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- crna oštrica zaštićena od korozije;
- trostruki rezni rub laserski rezan s produženim vijekom trajanja;
- pakirane u plastičnu kutiju;
- u pakiranju 8 oštrica;
- koriste se u uvlačeće noževe za rezanje kartonskih kutija, tapeta, tepiha, platnenih tkanina, tiskarske folije i PVC folije itd.

HU
- SK4 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- fekete oxidáció a korrózióvédelem érdekében;
- meghosszabbított élettartamú lézeres profilú hármas vágó él;
- műanyag dobozba csomagolva;
- 8 penge a dobozban;
- használható kartonok, tapéták, szőnyegek, padlóburkolatok, ponyvák, nyomtatófóliák és PVC-filmek stb. vágására.

RO
- lama din aliaj de oțel SK4 cu rezistență îmbunătățită la fisurare și așchiere;
- oxidare neagră pentru protecția împotriva coroziunii;
- margine de tăiere triplă profilată cu laser cu durată lungă de viață;
- ambalate într-o cutie de plastic;
- 8 lame în cutie;
- utilizat în cuțitele glisante pentru tăierea cutiilor de carton, tapetelor, covoarelor, învelitorilor de podea, prelatelor, filmelor de tipărit și filmelor din PVC etc.





EN Replacement breakaway blades
HR Zamjenske oštrice
HU Penge tapétavágó késhez
RO Lama fractionabila

Xtreme Sharp Edge | SK4 STEEL | x10 | 18 mm | LASER CUTTING BLADE



HÖGERT					
HT4C664	5902801236914		18 mm / 110 mm	12 pcs	96 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- blade with increased resistance to cracking and chipping, made of high carbon spring steel SK4;
- laser-cut;
- high quality, sharp cutting edge;
- thanks to the segmented design, once the blade is blunted, the worn out segment can be broken off, resulting in another sharp fragment;
- come in a handy plastic box;
- 10 blades per set;
- for cutting cardboard, wallpaper, carpets, tarpaulin fabrics, printing films and PVC films, etc.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine izrađena od visoko-karbonskog opružnog čelika SK4;
- laserski izrezane;
- visokokvalitetni, oštri rezni rub;
- zahvaljujući strukturi segmenta, nakon otupljivanja oštrice, istrošeni segment može se slomiti, s čime se dobiva još jedan oštar fragment;
- pakirane u praktičnu plastičnu kutiju;
- u pakiranju nalazi se 10 oštrica;
- za rezanje kartona, tapeta, tepiha, cerada, tiskarskih folija i PVC folija itd.

HU
- fokozott repedés- és hasadási ellenállású penge, magas széntartalmú SK4 rugós acélból;
- lézervágott;
- kiváló minőségű, éles vágó él;
- a szegmentált kialakításnak köszönhetően, ha a penge tompul, a kopott szegmens letörhető, ami újabb éles töredéket eredményez;
- praktikus műanyag dobozban szállítva;
- 10 penge készletenként;
- karton, tapéta, szőnyegek, ponyva szövetek, filmek és PVC fóliák vágásához stb.

RO
- lama cu rezistenta sporita la fisurare si ciobire, realizata din otel SK4 cu arc inalt carbon;
- tăiat cu laser;
- de înaltă calitate, tăiere ascuțită;
- grație designului segmentat, odată ce lama este tocită, segmentul uzat poate fi rupt, rezultând un alt fragment ascuțit;
- într-o cutie de plastic la îndemână;
- 10 lame pe set;
- pentru tăierea cartonului, tapetului, covoarelor, țesăturilor de prelată, filmelor de tipărit și filmelor din PVC etc.

EN Snap blades
HR Oštrice za lomljenje
HU Penge tapétavágó késhez
RO Lama fractionabila

SK4 STEEL | x50 | 18 mm



HÖGERT					
HT4C665	5902801049675		18 mm / 110 mm	8 pcs	32 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK5 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- handy plastic storage box;
- 50 blades in the box;
- used in sliding knives for cutting cartons, wallpapers, carpets, floor coverings, tarpaulins, printing films and PVC films, etc.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK5 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- pakirane u praktičnu, plastičnu kutiju;
- u pakiranju 50 oštrica;
- koriste se u uvlačeće noževe za rezanje kartonskih kutija, tapeta, tepiha, platnenih tkanina, tiskarske folije i PVC folije itd.

HU
- SK5 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- praktikus műanyag tárolóban;
- 50 penge a dobozban;
- használható kartonok, tapéták, szőnyegek, padlóburkolatok, ponyvák, nyomtatófóliák és PVC-filmek stb. vágására.

RO
- lama din aliaj de otel SK5 cu rezistenta imbunatatita la fisurare si ciobire;
- cutie de depozitare la îndemână din plastic;
- 50 de lame în cutie;
- utilizat în cuțitele glisante pentru tăierea cutiilor de carton, tapetelor, covoarelor, învelitorilor de podea, prelatelor, filmelor de tipărit și filmelor din PVC etc.





EN Snap blades
HR Oštrice za lomljenje
HU Penge tapétavágó késhez
RO Lama fractionabila

SK5 STEEL | x10 | 18 mm



HÖGERT					
HT4C662	5901867118912		18 mm / 110 mm	24 pcs	288 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK5 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- handy plastic storage box;
- 10 blades in the box;
- used in sliding knives for cutting cartons, wallpapers, carpets, floor coverings, tarpaulins, printing films and PVC films, etc.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK5 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- pakirane u praktičnu, plastičnu kutiju;
- u pakiranju 10 oštrica;
- koriste se u uvlačeće noževe za rezanje kartonskih kutija, tapeta, tepiha, platnenih tkanina, tiskarske folije i PVC folije itd.

HU
- SK5 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- praktikus műanyag tárolóban;
- 10 penge a dobozban;
- használtható kartonok, tapéták, szőnyegek, padlóburkolatok, ponyvák, nyomtatófóliák és PVC-filmek stb. vágására.

RO
- lama din aliaj de otel SK5 cu rezistenta imbunatatita la fisurare si ciobire;
- cutie de depozitare la îndemână din plastic;
- 10 lame în cutie;
- utilizat în cuțitele glisante pentru tăierea cutiilor de carton, tapetelor, covoarelor, învelitorilor de podea, prelatelor, filmelor de tipărit și filmelor din PVC etc.

EN Snap blades
HR Oštrice za lomljenje
HU Penge tapétavágó késhez
RO Lama fractionabila

SK5 STEEL | x10 | 9mm



HÖGERT					
HT4C661	5901867118882		9 mm / 85 mm	24 pcs	576 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK5 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
- handy plastic storage box;
- 10 blades in the box;
- used in sliding knives for cutting cartons, wallpapers, carpets, floor coverings, tarpaulins, printing films and PVC films, etc.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje, izrađena je od SK5 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- pakirane u praktičnu, plastičnu kutiju;
- u pakiranju 10 oštrica;
- koriste se u uvlačeće noževe za rezanje kartonskih kutija, tapeta, tepiha, platnenih tkanina, tiskarske folije i PVC folije itd.

HU
- SK5 acélötvözetű penge, amely jobban ellenáll a repedésnek és az aprításnak;
- praktikus műanyag tárolóban;
- 10 penge a dobozban;
- használtható kartonok, tapéták, szőnyegek, padlóburkolatok, ponyvák, nyomtatófóliák és PVC-filmek stb. vágására.

RO
- lama din aliaj de otel SK5 cu rezistenta imbunatatita la fisurare si ciobire;
- cutie de depozitare la îndemână din plastic;
- 10 lame în cutie;
- utilizat în cuțitele glisante pentru tăierea cutiilor de carton, tapetelor, covoarelor, învelitorilor de podea, prelatelor, filmelor de tipărit și filmelor din PVC etc.





EN Trapezoid blade
HR Trapezne oštrice
HU Trapéz penge tapétavágó késhez
RO Lama trapezoidala

ANTI -RUST BLADE | SK4 STEEL | x10 | LASER CUTTING BLADE | 19 mm



HÖGERT					
HT4C669	5902801274114		19 mm 61 m 0,45 mm	20 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- blade with increased resistance to cracking and chipping;
- the SK4 high carbon spring steel blade;
- black oxidation for corrosion protection;
- laser cut triple cutting edge with extended lifespan;
- packed in a plastic box;
- 10 blades in the box;
- used in sliding knives for cutting cartons, wallpaper, carpets, etc.

HR
- oštrica s povećanom otpornošću na pukotine i usitnjavanje;
- izrađena je od SK4 visoko ugljičnog opružnog čelika;
- crna oštrica zaštićena od korozije;
- potrójna krawędź tnąca cięta laserowo o wydłużonej żywotności;
- pakirane u plastičnu kutiju;
- u pakiranju 10 oštrica;
- koriste se u uvlačeće noževe za rezanje kartonskih kutija, tapeta, tepiha itd.

HU
- fokozott repedés- és törés állóságú penge;
- az SK4 magas széntartalmú rugós acél penge;
- fekete oxidáció a korrózióvédelem érdekében;
- lézervágással hármas vágó él hosszabb élettartammal;
- műanyag dobozba csomagolva;
- 10 penge a dobozban;
- használható kartonok, tapéták, szőnyegek stb. vágására.

RO
- lama cu rezistenta sporita la fisurare si ciobire;
- lama din oțel cu arc cu conținut ridicat de carbon SK4;
- oxidare neagră pentru protecția împotriva coroziunii;
- tăietură cu laser tăietură triplă cu durată de viață extinsă;
- ambalate într-o cutie de plastic;
- 10 lame în cutie;
- folosit la cuțitele glisante pentru tăierea cutiilor, tapetului, covoarelor etc.

EN Trapezoid blades
HR Trapezne oštrice
HU Trapéz penge tapétavágó késhez
RO Lama trapezoidala

SK5 STEEL | x10 | LASER CUTTING BLADE | 19 mm | x0.45



HÖGERT					
HT4C667	5901867118943		19 mm 61 m 0,45 mm	60 pcs	480 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK5 high carbon spring blades with improved resistance to cracking and chipping;
- handy plastic storage box;
- 10 blades in the box;
- used in sliding knives for cutting cartons, wallpaper, carpets, etc.

HR
- oštrice povećane čvrstoće, izrađene od čelika tipa SK5;
- pakirane u praktičnu, plastičnu kutiju;
- u pakiranju 10 oštrica;
- koriste se u uvlačeće noževe za rezanje kartonskih kutija, tapeta, tepiha itd.

HU
- SK5 magas széntartalmú rugólapátok, amelyek jobban ellenállnak a repedéseknek és az aprításnak;
- praktikus műanyag tárolóban;
- 10 penge a dobozban;
- használható kartonok, tapéták, szőnyegek stb. vágására.

RO
- lamele de arc SK5 cu un înalt nivel de carbon, cu rezistență îmbunătățită la fisurare și ciobire;
- cutie de depozitare la îndemână din plastic;
- 10 lame în cutie;
- folosit la cuțitele glisante pentru tăierea cutiilor, tapetului, covoarelor etc.





EN Hook blades
HR Kukaste oštrice
HU Trapéz kampós penge tapétavágóhoz
RO Lama trapezoidala tip carlig



x5 | SK5 STEEL | 19 mm | x0.45

HÖGERT				
HT4C668	5901867173539	19 mm 61 m 0,45 mm	24 pcs	576 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SK5 steel blade with improved resistance to cracking and chipping;
- 5 blades in the box;
- used in sliding knives for cutting floor coverings.

HR
- oštrica s poboljšanom otpornošću na pucanje i parčad, izrađena od čelika SK5;
- u pakiranju 5 oštrica;
- koriste se u uvlačećim noževima za rezanje podne obloge.

HU
- SK5 acél penge jobb repedés- és hasadásállósággal;
- 5 penge a dobozban;
- használható padlóburkolatok vágására.

RO
- lama de otel SK5 cu rezistenta imbunatatita la fisurare si ciobire;
- 5 lame în cutie;
- folosit la cuțitele glisante pentru tăierea învelitorilor de podea.

EN Utility all purpose knife
HR Univerzalni nož
HU Szerelőkés
RO Cutit de montare



STEINLESS STEEL | 100 mm

HÖGERT				
HT4C652	5902801048715	100 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- stainless steel blade;
- with a holster ready for a belt loop.

HR
- oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika;
- skriven u futroli s mogućnošću pričvršćivanja na pojas.

HU
- rozsdamentes acél penge;
- övhurokra akasztható tokkal.

RO
- lama din otel inoxidabil;
- cu un toc pregătit pentru curea.



EN Sharp point blade knife
HR Monterski nož
HU Szerelő bicska
RO Cutit cu varf ascutit



3Cr13 STEEL | WOODEN HANDLE

HÖGERT				
HT4C650	5901867187369	2,5 mm / 210 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- blade made of 3Cr13 alloy steel;
- wooden handle cover;
- tap for a strap or leash;
- retractable fitter's knife;
- helpful in fitting and installation work.

HR
- oštrica izrađena od legiranog čelika 3Cr13;
- drveni poklopac ručke;
- rupa za remen ili povodac;
- monterski nož na sklapanje;
- koristan u montažnim i instalacijskim radovima.

HU
- penge 3Cr13 ötvözött acélból;
- fa fogantyú fedél;
- csap egy hevederhez vagy pórázhoz;
- behúzható szerelő kés;
- hasznos a szerelési és szerelési munkákban.

RO
- lama din otel aliat 3Cr13;
- capac maner din lemn;
- apăsați pentru o curea sau o lesă;
- cuțit de montaj retractabil;
- util în montarea și instalarea.



EN Hawkbill blade knife
HR Monterski nož
HU Szerelő bicska
RO Cutit cu varf ascutit



3Cr13 STEEL | WOODEN HANDLE

HÖGERT				
HT4C651	5901867187376	2,5 mm / 198 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- blade made of 3Cr13 alloy steel;
- wooden handle cover;
- tap for a strap or leash;
- curved (billhook) retractable fitter's knife;
- helpful in fitting and installation work.

HR
- oštrica izrađena od legiranog čelika 3Cr13;
- drveni poklopac ručke;
- rupa za remen ili povodac;
- monterski nož (tzv. srp) na sklapanje i zakrivljen;
- koristan u montažnim i instalacijskim radovima.

HU
- penge 3Cr13 ötvözött acélból;
- fa fogantyú fedél;
- csap egy hevederhez vagy pórázhoz;
- ívelt pengés bicska;
- hasznos a szerelési és szerelési munkákban.

RO
- lama din otel aliat 3Cr13;
- capac maner din lemn;
- gaura pentru o curea sau o lesă;
- cuțit retractabil de montaj curbat;
- util în montarea și instalarea.





EN Glass cutter
HR Rezač stakla
HU Üvegvágó
RO Taietor de sticla



x6 | CARBIDE | WOODEN HANDLE | GLASS | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT3B670	5901867173492	130 mm	6 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- six interchangeable wheel blades made of cemented carbide;
- adjustable cutting depth;
- head with brass breaking teeth;
- wooden, ergonomic handle;
- for cutting glass, panes, and mirrors.

HR
- šest izmjenjivih kotača za rezanje od cementiranog karbida;
- podesiva dubina rezanja stakla;
- dva ureza u glavi za razbijanje staklene ploče;
- drvena, ergonomska drška;
- za rezanje stakla, prozorskog stakla i ogledala.

HU
- hat cserélhető kerékpenge cementált keményfémből;
- állítható vágási mélység;
- fej réz törőfogakkal;
- fa, ergonomikus fogantyú;
- üveg, ablaktáblák és tükrök vágására.

RO
- șase pale de roată interschimbabile din carbură cimentată;
- adâncime de tăiere reglabilă;
- cap cu dinți ruptori din alamă;
- mâner din lemn, ergonomic;
- pentru tăierea sticlei, geamurilor și oglinzilor.

EN Caulking gun for extruding plastics
HR Pištolji za kartuše plastične mase
HU Kinyomó pisztoly
RO Presa cartuse

DOUBLE SYSTEM | ROTATION 360°

HÖGERT				
HT4R402	5901867117762	225 mm	1 pc	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- high quality aluminium grip and steel skeleton;
- 360° tube rotation capability;
- double gear for squeezing thick masses from the cartridge;
- designed to extruding acrylic caulk, silicone caulk, glue, etc.

HR
- ručka izrađena od visokokvalitetnog aluminija, čelično tijelo;
- sposobnost rotacije cijevi 360°;
- dvostruki mehanizam za zaključavanje, omogućuje cijeđenje gustih masa;
- za cijeđenje plastičnih masa: silikona, akrila, ljepila itd.

HU
- kiváló minőségű alumínium markolat és acélváz;
- 360°-os csőforgatási képesség;
- kettős fogaskerék vastag tömegek kinyomására a patronból;
- akriltömítés, szilikon tömítés, ragasztó stb. kinyomására tervezték.

RO
- prindere din aluminiu de înaltă calitate și schelet din oțel;
- capacitate de rotație a tubului 360°;
- angrenaj dublu pentru stoarcerea maselor groase din cartuș;
- conceput pentru extrudarea calașului acrilic, a cleiului siliconic, a lipiciului etc.



EN Caulking gun for extruding plastics
HR Pištolji za kartuše plastične mase
HU Kinyomó pisztoly
RO Presa cartuse tip salam

ROTATION 360° | 300 ml

HÖGERT				
HT4R405	5901867198396	225 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- high quality aluminium grip and body;
- designed for 300 ml tubes and sticks;
- reinforced and durable 10 mm thick gear;
- designed for extruding silicone caulk, acrylic caulk, glue, etc., from tubes and bags.

HR
- ručka i tijelo izrađeni od visokokvalitetnog aluminija;
- za cijevi i uloške od 300 ml;
- ojačani, izdržljivi mehanizam za zaključavanje debljine 10 mm;
- za cijeđenje plastičnih masa: silikona, akrila, ljepila itd.

HU
- kiváló minőségű alumínium markolat és test;
- 300 ml-es tubusokhoz és botokhoz tervezték;
- megerősített és tartós 10 mm vastag fogaskerék;
- szilikon tömítés, akriltömítés, ragasztó stb. hengerekből és tömlőkből történő kinyomására tervezték.

RO
- prindere și corp din aluminiu de înaltă calitate;
- conceput pentru tuburi și bastoane de 300 ml;
- angrenaj consolidat și durabil de 10 mm grosime;
- conceput pentru extrudarea calașilor din silicon, calașului acrilic, lipiciului etc. din tuburi și pungi.



EN Foam gun
HR Pištolj za montažnu pjenu
HU Purhab kinyomó
RO Presa cartuse cu spuma



PTFE PROTECTION | Al | STEEL NOZZLE | STEEL NEEDLE

HÖGERT				
HT4R422	5901867118981	340 mm 199 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- high quality chromed aluminium body;
- stainless steel spire, teflon coating;
- highly durable internal foam jet adjustment system, reinforced with a teflon coating;
- a handy and ergonomic adjustment system for one-hand dosing and jet control;
- precision-made metal nozzle, with the life of 100,000 cycles without leaks from worn gasket;
- simple spire removal system for easy cleaning;
- the foam gun design prevents clogging during rapid internal pressure spikes and back-leaks;
- recommended for insulating, sealing and gap filling.

HR
- tijelo izrađeno od visokokvalitetnog aluminija, kromirano;
- igla izrađena od nehrđajućeg čelika, presvučena teflonom;
- unutarnji sustav za regulaciju protoka pjene, visoke izdržljivosti, dodatno ojačan teflonskim premazom;
- prikladan, ergonomski sustav regulacije koji omogućuje istodobno doziranje i kontrolu struje jednom rukom;
- precizna metalna mlaznica koja osigurava rad do 100.000 ciklusa bez propuštanja uzrokovanih curenjem gumenih brtvi;
- jednostavan sustav rastavljanja igle za lako čišćenje;
- dizajn dozatora kako bi se spriječilo samoblokiranje uređaja u slučaju naglog povećanja tlaka unutar pištolja i radi zaštite od tzv. povratnih propuštanja;
- preporučuje se za izolacijske radove, brtvljenje i punjenje praznina.

HU
- kiváló minőségű krómozott alumínium ház;
- rozsdamentes acél torony, teflonbevonat;
- rendkívül tartós belső habsugár-beállító rendszer, teflonbevonattal megerősítve;
- praktikus és ergonomikus beállító rendszer az egykezes adagoláshoz és sugárirányításhoz;
- precíziós fém fúvóka, 100 000 ciklus élettartammal a kopott tömítés szivárgása nélkül;
- egyszerű maradék eltávolító rendszer a könnyű tisztítás érdekében;
- a habpisztoly kialakítása megakadályozza az eltömődést gyors belső nyomáscsúcsok és visszaszivárgások során;
- szigeteléshez, tömítéshez és hézagkitöltéshez ajánlott.

RO
- corp din aluminiu cromat de înaltă calitate;
- turn de oțel inoxidabil, acoperire cu teflon;
- sistem intern de reglare a jetului de spumă foarte durabil, întărit cu un strat de teflon;
- un sistem de reglare la îndemână și ergonomic pentru dozarea cu o singură mână și controlul jetului;
- duză metalică realizată cu precizie, cu o durată de viață de 100.000 de cicluri fără scurgeri din garnitura uzată;
- sistem simplu de îndepărtare a turnului pentru o curățare ușoară;
- designul pistolului de spumă previne înfundarea în timpul vârfurilor rapide de presiune internă și a scurgerilor înapoi;
- recomandat pentru izolarea, etanșarea și umplerea golurilor.



EN Foam gun
HR Pištolj za montažnu pjenu
HU Purhab kinyomó
RO Presa cartuse cu spuma



HÖGERT				
HT4R425	5902801009235	320 mm 195 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- high quality aluminium and chrome-plated body;
- spout made of stainless steel;
- highly durable internal foam-jet adjustment system;
- handy and ergonomic adjustment system for one-hand injecting and jet control;
- precision-made metal nozzle with a life of up to 100,000 cycles without leaks caused by worn gasket;
- simple spout-removal system for easy cleaning;
- the foam gun design prevents clogging during rapid internal pressure spikes and back-leaks;
- 2 × 200 mm igelit hoses;
- 2 conical tips;
- recommended for insulating, sealing and gap filling.

HR
- tijelo izrađeno od visokokvalitetnog aluminija, kromirano;
- igla izrađena od nehrđajućeg čelika;
- unutarnji sustav za regulaciju protoka pjene, visoke izdržljivosti;
- prikladan, ergonomski sustav regulacije koji omogućuje istodobno doziranje i kontrolu struje jednom rukom;
- precizna metalna mlaznica koja osigurava rad do 100.000 ciklusa bez propuštanja uzrokovanih curenjem gumenih brtvi;
- jednostavan sustav rastavljanja igle za lako čišćenje;
- dizajn dozatora kako bi se spriječilo samoblokiranje uređaja u slučaju naglog povećanja tlaka unutar pištolja i radi zaštite od tzv. povratnih propuštanja;
- 2 polivinil klorid cijevi 200 mm;
- 2 konusna vrha;
- preporučuje se za izolacijske radove, brtvljenje i punjenje praznina.

HU
- kiváló minőségű alumínium és krómozott test;
- kifolyó rozsdamentes acélból;
- rendkívül tartós belső habsugár beállító rendszer;
- praktikus és ergonomikus beállító rendszer az egykezes befecskendezéshez és sugárirányításhoz;
- precíziós fém fúvóka, amelynek élettartama legfeljebb 100 000 ciklus, kopásmentes tömítés okozta szivárgás nélkül;
- egyszerű kifolyást eltávolító rendszer a könnyű tisztítás érdekében;
- a habpisztoly kialakítása megakadályozza az eltömődést gyors belső nyomáscsúcsok és visszaszivárgások során;
- 2 × 200 mm igelit tömlő;
- 2 kúpos hegy;
- szigeteléshez, tömítéshez és hézagkitöltéshez ajánlott.

RO
- aluminiu de înaltă calitate și corp cromat;
- gura de scurgere din oțel inoxidabil;
- sistem de reglare intern cu jet de spumă foarte durabil;
- sistem de reglare la îndemână și ergonomic pentru injectarea cu o singură mână și controlul jetului;
- duza metalica de precizie cu o durata de viata de pana la 100.000 de cicluri fara scurgeri cauzate de garnitura uzata;
- sistem simplu de scos gura de scurgere pentru o curatare usoara;
- designul pistolului de spumă previne înfundarea în timpul vârfurilor rapide de presiune internă și a scurgerilor înapoi;
- 2 furtunuri igelit de 200 mm;
- 2 vârfuri conice;
- recomandat pentru izolarea, etanșarea și umplerea golurilor.



HÖGERT technik



EN MEASURING TOOLS
HR MJERNI ALATI
HU MÉRŐESZKÖZÖK
RO INSTRUMENTE DE MASURARE

Pocket tape measures
Uvlačiv metar
Mérőszalag
Rulete de buzunar 434

Pocket tape measures
Uvlačiv metar
Mérőszalag
Rulete de buzunar 434

Pocket tape measures
Uvlačiv metar
Mérőszalag
Rulete de buzunar 435

Pocket tape measures with magnet
Uvlačiv metar s magnetom
Mágneses mérőszalag
Rulete de buzunar cu magnet 435

Pocket tape measures
Uvlačiv metar
Mérőszalag
Rulete de buzunar 436

Pocket tape measures
Uvlačiv metar
Mérőszalag
Rulete de buzunar 436

Pocket tape measures
Uvlačiv metar
Mérőszalag
Rulete de buzunar 437

Pocket tape measures with magnet
Uvlačiv metar s magnetom
Mágneses mérőszalag
Rulete de buzunar cu magnet 437

Fibreglass measure
Mjera od fiberglasa
Üvegszálas mérőszalag
Masura din fibra de sticla 438

Steel long tape
Čelična mjera
Hosszú acél mérőszalag
Masura lunga din otel 438

Steel long tape
Čelična mjera
Hosszú acél mérőszalag
Masura lunga din otel 439

Wooden folding measure
Drvena člankasta mjerka
Mérőléc
Metre pliabile 439

Wooden folding measure
Drvena člankasta mjerka
Mérőléc
Metre pliabile 440

Calliper
Pomična mjerka
Tolómérő
Subler 440

Digital display calliper
Digitalna pomična mjerka
Digitális tolómérő
Subler digital 441

Laser distance meter
Laserski daljinomjer
Lézeres távolságmérő
Control distanta laser 441

Laser Distance Meter
Laserski metar
Lézeres távolságmérő
Control distanta laser 442

Profile Detector
Detektor profila
Vezeték detektor
Detector profile 443

Profile Detector with Hygrometer
Detektor profila s higrometrom
Profildetektor higrométerrel
Detector profile cu higrometru. 443

Profile Detector and Laser Distance Meter
Detektor profila s laserskim metrom 40 m
Profildetektor és lézeres távolságmérő
Detector profil esi control de distanta laser 444

Aluminium carpenter square
Stolarski kutnik
Alumínium asztalos derékszög
Echer dulgher din aluminiu 445

Aluminium carpenter square
Stolarski kutnik
Alumínium asztalos derékszög
Echer dulgher din aluminiu 445

Carpenter square
Tesarski kutnik
Asztalos derékszög
Echer dulgher din aluminiu 446

Carpenter square
Tesarski kutnik
Asztalos derékszög
Echer dulgher din aluminiu 446

Carpenter square with spirit level
Stolarski kutnik sa libelom
Asztalos derékszög vízmértékkel
Echer dulgher cu dreptare 447

Linear gauge
Crtaća mjerka
Alumínium vonalzó
Rigla de masura 447

Aluminium spirit level
Aluminijska libela
Alumínium vízmértékek
Dreptare din aluminiu 448

Aluminium spirit level
Aluminijska libela
Alumínium vízmértékek
Dreptare din aluminiu 448

Spirit level
Libela
Vízmérték
Dreptare 449

Spirit level
Libela
Vízmérték
Dreptare 449

Spirit level with magnet
Libela s magnetom
Mágneses vízmérték
Dreptare cu magnet. 450

Spirit level
Libela
Vízmérték
Dreptare 450

HÖGERT technik



Aluminium spirit level
Aluminijska libela
Alumínium vízmérték
Dreptar din aluminiu

p. 448



Milled side edge for increased measurement accuracy.
Brušeni bočni rub povećava točnost mjerenja.
Mart oldalél a nagyobb mérési pontosság érdekében.
Marginea laterală frezată pentru o precizie de măsurare sporită.

Shock-absorbing end shields.
Poklopci na krajevima, koji apsorbiraju šok.
Ütéscsillapító végelemek.
Scuturi de capăt absorbante de șocuri.

Handles on both sides allow the spirit level to be hung up.
Ručke s obje strane omogućuju objesiti libelu.
A kétoldali fogantyúk lehetővé teszik a vízmérték felakasztását.
Mânerele de pe ambele părți permit agățarea dreptarului.



EN Pocket tape measures
HR Uvlačiv metar
HU Mérőszalag
RO Rulete de buzunar

MID | SELF LOCK | 0.12 mm | HOLDER | NYLON



HÖGERT				
HT4M423	5901867114884	3 m 16 mm	12 pcs	120 pcs
HT4M425	5901867114853	5 m 19 mm	12 pcs	96 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- accuracy-class II;
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- tape lock for easy measuring;
- reinforced catch pawl made of two small plates clamped by two rivets;
- housing elements made of anti-slip material for comfortable hold;
- flexible, easy-to-read 0,12 mm steel tape;
- automatic tape return;
- ergonomic and lightweight design;
- integrated belt clip.

HR
- II klasa točnosti;
- traka prekrivena najlonom povećava trajnost i otpornost otiska na abraziju;
- blokada izvučene trake koja olakšava mjerenja;
- ojačana mjerna kuka koja se sastoji od ploče učvršćene s dvije zakovice;
- elementi kućišta izrađeni su od neklizajućeg materijala za udoban zahvat;
- fleksibilna čelična traka debljine 0,12 mm s jasnom skalom;
- mehanizam za automatsko namatanje trake;
- ergonomski i lagan;
- kopča za remen.

HU
- pontossági osztály: II;
- nejlon bevonatú penge a nagyobb tartósságért és a kopás elleni ellenállóságért;
- szalagzár a könnyű méréshez;
- megerősített fogótálca két kis lemezből, amelyeket két szegecs rögzít;
- csúszásgátló anyagból készült házelemek a kényelmes tartás érdekében;
- rugalmas, könnyen olvasható 0,12 mm-es acélszalag;
- automatikus szalagvisszaadás;
- ergonomikus és könnyű kialakítás;
- integrált övcsipesz.

RO
- clasa de precizie II;
- lama acoperita cu nailon pentru durabilitate sporita si rezistenta ridicata la uzura;
- blocare cu bandă pentru măsurarea ușoară;
- clapet de prindere armat format din două plăci mici strânse de doi nituri;
- elemente de carcasă realizate din material antiderapant pentru o prindere confortabilă;
- bandă de oțel flexibilă, ușor de citit, de 0,12 mm;
- returnarea automată a benzii;
- design ergonomic și ușor;
- clemă integrată pentru curea.



EN Pocket tape measures
HR Uvlačiv metar
HU Mérőszalag
RO Rulete de buzunar

MID | SELF LOCK | 25mm | 0.12 mm | HOLDER | NYLON



HÖGERT				
HT4M426	5901867141200	5 m 25 mm	6 pcs	60 pcs
HT4M428	5901867141231	8 m 25 mm	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- accuracy-class II;
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- tape lock for easy measuring;
- reinforced magnetic catch pawl made of two small plates clamped by two rivets;
- housing elements made of anti-slip material for comfortable hold;
- flexible, easy-to-read 0,12 mm steel tape;
- automatic tape return;
- ergonomic and lightweight design;
- integrated belt clip.

HR
- II klasa točnosti;
- traka prekrivena najlonom povećava trajnost i otpornost otiska na abraziju;
- blokada izvučene trake koja olakšava mjerenja;
- ojačana, magnetska kuka mjere koja se sastoji od ploče stezane s dvije zakovice;
- elementi kućišta izrađeni su od neklizajućeg materijala za udoban zahvat;
- fleksibilna čelična traka debljine 0,12 mm s jasnom skalom;
- mehanizam za automatsko namatanje trake;
- ergonomski i lagan;
- kopča za remen.

HU
- pontossági osztály: II;
- nejlon bevonatú penge a nagyobb tartósságért és a kopás elleni ellenállóságért;
- szalagzár a könnyű méréshez;
- megerősített mágneses reteszelő két kis lemezből, amelyeket két szegecs rögzít;
- csúszásgátló anyagból készült házelemek a kényelmes tartás érdekében;
- rugalmas, könnyen olvasható 0,12 mm-es acélszalag;
- automatikus szalagvisszaadás;
- ergonomikus és könnyű kialakítás;
- integrált övcsipesz.

RO
- clasa de precizie II;
- lama acoperita cu nailon pentru durabilitate sporita si rezistenta ridicata la uzura;
- blocare cu bandă pentru măsurarea ușoară;
- clapet magnetic de întărire armat format din două plăci mici strânse de doi nituri;
- elemente de carcasă realizate din material antiderapant pentru o prindere confortabilă;
- bandă de oțel flexibilă, ușor de citit, de 0,12 mm;
- returnarea automată a benzii;
- design ergonomic și ușor;
- clemă integrată pentru curea.



EN Pocket tape measures
HR Uvlačiv metar
HU Mérőszalag
RO Rulete de buzunar

MID | HOLDER | 0.115 mm



HÖGERT				
HT4M429	5902801011665	3 m 16 mm	12 pcs	120 pcs
HT4M430	5902801011696	5 m 19 mm	12 pcs	72 pcs
HT4M431	5902801011726	8 m 25 mm	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- accuracy-class II;
- tape lock for easy measuring;
- reinforced catch pawl made of two small plates clamped by two rivets;
- housing elements made of anti-slip material for comfortable hold;
- flexible, easy-to-read 0,115 mm steel tape;
- automatic tape return;
- ergonomic and lightweight design;
- integrated belt clip.

HR
- II klasa točnosti;
- blokada izvučene trake koja olakšava mjerenja;
- ojačana mjerna kuka koja se sastoji od ploče učvršćene s dvije zakovice;
- elementi kućišta izrađeni su od neklizajućeg materijala za udoban zahvat;
- fleksibilna čelična traka debljine 0,115 mm s jasnom skalom;
- mehanizam za automatsko namatanje trake;
- ergonomski i lagan;
- kopča za remen.

HU
- pontossági osztály: II;
- szalagzár a könnyű méréshez;
- megerősített fogótálca két kis lemezből, amelyeket két szegecs rögzít;
- csúszásgátló anyagból készült házelemek a kényelmes tartás érdekében;
- rugalmas, könnyen olvasható 0,115 mm-es acélszalag;
- automatikus szalagvisszaadás;
- ergonomikus és könnyű kialakítás;
- integrált övcsipesz.

RO
- clasa de precizie II;
- blocare cu bandă pentru măsurarea ușoară;
- clapet de prindere armat format din două plăci mici strânse de doi nituri;
- elemente de carcasă realizate din material antiderapant pentru o prindere confortabilă;
- bandă de oțel flexibilă, ușor de citit, de 0,115 mm;
- returnarea automată a benzii;
- design ergonomic și ușor;
- clemă integrată pentru curea.



EN Pocket tape measures with magnet
HR Uvlačiv metar s magnetom
HU Mágneses mérőszalag
RO Rulete de buzunar cu magnet

MID | HOLDER | 0.125 mm | NYLON COATED | MAGNETIC



HÖGERT				
HT4M432	5902801011757	3 m 16 mm	12 pcs	120 pcs
HT4M433	5902801011788	5 m 19 mm	12 pcs	72 pcs
HT4M434	5902801011818	8 m 25 mm	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- accuracy-class II;
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- tape lock for easy measuring;
- reinforced magnetic catch pawl made of two small plates clamped by two rivets;
- magnetic tip facilitating taking measures directly from the steel surface;
- housing elements made of anti-slip material for comfortable hold;
- flexible, easy-to-read 0,125 mm steel tape;
- automatic tape return;
- ergonomic and lightweight design;
- integrated belt clip.

HR
- II klasa točnosti;
- traka prekrivena najlonom povećava trajnost i otpornost otiska na abraziju;
- blokada izvučene trake koja olakšava mjerenja;
- ojačana mjerna kuka koja se sastoji od ploče učvršćene s dvije zakovice;
- magnetski vrh omogućuje mjerenje izravno od čelične ravnine;
- elementi kućišta izrađeni su od neklizajućeg materijala za udoban zahvat;
- fleksibilna čelična traka debljine 0,125 mm s jasnom skalom;
- mehanizam za automatsko namatanje trake;
- ergonomski i lagan;
- kopča za remen.

HU
- pontossági osztály: II;
- nejlon bevonatú penge a nagyobb tartósságért és a kopás elleni ellenállóságért;
- szalagzár a könnyű méréshez;
- megerősített mágneses reteszelő két kis lemezből, amelyeket két szegecs rögzít;
- mágneses csúcs, amely megkönnyíti az intézkedések közvetlen megtételét az acél felületéről;
- csúszásgátló anyagból készült házelemek a kényelmes tartás érdekében;
- rugalmas, könnyen olvasható 0,125 mm acélszalag;
- automatikus szalagvisszaadás;
- ergonomikus és könnyű kialakítás;
- integrált övcsipesz.

RO
- clasa de precizie II;
- lama acoperita cu nailon pentru durabilitate sporita si rezistenta ridicata la uzura;
- blocare cu bandă pentru măsurarea ușoară;
- clapet magnetic de întărire armat format din două plăci mici strânse de doi nituri;
- vârf magnetic care facilitează luarea măsurilor direct de pe suprafața oțelului;
- elemente de carcasă realizate din material antiderapant pentru o prindere confortabilă;
- bandă de oțel flexibilă, ușor de citit, de 0,125 mm;
- returnarea automată a benzii;
- design ergonomic și ușor;
- clemă integrată pentru curea.



EN Pocket tape measures
HR Uvlačiv metar
HU Mérőszalag
RO Rulete de buzunar



MID | 5m | 19mm | NYLON | SELF LOCK | HOLDER | 0.14 mm

HÖGERT				
HT4M435	5902801038785	5 m 19 mm	12 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- the most compact 5 m tape measure on the market;
- accuracy-class II;
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- tape lock for easy measuring;
- reinforced catch pawl made of two small plates clamped by two rivets;
- housing elements made of anti-slip material for comfortable hold;
- flexible, easy-to-read 0,14 mm steel tape;
- automatic tape return;
- ergonomic and lightweight design;
- integrated belt clip.

HR
- najkompaktniji 5 m metar na tržištu;
- II klasa točnosti;
- traka prekrivena najlonom povećava trajnost i otpornost otiska na abraziju;
- blokada izvučene trake koja olakšava mjerenja;
- ojačana mjerna kuka koja se sastoji od ploče učvršćene s dvije zakovice;
- elementi kućišta izrađeni su od neklizajućeg materijala za udoban zahvat;
- fleksibilna čelična traka debljine 0,14 mm s jasnom skalom;
- mehanizam za automatsko namatanje trake;
- ergonomski i lagan;
- kopča za remen.

HU
- a piac legkompaktabb 5 m-es mérőszalagja;
- pontossági osztály: II;
- nejlon bevonatú penge a nagyobb tartósságért és a kopás elleni ellenállóságért;
- szalagzár a könnyű méréshez;
- megerősített fogótálca két kis lemezből, amelyeket két szegecs rögzít;
- csúszásgátló anyagból készült házelemek a kényelmes tartás érdekében;
- rugalmas, könnyen olvasható 0,14 mm-es acélszalag;
- automatikus szalagvisszaadás;
- ergonomikus és könnyű kialakítás;
- integrált övcsipesz.

RO
- cea mai compactă bandă de măsurare de 5 m de pe piață;
- clasa de precizie II;
- lama acoperita cu nailon pentru durabilitate sporita si rezistenta ridicata la uzura;
- blocare cu bandă pentru măsurarea ușoară;
- clapet de prindere armat format din două plăci mici strânse de doi nituri;
- elemente de carcasă realizate din material antiderapant pentru o prindere confortabilă;
- bandă de oțel flexibilă, ușor de citit, de 0,14 mm;
- returnarea automată a benzii;
- design ergonomic și ușor;
- clemă integrată pentru curea.

EN Pocket tape measures
HR Uvlačiv metar
HU Mérőszalag
RO Rulete de buzunar



MID | 5m | 19mm | NYLON | SELF LOCK | HOLDER | 0.14 mm

HÖGERT				
HT4M436	5902801038808	5 m 25 mm	6 pcs	72 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- the most compact 5 m tape measure on the market;
- accuracy-class II;
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- tape lock for easy measuring;
- reinforced catch pawl made of two small plates clamped by two rivets;
- housing elements made of anti-slip material for comfortable hold;
- flexible, easy-to-read 0,14 mm steel tape;
- automatic tape return;
- ergonomic and lightweight design;
- integrated belt clip.

HR
- najkompaktniji 5 m metar na tržištu;
- II klasa točnosti;
- traka prekrivena najlonom povećava trajnost i otpornost otiska na abraziju;
- blokada izvučene trake koja olakšava mjerenja;
- ojačana mjerna kuka koja se sastoji od ploče učvršćene s dvije zakovice;
- elementi kućišta izrađeni su od neklizajućeg materijala za udoban zahvat;
- fleksibilna čelična traka debljine 0,14 mm s jasnom skalom;
- mehanizam za automatsko namatanje trake;
- ergonomski i lagan;
- kopča za remen.

HU
- a piac legkompaktabb 5 m-es mérőszalagja;
- pontossági osztály: II;
- nejlon bevonatú penge a nagyobb tartósságért és a kopás elleni ellenállóságért;
- szalagzár a könnyű méréshez;
- megerősített fogótálca két kis lemezből, amelyeket két szegecs rögzít;
- csúszásgátló anyagból készült házelemek a kényelmes tartás érdekében;
- rugalmas, könnyen olvasható 0,14 mm-es acélszalag;
- automatikus szalagvisszaadás;
- ergonomikus és könnyű kialakítás;
- integrált övcsipesz.

RO
- cea mai compactă bandă de măsurare de 5 m de pe piață;
- clasa de precizie II;
- lama acoperita cu nailon pentru durabilitate sporita si rezistenta ridicata la uzura;
- blocare cu bandă pentru măsurarea ușoară;
- clapet de prindere armat format din două plăci mici strânse de doi nituri;
- elemente de carcasă realizate din material antiderapant pentru o prindere confortabilă;
- bandă de oțel flexibilă, ușor de citit, de 0,14 mm;
- returnarea automată a benzii;
- design ergonomic și ușor;
- clemă integrată pentru curea.



EN Pocket tape measures
HR Uvlačiv metar
HU Mérőszalag
RO Rulete de buzunar



MID | 5m | 19mm | MAGNETIC | NYLON | TWO-SIDES | HOLDER | 0.12 mm

HÖGERT				
HT4M437	5902801284809	5 m 19 mm	6 pcs	48 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- accuracy-class II;
- compact measure;
- rubber housing protecting against damage;
- double-sided printed tape for more flexibility;
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- flexible, easy-to-read 0,125 mm steel blade;
- integrated belt clip;
- automatic tape return;
- tape lock for easy measuring;
- reinforced magnetic hook rivet at the edge.

HR
- II klasa točnosti;
- kompaktna mjera;
- gumeno kućište štiti od uništenja;
- traśma drukowana dwustronnie umożliwiająca większy zakres prac;
- traka prekrivena najlonom povećava trajnost i otpornost otiska na abraziju;
- fleksibilna čelična traka debljine 0,125 mm;
- kopča za remen;
- mehanizam za automatsko namatanje trake;
- blokada izvučene trake;
- magnetski vrh omogućuje mjerenje izravno od čelične ravnine.

HU
- pontossági osztály: II;
- kompakt mérték;
- gumi ház, amely véd a sérülésektől;
- kétoldalas nyomtatott szalag a nagyobb rugalmasság érdekében;
- nejlon bevonatú penge a nagyobb tartósságért és a kopás elleni ellenállóságért;
- rugalmas, könnyen olvasható 0,125 mm acél penge;
- integrált övcsipesz;
- automatikus szalagvisszaadás;
- szalagzár a könnyű méréshez;
- szélén megerősített mágneses kampós szegecs.

RO
- clasa de precizie II;
- masura compacta;
- carcasă din cauciuc protejată împotriva deteriorării;
- bandă imprimată față-verso pentru mai multă flexibilitate;
- lama acoperita cu nailon pentru durabilitate sporita si rezistenta ridicata la uzura;
- lamă de oțel flexibilă, ușor de citit, de 0,125 mm;
- clemă integrată pentru centură;
- returnarea automată a benzii;
- blocare cu banda pentru masurarea usoara;
- nit cu cârlig magnetic întărit la margine.



EN Pocket tape measures with magnet
HR Uvlačiv metar s magnetom
HU Mágneses mérőszalag
RO Rulete de buzunar cu magnet



MID | 5m | 25mm | MAGNETIC | NYLON | TWO-SIDES | HOLDER | 0.12 mm | SELF LOCK

HÖGERT				
HT4M438	5902801284885	5 m 25 mm	4 pcs	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- accuracy-class II;
- compact measure;
- rubber housing protecting against damage;
- double-sided printed tape for more flexibility;
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- flexible, easy-to-read 0,125 mm steel blade;
- additional belt clip with independent belt lock function;
- automatic tape return;
- automatic tape lock for easy measuring;
- reinforced magnetic hook rivet at the edge.

HR
- II klasa točnosti;
- kompaktna mjera;
- gumeno kućište štiti od uništenja;
- dvostrano ispisana traka koja omogućava veći opseg posla;
- traka prekrivena najlonom povećava trajnost i otpornost otiska na abraziju;
- fleksibilna čelična traka debljine 0,125 mm;
- dodatna kopča za remen omogućuje zaključavanje;
- mehanizam za automatsko namatanje trake;
- automatsko zaključavanje izbačene trake;
- magnetski vrh omogućuje mjerenje izravno od čelične ravnine.

HU
- pontossági osztály: II;
- kompakt mérték;
- gumi ház, amely véd a sérülésektől;
- kétoldalas nyomtatott szalag a nagyobb rugalmasság érdekében;
- nejlon bevonatú penge a nagyobb tartósságért és a kopás elleni ellenállóságért;
- rugalmas, könnyen olvasható 0,125 mm acél penge;
- kiegészítő övcsipesz független övzár funkcióval;
- automatikus szalagvisszaadás;
- automatikus szalagzár a könnyű méréshez;
- szélén megerősített mágneses kampós szegecs.

RO
- clasa de precizie II;
- masura compacta;
- carcasă din cauciuc protejată împotriva deteriorării;
- bandă imprimată față-verso pentru mai multă flexibilitate;
- lama acoperita cu nailon pentru durabilitate sporita si rezistenta ridicata la uzura;
- lamă de oțel flexibilă, ușor de citit, de 0,125 mm;
- clemă suplimentară pentru centură cu funcție independentă de blocare a centurii;
- returnarea automată a benzii;
- blocare automată a benzii pentru măsurarea ușoară;
- nit cu cârlig magnetic întărit la margine.





EN Fibreglass measure
HR Metar od fiberglasa
HU Üvegszálas mérőszalag
RO Masura din fibra de sticla

MID | VINYL COATED | 15 mm | ERGO GRIP | FAST SPEED | 0.5 mm



HÖGERT				
HT4M476	5902801221668	⟷ 10 m ↕ 15 mm	1 pc	60 pcs
HT4M477	5902801221682	⟷ 20 m ↕ 15 mm	1 pc	60 pcs
HT4M478	5902801221699	⟷ 30 m ↕ 15 mm	1 pc	40 pcs
HT4M479	5902801221736	⟷ 50 m ↕ 15 mm	1 pc	30 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- thanks to its vinyl finish, the tape has increased resistance against wearing off and scratches;
- accuracy-class III, MID;
- ergonomic housing;
- increased load up to 20 N;
- flexible, easy-to-read 0,5 mm blade;
- folding handle;
- ergonomic housing made of impact-resistant plastic with special non-slip rubber parts for a comfortable grip.

HR
- zahvaljujući vinilnoj obradi traka ima povećanu otpornost na abraziju i ogrebotine;
- točnost MID klase III;
- ergonomsko kućište;
- povećano opterećenje do 20 N;
- elastična traka debljine 0,5 mm;
- sklopiva ručica;
- ergonomsko kućište izrađeno od plastike otporne na udarce, sa posebnim neklizajućim gumenim elementima koji omogućuju ugodan zahvat.

HU
- thanks to its vinyl finish, the tape has increased resistance against wearing off and scratches;
- accuracy-class III, MID;
- ergonomic housing;
- increased load up to 20 N;
- flexible, easy-to-read 0,5 mm blade;
- folding handle;
- ergonomic housing made of impact-resistant plastic with special non-slip rubber parts for a comfortable grip.

RO
- datorită finisajului său de vinil, banda are o rezistență crescută împotriva uzurii și a zgârieturilor;
- clasa de precizie III, MID;
- carcasă ergonomică;
- sarcină crescută până la 20 N;
- lama flexibila, usor de citit, de 0,5 mm;
- mâner pliabil;
- carcasă ergonomică din plastic rezistent la impact, cu piese speciale din cauciuc antiderapant pentru o prindere confortabilă.

EN Steel long tape
HR Čelična metar
HU Hosszú acél mérőszalag
RO Masura lunga din otel

MID | NYLON COATED | STEEL | 3x SPEED | 30 m | ERGO GRIP



HÖGERT				
HT4M473	5901867168504	⟷ 30 m ↕ 9,5 mm	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- accuracy-class II;
- white blade with a metal end hook for accurate measurements (with the possibility of hiding the hook);
- shifted zero point;
- fast and easy rewind thanks to a 3:1 return gear mechanism;
- folding handle;
- ergonomic housing made of impact-resistant plastic with special non-slip rubber parts for a comfortable grip;
- for field work measuring and taking measurements in hard-to-reach areas.

HR
- traka prekrivena najlonom povećava trajnost i otpornost otiska na abraziju;
- II klasa točnosti;
- traka u bijeloj boji završena metalnom kukom (s kukom na uvlačenje);
- pomaknuta točka „0";
- brzo i jednostavno navijanje trake zahvaljujući korištenom pogonskom zupčaniku od 3:1;
- sklopiva ručica;
- ergonomsko kućište izrađeno od plastike otporne na udarce, sa posebnim neklizajućim gumenim elementima koji omogućuju ugodan zahvat;
- za mjerne radove na terenu i na teško dostupnim mjestima.

HU
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- accuracy-class II;
- white blade with a metal end hook for accurate measurements (with the possibility of hiding the hook);
- shifted zero point;
- fast and easy rewind thanks to a 3:1 return gear mechanism;
- folding handle;
- ergonomic housing made of impact-resistant plastic with special non-slip rubber parts for a comfortable grip;
- for field work measuring and taking measurements in hard-to-reach areas.

RO
- lama acoperita cu nailon pentru durabilitate sporita si rezistenta ridicata la uzura;
- clasa de precizie II;
- lama alba cu un carlig metalic de capat pentru masuratori precise (cu posibilitatea de a ascunde carligul);
- punctul zero deplasat;
- derulare rapidă și ușoară datorită mecanismului de întoarcere 3: 1;
- mâner pliabil;
- carcasă ergonomică din plastic rezistent la impact cu piese speciale din cauciuc antiderapant pentru o prindere confortabilă;
- pentru măsurarea lucrărilor de teren și luarea măsurătorilor în zone greu accesibile.





EN Steel long tape
HR Čelična mjera
HU Hosszú acél mérőszalag
RO Masura lunga din otel



MID | NYLON COATED | STEEL | 3x SPEED | ERGO GRIP

HÖGERT				
HT4M475	5901867168511	50 m 12,5 mm	10 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- accuracy-class II;
- white blade with a metal end hook for accurate measurements;
- shifted zero point;
- fast and easy rewind thanks to a 3:1 return gear mechanism;
- ergonomic housing made of impact-resistant plastic with special non-slip rubber parts for a comfortable grip;
- for field work measuring and taking measurements in hard-to-reach areas.

HR
- traka prekrivena najlonom povećava trajnost i otpornost otiska na abraziju;
- II klasa točnosti;
- traka u bijeloj boji završena metalnom kukom;
- pomaknuta točka „0";
- brzo i jednostavno navijanje trake zahvaljujući korištenom pogonskom zupčaniku od 3:1;
- ergonomsko kućište izrađeno od plastike otporne na udarce, sa posebnim neklizajućim gumenim elementima koji omogućuju ugodan zahvat;
- za mjerne radove na terenu i na teško dostupnim mjestima.

HU
- nylon-coated blade for increased durability and high resistance against wearing off;
- accuracy-class II;
- white blade with a metal end hook for accurate measurements;
- shifted zero point;
- fast and easy rewind thanks to a 3:1 return gear mechanism;
- ergonomic housing made of impact-resistant plastic with special non-slip rubber parts for a comfortable grip;
- for field work measuring and taking measurements in hard-to-reach areas.

RO
- lama acoperita cu nailon pentru durabilitate sporita si rezistenta ridicata la uzura;
- clasa de precizie II;
- lama alba cu un carlig metalic pentru masuratori precise;
- punctul zero deplasat;
- derulare rapidă și ușoară datorită mecanismului de întoarcere 3: 1;
- carcasă ergonomică din plastic rezistent la impact cu piese speciale din cauciuc antiderapant pentru o prindere confortabilă;
- pentru măsurarea lucrărilor de teren și luarea măsurătorilor în zone greu accesibile.

EN Wooden folding measure
HR Drvena člankasta mjerka
HU Mérőléc
RO Metre pliabile



MID | POCKET SIZE | DURABLE | 1 m | 6 FOLDS | 2.3 mm

HÖGERT				
HT4M261-D	5901867137951	1 m 2,3 mm 16 mm	20 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:


EN
- made of dried birch plywood;
- concealed joints made of high-quality steel;
- 6 segments, width 16 mm, thickness 2,3 mm;
- clear scale for easy measurement;
- high durability and wear resistance;
- accuracy-class III.

HR
- izrađena od sušene šperploče od breze;
- skriveni zglobovi od visokokvalitetnog čelika;
- 6 segmenata, širina 16 mm, debljina 2,3 mm;
- jasna skala za jednostavna mjerenja;
- visoka trajnost i otpornost na abraziju;
- III klasa točnosti.

HU
- szárított nyírfa rétegelt lemezből;
- rejtett kötések kiváló minőségű acélból;
- 6 szegmens, szélesség 16 mm, vastagság 2,3 mm;
- tiszta skála a könnyű méréshez;
- nagy tartósság és kopásállóság;
- pontossági osztály: III.

RO
- din placaj uscat de mesteacan;
- îmbinări ascunse din oțel de înaltă calitate;
- 6 segmente, lățime 16 mm, grosime 2,3 mm;
- scara clara pentru masurarea usoara;
- durabilitate ridicată și rezistență la uzură;
- clasa de precizie III.





EN Wooden folding measure
HR Drvena člankasta mjerka
HU Mérőléc
RO Metre pliabile



MID | DURABLE | 2 m | 10 FOLDS | 2.3 mm

HÖGERT				
HT4M262	5901867137968	2 m / 2,3 mm / 16 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of dried birch plywood;
- concealed joints made of high-quality steel;
- 10 segments, width 16 mm, thickness 2,3 mm;
- clear scale for easy measurement;
- high durability and wear resistance;
- accuracy-class III.

HR
- izrađena od sušene šperploče od breze;
- skriveni zglobovi od visokokvalitetnog čelika;
- 10 segmenata, širina 16 mm, debljina 2,3 mm;
- jasna skala za jednostavna mjerenja;
- visoka trajnost i otpornost na abraziju;
- III klasa točnosti.

HU
- szárított nyírfa rétegelt lemezből;
- rejtett kötések kiváló minőségű acélból;
- 10 szegmens, szélesség 16 mm, vastagság 2,3 mm;
- tiszta skála a könnyű méréshez;
- nagy tartósság és kopásállóság;
- pontossági osztály: III.

RO
- din placaj uscat de mesteacan;
- îmbinări ascunse din oțel de înaltă calitate;
- 10 segmente, lățime 16 mm, grosime 2,3 mm;
- scara clara pentru masurarea usoara;
- durabilitate ridicată și rezistență la uzură;
- clasa de precizie III.

EN Calliper
HR Pomična mjerka
HU Tolómérő
RO Subler



DIN 862 | ±/4 0.02 mm | mm/inch

HÖGERT				
HT4M270	5901867139450	155 mm / 230 mm	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- steel construction;
- matt chrome-plated scale increases the precision of reading;
- 2 scales – metric and inch;
- locking thumb screw;
- accuracy 0,02 mm;
- measuring range up to 155 mm;
- parameters according to DIN 862;
- for measuring external and internal dimensions, with depth gauge.

HR
- izrađena od čelika;
- mat kromirana skala povećava točnost čitljivosti;
- 2 skale – metrička i inčna;
- vernier vijak za zaključavanje;
- točnost mjerenja 0,02 mm;
- mjerni raspon 155 mm;
- parametre u skladu s DIN 862 standardom;
- za mjerenje vanjskih i unutarnjih dimenzija, ima mjerač dubine.

HU
- acél szerkezet;
- matt krómozott skála növeli az olvasás pontosságát;
- 2 skála – metrikus és hüvelyk;
- reteszelő hüvelykujj csavar;
- pontosság 0,02 mm;
- mérési tartomány 155 mm-ig;
- paraméterek a DIN 862 szerint;
- külső és belső méretek mérésére, mélységmérővel.

RO
- construcție de oțel;
- scara cromată mată mărește precizia citirii;
- 2 scale – metrice și inch;
- șurub cu degetul mare de blocare;
- precizie 0,02 mm;
- domeniu de măsurare până la 155 mm;
- parametri conform DIN 862;
- pentru măsurarea dimensiunilor externe și interioare, cu manometru.



EN Digital display calliper
HR Digitalna pomična mjerka
HU Digitális tolómérő
RO Subler digital



DIN 862 | 0.01 mm | mm/inch | STAINLESS STEEL | CLEAR LCD | IP54 | 150 mm

HÖGERT				
HT4M274	5901867139481	150 mm |⟷| 230 mm	10 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- stainless steel construction;
- metric and inch graduations;
- locking thumb screw;
- accuracy 0,01 mm;
- measuring range up to 150 mm;
- zero calibration switch;
- large LCD display – 8 mm;
- automatic switching to energy-saving mode after 5 min, reactivation after jaw movement;
- contains a precision screwdriver for changing batteries;
- for measuring external and internal dimensions, with a depth gauge.

HR
- izrađena od nehrđajućeg čelika;
- 2 skale – metrička i inčna;
- vijak za zaključavanje;
- točnost mjerenja 0,01 mm;
- mjerni raspon 155 mm;
- gumb resetiranja očitanja;
- velike cifre zaslona – 8 mm;
- automatsko aktiviranje sustava za uštedu energije nakon 5 min, reaktivacija nakon pomicanja čeljusti;
- uključuje bateriju CR2032 i precizni odvijač za zamjenu baterije;
- za mjerenje vanjskih i unutarnjih dimenzija, ima mjerač dubine.

HU
- rozsdamentes acélszerkezet;
- metrikus és hüvelykes skála;
- reteszelő hüvelykujj csavar;
- pontosság 0,01 mm;
- mérési tartomány 150 mm-ig;
- nulla kalibrációs kapcsoló;
- nagy LCD kijelző – 8 mm;
- automatikus váltás energiatakarékos üzemmódba 5 perc után, újraaktiválás az állkapocs mozgása után;
- tartalmaz precíziós csavarhúzót az elemek cseréjéhez;
- külső és belső méretek mérésére, mélységmérővel.

RO
- construcție din oțel inoxidabil;
- absolviri metrice și inci;
- șurub de blocare;
- precizie 0,01 mm;
- domeniu de măsurare până la 150 mm;
- comutator de calibrare zero;
- display LCD mare – 8 mm;
- trecerea automată la modul de economisire a energiei după 5 minute, reactivarea după mișcarea maxilarului;
- conține o șurubelniță de precizie pentru schimbarea bateriilor;
- pentru măsurarea dimensiunilor externe și interioare, cu un indicator de adâncime.

EN Laser distance meter
HR Laserski daljinomjer
HU Lézeres távolságmérő
RO Control distanta laser



40 m | m | m, m², m³ | m, ft, inch | ± 2 mm



HÖGERT						
HT4M321	5902801004117	112 x 50 x 25 mm	Meters, feet, inches méter, stopala, inča méter, láb, hüvelyk meteri, picioare, centimetri	110 g	10 pcs	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- easy to use;
- range up to 40 m with +/- 2 mm accuracy;
- automatic recording of the last 30 measurements;
- readable display;
- comfortable, ergonomic, compact design;
- lightweight;
- measuring in hard-to-reach places.

HR
- intuitivan za upotrebu;
- domet do 40 m s točnošću +/- 2 mm;
- automatsko spremanje zadnjih 30 mjerenja;
- čitljiv prikaz;
- udoban, ergonomski, kompaktnog oblika;
- lagan;
- mjerenje na teško dostupnim mjestima.

HU
- könnyen kezelhető;
- hatótávolság 40 m-ig +/- 2 mm pontossággal;
- az utolsó 30 mérés automatikus rögzítése;
- olvasható kijelző;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt kialakítás;
- könnyű;
- mérés nehezen elérhető helyeken.

RO
- ușor de folosit;
- raza de acțiune până la 40 m cu precizie de +/- 2 mm;
- înregistrarea automată a ultimelor 30 de măsurători;
- afișaj lizibil;
- design confortabil, ergonomic, compact;
- ușor;
- măsurând în locuri greu accesibile.



EN Laser Distance Meter
HR Laserski metar
HU Lézeres távolságmérő
RO Control distanta laser



CLASS II | 40 m | ± 2 mm | m | m, m², m³ | m, inch, ft | MEMORY x 30

HÖGERT						
HT4M322	5902801290428	40 m	meters, feet, inches metri, stope, inči méter, láb, hüvelyk meteri, picioare, centimetri	85 g	1 pc	20 pcs
HT4M323	5902801290442	60 m		85 g	1 pc	20 pcs
HT4M324	5902801290473	80 m		85 g	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- intuitive to use;
- range up to 40 m / 60 m / 80 m with +/- 3 mm accuracy;
- enables measurements of a section, area, and volume;
- adding / subtracting results options;
- enables indirect measurement of a section length using the Pythagorean theorem;
- front/rear measuring point options;
- m / ft / inch unit options;
- auto recording of the last 30 measurements;
- easy-to-read display with backlight;
- comfortable, ergonomic, compact shape;
- lightweight;
- measures in hard-to-reach places.

HR
- intuitivan u upotrebi;
- domet do 40 m / 60 m / 80 m s preciznošću +/- 3 mm;
- omogućuje mjerenje udaljenosti, površine, volumena;
- mogućnost zbrajanja / oduzimanja rezultata;
- omogućuje neizravno mjerenje duljine segmenta pomoću pitagorejskog zakona;
- promjena prednje / stražnje točke mjerenja;
- promjena jedinice m / ft / inch;
- automatsko pohranjivane zadnjih 30 mjerenja;
- čitljiv zaslon s pozadinskim osvjetljenjem;
- udoban, ergonomski, kompaktni oblik;
- lagan;
- Mogućnost mjerenja na teško dostupnim mjestima.

HU
- intuitívan használható;
- hatótávolság 40 m / 60 m / 80 m-ig +/- 3 mm pontossággal;
- lehetővé teszi egy szakasz, terület és térfogat mérését;
- eredményopciók összeadása / kivonása;
- lehetővé teszi a szakasz hosszának közvetett mérését a Pitagorasz-tétel segítségével;
- első / hátsó mérési pont opciók;
- m / ft / inch egység opciók;
- az utolsó 30 mérés automatikus rögzítése;
- könnyen olvasható kijelző háttérvilágítással;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma;
- könnyű;
- nehezen elérhető helyekre.

RO
- intuitiv de utilizat;
- interval de până la 40 m / 60 m / 80 m cu precizie de +/- 3 mm;
- permite măsurarea unei secțiuni, a unei zone și a unui volum;
- adăugarea / scăderea opțiunilor de rezultate;
- permite măsurarea indirectă a lungimii unei secțiuni folosind teorema lui Pitagora;
- opțiuni punct de măsurare față / spate;
- opțiuni de unitate m / ft / inch;
- înregistrarea automată a ultimelor 30 de măsurători;
- afișaj ușor de citit cu iluminare din spate;
- formă confortabilă, ergonomică, compactă;
- ușor;
- măsuri în locuri greu accesibile.



EN Profile Detector
HR Detektor profila
HU Vezeték detektor
RO Detector profile



I/ | I 100 mm | Cu 80 mm | 40 mm | 38 mm

HÖGERT				
HT4M340	5902801290480	122 g	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- detects live cables max. 40 mm;
- detects ferromagnetic metals max. 100 mm;
- non-ferrous metal detection max. 80 mm;
- detects wooden structural elements max. 38 mm;
- easy to use;
- visual and audible cable detection alarm;
- rubber casing to protect against mechanical damage;
- comfortable, ergonomic, compact shape allows comfortable single-handed operation;
- 1x 9 V 6LR 61 / 6F22 battery power supply, increased battery life thanks to Auto Power Off.

HR
- otkrivanje kablova pod naponom max. 40 mm;
- otkrivanje feromagnetskih metala max. 100 mm;
- otkrivanje obojenih metala max. 80 mm;
- otkrivanje drvenih elemenata konstrukcije max. 38 mm;
- jednostavno rukovanje;
- vizualni i zvučni alarm otkrivanja kablova;
- gumeno kućište štiti od mehaničkih oštećenja;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje udoban rad jednom rukom;
- napajanje baterijom 1× 9 V 6LR 61 / 6F22, produljenje životnog vijeka baterije zahvaljujući funkcji automatskog isključivanja.

HU
- feszültség alatt lévő kábeleket észlel max. 40 mm;
- ferromágneses fémeket detektál max. 100 mm;
- színesfém detektálás max. 80 mm;
- fa szerkezeti elemeket érzékel max. 38 mm;
- könnyen kezelhető;
- vizuális és hallható kábelérzékelő riasztás;
- gumi burkolat a mechanikai sérülések ellen;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma lehetővé teszi a kényelmes egykezes kezelést;
- 1x 9 V 6LR 61 / 6F22 akkumulátor-ellátás, megnövelt akkumulátor-üzemidő az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően.

RO
- detectează cabluri sub tensiune max. 40 mm;
- detectează metale feromagnetice max. 100 mm;
- detectare metale neferoase max. 80 mm;
- detectează elemente structurale din lemn max. 38 mm;
- ușor de folosit;
- alarmă vizuală și sonoră de detectare a cablului;
- carcasă din cauciuc pentru a proteja împotriva deteriorării mecanice;
- forma confortabilă, ergonomică și compactă permite o operare confortabilă cu o singură mână;
- 1x 9 V 6LR 61 / 6F22 sursă de alimentare a bateriei, viață mai mare a bateriei datorită opririi automate.



EN Profile Detector with Hygrometer
HR Detektor profila s higrometrom
HU Profildetektor higrométerrel
RO Detector profile cu higrometru



I/ | I 60 mm | Cu 50 mm | 50 mm | 38 mm | %

HÖGERT				
HT4M341	5902801290497	113 g	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- detects live cables max. 50 mm;
- detects ferromagnetic metals max. 60 mm;
- non-ferrous metal detection max. 50 mm;
- detects wooden structural elements max. 38 mm;
- built-in hygrometer to measure the humidity of wood and building materials in the range: wood 5-50% and building materials 1,5-33%;
- easy to use;
- visual and audible cable detection alarm;
- housing protecting against mechanical damage;
- comfortable, ergonomic, compact shape allows comfortable single-handed operation;
- powered by a 2x1,5 V AAA battery, increased battery life thanks to Auto Power Off.

HR
- otkrivanje kablova pod naponom max. 50 mm;
- otkrivanje feromagnetskih metala max. 60 mm;
- otkrivanje obojenih metala max. 50 mm;
- otkrivanje drvenih elemenata konstrukcije max. 38 mm;
- uređaj ima ugrađeni higrometar za mjerenje vlage drva i građevinskih materijala u rasponu: drvo 5-50% i građevinski materijali 1,5-33%;
- jednostavno rukovanje;
- vizualni i zvučni alarm otkrivanja kablova;
- gumeno kućište štiti od mehaničkih oštećenja;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje udoban rad jednom rukom;
- napajanje baterijom 2 × 1,5 V AAA, produljenje životnog vijeka baterije zahvaljujući funkcji automatskog isključivanja.

HU
- feszültség alatt lévő kábeleket észlel max. 50 mm;
- ferromágneses fémeket detektál max. 60 mm;
- színesfém detektálás max. 50 mm;
- fa szerkezeti elemeket érzékel max. 38 mm;
- beépített nedvességmérő a tartományban lévő fa és építőanyagok páratartalmának mérésére: fa 5-50% és építőanyagok 1,5-33%;
- könnyen kezelhető;
- vizuális és hallható kábelérzékelő riasztás;
- ház mechanikai sérülések ellen;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma lehetővé teszi a kényelmes egykezes kezelést;
- 2x1,5 V AAA akkumulátorral működik, az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően megnő az akkumulátor élettartama.

RO
- detectează cabluri sub tensiune max. 50 mm;
- detectează metale feromagnetice max. 60 mm;
- detectare metale neferoase max. 50 mm;
- detectează elemente structurale din lemn max. 38 mm;
- higrometru încorporat pentru măsurarea umidității lemnului și a materialelor de construcție din gama: lemn 5-50% și materiale de construcții 1,5-33%;
- ușor de folosit;
- alarmă vizuală și sonoră de detectare a cablului;
- carcasă din cauciuc pentru a proteja împotriva deteriorării mecanice;
- forma confortabilă, ergonomică și compactă permite o operare confortabilă cu o singură mână;
- 2x 1,5 V AAA sursă de alimentare a bateriei, viață mai mare a bateriei datorită opririi automate.



EN Profile Detector and Laser Distance Meter
HR Detektor profila s laserskim metrom 40 m
HU Profildetektor és lézeres távolságmérő
RO Detector profil esi control de distanta laser



HÖGERT				
HT4M342	5902801290503	118 g	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- auto recording of the last 40 measurements;
- colour display with an extensive menu;
- English voice function, which can be disabled;
- rubber casing to protect against mechanical damage;
- comfortable, ergonomic, compact shape allows comfortable single-handed operation;
- powered by a built-in 400 mAh battery with a micro USB connector, longer battery life thanks to Auto Power Off.

Profile Detector:

- detects live cables max. 40 mm;
- detects ferromagnetic metals max. 100 mm;
- non-ferrous metal detection max. 80 mm;
- detects wooden structural elements max. 38 mm;
- minimizes the risk of damaging the electrical and hydraulic system located under the plaster.

Laser Rangefinder:

- range up to 40 m with +/- 3 mm accuracy;
- measures distances, areas, volumes and intermediate lengths;
- summary and subtraction of results;
- front/rear measuring point options;
- m / ft / inch unit options.

HR
- automatsko pohranjivanje zadnjih 40 mjerenja;
- zaslon u boji s opsežnim izbornikom;
- glasovna funkcija na engleskom jeziku, koja se može isključiti;
- gumeno kućište štiti od mehaničkih oštećenja;
- udoban, ergonomski, kompaktan oblik omogućuje udoban rad jednom rukom;
- napajanje ugrađenom baterijom 400 mAh s micro usb priključkom, produljenje životnog vijeka baterije zahvaljujući funkcji automatskog isključivanja.

Detektor profila:

- otkrivanje kablova pod naponom max. 40 mm;
- otkrivanje feromagnetskih metala max. 100 mm;
- otkrivanje obojenih metala max. 80 mm;
- otkrivanje drvenih elemenata konstrukcije max. 38 mm;
- smanjuje rizik oštećenja električne hidrauličke instalacije, koja se nalazi ispod žbuke.

Laserski metar:

- domet do 40 s točnošću od +/- 3 mm;
- mjeri udaljenosti, površine, volumeni i neizravne duljine;
- zbrajanje / oduzimanje rezultata;
- promjena prednje / stražnje točke mjerenja.

HU
- az utolsó 40 mérés automatikus rögzítése;
- színes kijelző kiterjedt menüvel;
- angol nyelvű hangfunkció, amely kikapcsolható;
- gumi burkolat a mechanikai sérülések ellen;
- kényelmes, ergonomikus, kompakt forma lehetővé teszi a kényelmes egykezes kezelést;
- a beépített 400 mAh akkumulátor táplálja mikro USB csatlakozóval, hosszabb az akkumulátor élettartama az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően.

Profildetektor:

- feszültség alatt lévő kábeleket észlel max. 40 mm;
- ferromágneses fémeket detektál max. 100 mm;
- színesfém detektálás max. 80 mm;
- fa szerkezeti elemeket érzékel max. 38 mm;
- minimalizálja a vakolat alatt elhelyezkedő elektromos és hidraulikus rendszer károsodásának kockázatát.

Lézeres távolságmérő:

- hatótávolság 40 m-ig +/- 3 mm pontossággal;
- megméri a távolságokat, területeket, térfogatokat és közbenső hosszakat;
- az eredmények összegzése és kivonása;
- első / hátsó mérési pont opciók;
- m / ft / inch egység opciók.


RO
- înregistrarea automată a ultimelor 40 de măsurători;
- afișare color cu un meniu extins;
- funcția de voce engleză, care poate fi dezactivată;
- carcasă din cauciuc pentru a proteja împotriva deteriorării mecanice;
- forma confortabilă, ergonomică și compactă permite o operare confortabilă cu o singură mână;
- alimentat de o baterie încorporată de 400 mAh cu un conector micro USB, o durată mai mare de viață a bateriei datorită opririi automate.


Detector profile:

- detectează cabluri sub tensiune max. 40 mm;
- detectează metale feromagnetice max. 100 mm;
- detectare metale neferoase max. 80 mm;
- detectează elemente structurale din lemn max. 38 mm;
- minimizează riscul deteriorării sistemului electric și hidraulic situat sub tencuială.

Control de distanta laser:

- raza de acțiune până la 40 m cu precizie de +/- 3 mm;
- măsoară distanțele, suprafețele, volumele și lungimile intermediare;
- rezumarea și scăderea rezultatelor;
- opțiuni punct de măsurare față / spate;
- opțiuni de unitate m / ft / inch.





EN Aluminium carpenter square
HR Stolarski kutnik
HU Alumínium asztalos derékszög
RO Echer dulgher din aluminiu

Al



HÖGERT				
HT4M202	5902801031755	⟷ 255 mm ↕ 165 mm	1 pc	100 pcs
HT4M203	5901867124487	⟷ 355 mm ↕ 165 mm	12 pcs	60 pcs
HT4M206	5902801031779	⟷ 455 mm ↕ 180 mm	1 pc	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of aluminium alloy;
- easy-to-read markings on both sides;
- designed for carpentry and masonry work, used to set out a right-angle.

HR
- izrađen od aluminijske legure;
- jasna dvostrana ljestvica;
- namijenjen stolarskim i zidarskim radovima, koristi se za određivanje pravog kuta.

HU
- alumíniumötvözetből;
- mindkét oldalon könnyen olvasható jelölések;
- ajánlott: asztalos és falazó munkákra, derékszög beállítására.

RO
- din aliaj de aluminiu;
- marcaje ușor de citit pe ambele părți;
- conceput pentru lucrări de tâmplărie și zidărie, folosit pentru a stabili un unghi drept.

EN Aluminium carpenter square
HR Stolarski kutnik
HU Alumínium asztalos derékszög
RO Echer dulgher din aluminiu

300 mm | Al | 4.5mm



HÖGERT				
HT4M214	5902801048708	300 x 4,5 mm	6 pcs	24 pcs


Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- durable, made of aluminium alloy;
- anodized, resistant to external factors;
- embossed metric scale;
- clear, two-sided graduation;
- used in the construction of wooden roof structures and other carpentry works;
- it has markings that help e.g. to cut rafters in roof trusses.

HR
- izdržljiv, izrađen od aluminijske legure;
- anodiziran, otporan na vanjske čimbenike;
- reljefna metrička ljestvica;
- jasna dvostrana ljestvica;
- koristi se u izgradnji drvenih krovnih konstrukcija i u ostalim stolarskim radovima;
- ima oznake koje pomažu, na primjer, u rezanju splavi u krovnim nosačima.

HU
- tartós, alumíniumötvözetből készült;
- eloxált, ellenálló a külső tényezőkkel szemben;
- dombornyomott metrikus skála;
- egyértelmű, kétoldalú érettségi;
- fa tetőszerkezetek és egyéb ácsmunkák építéséhez használják;
- jelölései vannak, amelyek segítenek pl. tetőtartókba szarufákat vágni.

RO
- durabil, din aliaj de aluminiu;
- anodizat, rezistent la factorii externi;
- scară metrică în relief;
- absolvire clară, pe două fețe;
- utilizat la construcția structurilor de acoperiș din lemn și a altor lucrări de tâmplărie;
- are marcaje care ajută de ex. să taie căpriori în ferme de acoperiș.



EN Carpenter square
HR Tesarski kutnik
HU Asztalos derékszög
RO Echer dulgher din aluminiu

180 mm | Al | 3 mm



HÖGERT				
HT4M215	5901867198501	180 x 3 mm	12 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- durable, made of aluminium alloy;
- lacquered, resistant to external factors;
- embossed inch and metric scale;
- used in the construction of wooden roof structures and other carpentry works;
- has markings that help e.g. to cut rafters in roof trusses.

HR
- izdržljiv, izrađen od aluminijske legure;
- lakiran, otporan na vanjske čimbenike;
- reljefna inčna i metrička skala;
- koristi se u izgradnji drvenih krovnih konstrukcija i u ostalim stolarskim radovima;
- ima oznake koje pomažu, na primjer, u rezanju splavi u krovnim nosačima.

HU
- tartós, alumíniumötvözetből készült;
- lakkozott, ellenálló a külső tényezőkkel szemben;
- dombornyomott hüvelyk és metrikus skála;
- fa tetőszerkezetek és egyéb ácsmunkák építéséhez használják;
- olyan jelölésekkel rendelkezik, amelyek segítenek pltetőtartókba szarufákat vágni.

RO
- durabil, din aliaj de aluminiu;
- lacuit, rezistent la factori externi;
- centimetri în relief și scară metrică;
- utilizat la construcția structurilor de acoperiș din lemn și a altor lucrări de tâmplărie;
- are marcaje care ajută de exsă taie căpriori în ferme de acoperiș.



EN Carpenter square
HR Tesarski kutnik
HU Asztalos derékszög
RO Echer dulgher din aluminiu

185 mm | Al | 4 mm



HÖGERT				
HT4M216	5901867198518	185 x 4 mm	12 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- durable, made of aluminium alloy;
- lacquered surface, resistant to external factors;
- foot that enables precise arranging of the square in relation to the measured element;
- embossed inch scale;
- used in the construction of wooden roof structures and other carpentry works;
- it has markings that help e.g. to cut rafters in roof;
- useful when outlining parallel lines, which makes it an ideal tool for other standard carpentry work;
- intended for professional use.

HR
- izdržljiv, izrađen od aluminijske legure;
- lakiran, otporan na vanjske čimbenike;
- stopalo koje omogućuje precizno pozicioniranje kutnika s obzirom na element koji se mjeri;
- reljefna inčna skala;
- koristi se u izgradnji drvenih krovnih konstrukcija i u ostalim stolarskim radovima;
- ima oznake koje pomažu, na primjer, u rezanju splavi u krovnim nosačima;
- koristan pri određivanju paralelnih linija, zbog čega je pogodan za tipične stolarske radove;
- namijenjen profesionalnoj uporabi.

HU
- tartós, alumíniumötvözetből készült;
- lakkozott felület, ellenáll a külső tényezőknek;
- láb, amely lehetővé teszi a négyzet pontos elrendezését a mért elemhez képest;
- dombornyomott hüvelykmérleg;
- fa tetőszerkezetek és egyéb ácsmunkák építéséhez használják;
- jelölései vannak, amelyek segítenek plszarufákat vágni a tetőbe;
- hasznos párhuzamos vonalak felvázolásakor, ami ideális eszköz más szokásos asztalos munkákhoz;
- hivatásosok használatára szánt termék.

RO
- durabil, din aliaj de aluminiu;
- suprafață lăcuită, rezistentă la factori externi;
- picior care permite aranjarea precisă a pătratului în raport cu elementul măsurat;
- scară în centimetri în relief;
- utilizat la construcția structurilor de acoperiș din lemn și a altor lucrări de tâmplărie;
- are marcaje care ajută de exa tăia căpriori în acoperiș;
- util la conturarea liniilor paralele, ceea ce îl face un instrument ideal pentru alte lucrări de tâmplărie standard;
- destinat uzului profesional.



EN Carpenter square with spirit level
HR Stolarski kutnik sa libelom
HU Asztalos derékszög vízmértékkel
RO Echer dulgher cu dreptare



HÖGERT				
HT4M217	5902801017216	300 mm/12"	10 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- durable, made of steel and aluminium;
- length 300 mm/12";
- possibility of measuring 90° and 45° angles;
- the integrated vial indicator shows approximately horizontal / vertical - especially useful for carpenters when assembling furniture;
- can be used to measure height and depth and is therefore ideal for other construction work;
- the surface is polished and varnished and resistant to external factors;
- additional stylus placed in the housing;
- inch scale embossed.

HR
- izdržljiv, izrađen od aluminijske legure;
- duljina 300 mm/12";
- sposobnost za mjerenje kutova 90° i 45°;
- ugrađeni indikator s razinom otprilike označava razinu / okomito – koristan posebno za stolare prilikom sastavljanja namještaja;
- može se koristiti za mjerenje visine i dubine, zbog čega je savršen za ostale građevne radove;
- površina polirana i lakirana, otporna na vanjske čimbenike;
- dodatna olovka postavljena u kućište;
- žigosana inčna skala.

HU
- tartós, acélból és alumíniumból készült;
- hossza 300 mm/12";
- 90° és 45° szögek mérésének lehetősége;
- az integrált libella körülbelüli vízszintest / függőlegest mutat – különösen hasznos az ácsok számára a bútorok összeszerelésekor;
- használható a magasság és a mélység mérésére, ezért ideális más építési munkákhoz is;
- a felület polírozott és lakkozott, és ellenáll a külső tényezőknek;
- a házban elhelyezett toll segíti a jelöléseket;
- hüvelykes skála dombornyomott.

RO
- durabil, din oțel și aluminiu;
- lungime 300 mm/12";
- posibilitatea de măsurare a unghiurilor de 90° și 45°;
- indicatorul flaconului integrat arată aproximativ orizontal / vertical – util în special pentru tâmplari la asamblarea mobilierului;
- poate fi folosit pentru a măsura înălțimea și adâncimea și, prin urmare, este ideal pentru alte lucrări de construcție;
- suprafața este lustruită și lăcuită și rezistentă la factori externi;
- pix suplimentar plasat în carcasă;
- centimetru în relief.



EN Linear gauge
HR Crtaća mjerka
HU Alumínium vonalzó
RO Rigla de masura



HÖGERT				
HT4M230	5902801031786	300 mm	1 pc	100 pcs
HT4M232	5902801031793	400 mm	1 pc	100 pcs
HT4M234	5902801031809	500 mm	1 pc	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- durable aluminium body;
- lacquered, resistant to external factors;
- metric scale.

HR
- izdržljiv, izrađen od aluminija;
- lakirana, otporna na vanjske čimbenike;
- metrička ljestvica.

HU
- tartós alumínium test;
- lakkozott, ellenálló a külső tényezőkkel szemben;
- metrikus skála.

RO
- corp rezistent din aluminiu;
- lacuit, rezistent la factori externi;
- scara metrica.





EN Aluminium spirit level
HR Aluminijska libela
HU Alumínium vízmértékek
RO Dreptare din aluminiu





HÖGERT				
HT4M003	5902801216763	23 cm	1 pc	24 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- a vial positioned for a vertical view;
- milled side edge for increased accuracy;
- measurement accuracy +/- 0,5 mm/1 m;
- 2 bubble level vials: 0°/90°;
- shock-absorbing end shields;
- robust and corrosion-resistant frame made of 1,3 mm thick aluminium;
- handles on both sides allow the spirit level to be hung up.

HR
- bočica ugrađena na način koji omogućava vertikalni prikaz;
- brušeni bočni rub povećava točnost mjerenja;
- točnost mjerenja +/- 0,5 mm/1 m;
- 2 bočice: 0°/90°;
- krajnji oslonci koji apsorbiraju potrese;
- izdržljiv i otporan na koroziju okvir izrađen od aluminija debljine 1,3 mm;
- ergonomske ručke s obje strane za vješanje.

HU
- libella függőleges nézethez;
- mart oldalél a nagyobb pontosság érdekében;
- mérési pontosság +/- 0,5 mm/1 m;
- 2 libella: 0° / 90°;
- ütéscsillapító végelemek;
- robusztus és korrózióálló keret 1,3 mm vastag alumíniumból;
- mindkét oldalán lévő fogantyúk lehetővé teszik a vízmérték felakasztását.

RO
- un flacon poziționat pentru o vedere verticală;
- marginea laterală frezată pentru o precizie sporită;
- precizie de măsurare +/- 0,5 mm/1 m;
- 2 flacoane cu nivel de bule: 0° / 90°;
- scuturi de capăt absorbante de șocuri;
- cadru robust și rezistent la coroziune din aluminiu gros de 1,3 mm;
- mânerele de pe ambele părți permit agățarea nivelului de spirit.

EN Aluminium spirit level
HR Aluminijska libela
HU Alumínium vízmértékek
RO Dreptare din aluminiu





HÖGERT				
HT4M005	5902801216619	40 cm	1 pc	30 pcs
HT4M007	5902801216626	60 cm	1 pc	20 pcs
HT4M009	5902801216633	80 cm	1 pc	20 pcs
HT4M011	5902801216640	100 cm	1 pc	20 pcs
HT4M013	5902801216657	120 cm	1 pc	20 pcs
HT4M016	5902801216664	150 cm	1 pc	20 pcs
HT4M021	5902801216671	200 cm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- a vial positioned for a vertical view;
- milled side edge for increased accuracy;
- measurement accuracy +/- 0,5 mm/1 m;
- 3 bubble level vials: 0°/45°/90°;
- shock-absorbing end shields;
- robust and corrosion-resistant frame made of 1,3 mm thick aluminium;
- handles on both sides allow the spirit level to be hung up.

HR
- bočica ugrađena na način koji omogućava vertikalni prikaz;
- brušeni bočni rub povećava točnost mjerenja;
- točnost mjerenja +/- 0,5 mm/1 m;
- 3 bočice: 0°/45°/90°;
- krajnji oslonci koji apsorbiraju potrese;
- izdržljiv i otporan na koroziju okvir izrađen od aluminija debljine 1,3 mm;
- ergonomske ručke s obje strane za vješanje.

HU
- libella függőleges nézethez;
- mart oldalél a nagyobb pontosság érdekében;
- mérési pontosság +/- 0,5 mm/1 m;
- 3 libella: 0° / 45° / 90°;
- ütéscsillapító végelemek;
- robusztus és korrózióálló keret 1,3 mm vastag alumíniumból;
- mindkét oldalán lévő fogantyúk lehetővé teszik a vízmérték felakasztását.

RO
- un flacon poziționat pentru o vedere verticală;
- marginea laterală frezată pentru o precizie sporită;
- precizie de măsurare +/- 0,5 mm/1 m;
- 3 flacoane cu nivel de bule: 0° / 45° / 90°;
- scuturi de capăt absorbante de șocuri;
- cadru robust și rezistent la coroziune din aluminiu gros de 1,3 mm;
- mânerele de pe ambele părți permit agățarea nivelului de spirit.





EN Spirit level
HR Libela
HU Vízmérték
RO Dreptare





HÖGERT				
HT4M001-D	5901867117281	⟷ 20 cm ↕ 5,65 cm ⟀ 2,1 cm	30 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 2 bubble level vials: 0°/90°;
- milled on both sides;
- robust and corrosion resistant frame made of 1,2 mm thick aluminium;
- shock-absorbing end shields.

HR
- 2 bočice: 0°/90°;
- dvostrano brušenje;
- izdržljiv i otporan na koroziju okvir izrađen od aluminija debljine 1,2 mm;
- krajnji oslonci koji apsorbiraju potrese.

HU
- 2 libella: 0° / 90°;
- mindkét oldalon hengerelt;
- robusztus és korrózióálló váz 1,2 mm vastag alumíniumból;
- ütéscsillapító végelemek;

RO
- 2 flacoane cu nivel de bule: 0° / 90°;
- măcinat pe ambele părți;
- cadru robust și rezistent la coroziune din aluminiu gros de 1,2 mm;
- scuturi de capăt absorbante de șocuri.

EN Spirit level
HR Libela
HU Vízmérték
RO Dreptare

HÖGERT				
HT4M006	5901867117311	⟷ 60 cm ↕ 5,65 cm ⟀ 2,1 cm	1 pc	20 pcs
HT4M008	5901867131270	⟷ 80 cm ↕ 5,65 cm ⟀ 2,1 cm	1 pc	20 pcs
HT4M010	5901867131294	⟷ 100 cm ↕ 5,65 cm ⟀ 2,1 cm	1 pc	20 pcs
HT4M012	5901867131317	⟷ 120 cm ↕ 5,65 cm ⟀ 2,1 cm	1 pc	20 pcs
HT4M015	5901867159922	⟷ 150 cm ↕ 5,65 cm ⟀ 2,1 cm	1 pc	20 pcs
HT4M020	5901867131331	⟷ 200 cm ↕ 5,65 cm ⟀ 2,1 cm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- milled side edge for increased accuracy, up to +/- 0,5 mm/m;
- 3 bubble level vials: 0°/45°/90°;
- ergonomic handles integrated in the housing;
- shock-absorbing end shields;
- robust and corrosion-resistant frame made of 1,3 mm thick aluminium.

HR
- brušeni bočni rub povećava točnost mjerenja;, do +/- 0,5 mm/m;
- 3 bočice: 0°/45°/90°;
- ergonomske ručke ugrađene u kućište;
- krajnji oslonci koji apsorbiraju potrese;
- izdržljiv i otporan na koroziju okvir izrađen od aluminija debljine 1,3 mm.

HU
- mart oldalél a nagyobb pontosság érdekében, +/- 0,5 mm / m-ig;
- 3 libella: 0°/45°/90°;
- ergonomikus fogantyúk a házba integrálva;
- ütéscsillapító végelemek;
- robusztus és korrózióálló váz 1,3 mm vastag alumíniumból.

RO
- muchia laterală măcinată pentru o precizie sporită, până la +/- 0,5 mm/m;
- 3 flacoane cu nivel de bule: 0°/45°/90°;
- mânere ergonomice integrate în carcasă;
- scuturi de capăt absorbante de șocuri;
- cadru robust și rezistent la coroziune din aluminiu gros de 1,3 mm.





EN Spirit level with magnet
HR Libela s magnetom
HU Mágneses vízmérték
RO Dreptare cu magnet



HÖGERT				
HT4M040	5901867136954	22 cm 4,72 cm 2,0 cm	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- measurement accuracy up to +/- 1 mm/m;
- magnetic base;
- 3 bubble level vials: 0°/45°/90°;
- ergonomic handles integrated in the housing;
- shock-absorbing end shields;
- durable, impact resistant rubber housing.

HR
- točnost mjerenja do +/- 1 mm/m;
- magnetska osnova;
- 3 bočice: 0°/45°/90°;
- ergonomske ručke ugrađene u kućište;
- krajnji oslonci koji apsorbiraju potrese;
- izdržljivo, otporno na udarce gumeno kućište.

HU
- mérési pontosság +/- 1 mm / m-ig;
- mágneses lap;
- 3 libella: 0° / 45° / 90°;
- ergonomikus fogantyúk a házba integrálva;
- ütéscsillapító végelemek;
- tartós, ütésálló gumi ház.

RO
- precizie de măsurare până la +/- 1 mm / m;
- baza magnetica;
- 3 flacoane cu nivel de bule: 0° / 45° / 90°;
- mânere ergonomice integrate în carcasă;
- scuturi de capăt absorbante de șocuri;
- carcasă din cauciuc durabilă, rezistentă la impact.

EN Spirit level
HR Libela
HU Vízmérték
RO Dreptare



HÖGERT				
HT4M026	5901867179357	60 cm 5,21 cm 2,6 cm	1 pc	20 pcs
HT4M028	5901867179364	80 cm 5,21 cm 2,6 cm	1 pc	20 pcs
HT4M030	5901867179371	100 cm 5,21 cm 2,6 cm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- two milled side edges;
- measurement accuracy +/- 0,5 mm/m;
- 3 bubble level vials: 0°/45°/90°;
- shock-absorbing end shields;
- robust and corrosion resistant frame made of 1,0 mm thick aluminium;
- ergonomic handles integrated in the housing.


HR
- brušena dva bočna ruba;
- točnost mjerenja +/- 0,5 mm/m;
- 3 bočice: 0°/45°/90°;
- krajnji oslonci koji apsorbiraju potrese;
- izdržljiv i otporan na koroziju okvir izrađen od aluminija debljine 1,0 mm;
- ergonomske ručke ugrađene u kućište.

HU
- két hengerelt oldalél;
- mérési pontosság +/- 0,5 mm / m;
- 3 libella: 0° / 45° / 90°;
- ütéscsillapító végelemek;
- robusztus és korrózióálló keret 1,0 mm vastag alumíniumból;
- ergonomikus fogantyúk a házba integrálva.

RO
- două margini laterale frezate;
- precizie de măsurare +/- 0,5 mm / m;
- 3 flacoane cu nivel de bule: 0° / 45° / 90°;
- scuturi de capăt absorbante de șocuri;
- cadru robust și rezistent la coroziune din aluminiu gros de 1,0 mm;
- mânere ergonomice integrate în carcasă.


HÖGERT

HÖGERT technik



EN POWER TOOLS ACCESSORIES
HR DODATNA OPREMA ZA MOĆNE ALATE
HU ELEKTROMOS SZERSZÁMOK TARTOZÉKAI
RO ACCESORII DE INSTRUMENTE ELECTRICE

Metal drill bit
Svrdala za metal
Fúrószár fémhez
Burghii pentru metal....458

Metal drill bit set
Set svrdala za metal
Fúrószár készlet fémhez
Burghii pentru metal....459

Metal drill bit set
Set svrdala za metal
Fúrószár készlet fémhez
Set de burghii pentru metal....459

Metal drill bit
Svrdala za metal
Fúrószár fémhez
Burghii pentru metal....460

Masonry drill bit set
Set svrdala za beton
Kőműves fúrószár
Burghii dulgher....462

Masonry drill bit
Svrdala za beton
Kőműves fúrószár készlet
Set de burghii dulgher....462

SDS+ masonry drill bits
Svrdala SDS plus za beton
SDS+ kőműves fúrószár
SDS+ burghii dulgher....463

SDS+ masonry drill bits
Svrdala SDS plus za beton
SDS+ kőműves fúrószár
SDS+ set de burghii dulgher....464

SDS+ masonry drill bit set
Set svrdala SDS plus
SDS+ kőműves fúrószár készlet
SDS+ set de burghii dulgher....465

Glass and tile drill bit
Svrdala za staklo i keramičke pločice
Üveg és csempefúró szár
Burghii pentru sticla si faianta....465

Wood drill bits
Svrdala za drvo
Fafúró
Burghii pentru lemn....466

Extension for spade drills
Produžetak za lopatična svrdala
Fafúró toldó
Extensie pentru burghii....466

Auger wood drill bit
Spiralna svrdala za drvo
Fafúró
Burghii pentru lemn....467

Wood drill bits
Svrdala za drvo
Fafúró
Burghii pentru lemn....468

Subland step drill bit
Dvostupanjsko svrdlo
Lépcsős fúró
Burghii cu trepte....468

Wood drill bits
Svrdala za drvo
Fafúró
Burghii pentru lemn....469

Drill saw bit set
Set svrdala- pila
Fafúró-maró szár
Burghii pentru taiere si gaurire....469

Taper point drill bits
Konusna svrdala
Kúpos fúró
Burghii ascutite....470

Countersink drill bit
Svrdla za potvrđivače
Marófúró
Burghii cu trepte....470

Threading set
Komplet za narezivanje
Külső menetvágó készlet
Set de filetare....471

Set of screw-taps and drills
Set nareznica i svrdala
Belső menetvágó készlet
Set de filetare interna....471

32 Piece Tap & Die Set
Set nareznica i ureznica 32 kom.
32 darabos menetvágó készlet
Set extins de filetare cu 32 piese....472

Forstner bits
Cilindrična glodala
Pánthely maró
Capete de frezare pentru balamale....472

Hole saw drill bit
Bimetalne krune za bušenje
Lyukfűrész fúrófejek
Burghie cu ferastrau pentru gaurire....473

Bi-metal hole saw mandrel
Adapteri za bimetalne krune za bušenje
Bi-metál lyukfúró adapter fúrószárral
Adaptor bi-metal pentru burghii cu ferastrau....474

Segmented-diamond hole-saw drill bits
Segmentirane dijamantne krune za bušenje
Szegmentált gyémánt koronafúró
Carota diamantata pentru gaurire....474

SDS+ adapter for diamond hole saw drill bit
SDS plus adapter za dijamantnu krunu za bušenje
SDS+ adapter gyémánt koronafúróhoz
Adaptor SDS+ pentru carote diamantate....475

SDS+ adapter for diamond hole-saw drill bit
Hex adapter za dijamantnu krunu za bušenje
SDS+ adapter gyémánt koronafúróhoz
Adaptor SDS+ pentru carote diamantate....475

Diamond hole-saw drill bits
Dijamantne krune za bušenje
Gyémánt koronafúrófej
Carote diamantate....476

Diamond hole-saw drill bits
Dijamantne krune za bušenje
Gyémánt koronafúrófej
Carote diamantate....476

Carbide-tipped core drill bits
Krune od sinteriranog karbida za bušenje
Karbidbetétes koronafúrófej
Carote cu inzerturi de carbid....477

Adapter for SDS+ cemented-carbide hole-saw drill bits
Adapteri za krune od sinteriranog karbida za bušenje
Adapter SDS+ karbidbetétes koronafúróhoz
Adaptor pentru carote cu inzerturi de carbid....477

SDS-Plus point chisel
Šiljasto dlijeto SDS plus
SDS+ hegyes vésőszár
Dalte ascutite SDS+....478

SDS-plus flat chisel
Ravna dlijeta SDS plus
SDS+ lapos vésőszár
Dalta lata SDS+....478

SDS-Plus grooving chisel
Dlijeto za žljebljenje SDS plus
SDS+ marószár
Dalte canale SDS+....479

SDS Max point chisel
Šiljasto dlijeto SDS max
SDS Max hegyes vésőszár
Dalte ascutite SDS Max....479

SDS Max flat chisels
Ravna dlijeta SDS max
SDS Max lapos vésőszár
Dalta lata SDS Max....480

Diamond blade, for concrete grinding
Dijamantni disk, za brušenje betona
Gyémánt vágókorong, beton vágásához
Discuri diamantate pentru taierea betonului....480

Super Thin diamond blade, for universal cuts
Dijamantni disk Super Thin, za univerzalne rezove
Szuper-vékony gyémánt vágókorong, univerzális vágáshoz
Disc super subtire pentru taieri universale....481

Super Thin diamond blade, for universal cuts
Dijamantni disk Super Thin, za univerzalne rezove
Szuper-vékony gyémánt vágókorong, univerzális vágáshoz
Disc super subtire pentru taieri universale....482

Diamond blade, for cutting tile
Dijamantni disk, za rezanje pločica
Gyémánt vágókorong, csempe vágásához
Disc diamantat pentru taierea faiantei....483

Segmented rim diamond blade
Dijamantni disk, za rezanje betona i asfalta
Gyémánt vágókorong, szegmentált széllel
Disc diamantat pentru taiere, segmentata....483

Segmented rim diamond blade
Dijamantni disk, za rezanje betona i asfalta
Gyémánt vágókorong, csempe vágásához
Disc diamantat pentru taiere, segmentata....484

Grinding wheel multi-purpose
Korundski disk za rezanje metala i inoxa
Csiszoló korong, univerzális
Disc pentru polizoare, universal....484

Grinding wheel multi-purpose
Korundski disk za rezanje metala i inoxa
Csiszoló korong, univerzális
Disc pentru polizoare, universal....485

Grinding wheel for steel
Korundski disk za rezanje inoxa
Csiszoló korong acélhoz
Disc pentru polizoare, pentru otel....485

Grinding wheel for copper, aluminium and non-ferrous metal
Korundski disk za rezanje bakra, aluminija i obojenih metala
Csiszoló korong rézhez, alumíniumhoz, vasmentes fémekhez
Disc pentru polizoare, pentru cupru, aluminiu si metale neferoase....486

T-shank jig saw blades, fast cut
Listovi za ubodne pile za brze rezove
Dekopír fűrészlap, gyorsvágó
Panze fierastraie verticale, taiere rapida....486

T-shank jig saw blades, fast cut
Listovi za ubodne pile, za brze rezove
Dekopír fűrészlap, gyorsvágó
Panze fierastraie verticale, taiere rapida....487

T-shank jig saw blades, clean cut
Listovi za ubodne pile, za čiste rezove
Dekopír fűrészlap, sima vágásfelülettel vágó
Panze fierastraie verticale, taiere curata....487

T-shank jig saw blades, fast curved-line cut
Listovi za ubodne pile, za brze krivolinijske rezove
Dekopír fűrészlap, gyors és ívelt vágáshoz
Panze fierastraie verticale, taiere rapida in linie curbata....488

T-shank jig saw blades, clean straight-line clean cut
Listovi za ubodne pile, za čiste ravnolinijske rezove
Dekopír fűrészlap, sima vágásfelületű vágással egyenes vágáshoz
Panze fierastraie verticale, taiere curata in linie dreapta....488

T-shank jig saw blades, clean curved-line clean cut
Listovi za ubodne pile, za čiste krivolinijske rezove
Dekopír fűrészlap, sima vágásfelületű vágással ívelt vágásokhoz
Panze fierastraie verticale, taiere de precizie in linie curbata....489

T-shank jig saw blades, precision and curved-line cut
Listovi za ubodne pile, za precizne krivolinijske rezove
Dekopír fűrészlap, precíz és ívelt vágáshoz
Panze fierastraie verticale, taiere
rapida si de precizie....489

T-shank jig saw blades 100 mm, fast and precision cut
Listovi za ubodne pile, za brze i precizne rezove
Dekopír fűrészlap 100 mm, gyors és precíz vágásokhoz
Panze fierastraie verticale 100 mm, taiere rapida si de precizie.....490

T-shank jig saw blades 100 mm, for cutting steel, aluminium and plastic
Listovi za ubodne pile za rezanje čelika, aluminija i plastike
Dekopír fűrészlap 100 mm, acél, alumínium és műanyag vágásához
Panze fierastraie verticale 100 mm, taiere de otel,
aluminie si plastic 490

T-shank jig saw blades 132 mm, universal in use
Listove za ubodne pile, univerzalna primjena
Dekopír fűrészlap 132 mm, univerzális felhasználásra
Panze fierastraie verticale 132 mm, taiere pentru scopuri
universale 491

T-shank jig saw blades 115 mm, extreme curved cut
Listovi za ubodne pile za rezanje kroz oštre lukove
Dekopír fűrészlap 115 mm, rendkívül ívelt vágásokhoz
Panze fierastraie verticale 115 mm, taiere in linie extrem
de curbata.....491

Jig saw blade set
Set listova za ubodne pile
Dekopír fűrészlap készlet
Set de panze fierastraie verticale.....492

T-shank jig saw blades 75 mm, for cutting tile
List za ubodne pile za rezanje pločica
Dekopír fűrészlap 75 mm, csempe vágásához
Panze fierastraie verticala 75 mm, pentru taiere tigla.....492

Universal reciprocating saw blade
List za sabljastu pilu
Univerzális kardfűrész lap
Panze fierastraie sabie 493

Universal reciprocating saw blade
List za sabljastu pilu
Univerzális kardfűrész lap
Panze fierastraie sabie 493

Universal reciprocating saw blade
List za sabljastu pilu
Univerzális kardfűrész lap
Panze fierastraie sabie 494

Universal reciprocating saw blade
List za sabljastu pilu
Univerzális kardfűrész lap
Panze fierastraie sabie 494

Universal reciprocating saw blade
List za sabljastu pilu
Univerzális kardfűrész lap
Panze fierastraie sabie 495

End brush with arbor
Čeona četka s držačem
Drótkorong, végkefével
Perii de sarma tip oala pentru masini de gaurit.....495

End brush with arbor
Čeona četka s držačem
Drótkorong, végkefével
Perii de sarma tip oala pentru masini de gaurit.....496

End brush with arbor
Čeona četka s držačem
Drótkorong, végkefével
Perii de sarma tip oala pentru masini de gaurit.....496

Wheel brush with arbor
Cirkularna četka s držačem
Drótkorong, oldalkefével
Perii de sarma tip disc pentru masini de maurit.....497

Wheel brush with arbor
Cirkularna četka s držačem
Drótkorong, oldalkefével
Perii de sarma tip disc pentru masini de maurit.....497

Wheel brush with arbor
Cirkularna četka s držačem
Drótkorong, oldalkefével
Perii de sarma tip disc pentru masini de gaurit 498

Knot wheel brush
Cirkularna četka s navojem
Drótkorong sarokcsiszolóhoz, oldalkefével
Perii de sarma conica pentru polizoare unghiulare 498

Knot wheel brush
Cirkularna četka s navojem
Drótkorong sarokcsiszolóhoz, oldalkefével
Perii de sarma rasucita pentru polizoare unghiulare 499

Knot end brush
Čeona četka z navojem
Drótkorong sarokcsiszolóhoz, végkefével
Perii de sarma tip alamit pentru polizoare unghiulare 499

Knot end brush
Čeona četka z navojem
Drótkorong sarokcsiszolóhoz, végkefével
Perii de sarma rasucita pentru polizoare unghiulare 500

Knot end brush
Čeona četka z navojem
Drótkorong sarokcsiszolóhoz, végkefével
Perii de sarma rasucita pentru polizoare unghiulare 500

Disc Flap Wheel
Lamelni brusni disk
Csiszoló korong
Discuri abrazive.....501

Mounted Flap Wheel
Lepezasti brusni kolut
Csiszolópapír korong fúrógéphez
Roata slefuire 502

Abrasive Disc with Holes
Brusni papir, okrugli, s rupicama
Csiszolópapír sarokcsiszolóhoz, lyukacsos
Foaie slefuire gaurita 503

Abrasive Disc
Brusni papir okrugli
Csiszolópapír, kerek
Foaie slefuire 504

HÖGERT technik



Fast and precise chip-free cutting for drilling into ceramic materials such as tiles and terracotta.

Brzo i precizno rezanje bez rascjepa. Za bušenje u keramičkim materijalima kao što su pločice i terakota.

Gyors és pontos, forgácsmentes vágás kerámia anyagok, például csempék és járólapok fúrásához.

Tăiere rapidă și precisă fără așchii pentru găurirea materialelor ceramice, ex. faiante și gresii.

Profiled cylindrical handle that enables precise boring of larger holes, using drills and drill drivers.

Profilirana cilindrična ručka omogućuje izradu precizno većih rupa pomoću bušilica i bušilica/odvijača.

Profilozott hengeres fogantyú, amely lehetővé teszi a nagyobb furatok pontos fúrását fúrók és fúróhajtók segítségével.

Mâner cilindric profilat care permite alezarea precisă a găurilor mai mari, folosind masina de gaurit si burghii pentru control.

Diamond hole-saw drill bit
Dijamantna kruna za bušenje
Gyémánt koronafúrófej
Carote diamantate

p. 476



Industrial diamond coating.
Tehnički dijamantski premaz.
Ipari gyémánt bevonat.
Acoperire cu diamant industrial.

High diamond coating density.
Visoka koncentracija dijamanta.
Magas gyémánt bevonat sűrűség.
Densitate mare de acoperire cu diamant.





EN Metal drill bit
HR Svrdala za metal
HU Fúrószár fémhez
RO Burghii pentru metal

M35 STEEL | 5% COBALT | DIN 338 | SPLIT POINT | 135° | METAL

HÖGERT						
HT6D103	5901867172150	⌀ 1,0	34 mm	12 mm	1 pc	100 pcs
HT6D104	5901867172167	⌀ 1,5	40 mm	18 mm	1 pc	100 pcs
HT6D105	5901867172174	⌀ 2,0	49 mm	24 mm	1 pc	100 pcs
HT6D108	5901867172181	⌀ 2,5	57 mm	30 mm	1 pc	100 pcs
HT6D109	5901867172198	⌀ 3,0	61 mm	33 mm	1 pc	100 pcs
HT6D111	5901867172204	⌀ 3,2	65 mm	36 mm	1 pc	80 pcs
HT6D112	5901867172211	⌀ 3,5	70 mm	39 mm	1 pc	80 pcs
HT6D114	5901867172228	⌀ 4,0	75 mm	43 mm	1 pc	80 pcs
HT6D116	5901867172235	⌀ 4,2	75 mm	43 mm	1 pc	80 pcs
HT6D117	5901867172242	⌀ 4,5	80 mm	47 mm	1 pc	80 pcs
HT6D119	5901867172259	⌀ 5,0	86 mm	52 mm	1 pc	80 pcs
HT6D122	5901867172266	⌀ 5,5	93 mm	57 mm	1 pc	60 pcs
HT6D123	5901867172273	⌀ 6,0	93 mm	57 mm	1 pc	60 pcs
HT6D126	5901867172280	⌀ 6,5	101 mm	63 mm	1 pc	60 pcs
HT6D127	5901867172297	⌀ 7,0	109 mm	69 mm	1 pc	60 pcs
HT6D129	5901867172303	⌀ 8,0	117 mm	75 mm	1 pc	60 pcs
HT6D132	5901867172310	⌀ 9,0	125 mm	81 mm	1 pc	40 pcs
HT6D134	5901867172327	⌀ 10,0	133 mm	87 mm	1 pc	40 pcs
HT6D137	5901867172334	⌀ 11,0	142 mm	94 mm	1 pc	40 pcs
HT6D139	5901867172341	⌀ 12,0	151 mm	101 mm	1 pc	40 pcs
HT6D141	5901867172358	⌀ 13,0	151 mm	101 mm	1 pc	40 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of very durable M35 high speed steel with 5% cobalt addition for heat resistance;
- precision-made and sharpened;
- split point technology uses a specialised cut to provide self-centring drilling, including drilling in oval surfaces, without the need of centre-punching;
- 135° countersink angle;
- round shank;
- for drilling in steel, cast iron, non-ferrous metals and hardened plastics.

HR
- izrađene od vrlo izdržljivog, očvrsnutog M35 čelika velike brzine rezanja s 5% kobalta, što osigurava otpornost na toplinu;
- precizno izrađene i izoštrene;
- tehnologija oštrenja vršnih dijelova split point, koja također omogućuje bušenje na središnjem mjestu na ovalnim površinama bez potrebe za bodovanjem materijala;
- apex kut 135°;
- cilindrični držač;
- za bušenje rupa u čeliku, lijevanom željezu, obojenim metalima i očvrslim plastikama.

HU
- nagyon tartós M35 gyorsacélból, 5% kobalt-adagolással a hőállóság érdekében;
- precíziós és élesített;
- a split point technológia speciális felületvágást alkalmaz és központosítja a vágóerőt, beleértve az ovális felületek fúrását is, kipontozás nem szükséges;
- 135° süllyesztési szög;
- kerek szár;
- acél, öntöttvas, színesfémek és edzett műanyagok fúrásához.

RO
- fabricat din oțel de mare viteză M35 foarte durabil cu adaos de 5% cobalt pentru rezistență la căldură;
- realizate cu precizie și ascuțite;
- tehnologia punctului divizat utilizează o tăietură specializată pentru a oferi găurire autocentrantă, inclusiv găurirea pe suprafețe ovale, fără a fi necesară perforarea centrală;
- unghi de zăvorâre de 135°;
- coadă rotundă;
- pentru foraj în oțel, fontă, metale neferoase și materiale plastice întărite.







EN Metal drill bit set
HR Set svrdala za metal
HU Fúrószár készlet fémhez
RO Burghii pentru metal

M35 STEEL | 5% COBALT | DIN 338 | SPLIT POINT | 135° | METAL | x6

HÖGERT				
HT6D186	5901867188816	Ø 2,0 — 49 mm — 24 mm Ø 3,0 — 61 mm — 33 mm Ø 4,0 — 75 mm — 43 mm Ø 5,0 — 86 mm — 52 mm Ø 6,0 — 93 mm — 57 mm Ø 8,0 — 117 mm — 75 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of very durable M35 high speed steel with 5% cobalt addition for heat resistance;
- precision-made and sharpened;
- split point technology uses a specialised cut to provide self-centring drilling, including drilling in oval surfaces, without the need of centre-punching;
- 135° countersink angle;
- round shank;
- for drilling in steel, cast iron, non-ferrous metals and hardened plastics;
- a practical plastic box.

HR
- izrađene od vrlo izdržljivog, očvrsnutog M35 čelika velike brzine rezanja s 5% kobalta, što osigurava otpornost na toplinu;
- precizno izrađene i izoštrene;
- tehnologija oštrenja vršnih dijelova split point, koja također omogućuje bušenje na središnjem mjestu na ovalnim površinama bez potrebe za bodovanjem materijala;
- apex kut 135°;
- cilindrični držač;
- za bušenje rupa u čeliku, lijevanom željezu, obojenim metalima i očvrslim plastikama;
- praktična plastična kutija.

HU
- nagyon tartós M35 gyorsacélból, 5% kobalt-adagolással a hőállóság érdekében;
- precíziós és élesített;
- a split point technológia speciális felületvágást alkalmaz és központosítja a vágóerőt, beleértve az ovális felületek fúrását is, kipontozás nem szükséges;
- 135° süllyesztési szög;
- kerek szár;
- acél, öntöttvas, színesfémek és edzett műanyagok fúrásához;
- praktikus műanyag doboz.

RO
- fabricat din oțel de mare viteză M35 foarte durabil cu adaos de 5% cobalt pentru rezistență la căldură;
- realizate cu precizie și ascuțite;
- tehnologia punctului divizat utilizează o tăietură specializată pentru a oferi găurire autocentrantă, inclusiv găurirea pe suprafețe ovale, fără a fi necesară perforarea centrală;
- unghi de zăvorâre de 135°;
- coadă rotundă;
- pentru foraj în oțel, fontă, metale neferoase și materiale plastice întărite;
- intr-o cutie practică din plastic.

EN Metal drill bit set
HR Set svrdala za metal
HU Fúrószár készlet fémhez
RO Set de burghii pentru metal

HSS | METAL | x5

HÖGERT				
HT6D180	5901867126283	Ø 4,0 — 95 mm — 43 mm Ø 5,0 — 106 mm — 52 mm Ø 6,0 — 113 mm — 57 mm Ø 8,0 — 117 mm — 75 mm Ø 10,0 — 133 mm — 87 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of hardened HSS (high speed steel);
- self-centering;
- deep volute for fast evacuation of swarf;
- hexagonal shank for increased drill chuck strength;
- 135° countersink angle;
- for drilling in steel, cast iron, non-ferrous metals and hardened plastics.

HR
- izrađene od kaljenog HSS čelika velike brzine rezanja;
- samostalno centrirajuće;
- produbljena spirala za brzu evakuaciju strugotine;
- šesterokutni držač povećava čvrstoću zahvata bušilice;
- apex kut 135°;
- za bušenje rupa u čeliku, lijevanom željezu, obojenim metalima i očvrslim plastikama.

HU
- edzett HSS-ből (gyorsacél);
- központosított felületfúró technológia;
- mély vájat a mart anyag gyors kivezetéséhez;
- hatszögletű szár a fúrótokmány szilárdságának növelése érdekében;
- 135° süllyesztési szög;
- acél, öntöttvas, színesfémek és edzett műanyagok fúrásához.

RO
- fabricat din HSS călit (oțel de mare viteză);
- autocentrare;
- volută profundă pentru evacuarea rapidă a roiului;
- tijă hexagonală pentru rezistență sporită a mandrinei de foraj;
- unghi de zăvorâre de 135°;
- pentru foraj în oțel, fontă, metale neferoase și materiale plastice întărite.



EN Metal drill bit
HR Svrdala za metal
HU Fúrószár fémhez
RO Burghii pentru metal



HSS | DIN 338 | SPLIT POINT | 135° | METAL

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of very durable, hardened alloy steel;
- split point technology uses a specialised cut to provide self-centring drilling, including drilling in oval surfaces, without the need of centre-punching;
- automated technology of polishing drill bits reduces the time needed for drilling;
- precision-made and sharpened;
- countersink angle 135°;
- manufactured in accordance with the German standard DIN 338;
- for drilling in steel, cast iron, non-ferrous metals and hardened plastics;
- packed in practical plastic boxes that facilitate storage of drill bits.

HR
- izrađene od vrlo izdržljivog, kaljenog legiranog čelika;
- tehnologija oštrenja vršnih dijelova split point, koja također omogućuje bušenje na središnjem mjestu na ovalnim površinama bez potrebe za bodovanjem materijala;
- automatizovana tehnologija brušenja svrdla smanjuje vrijeme bušenja;
- precizno izrađene i izoštrene;
- apex kut 135°;
- izrađene u skladu s njemačkim DIN 338 standardom;
- za bušenje rupa u čeliku, lijevanom željezu, obojenim metalima i očvrslim plastikama;
- pakirane u praktične plastične kutije za jednostavno skladištenje svrdala.

HU
- nagyon tartós, edzett ötvözött acélból készült;
- a split point technológia speciális felületvágást alkalmaz és központosítja a vágóerőt, beleértve az ovális felületek fúrását is, kipontozás nem szükséges;
- a fúrófejek polírozásának automatizált technológiája csökkenti a fúráshoz szükséges időt;
- precíziós és élesített;
- süllyesztési szög 135°;
- a DIN 338 német szabványnak megfelelően gyártva;
- acél, öntöttvas, színesfémek és edzett műanyagok fúrásához;
- praktikus műanyag dobozokba csomagolva, amelyek megkönnyítik a fúrófejek tárolását.

RO
- fabricat din oțel aliaj durabil, întărit;
- tehnologia punctului divizat utilizează o tăietură specializată pentru a oferi găurire autocentrantă, inclusiv găurirea pe suprafețe ovale, fără a fi necesară perforarea centrală;
- tehnologia automată de lustruire a burghiilor reduce timpul necesar forării;
- realizate cu precizie și ascuțite;
- unghi de zăvorâre 135°;
- fabricat în conformitate cu standardul german DIN 338;
- pentru foraj în oțel, fontă, metale neferoase și materiale plastice întărite;
- ambalate în cutii practice de plastic care facilitează depozitarea burghiilor.

HÖGERT						
HT6D801	5902801031663	⌀ 0,8	30 mm	10 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D802	5902801031700	⌀ 1,0	34 mm	12 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D804	5902801031717	⌀ 1,2	38 mm	16 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D807	5902801031816	⌀ 1,5	40 mm	18 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D812	5902801031823	⌀ 2,0	49 mm	24 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D813	5902801031830	⌀ 2,1	49 mm	24 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D814	5902801031847	⌀ 2,2	53 mm	27 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D816	5902801031861	⌀ 2,4	57 mm	30 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D817	5902801031878	⌀ 2,5	57 mm	30 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D822	5902801031885	⌀ 3,0	61 mm	33 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D823	5902801031908	⌀ 3,1	65 mm	36 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D824	5902801031915	⌀ 3,2	65 mm	36 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D825	5902801031922	⌀ 3,3	65 mm	36 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D827	5902801031946	⌀ 3,5	70 mm	39 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D830	5902801031953	⌀ 3,8	75 mm	43 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D832	5902801031960	⌀ 4,0	75 mm	43 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D833	5902801031977	⌀ 4,1	75 mm	43 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D834	5902801031984	⌀ 4,2	75 mm	43 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D835	5902801031991	⌀ 4,3	80 mm	47 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D837	5902801032004	⌀ 4,5	80 mm	47 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D840	5902801032011	⌀ 4,8	86 mm	52 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D842	5902801032028	⌀ 5,0	86 mm	52 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D843	5902801032042	⌀ 5,1	86 mm	52 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D844	5902801032066	⌀ 5,2	86 mm	52 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D847	5902801032073	⌀ 5,5	93 mm	57 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D852	5902801032103	⌀ 6,0	93 mm	57 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D853	5902801032172	⌀ 6,1	101 mm	63 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D854	5902801032240	⌀ 6,2	101 mm	63 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D857	5902801032257	⌀ 6,5	101 mm	63 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D862	5902801032264	⌀ 7,0	109 mm	69 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D863	5902801032271	⌀ 7,1	109 mm	69 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D864	5902801032288	⌀ 7,2	109 mm	69 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D867	5902801032295	⌀ 7,5	109 mm	69 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D872	5902801032301	⌀ 8,0	117 mm	75 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D873	5902801032318	⌀ 8,1	117 mm	75 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D874	5902801032325	⌀ 8,2	117 mm	75 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D877	5902801032332	⌀ 8,5	117 mm	75 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D882	5902801032837	⌀ 9,0	125 mm	81 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D883	5902801032349	⌀ 9,1	125 mm	81 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D887	5902801032356	⌀ 9,5	125 mm	81 mm	10 pcs	60 pcs
HT6D892	5902801032363	⌀ 10	133 mm	87 mm	10 pcs	40 pcs
HT6D893	5902801032370	⌀ 10,2	133 mm	87 mm	10 pcs	40 pcs
HT6D894	5902801032387	⌀ 10,5	133 mm	87 mm	10 pcs	40 pcs
HT6D895	5902801032394	⌀ 11,0	142 mm	94 mm	10 pcs	40 pcs
HT6D896	5902801032400	⌀ 11,5	142 mm	94 mm	10 pcs	40 pcs
HT6D897	5902801032417	⌀ 12,0	151 mm	101 mm	10 pcs	40 pcs
HT6D898	5902801032424	⌀ 12,5	151 mm	101 mm	10 pcs	40 pcs
HT6D899	5902801032431	⌀ 13,0	151 mm	101 mm	10 pcs	40 pcs



EN Masonry drill bit set
HR Set svrdala za beton
HU Kőműves fúrószár
RO Burghii dulgher

HRC 88-89 | 130° | CONCRETE | x5

HÖGERT				
HT6D378	5902801033308	Ø 4 — 75 mm Ø 5 — 85 mm Ø 6 — 100 mm Ø 8 — 120 mm Ø 10 — 120 mm	6 pcs	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- blade made of high quality tungsten carbide;
- deep volute for fast evacuation of bore dust during drilling;
- 130° countersink angle;
- intended for drilling in concrete, brick, and stone;
- a practical plastic box.

HR
- oštrica izrađena od sinteriranog karbida;
- produbljena spirala svrdla osigurava optimalno uklanjanje strugotina tijekom bušenja;
- apex kut 130°;
- za bušenje u betonu, cigli i kamenu;
- praktična plastična kutija.

HU
- kiváló minőségű volfrám-karbidból készült penge;
- mély vájat a furat porának gyors eltávolításához fúrás során;
- 130°-os süllyesztési szög;
- beton, tégla és kő fúrására;
- praktikus műanyag doboz.

RO
- lama din carbura de tungsten de inalta calitate;
- voluta profundă pentru evacuarea rapidă a prafului de foraj în timpul găuririi;
- unghiul de zăvorâre de 130°;
- destinat forajului în beton, cărămidă și piatră;
- intr-o cutie practică din plastic.



EN Masonry drill bit
HR Svrdala za beton
HU Kőműves fúrószár készlet
RO Set de burghii dulgher



HRC 88-89 | 130° | CONCRETE

HÖGERT				
HT6D380	5901867169723	Ø 4,0 — 75 mm — 45 mm	100 pcs	400 pcs
HT6D381	5901867169747	Ø 5,0 — 85 mm — 45 mm	100 pcs	400 pcs
HT6D382	5901867169761	Ø 6,0 — 100 mm — 60 mm	100 pcs	400 pcs
HT6D383	5901867169785	Ø 6,0 — 150 mm — 100 mm	50 pcs	400 pcs
HT6D384	5901867169808	Ø 8,0 — 120 mm — 75 mm	50 pcs	400 pcs
HT6D385	5901867169822	Ø 8,0 — 200 mm — 140 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D388	5901867169846	Ø 10,0 — 120 mm — 75 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D389	5901867169860	Ø 10,0 — 200 mm — 140 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D392	5901867169884	Ø 12,0 — 120 mm — 75 mm	50 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- blade made of high quality tungsten carbide;
- volute ensures fast evacuation of swarf and high efficiency;
- hardness of 89-90 HRC;
- 130° countersink angle;
- round shank;
- for drilling in concrete, walls, silicate bricks, natural and synthetic stone.

HR
- oštrica izrađena od sinteriranog karbida;
- produbljena spirala svrdla osigurava optimalno uklanjanje strugotina i visoku produktivnost;
- visoka tvrdoća 88-89 HRC;
- apex kut 130°;
- cilindrični držač;
- za bušenje rupa u betonu, zidovima, silikatnoj opeci, prirodnom i sintetičkom kamenu.

HU
- kiváló minőségű volfrám-karbidból készült penge;
- mély vájat a furat porának gyors eltávolításához fúrás során;
- keménysége 89-90 HRC;
- 130°-os süllyesztési szög;
- kerek szár;
- beton, falak, szilikát téglák, természetes és szintetikus kő fúrásához.

RO
- lama din carbura de tungsten de inalta calitate;
- voluta asigură evacuarea rapidă a pulului și eficiență ridicată;
- duritate de 89-90 HRC;
- unghiul de zăvorâre de 130°;
- coadă rotundă;
- pentru foraj în beton, pereți, cărămizi silicatate, piatră naturală și sintetică.



EN SDS+ masonry drill bits
HR Svrdala SDS plus za beton
HU SDS+ kőműves fúrószár
RO SDS+ burghii dulgher

HRC 88-89 | CONCRETE | PGM CERTIFIED | CUT

HÖGERT						
HT7D911	5902801032776	⌀ 5	110 mm	60 mm	100 pcs	400 pcs
HT7D912	5902801032783	⌀ 5	160 mm	110 mm	80 pcs	320 pcs
HT7D915	5902801032790	⌀ 6	110 mm	60 mm	100 pcs	400 pcs
HT7D916	5902801032806	⌀ 6	160 mm	110 mm	80 pcs	320 pcs
HT7D917	5902801032813	⌀ 6	210 mm	160 mm	60 pcs	240 pcs
HT7D918	5902801032820	⌀ 6	260 mm	210 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D923	5902801032844	⌀ 8	160 mm	110 mm	80 pcs	320 pcs
HT7D924	5902801032851	⌀ 8	210 mm	160 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D925	5902801032868	⌀ 8	260 mm	210 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D926	5902801032875	⌀ 8	310 mm	260 mm	25 pcs	225 pcs
HT7D929	5902801032882	⌀ 10	160 mm	110 mm	60 pcs	240 pcs
HT7D930	5902801032899	⌀ 10	210 mm	160 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D931	5902801032912	⌀ 10	260 mm	210 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D932	5902801032929	⌀ 10	350 mm	300 mm	15 pcs	135 pcs
HT7D933	5902801032943	⌀ 10	460 mm	410 mm	30 pcs	120 pcs
HT7D934	5902801032950	⌀ 10	600 mm	550 mm	20 pcs	80 pcs
HT7D936	5902801032967	⌀ 12	160 mm	100 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D937	5902801032974	⌀ 12	210 mm	150 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D938	5902801032981	⌀ 12	260 mm	200 mm	40 pcs	160 pcs
HT7D941	5902801033001	⌀ 12	460 mm	400 mm	25 pcs	100 pcs
HT7D942	5902801033018	⌀ 12	600 mm	540 mm	15 pcs	60 pcs
HT7D945	5902801033025	⌀ 14	260 mm	200 mm	30 pcs	120 pcs
HT7D950	5902801033032	⌀ 14	600 mm	540 mm	15 pcs	60 pcs
HT7D953	5902801033056	⌀ 16	260 mm	200 mm	25 pcs	100 pcs
HT7D955	5902801033063	⌀ 16	460 mm	400 mm	15 pcs	60 pcs
HT7D956	5902801033070	⌀ 16	600 mm	540 mm	10 pcs	40 pcs
HT7D958	5902801033087	⌀ 18	260 mm	200 mm	20 pcs	80 pcs
HT7D959	5902801033094	⌀ 18	310 mm	250 mm	10 pcs	90 pcs
HT7D960	5902801033100	⌀ 18	460 mm	400 mm	10 pcs	40 pcs
HT7D961	5902801033117	⌀ 18	600 mm	540 mm	10 pcs	40 pcs
HT7D964	5902801033124	⌀ 20	460 mm	400 mm	10 pcs	40 pcs
HT7D965	5902801033131	⌀ 20	600 mm	540 mm	5 pcs	20 pcs
HT7D973	5902801033148	⌀ 24	600 mm	540 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- widia drill bits certified by a German institute ensure extremely efficient performance of the drill in the hardest of materials;
- specialized vacuum technology of automated welding of cemented carbide (widia), using pure copper;
- head profiled for improved evacuation of bore dust and reduction of boring time;
- deep volute for fast evacuation of bore dust from bored holes and jamming of the drill bit;
- designed for boring in brick, stone, ceramics, concrete, and reinforced concrete;
- for all drilling machines with SDS plus chuck.

HR
- vidia certificiran od njemačkog instituta osigurava vrlo učinkovit rad bušenja u najtvrđim materijalima;
- specijalna vakuum tehnologija za automatsko zavarivanje vidii korištenjem čistog bakra;
- profilirana glava u smislu uklanjanja strugotina smanjuje vrijeme bušenja;
- produbljena spirala za odvodnju sprječava da se bušilica zaglavi i poboljšava uklanjanje strugotina iz bušene rupe;
- za bušenje opeke, kamena, keramike, betona i armiranog betona;
- za sve bušilice s držačem SDS plus.

HU
- egy német intézet által tanúsított vídia fúrófejek biztosítják a fúró rendkívül hatékony teljesítményét a legnehezebb anyagokban is;
- speciális vákuumtechnikával keményített karbid (vídia) automatizált hegesztéssel és tiszta réz hozzáadásával;
- a furat porának jobb eltávolítása és a fúrási idő csökkentése érdekében profilozott fej;
- mély furat a furat porának gyors eltávolításához a furatokból és a fúrófej elakadása;
- tégla, kő, kerámia, beton és vasbeton fúrásához tervezték;
- minden SDS plus tokmányos fúrógéphez.

RO
- burghiile widia certificate de un institut german asigură o performanță extrem de eficientă a burghiului în cele mai dure materiale;
- tehnologie de vid specializată pentru sudarea automată a carburii cimentate (widia), utilizând cupru pur;
- cap profilat pentru evacuarea îmbunătățită a prafului de foraj și reducerea timpului de foraj;
- voluta profundă pentru evacuarea rapidă a prafului de foraj din găurile forate și blocarea burghiului;
- conceput pentru alezarea în cărămidă, piatră, ceramică, beton și beton armat;
- pentru toate mașinile de găurit cu mandrină SDS plus.





EN SDS+ masonry drill bits
HR Svrdala SDS plus za beton
HU SDS+ kőműves fúrószár
RO SDS+ set de burghii dulgher

HRC 88-89 | CONCRETE | CUT

HÖGERT						
HT6D201	5901867169266	⌀ 4,0	110 mm	50 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D202	5901867169280	⌀ 5,0	110 mm	50 mm	50 pcs	300 pcs
HT6D203	5901867169303	⌀ 5,0	160 mm	90 mm	60 pcs	180 pcs
HT6D204	5901867169327	⌀ 6,0	110 mm	50 mm	50 pcs	32 pcs
HT6D205	5901867169365	⌀ 6,0	160 mm	90 mm	60 pcs	180 pcs
HT6D206	5901867169341	⌀ 6,0	210 mm	135 mm	50 pcs	150 pcs
HT6D207	5901867169389	⌀ 6,0	260 mm	185 mm	50 pcs	150 pcs
HT6D209	5901867169402	⌀ 8,0	160 mm	90 mm	60 pcs	180 pcs
HT6D210	5901867169426	⌀ 8,0	210 mm	135 mm	50 pcs	150 pcs
HT6D213	5901867169440	⌀ 10,0	160 mm	90 mm	50 pcs	150 pcs
HT6D214	5901867169464	⌀ 10,0	260 mm	185 mm	50 pcs	150 pcs
HT6D215	5901867169488	⌀ 10,0	350 mm	280 mm	1 pc	100 pcs
HT6D218	5901867169501	⌀ 12,0	160 mm	90 mm	50 pcs	150 pcs
HT6D220	5901867169525	⌀ 12,0	260 mm	185 mm	50 pcs	150 pcs
HT6D224	5901867169549	⌀ 12,0	600 mm	490 mm	20 pcs	80 pcs
HT6D226	5901867169563	⌀ 14,0	260 mm	185 mm	40 pcs	120 pcs
HT6D231	5901867169587	⌀ 14,0	600 mm	490 mm	1 pc	50 pcs
HT6D233	5901867169600	⌀ 16,0	260 mm	185 mm	25 pcs	75 pcs
HT6D236	5901867169624	⌀ 16,0	600 mm	490 mm	1 pc	40 pcs
HT6D237	5901867169648	⌀ 18,0	260 mm	185 mm	1 pc	45 pcs
HT6D240	5901867169662	⌀ 18,0	600 mm	490 mm	10 pcs	40 pcs
HT6D242	5901867169686	⌀ 20,0	600 mm	490 mm	5 pcs	40 pcs
HT6D248	5901867169709	⌀ 24,0	600 mm	490 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- tip with high quality widia makes drilling faster and reduces the risk of the drill jamming, and makes straight drilling easy, which is particularly important for deep holes;
- double volute for fast evacuation of swarf and high efficiency;
- centring tip facilitates an easier start to drilling and speeds up concrete crushing;
- designed for boring in brick, stone, ceramics, concrete, and reinforced concrete;
- for all drilling machines with SDS plus chuck.

HR
- glava s visokokvalitetnom vilicom u obliku križa smanjuje rizik od zaglavljivanja bušilice i olakšava ravnolinijsko bušenje posebno važno kod bušenja dubokih rupa;
- dvostruka spirala osigurava optimalno uklanjanje strugotina i povećava performanse bušenja;
- centrirajući vrh olakšava precizno započinjanje bušenja i ubrzava drobljenje betona;
- za bušenje opeke, kamena, keramike, betona i armiranog betona;
- za sve bušilice s držačem SDS plus.

HU
- csúcsminőségű vídia betétekkel teszi a fúrást és csökkenti a fúrás elakadásának kockázatát, és megkönnyíti az egyenes fúrást, ami különösen fontos a mély furatoknál;
- nagy hatékonyságú kettős kivezető vájat a kimart anyag gyors kivezetéséhez;
- a központosító hegy megkönnyíti a fúrás megkezdését és felgyorsítja a beton fúrását;
- tégla, kő, kerámia, beton és vasbeton fúrásához tervezték;
- minden SDS plus tokmányos fúrógéphez.

RO
- vârful cu widia de înaltă calitate face găurirea mai rapidă și reduce riscul blocării burghiului și ușurează găurirea dreaptă, ceea ce este deosebit de important pentru găurile adânci;
- voluta dublă pentru evacuarea rapidă a pulului și eficiență ridicată;
- vârful de centrare facilitează începerea mai ușoară a găuririi și accelerează zdrobirea betonului;
- conceput pentru alezarea în cărămidă, piatră, ceramică, beton și beton armat;
- pentru toate mașinile de găurit cu mandrină SDS plus.



EN SDS+ masonry drill bit set
HR Set svrdala SDS plus
HU SDS+ kőműves fúrószár készlet
RO SDS+ set de burghii dulgher

BX4 CUT | DOUBLE FLUTE | x5

HÖGERT				
HT6D370	5901867175649	Ø 5,0 — 110 mm / 50 mm	5 pcs	30 pcs
		Ø 6,0 — 110 mm / 50 mm		
		Ø 6,0 — 160 mm / 90 mm		
		Ø 8,0 — 160 mm / 90 mm		
		Ø 10,0 — 160 mm / 90 mm		

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 4 × 90° special geometry of tip makes drilling faster and reduces the risk of the drill jamming, even during work with reinforced bars;
- blade made of high quality tungsten carbide;
- double volute for fast evacuation of swarf and high efficiency;
- centring tip facilitates an easier start to drilling;
- SDS plus handle for fast drill bit changes;
- designed for boring in brick, stone, ceramics, concrete, and reinforced concrete;
- for all drilling machines with SDS plus chuck;
- packed in a practical plastic box.

HR
- profilirana glava 4 × 90° ubrzava bušenje i smanjuje rizik od zaglavljenja svrdla čak i s ojačanim šipkama;
- oštrica izrađena od visokokvalitetnog volframovog karbida;
- dvostruka spirala svrdla osigurava optimalno uklanjanje strugotina i visoku produktivnost;
- centrirajući vrh za lakši početak bušenja;
- držač SDS plus omogućuje brzu izmjenu svrdla;
- za bušenje opeke, kamena, keramike, betona i armiranog betona;
- za sve bušilice s držačem SDS plus;
- pakirane u praktičnu, plastičnu kutiju.

HU
- a 4 × 90°-os speciális geometriájú fúrófej gyorsabbá teszi a fúrást, és csökkenti a fúrás elakadásának kockázatát, még a vasbetonnal végzett munka során is;
- kiváló minőségű volfrám-karbidból készült penge;
- kettős vájat a forgács gyors kiürítéséhez, ami nagy hatékonyságú;
- a központosító hegy megkönnyíti a fúrás megkezdését;
- SDS plus fogantyú a gyors fúrófej cseréhez;
- tégla, kő, kerámia, beton és vasbeton fúrásához tervezték;
- minden SDS plus tokmányos fúrógéphez;
- praktikus műanyag dobozba csomagolva.

RO
- geometria specială a vârfului de 4 × 90° face găurirea mai rapidă și reduce riscul blocării burghiului, chiar și în timpul lucrului cu bare armate;
- lama din carbura de tungsten de inalta calitate;
- voluta dublă pentru evacuarea rapidă a pulului și eficiență ridicată;
- vârful de centrare facilitează un început mai ușor de găurire;
- mâner SDS plus pentru schimbări rapide ale burghiului;
- conceput pentru alezarea în cărămidă, piatră, ceramică, beton și beton armat;
- pentru toate mașinile de găurit cu mandrină SDS plus;
- ambalate într-o cutie practică din plastic.



EN Glass and tile drill bit
HR Svrdala za staklo i keramičke pločice
HU Üveg és csempefúró szár
RO Burghii pentru sticla si faianta



YG-6X | HRA 90 | GLASS | TILE

HÖGERT				
HT6D084	5901867165343	Ø 4,0 — 65 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D085	5901867165350	Ø 5,0 — 68 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D086	5901867165367	Ø 6,0 — 72 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D088	5901867165374	Ø 8,0 — 80 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D090	5901867165381	Ø 10,0 — 90 mm	50 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- tungsten carbide tips;
- the tapered form of the bit prevents it from sliding away and does not require centring;
- specially shaped blade for precision drilling;
- hardness of 90 HRA;
- round shank;
- for drilling in glass, ceramic tiles and porcelain.

HR
- radna ploča izrađena od volfram karbida;
- stožasti rez s posebnim profilom čini da svrdlo ne klizi i ne zahtijeva centriranje;
- posebno profilirana oštrica jamči visoku preciznost izrade rupa;
- visoka tvrdoća 90 HRA;
- cilindrični držač;
- za bušenje u staklu, keramičkim pločicama i porculanu.


HU
- volfrám-karbid hegyek;
- a kúpos fejforma megakadályozza a lecsúszást, és nem igényel kipontozást;
- speciális alakú fűrészlap precíziós fúráshoz;
- keménysége 90 HRA;
- kerek szár;
- üveg, kerámia csempe és porcelán fúrásához.

RO
- vârfuri din carbură de tungsten;
- forma conică a burghiului îl împiedică să alunece și nu necesită centrare;
- lama special formata pentru gaurire de precizie;
- duritate de 90 HRA;
- coadă rotundă;
- pentru găurire în sticlă, plăci ceramice și porțelan.





EN Wood drill bits
HR Svrdala za drvo
HU Fafúró
RO Burghii pentru lemn





HÖGERT				
HT6D523	5902801026515	Ø 3,0 60 mm	60 pcs	240 pcs
HT6D524	5902801026522	Ø 4,0 70 mm	60 pcs	240 pcs
HT6D525	5902801026539	Ø 5,0 85 mm	60 pcs	240 pcs
HT6D526	5902801026546	Ø 6,0 90 mm	60 pcs	240 pcs
HT6D527	5902801026553	Ø 7,0 105 mm	60 pcs	240 pcs
HT6D528	5902801026560	Ø 8,0 110 mm	60 pcs	240 pcs
HT6D530	5902801026577	Ø 10,0 120 mm	60 pcs	240 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- self-centring tip prevents slipping;
- made of high-quality alloy-steel CrMo;
- high durability;
- round shank;
- designed for wood and wood-like materials, particle boards, and fibreboards, and medium density fibreboard (MDF).

HR
- stabilan centrirajući šiljak;
- izrađene od visokokvalitetnog legiranog čelika;
- visoka čvrstoća;
- cilindrični držač;
- za bušenje drva i materijala na bazi drva, iverice, vlaknaste ploče, MDF.

HU
- a központosított hegy megakadályozza a csúszást;
- kiváló minőségű ötvözött acél CrMo-ból;
- nagy tartósság;
- kerek szár;
- ajánlott: fa és faszerű anyagok, forgácslapok, farostlemezek és közepes sűrűségű farostlemezek (MDF) fúrásához.

RO
- vârful autocentrant previne alunecarea;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrMo;
- durabilitate mare;
- coadă rotundă;
- conceput pentru lemn și materiale asemănătoare lemnului, plăci aglomerate și plăci de fibră de lemn și plăci de fibră de densitate medie (MDF).

EN Extension for spade drills
HR Produžetak za lopatična svrdala
HU Fafúró toldó
RO Extensie pentru burghii





HÖGERT				
HT7D158	5902801030314	150 mm	50 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for drilling deep pass-through holes;
- 1/4" bit, drill bits fastened with 2 screws that ensure stable embedding of the drill;
- made of high-quality alloy-steel CrMo;
- high durability;
- hex drill bit extension that enables solid mounting of the drill in the handle and drilling wide holes in wood.

HR
- za izradu dubokih prolaznih rupa;
- 1/4" vrh s učvršćenjem svrdla s 2 vijka koji osiguravaju stabilno sjedenje svrdla;
- izrađene od visokokvalitetnog legiranog čelika;
- visoka čvrstoća;
- šesterokutni držač koji osigurava čvrsto fiksiranje svrdla u otvoru i omogućava stvaranje širokih rupa u drvu.


HU
- mély áteresztő furatok fúrásához;
- 1/4 hüvelykes, 2 csavarral rögzített fúrófejek, amelyek biztosítják a fúró stabil beágyazódását;
- kiváló minőségű ötvözött acél CrMo-ból;
- nagy tartósság;
- hatszögletű fúrófej meghosszabbítás, amely lehetővé teszi a fúró szilárd rögzítését a fogantyúban, és széles furatok fúrását a fába.

RO
- pentru găurirea găurilor adânci de trecere;
- 1/4" bit, burghie fixate cu 2 șuruburi care asigură încastrarea stabilă a burghiului;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrMo;
- durabilitate mare;
- extensie hexagonală a burghiului care permite montarea solidă a burghiului în mâner și găurirea de găuri largi în lemn.





EN Auger wood drill bit
HR Spiralna svrdala za drvo
HU Fafúró
RO Burghii pentru lemn



HÖGERT						
HT6D541	5901867168887	⌀ 6,0	250 mm	180 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D543	5901867168900	⌀ 8,0	250 mm	180 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D544	5901867168924	⌀ 8,0	400 mm	310 mm	50 pcs	200 pcs
HT6D545	5901867168948	⌀ 10,0	250 mm	180 mm	50 pcs	100 pcs
HT6D546	5901867168962	⌀ 10,0	400 mm	310 mm	25 pcs	100 pcs
HT6D547	5901867168986	⌀ 12,0	250 mm	180 mm	50 pcs	100 pcs
HT6D548	5901867169006	⌀ 12,0	400 mm	310 mm	25 pcs	100 pcs
HT6D549	5901867169020	⌀ 14,0	250 mm	180 mm	50 pcs	100 pcs
HT6D550	5901867169044	⌀ 14,0	400 mm	310 mm	25 pcs	50 pcs
HT6D551	5901867169068	⌀ 16,0	250 mm	180 mm	25 pcs	100 pcs
HT6D552	5901867169082	⌀ 16,0	400 mm	310 mm	25 pcs	50 pcs
HT6D553	5901867169105	⌀ 18,0	250 mm	180 mm	25 pcs	50 pcs
HT6D554	5901867169129	⌀ 18,0	400 mm	310 mm	25 pcs	50 pcs
HT6D555	5901867169143	⌀ 20,0	250 mm	180 mm	25 pcs	50 pcs
HT6D556	5901867169167	⌀ 20,0	400 mm	310 mm	25 pcs	50 pcs
HT6D557	5901867177506	⌀ 22,0	250 mm	180 mm	25 pcs	50 pcs
HT6D558	5901867177520	⌀ 22,0	400 mm	310 mm	25 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- extra-long twist allows drilling of deep holes;
- screw slots facilitate the quick removal of chips;
- precision made and sharpened, the surface is protected against dents;
- very flexible, has better resistance to fatigue cracking;
- self-centring tip prevents slipping;
- hex shank to increase grip in wrench drills;
- designed for wood and wood-like materials, particle boards and fibreboards.

HR
- dugačka svrdala omogućuju brzo bušenje dubokih rupa;
- vijčane utore za brzo uklanjanje strugotina;
- precizno izrađene i naoštreni, ne čipiraju površinu;
- vrlo fleksibilne, nesalomljive;
- stabilan centrirajući šiljak;
- šesterokutni držač koji se koristi za sigurno stezanje u ručici;
- uvijeno svrdlo za bušenje u drvu i drvenim materijalima, ivericama i vlaknastim pločama.

HU
- az extra hosszú fúrószár lehetővé teszi a mély furatok fúrását;
- a spirál vájatok megkönnyítik a forgács gyors eltávolítását;
- precízen elkészítve és élesítve, a felület védve van a repedések ellen;
- nagyon rugalmas, jobban ellenáll a fáradásos repedéseknek;
- a központosított hegy megakadályozza a csúszást;
- hatszögletű szár a csavarkulcsfúrók tapadásának növelésére;
- ajánlott: fa és faszerű anyagok, forgácslapok és farostlemezek fúrására.


RO
- răsucirea extra-lungă permite găurirea găurilor adânci;
- sloturile pentru șuruburi facilitează îndepărtarea rapidă a așchilor;
- făcută și ascuțită cu precizie, suprafața este protejată împotriva loviturilor;
- foarte flexibil, are o rezistență mai bună la crăpare;
- vârful autocentrant previne alunecarea;
- coadă hexagonală pentru a crește aderența la burghiele cu cheie;
- conceput pentru lemn și materiale asemănătoare lemnului, plăci aglomerate și plăci de fibre.





EN Wood drill bits
HR Svrdala za drvo
HU Fafúró
RO Burghii pentru lemn





HÖGERT					
HT7D106	5902801027796	⌀ 6,0	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D108	5902801027857	⌀ 8,0	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D110	5902801027895	⌀ 10	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D112	5902801027918	⌀ 12	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D113	5902801281631	⌀ 13	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D114	5902801027932	⌀ 14	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D116	5902801027956	⌀ 16	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D118	5902801027987	⌀ 18	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D120	5902801028007	⌀ 20	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D122	5902801028021	⌀ 22	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D124	5902801028045	⌀ 24	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D125	5902801028069	⌀ 25	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D126	5902801028083	⌀ 26	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D128	5902801028151	⌀ 28	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D130	5902801028175	⌀ 30	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D132	5902801028199	⌀ 32	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D134	5902801030277	⌀ 34	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D135	5902801030284	⌀ 35	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D136	5902801282638	⌀ 36	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D138	5902801030291	⌀ 38	152 mm	50 pcs	200 pcs
HT7D140	5902801030307	⌀ 40	152 mm	50 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- self-centring tip prevents slipping;
- made of high-quality alloy-steel CrMo;
- high durability;
- hex drill bit extension that enables solid mounting of the drill in the handle and drilling wide holes in wood;
- designed for wood and wood-like materials, particle boards, and fibreboards, and medium density fibreboard (MDF).

HR
- stabilan centrirajući šiljak;
- izrađene od visokokvalitetnog legiranog čelika;
- visoka čvrstoća;
- šesterokutni držač koji osigurava čvrsto fiksiranje svrdla u držaču i omogućava duboke rupe u drvu;
- lopatično svrdlo za bušenje u drvu i materijalima od drva, iverici, vlaknastoj ploči i MDF-u.

HU
- self-centring tip prevents slipping;
- made of high-quality alloy-steel CrMo;
- high durability;
- hex drill bit extension that enables solid mounting of the drill in the handle and drilling wide holes in wood;
- designed for wood and wood-like materials, particle boards, and fibreboards, and medium density fibreboard (MDF).

RO
- vârful autocentrant previne alunecarea;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrMo;
- durabilitate mare;
- prelungirea burghiului hexagonal care permite montarea solidă a burghiului în mâner și găurirea găurilor largi în lemn;
- conceput pentru lemn și materiale asemănătoare lemnului, plăci aglomerate și plăci de fibră de lemn și plăci de fibră de densitate medie (MDF).

EN Subland step drill bit
HR Dvostupanjsko svrdlo
HU Lépcsős fúró
RO Burghii cu trepte





HÖGERT				
HT6D330	5901867126375	⌀ 6,5/9,5 mm 85 mm 42 mm	10 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of very durable M35 high speed steel with 5% cobalt;
- used for precision and high speed drilling;
- very flexible, has better resistance to fatigue cracking;
- round shank;
- deep double volute for fast evacuation of swarf;
- for drilling in wood, metal and plastic.

HR
- izrađeno od vrlo izdržljivog, očvrsnutog M35 čelika velike brzine rezanja s 5% dodatka kobalta;
- precizno, velika brzina bušenja;
- vrlo fleksibilno, otporno na pucanje tijekom rada;
- cilindrična drška;
- dvostruka, duboka spirala za brzu evakuaciju strugotine;
- za bušenje drveta, metalnih dijelova i plastike.

HU
- nagyon tartós M35 gyorsacélból, 5% kobaltból;
- precíziós és nagysebességű fúráshoz használják;
- nagyon rugalmas, jobban ellenáll a fáradtság repedésének;
- kerek szár;
- mély kettős vájat a furat gyors kiürítéséhez;
- fa, fém és műanyag fúrásához.

RO
- fabricat din oțel de mare viteză M35 foarte durabil cu 5% cobalt;
- folosit pentru foraje de precizie și viteză mare;
- foarte flexibil, are o rezistență mai bună la crăparea oboselii;
- coadă rotundă;
- voluta dublă profundă pentru evacuarea rapidă a roiului;
- pentru foraj în lemn, metal și plastic.





EN Wood drill bits
HR Svrdala za drvo
HU Fafúró
RO Burghii pentru lemn

HSS | WOOD | HEX 1/4"



HÖGERT				
HT6D344	5902801005855	Ø 4,0 mm 60 mm 35 mm	50 pcs	250 pcs
HT6D345	5901867126306	Ø 5,0 mm 60 mm 35 mm	50 pcs	250 pcs
HT6D346	5902801005886	Ø 6,0 mm 60 mm 35 mm	50 pcs	250 pcs
HT6D348	5901867126337	Ø 8,0 mm 60 mm 35 mm	50 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of hardened HSS (high speed steel);
- used for precision and high speed drilling;
- self-centring tip prevents slipping;
- very flexible, has better resistance to fatigue cracking;
- deep double volute for fast evacuation of swarf;
- designed for drilling in softwood, hardwood and wood base materials.

HR
- izrađene od kaljenog HSS čelika velike brzine rezanja;
- precizno, velika brzina bušenja;
- stabilan centrirajući šiljak kako bi se spriječilo klizanje s radne površine;
- vrlo fleksibilno, otporno na pucanje tijekom rada;
- dvostruka, duboka spirala za brzu evakuaciju strugotine;
- za bušenje u mekom, tvrdom drvu i drvnim materijalima.

HU
- edzett HSS-ből (gyorsacél);
- precíziós és nagysebességű fúráshoz használják;
- az önközpontú hegy megakadályozza a csúszást;
- nagyon rugalmas, jobban ellenáll a fáradtság repedésének;
- mély kettős vájat a furat gyors kiürítéséhez;
- ajánlott: puhafa, keményfa és fa alapanyagok fúrásához.

RO
- fabricat din HSS călit (oțel de mare viteză);
- folosit pentru foraje de precizie și viteză mare;
- vârful autocentrant previne alunecarea;
- foarte flexibil, are o rezistență mai bună la crăparea oboselii;
- voluta dublă profundă pentru evacuarea rapidă a roiului;
- conceput pentru găurirea lemnului de esență moale, a lemnului de esență tare și a materialelor de bază din lemn.

EN Drill saw bit set
HR Set svrdala- pila
HU Fafúró-maró szár
RO Burghii pentru taiere si gaurire

HSS | WOOD PLASTIC Al | TiN COATED | x3



HÖGERT				
HT6D336	5901867126269	Ø 5,0 mm 73 mm 43 mm	40 pcs	160 pcs
		Ø 6,0 mm 84 mm 54 mm		
		Ø 8,0 mm 92 mm 62 mm		

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of hardened HSS (high speed steel);
- titanium nitride coating reduces friction;
- round shank;
- centring tip enables precise drilling;
- saw router allows broaching and cutting to shape;
- designed for drilling and cutting soft or hardwood, plywood and soft plastics.

HR
- izrađene od kaljenog HSS čelika velike brzine rezanja;
- površina svrdla premazana titanovim nitridom za smanjenje trenja;
- cilindrična drška;
- centrirajući šiljak omogućuje precizno bušenje;
- bočni zubi namijenjeni za širenje postojeće rupe kao i za rezanje oblika;
- za bušenje i rezanje materijala u tvrdom i mekom drvu, šperploči i mekoj plastici.

HU
- edzett HSS-ből (gyorsacel);
- a titán-nitrid bevonat csökkenti a súrlódást;
- kerek szár;
- a központosító csúcs lehetővé teszi a pontos fúrást;
- a fűrészmaró lehetővé teszi a lyuk kinyújtását és az anyag vágását;
- ajánlott: puha vagy keményfa, rétegelt lemez és puha műanyagok fúrására és vágására.

RO
- fabricat din HSS călit (oțel de mare viteză);
- acoperirea cu nitrură de titan reduce fricțiunea;
- coadă rotundă;
- vârful de centrare permite găurirea precisă;
- ferăstrăul pentru ferăstrău permite broșarea și tăierea în formă;
- conceput pentru găurirea și tăierea lemnului moale sau dur, a placajului și a materialelor plastice moi.





EN Taper point drill bits
HR Konusna svrdala
HU Kúpos fúró
RO Burghii ascutite



M2 STEEL | WOOD

HÖGERT				
HT6D334	5901867126405	Ø 4,5 mm 85 mm 52 mm	10 pcs	250 pcs
HT6D335	5901867126436	Ø 5,0 mm 90 mm 57 mm	10 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of hardened M2 high speed steel;
- used for precision and high speed drilling;
- very flexible, has better resistance to fatigue cracking;
- round shank;
- conical shape of the drill bit increases the durability of the assembly by jamming the end of the mounting screw;
- designed for drilling in softwood, hardwood and wood base materials.

HR
- izrađene od kaljenog čelika M2 velike brzine rezanja;
- precizna, velika brzina bušenja;
- vrlo fleksibilne, otporne na pucanje tijekom rada;
- cilindrična drška;
- stožast oblik svrdla povećava trajnost montaže zbog zaglavljenja vrha pričvrsnog vijka;
- za bušenje u mekom, tvrdom drvu i drvnim materijalima.

HU
- edzett M2 gyorsacélból;
- precíziós és nagysebességű fúráshoz használják;
- nagyon rugalmas, jobban ellenáll a fáradtság repedésének;
- kerek szár;
- a fúrófej kúpos alakja növeli a szerelvény tartósságát a rögzítő csavar végének elakadásával;
- ajánlott: puhafa, keményfa és fa alapanyagok fúrásához.

RO
- fabricat din oțel de mare viteză M2 călit;
- folosit pentru foraje de precizie și viteză mare;
- foarte flexibil, are o rezistență mai bună la crăpare;
- coadă rotundă;
- forma conică a burghiului crește durabilitatea ansamblului prin blocarea capătului șurubului de montare;
- conceput pentru găurirea lemnului de esență moale, a lemnului de esență tare și a materialelor de bază din lemn.

EN Countersink drill bit
HR Svrdla za potvrđivače
HU Marófúró
RO Burghii cu trepte



HSS | DOUBLE FLUTE | WOOD

HÖGERT				
HT6D504	5901867115850	Ø 4,5 mm 90 mm 50 mm	10 pcs	250 pcs
HT6D505	5901867126054	Ø 5,0 mm 90 mm 50 mm	10 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of hardened 4341 HSS (high speed steel);
- extra volutes on the pilot bit edge;
- reinforced adjustment screw for longer life;
- round shank;
- replaceable pilot drill bit;
- special drill body profile minimizes jamming of the workpiece;
- adjustable mounting depth of the pilot drill;
- designed for drilling holes in soft and hard wood, chipboards, MDF panels as well as plywood.

HR
- pilot svrdlo izrađeno od kaljenog čelika HSS 4341 velike brzine rezanja;
- dodatne spirale na rubu pilotskog svrdla;
- ojačani vijak za podešavanje koji produžava vijek trajanja;
- cilindrična drška;
- zamjenjivo pilot svrdlo;
- specijalni profil tijela svrdla minimizirajući blokadu obrađenog materijala;
- podešavanje dubine montaže pilot svrdla;
- za bušenje rupa za potvrđivače za tvrdo i meko drvo, iverice, MDF ploče i šperploču.

HU
- edzett 4341 HSS-ből (gyorsacel);
- extra kiszögelés a fúrószár tövén;
- megerősített beállító-csavar a hosszabb élettartam érdekében;
- kerek szár;
- cserélhető vezetőfúró;
- a speciális fúrótest profil minimalizálja a munkadarab elakadását;
- a pilótafúró mélysége állítható;
- ajánlott lyukak fúrásához puha és keményfa, forgácslapok, MDF panelek és rétegelt lemezek között.

RO
- fabricat din 4341 HSS călit (oțel de mare viteză);
- volute suplimentare pe marginea bitului pilot;
- șurub de reglare întărit pentru o durată mai lungă de viață;
- coadă rotundă;
- burghiu pilot înlocuibil;
- profilul special al corpului burghiului minimizează blocarea piesei de prelucrat;
- adâncimea de montare reglabilă a burghiului pilot;
- proiectat pentru găurirea lemnului moale și dur, a plăcilor aglomerate, a panourilor din MDF, precum și a placajului.



EN Threading set
HR Komplet za narezivanje
HU Külső menetvágó készlet
RO Set de filetare

HSS | M3 - M12 | x20

HÖGERT				
HT3B580	5901867199713	M3-M12	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of HSS high-speed steel;
- packed in a durable, metal case.

Set contains:

handle for screw-taps
handle for threading dies
9 threading dies: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, NPT27
9 screw-taps: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, NPT27

HR
- pribor od čelika HSS velike brzine rezanja;
- pakiran u izdržljivu metalnu kasetu.

Komplet uključuje:

rame za nareznicu
rame za nareznicu navoja
9 nareznica navoja (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, NPT27)
9 nareznica (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, NPT27)

HU
- nagysebességű HSS acélból;
- tartós, fémtokba csomagolva.

A készlet tartalma:

fogantyú csavaros csapokhoz
fogantyú menetfúrókhoz
9 menetvágó méretprofil: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, NPT27
9 csavaros csap: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, NPT27

RO
- fabricat din oțel HSS de mare viteză;
- ambalate într-o carcasă metalică durabilă.

Continutul trusei:

mâner pentru șuruburi
mâner pentru matrițe filetate
9 matrite de filetare: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, NPT27
9 elemente de filetare interna: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, NPT27



EN Set of screw-taps and drills
HR Set nareznica i svrdala
HU Belső menetvágó készlet
RO Set de filetare interna

HSS | M3 - M12 | x15

HÖGERT				
HT3B581	5901867199720	M3-M12	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of HSS high-speed steel;
- packed in a durable, metal case.

Set contains:

7 screw-taps: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
7 drills: 2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm
handle for screw-taps

HR
- pribor od čelika HSS velike brzine rezanja;
- pakiran u izdržljivu metalnu kasetu.

Komplet uključuje:

7 nareznica (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12)
7 svrdala (2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm)
Držač za nareznice

HU
- nagysebességű HSS acélból;
- tartós, fémtokba csomagolva.

A készlet tartalma:

7 csavaros csap: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
7 menetfúró profil: 2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm
tekerő karok

RO
- fabricat din oțel HSS de mare viteză;
- ambalate într-o carcasă metalică durabilă.

Continutul trusei:

7 elemente de filetare interna: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
7 burghii: 2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm
mâner pentru elementele de filetare interna



EN 32 Piece Tap & Die Set
HR Set nareznica i ureznica 32 kom.
HU 32 darabos menetvágó készlet
RO Set extins de filetare cu 32 piese

HSS | M3 -M12 | x32

HÖGERT				
HT3B582	5902801258428	M3-M12	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- HSS high speed steel accessories;
- comes in a durable metal case.

The set includes

tap bracket
die holder
screwdriver
thread comb
7 dies (M3 × 0,5, M4 × 0,7, M5 × 0,8, M6 × 1,0, M8 × 1,25, M10 × 1,5, M12 × 1,75)
21 taps, 3 pcs. of each size (M3 × 0,5, M4 × 0,7, M5 × 0,8, M6 × 1,0, M8 × 1,25, M10 × 1,5, M12 × 1,75)

HR
- pribor od čelika HSS velike brzine rezanja;
- pakiran u izdržljivu metalnu kasetu.

Komplet uključuje:

držač ureznica
držač nareznica
odvijač
2 češlja za navoje
7 nareznica (M3 × 0,5, M4 × 0,7, M5 × 0,8, M6 × 1,0, M8 × 1,25, M10 × 1,5, M12 × 1,75)
21 ureznica po 3 kom. od svake veličine (M3 × 0,5, M4 × 0,7, M5 × 0,8, M6 × 1,0, M8 × 1,25, M10 × 1,5, M12 × 1,75)

HU
- HSS nagysebességű acél tartozékok;
- tartós fémtokban kerül forgalomba.

A készlet tartalma:

csap konzol
szerszámtartó
csavarhúzó
menetfésű
7 menetvágó méretprofil (M3 × 0,5, M4 × 0,7, M5 × 0,8, M6 × 1,0, M8 × 1,25, M10 × 1,5, M12 × 1,75)
21 csap, 3 db minden méretből (M3 × 0,5, M4 × 0,7, M5 × 0,8, M6 × 1,0, M8 × 1,25, M10 × 1,5, M12 × 1,75)

RO
- accesorii din oțel de mare viteză HSS;
- vine într-o carcasă metalică durabilă.

Continutul trusei:

adaptor
maner pentru matrita
șurubelniță
perie de filetare
7 matrite (M3 × 0,5, M4 × 0,7, M5 × 0,8, M6 × 1,0, M8 × 1,25, M10 × 1,5, M12 × 1,75)
21 adaptoare, 3 buc. din fiecare marime (M3 × 0,5, M4 × 0,7, M5 × 0,8, M6 × 1,0, M8 × 1,25, M10 × 1,5, M12 × 1,75)



EN Forstner bits
HR Cilindrična glodala
HU Pánthely maró
RO Capete de frezare pentru balamale



TCT | HSS | max 2 mm | HRC 88

HÖGERT						
HT6D310	5901867115669	Ø15	93,5 mm	8 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D311	5901867129420	Ø18	93,5 mm	8 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D312	5901867115690	Ø20	93,5 mm	8 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D314	5901867115720	Ø25	93,5 mm	8 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D316	5901867115751	Ø26	93,5 mm	8 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D317	5902801049583	Ø30	93,5 mm	8 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D318	5901867115782	Ø32	93,5 mm	10 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D320	5901867115812	Ø35	93,5 mm	10 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of 88 HRC high strength steel;
- the tungsten carbide tipped drill providing reinforcement on both edges of bit;
- high precision of work +/- 0,15 mm;
- centring point reduced to 2 mm enables thin board drilling;
- designed for drilling blind holes in chipboards and wood base materials;
- perfect for drilling hinge holes in furniture manufacturing;
- packed in handy plastic boxes with tab.

HR
- oštrice od čelika s visokom tvrdoćom 88 HRC;
- imaju ojačane oštrice od sinteriranih karbida s obje strane;
- visoka preciznost izrade +/- 0,15 mm;
- točka centriranja smanjena na 2 mm omogućava bušenje u tankim pločama;
- za izradu slijepih rupa u iverici i ostalim materijalima na bazi drva;
- idealna za izradu rupa za šarke u proizvodnji namještaja;
- pakirane u praktične plastične kutije s privjeskom.

HU
- 88 HRC nagy szilárdságú acélból készült;
- a volfrám-karbid hegyű fúrószár, amely megerősíti a bit mindkét szélét;
- nagy pontosságú munka +/- 0,15 mm;
- a 2 mm-re csökkentett középpont lehetővé teszi a vékony fúrást;
- ajánlott: pánthely furatok fúrására forgácslapokban és fa alapanyagokban;
- tökéletes a sarokpánt furatainak fúrásához a bútorgyártásban;
- praktikus, füllel ellátott műanyag dobozokba csomagolva.

RO
- fabricat din oțel de înaltă rezistență 88 HRC;
- burghiul cu vârf de carbură de tungsten asigură armarea pe ambele margini ale burghiului;
- precizie mare de lucru +/- 0,15 mm;
- punctul de centrare redus la 2 mm permite găurirea plăcilor subțiri;
- conceput pentru găurirea orificiilor oarbe în plăci aglomerate și materiale de bază din lemn;
- perfect pentru găurirea orificiilor balamalei în fabricarea mobilierului;
- ambalate în cutii de plastic la îndemână cu filă.



EN Hole saw drill bit
HR Bimetalne krune za bušenje
HU Lyukfűrész fúrófejek
RO Burghie cu ferastrau pentru gaurire



M42 STEEL | 8% COBALT | BiMetal | 4-6 TPI | METAL INOX | WOOD | PLASTIC | Cu | Al | CAST IRON

HÖGERT					HÖGERT				
HT6D401	5901867165473	Ø 16 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D435	5902801016509	Ø 67 mm	10 pcs	50 pcs
HT6D403	5901867165480	Ø 19 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D436	5901867165626	Ø 68 mm	10 pcs	50 pcs
HT6D404	5901867165497	Ø 20 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D437	5901867165633	Ø 70 mm	10 pcs	50 pcs
HT6D406	5901867165503	Ø 22 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D438	5901867165640	Ø 73 mm	10 pcs	50 pcs
HT6D408	5901867165510	Ø 25 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D439	5901867165657	Ø 76 mm	5 pcs	50 pcs
HT6D410	5901867165527	Ø 29 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D440	5902801016516	Ø 79 mm	5 pcs	50 pcs
HT6D412	5901867165534	Ø 32 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D441	5901867165664	Ø 83 mm	5 pcs	50 pcs
HT6D414	5901867165541	Ø 35 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D442	5901867165671	Ø 86 mm	5 pcs	50 pcs
HT6D416	5901867165558	Ø 38 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D445	5901867165688	Ø 95 mm	5 pcs	20 pcs
HT6D417	5901867165565	Ø 40 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D447	5902801016523	Ø 102 mm	5 pcs	20 pcs
HT6D420	5901867165572	Ø 44 mm	10 pcs	100 pcs	HT6D448	5901867165695	Ø 105 mm	5 pcs	20 pcs
HT6D421	5901867165589	Ø 46 mm	10 pcs	50 pcs	HT6D450	5901867165701	Ø 111 mm	5 pcs	10 pcs
HT6D424	5901867165596	Ø 51 mm	10 pcs	50 pcs	HT6D451	5901867165718	Ø 114 mm	5 pcs	10 pcs
HT6D426	5902801016493	Ø 54 mm	10 pcs	50 pcs	HT6D452	5901867165725	Ø 121 mm	5 pcs	10 pcs
HT6D429	5901867165602	Ø 57 mm	10 pcs	50 pcs	HT6D453	5901867165732	Ø 127 mm	5 pcs	10 pcs
HT6D431	5902801005527	Ø 60 mm	10 pcs	50 pcs	HT6D455	5901867165749	Ø 140 mm	5 pcs	10 pcs
HT6D433	5901867165619	Ø 64 mm	10 pcs	50 pcs	HT6D466	5902801030963	Ø 80 mm	5 pcs	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- body made of high quality high speed steel with 8% cobalt (Co) addition;
- when used for work with stainless steel, for example in kitchen sinks, the hole saw drill bit with an 8% cobalt addition (M42 steel) provides a significantly (50%) longer lifetime compared to the hole saws with lower share of cobalt;
- variable tooth pattern allows drilling in materials of variable hardness;
- depth of cut: 38 mm;
- sturdy body construction with vertical slots for easy core removal;
- quick and easy change of saw drill bit and pilot drill ensures comfortable use;
- packed in cardboard boxes;
- for drilling pass-through holes in wood, plastics, wall boards, stainless steel and other metals;
- wide applicability in construction, services and workshops.

HR
- tijelo izrađeno od visokokvalitetnog legiranog čelika velike brzine rezanja s 8% kobalta (Co);
- pri radu od nehrđajućeg čelika, npr. sudopera, rupa pile s 8% kobalta (M42 čelik) pokazuje značajnoduži vijek trajanja (50% porast) u usporedbi s krunama s manje kobalta;
- promjenjiva gustoća korištenih zuba omogućava bušenje u materijalima različite tvrdoće;
- dubina bušenja 38 mm;
- rupe na bočnim površinama olakšavaju uklanjanje diska preostalog nakon bušenja;
- jednostavna i brza zamjena krune i vodećeg svrdla osigurava udobnost korištenja;
- pakirane u kartonske kutije;
- za bušenje prolaznih rupa u drvu, plastici, gips kartonu, nehrđajućem čeliku i drugim metalima;
- primjena u završnoj industriji, industriji, uslugama i radionicama.

HU
- a test kiváló minőségű nagysebességű acélból, 8% kobalt (Co) hozzáadással;
- ha rozsdamentes acélból készült lapok esetén használják, például konyhai mosogatókban, a lyukfűrész fúrófejek a 8% kobalt-adagolásnak köszönhetően (M42 acél) jelentősen (50% -kal) hosszabb élettartamúak az alacsonyabb kobalttartalmú furatvágókhoz képest;
- a változó fogmintázat lehetővé teszi a változó keménységű anyagok fúrását;
- vágásmélység: 38 mm;
- masszív korona, függőleges résekkel a kivágott anyag könnyű eltávolítása érdekében;
- a fűrészfúró és a fúrószár gyors és egyszerű cseréje biztosítja a kényelmes használatot;
- dobozokba csomagolva;
- átmenő furatok fúrására fából, műanyagokból, falapokból, rozsdamentes acélból és más fémekből;
- széles körű alkalmazhatóság az építőiparban, a szolgáltatásokban és a műhelyekben.

RO
- corp fabricat din oțel de mare viteză de înaltă calitate cu adaos de 8% cobalt (Co);
- când este utilizat pentru lucrul cu oțel inoxidabil, de exemplu în chiuvete de bucătărie, burghiul pentru ferăstrău cu 8% adaos de cobalt (oțel M42) oferă o durată de viață semnificativ (50%) mai lungă în comparație cu ferăstraie cu găuri cu o pondere mai mică de cobalt;
- modelul dinților variabil permite găurirea materialelor cu duritate variabilă;
- adâncimea de tăiere: 38 mm;
- construcție robustă a caroseriei cu fante verticale pentru îndepărtarea ușoară a miezului;
- schimbarea rapidă și ușoară a burghiului ferăstrăului și a burghiului pilot asigură o utilizare confortabilă;
- ambalate în cutii de carton;
- pentru găurirea găurilor de trecere în lemn, materiale plastice, plăci de perete, oțel inoxidabil și alte metale;
- aplicabilitate largă în construcții, servicii și ateliere.





EN Bi-metal hole saw mandrel
HR Adapteri za bimetalne krune za bušenje
HU Bi-metál lyukfúró adapter fúrószárral
RO Adaptor bi-metal pentru burghii cu ferastrau

HSS | HEX



HÖGERT				
HT6D462	5901867165756	⬡ 7/16", 14-30 mm	10 pcs	100 pcs
HT6D463	5901867165763	⬡ 7/16", 32-152 mm	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- hex shank increases stability when fitting and drilling;
- pilot bit made of high speed steel;
- fast and easy change of the hole saw and pilot bit.

HR
- šesterokutni držač povećava stabilnost montaže i bušenja;
- vodeće svrdlo izrađeno od HSS čelika velike brzine rezanja;
- jednostavna i brza izmjena krunae za bušenje i vodećeg svrdla.

HU
- a hatszög szár növeli a stabilitást szereléskor és fúráskor;
- nagy sebességű acélból készült vezetőfúró;
- a furatvágó és a fúrófej gyors és könnyű cseréje.

RO
- tija hexagonală crește stabilitatea la montare și găurire;
- bit pilot din oțel de mare viteză;
- schimbarea rapidă și ușoară a ferăstrăului și a burghiului pilot.

EN Segmented-diamond hole-saw drill bits
HR Segmentirane dijamantne krune za bušenje
HU Szegmentált gyémánt koronafúró
RO Carota diamantata pentru gaurire

LASER WELDED | TURBO SEGMENT | CONCRETE | x 4



HÖGERT				
HT6D476	5902801026805	⌀ 67 mm	1 pc	25 pcs
HT6D478	5902801026812	⌀ 82 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 4 turbo segments reduce the time required for boring by up to 40% when compared to hole-saw drill bits with the traditional flat segment;
- segments are installed using modern laser-beam fusion welding technology, which enhances the durability of hole-saw drill bits;
- made of high-quality alloy-steel CrMo;
- can be combined with various removable adapters;
- handy plastic tube makes storage a lot more convenient;
- designed to bore holes in hard concrete materials.

HR
- 4 turbo segmenta smanjuju vrijeme bušenja do 40%u usporedbi s krunama za bušenje s tradicionalnim ravnim segmentom;
- segmenti pričvršćeni suvremenom tehnologijom laserskog zavarivanja, što povećava trajnost krune za bušenje;
- izrađene od visokokvalitetnog legiranog čelika;
- sposobnost da se koristiti s različitim izmjenjivim adapterima;
- praktično pakiranje u plastičnu cijev olakšava skladištenje alata;
- za bušenje u tvrdim betonskim materijalima.

HU
- 4 szegmens akár 40%-kal csökkenti a fúráshoz szükséges időt, összehasonlítva a lyukfűrész fúrófejek hagyományos lapos profiljával;
- a szegmenseket modern lézersugaras fúziós hegesztési technológiával telepítik, ami növeli a lyukfűrész fúrófejek tartósságát;
- kiváló minőségű ötvözött acél CrMo-ból;
- kombinálható különféle kivehető adapterekkel;
- a praktikus műanyag cső sokkal kényelmesebbé teszi a tárolást;
- úgy tervezték, hogy furatokat marjon a kemény beton anyagokban.

RO
- 4 segmente turbo reduc timpul necesar pentru alezare cu până la 40% în comparație cu burghiele cu ferăstrău cu segmentul plat tradițional;
- segmentele sunt instalate folosind tehnologia modernă de sudare prin fuziune cu fascicul laser, care sporește durabilitatea burghiilor cu ferăstrău;
- fabricat din oțel aliaj de înaltă calitate CrMo;
- poate fi combinat cu diverse adaptoare detașabile;
- tubul de plastic la îndemână face depozitarea mult mai convenabilă;
- concepute pentru a găuri materiale din beton dur.



EN SDS+ adapter for diamond hole saw drill bit
HR SDS plus adapter za dijamantnu krunu za bušenje
HU SDS+ adapter gyémánt koronafúróhoz
RO Adaptor SDS+ pentru carote diamantate



HÖGERT				
HT6D470	5902801026836	110 mm	1 pc	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- profiled drill bit that enables solid embedding of drill in the adapter;
- adapter body made of high-quality alloy steel;
- reinforced bolt with a washer that holds the pilot drill and prevents the bolt from loosening during drilling and the drill from falling out;
- adapter length: 110 mm;
- pilot drill length: 130 mm;
- handy plastic tube makes storage a lot more convenient.

HR
- profilirani vrh omogućuje sigurnu ugradnju svrdla u adapter;
- tijelo adaptera izrađeno od visokokvalitetnog legiranog čelika;
- ojačan vijak za učvršćivanje pilot svrdla s podloškom sprečava labavljenje vijka tijekom bušenja i ispadanje svrdla;
- duljina adaptera 110 mm;
- duljina pilot svrdla 130 mm;
- praktično pakiranje u plastičnu cijev olakšava skladištenje alata.

HU
- profilos fúrófej, amely lehetővé teszi a fúró szilárd beágyazását az adapterbe;
- adapter test kiváló minőségű ötvözött acélból;
- megerősített csavar alátéttel, amely tartja a pilotfúrót, és megakadályozza a csavar fellazulását a fúrás során, és a fúró kiesését;
- adapter hossza: 110 mm;
- pilótafúró hossza: 130 mm;
- a praktikus műanyag cső sokkal kényelmesebbé teszi a tárolást.

RO
- burghie profilată care permite încorporarea solidă a burghiului în adaptor;
- corp adaptor din oțel aliat de înaltă calitate;
- șurub întărit cu o șaibă care ține burghiul pilot și împiedică slăbirea șurubului în timpul găuririi și burghiul să cadă;
- lungime adaptor: 110 mm;
- lungimea burghiului pilot: 130 mm;
- tubul de plastic la îndemână face depozitarea mult mai convenabilă.

EN SDS+ adapter for diamond hole-saw drill bit
HR Hex adapter za dijamantnu krunu za bušenje
HU SDS+ adapter gyémánt koronafúróhoz
RO Adaptor SDS+ pentru carote diamantate



HÖGERT				
HT6D471	5902801026973	110 mm	1 pc	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- profiled drill bit that enables solid embedding of drill in the adapter;
- adapter body made of high-quality alloy steel;
- reinforced bolt with a washer that holds the pilot drill and prevents the bolt from loosening during drilling and the drill from falling out;
- adapter length: 110 mm;
- pilot drill length: 130 mm;
- handy plastic tube makes storage a lot more convenient.

HR
- profilirani vrh omogućuje sigurnu ugradnju svrdla u adapter;
- tijelo adaptera izrađeno od visokokvalitetnog legiranog čelika;
- ojačan vijak za učvršćivanje pilot svrdla s podloškom sprečava labavljenje vijka tijekom bušenja i ispadanje svrdla;
- duljina adaptera 110 mm;
- duljina pilot svrdla 130 mm;
- praktično pakiranje u plastičnu cijev olakšava skladištenje alata.

HU
- profilos fúrófej, amely lehetővé teszi a fúró szilárd beágyazását az adapterbe;
- adapter test kiváló minőségű ötvözött acélból;
- megerősített csavar alátéttel, amely tartja a pilotfúrót, és megakadályozza a csavar fellazulását a fúrás során, és a fúró kiesését;
- adapter hossza: 110 mm;
- pilótafúró hossza: 130 mm;
- a praktikus műanyag cső sokkal kényelmesebbé teszi a tárolást.

RO
- burghie profilată care permite încorporarea solidă a burghiului în adaptor;
- corp adaptor din oțel aliat de înaltă calitate;
- șurub întărit cu o șaibă care ține burghiul pilot și împiedică slăbirea șurubului în timpul găuririi și burghiul să cadă;
- lungime adaptor: 110 mm;
- lungimea burghiului pilot: 130 mm;
- tubul de plastic la îndemână face depozitarea mult mai convenabilă.



EN Diamond hole-saw drill bits
HR Dijamantne krune za bušenje
HU Gyémánt koronafúrófej
RO Carote diamantate

BRAZED DIAMOND | DRY DIAMOND | M14

HÖGERT				
HT7D280	5902801030321	20 mm	1 pc	100 pcs
HT7D282	5902801030338	25 mm	1 pc	100 pcs
HT7D284	5902801031328	28 mm	1 pc	100 pcs
HT7D286	5902801031335	35 mm	1 pc	100 pcs
HT7D290	5902801031342	55 mm	1 pc	50 pcs
HT7D294	5902801031359	68 mm	1 pc	50 pcs
HT7D296	5902801031366	75 mm	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- coated with bort, fastened using special vacuum technology, capable of carrying out dry holes;
- high diamond concentration;
- handle with M14 thread enables working with angle grinders;
- designed for boring holes in hard concrete materials, stone tiles, gres tiles, and other ceramic products, intended for dry and wet applications;
- handy plastic tube makes storage a lot more convenient.

HR
- tehnički dijamantski premaz koji se "fiksira" specijaliziranom tehnikom vakuuma, omogućuje suho bušenje rupa;
- visoka koncentracija dijamanta;
- držač z M14 navojem omogućava suradnju s kutnom brusilicom;
- za bušenje tvrdih betonskih materijala, kamenih pločica, kamena i drugih keramičkih proizvoda;
- praktično pakiranje u plastičnu cijev olakšava skladištenje alata.

HU
- habarccsal bevont, speciális vákuumtechnikával rögzített, száraz lyukak kivitelezésére alkalmas;
- magas gyémántkoncentráció;
- az M14 menetes fogantyú lehetővé teszi a sarokcsiszolókkal való munkát;
- kemény betonanyagok, kőlapok, járólapok és más kerámiatermékek furatainak furatának kialakítására tervezték, száraz és nedves alkalmazásokhoz;
- a praktikus műanyag csődoboz sokkal kényelmesebbé teszi a tárolást.

RO
- acoperit cu bort, fixat cu ajutorul unei tehnologii speciale de vid, capabil să efectueze găuri uscate;
- concentrație mare de diamante;
- mânerul cu filet M14 permite lucrul cu polizoarele unghiulare;
- concepute pentru găurirea materialelor din beton dur, plăci de piatră, plăci din gresie și alte produse ceramice, destinate aplicațiilor uscate și umede;
- tubul de plastic la îndemână face depozitarea mult mai convenabilă.



EN Diamond hole-saw drill bits
HR Dijamantne krune za bušenje
HU Gyémánt koronafúrófej
RO Carote diamantate



DIAMOND

HÖGERT				
HT7D306	5902801032509	6 mm	36 pcs	360 pcs
HT7D308	5902801032516	8 mm	36 pcs	360 pcs
HT7D310	5902801032523	10 mm	36 pcs	360 pcs
HT7D312	5902801032530	12 mm	36 pcs	360 pcs
HT7D314	5902801033315	14 mm	24 pcs	240 pcs
HT7D318	5902801032547	18 mm	24 pcs	240 pcs
HT7D322	5902801032554	22 mm	24 pcs	240 pcs
HT7D325	5902801032561	25 mm	12 pcs	120 pcs
HT7D332	5902801032578	32 mm	8 pcs	80 pcs
HT7D335	5902801032615	35 mm	8 pcs	80 pcs
HT7D338	5902801032622	38 mm	8 pcs	80 pcs
HT7D340	5902801032653	40 mm	8 pcs	80 pcs
HT7D344	5902801032660	44 mm	8 pcs	80 pcs
HT7D350	5902801032677	50 mm	4 pcs	40 pcs
HT7D353	5902801032684	53 mm	4 pcs	40 pcs
HT7D360	5902801032721	60 mm	4 pcs	40 pcs
HT7D365	5902801032738	65 mm	4 pcs	40 pcs
HT7D367	5902801032745	67 mm	4 pcs	40 pcs
HT7D373	5902801032752	73 mm	4 pcs	40 pcs
HT7D383	5902801032769	83 mm	5 pcs	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- coated with bort;
- high diamond concentration;
- profiled cylindrical handle that enables precise boring of larger holes, using drills and drill drivers;
- designed for boring in ceramic materials, such as glaze and terracotta;
- recommended to provide cooling, when drilling.

HR
- tehnički dijamantni premaz;
- visoka koncentracija dijamanta;
- profilirani cilindrični držač omogućuje izradu precizno većih rupa pomoću bušilica i bušilica/odvijača;
- za bušenje u keramičkim materijalima kao što su pločice i terakota;
- preporučuje se bušenje s hlađenjem.

HU
- bort bevonattal;
- magas gyémántkoncentráció;
- profilozott hengeres fogantyú, amely lehetővé teszi a nagyobb furatok pontos fúrását fúrók és fúróhajtók segítségével;
- kerámia anyagok, például csempék és járólapok fúrására tervezték;
- fúráskor ajánlott hűtést biztosítani.

RO
- acoperit cu bort;
- concentrație mare de diamante;
- mâner cilindric profilat care permite alezarea precisă a găurilor mai mari, folosind burghie și burghie;
- conceput pentru plictisirea materialelor ceramice, cum ar fi faianta și gresia;
- recomandat pentru asigurarea răcirii, la găurire.



EN Carbide-tipped core drill bits
HR Krune od sinteriranog karbida za bušenje
HU Karbidbetétes koronafúrófej
RO Carote cu inzerturi de carbid



CONCRETE | YG-11C

HÖGERT				
HT6D484	5902801002687	65 mm	1 pc	40 pcs
HT6D486	5902801002717	67 mm	1 pc	20 pcs
HT6D487	5902801002748	80 mm	1 pc	20 pcs
HT6D489	5902801002779	83 mm	1 pc	20 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 6 cemented carbide drill bits made of YG11C tungsten carbide, profiled and installed at an angle that enhances the efficiency of boring;
- body of the hole-saw drill bit made of high-quality CrV40 alloy steel;
- profiled body that enhances the efficiency of evacuating bore dust during drilling;
- additional enlarged diameters of 67 mm and 83 mm facilitate further installation of boxes in walls;
- designed to bore holes in hard concrete materials;
- handy plastic tube makes storage a lot more convenient.

HR
- 6 vidia izrađenih od sinteriranog karbida YG11C, profilirane i fiksirane pod kutom za poboljšanje učinkovitosti bušenja;
- tijelo krune za bušenje izrađeno od visokokvalitetnog legiranog čelika CrV40;
- profilirano tijelo povećava učinkovitost ispuštanja strugotina tijekom bušenja;
- dodatni, povećani promjeri 67 i 83 mm olakšavaju kasniju ugradnju kutija u zidove;
- za bušenje u tvrdim betonskim materijalima;
- praktično pakiranje u plastičnu cijev olakšava skladištenje alata.

HU
- 6 cementált keményfém fúrófej YG11C volfrámkarbidból, profilozva és olyan szögben felszerelve, amely növeli a furat hatékonyságát;
- a koronafúró teste kiváló minőségű CrV40 ötvözött acélból;
- profilozott test, amely növeli a furat porának kiürítésének hatékonyságát a fúrás során;
- további 67 mm és 83 mm átmérőjű átmérők megkönnyítik a dobozok további beépítését a falakba;
- úgy tervezték, hogy furatokat készíthessen kemény beton anyagokban;
- a praktikus műanyag cső sokkal kényelmesebbé teszi a tárolást.

RO
- 6 inzerturi de carbid cimentate din carbură de tungsten YG11C, profilate și instalate într-un unghi care sporește eficiența forajului;
- corpul burghiului ferăstrăului realizat din oțel aliaj de înaltă calitate CrV40;
- corp profilat care îmbunătățește eficiența evacuării prafului de foraj în timpul găuririi;
- diametre suplimentare mărite de 67 mm și 83 mm facilitează instalarea ulterioară a cutiilor în pereți;
- proiectat pentru a găuri în materialele din beton dur;
- tubul de plastic la îndemână face depozitarea mult mai convenabilă.



EN Adapter for SDS+ cemented-carbide hole-saw drill bits
HR Adapteri za krune od sinteriranog karbida za bušenje
HU Adapter SDS+ karbidbetétes koronafúróhoz
RO Adaptor pentru carote cu inzerturi de carbid



SDS+ | SDS MAX

HÖGERT				
HT6D490	5902801002809	110 mm	1 pc	100 pcs
HT6D494	5902801015694	110 mm	1 pc	100 pcs
HT6D492	5902801002830	160 mm	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- adapter body made of high-quality chromium-vanadium alloy steel;
- special reinforced mounting screw combined with a locking washer secure pilot drill bit against its loosening during work;
- resistant to wear and deformations.

HR
- tijelo adaptera izrađeno od visokokvalitetnog krom- vanadij legiranog čelika;
- posebno ojačani stezni vijak u kombinaciji s podloškom za zaključavanje učvršćuje pričvršćivanje pilotskog svrdla prije labavljenja tijekom rada;
- otporan na habanje i deformacije.

HU
- adapter test kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- speciális megerősített rögzítő csavar, rögzítő alátéttel, rögzítő fúrószárral, annak munka közbeni fellazulása ellen;
- ellenáll a kopásnak és a deformációknak.

RO
- corp adaptor din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- șurub special de montare armat, combinat cu o șaibă de blocare, fixează burghiul pilot împotriva slăbirii acestuia în timpul lucrului;
- rezistent la uzură și deformări.





EN SDS-Plus point chisel
HR Šiljasto dlijeto SDS plus
HU SDS+ hegyes vésőszár
RO Dalte ascutite SDS+



SDS Plus | 4x14mm | 250mm | CONCRETE

HÖGERT				
HT6D280	5902801002564	4 × 14 × 250 mm	1 pc	80 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- chisel with converging point, the so-called point chisel;
- SDS-Plus clamping enables quick and replacing of chisels without using any tools;
- special induction-hardened steel ensures long life and exceptional performance;
- geometry of the point prevents jamming in concrete;
- intended for repair and demolition work, such as crushing and loosening of concrete, removing of plaster, hammering of walls and tiles, and cutting of passages.

HR
- konvergentni špiljski dlijeto, tzv špiljak;
- SDS plus stezanje omogućava brzu zamjenu dlijeta bez alata;
- posebno indukcijsko kaljeni čelik osigurava dug život i izvrsne performanse;
- geometrija vrha sprečava zaglavljenje u betonu;
- namijenjeno za radove obnove i rušenja, kao što su: drobljenje i miješanje betona, uklanjanje žbuka, proboji zidova i pločica te rezanje kanala.

HU
- konvergáló ponttal ellátott véső, az úgynevezett hegyes vésőszár;
- az SDS+ szorító lehetővé teszi a vésők gyors és cseréjét szerszámok nélkül;
- a speciális indukcióval edzett acél hosszú élettartamot és kivételes teljesítményt biztosít;
- a pont geometriája megakadályozza a betonban való elakadást;
- javítási és bontási munkákra szánják, például beton feltörésére és fellazítására, a vakolat eltávolítására, a falak és csempék leütésére, valamint átjárók vágására.

RO
- dalta cu punct convergent, așa-numita dalta punct;
- fixarea SDS-Plus permite înlocuirea rapidă a dalturilor fără a utiliza instrumente;
- oțelul special întărit prin inducție asigură o durată lungă de viață și performanțe excepționale;
- geometria punctului previne blocarea în beton;
- destinate lucrărilor de reparații și demolări, cum ar fi zdrobirea și slăbirea betonului, îndepărtarea tencuielii, ciocănirea pereților și a plăcilor și tăierea pasajelor.

EN SDS-plus flat chisel
HR Ravna dlijeta SDS plus
HU SDS+ lapos vésőszár
RO Dalta lata SDS+



SDS Plus | 20x14mm | 40x14mm | 250mm | CONCRETE

HÖGERT				
HT6D281	5902801002595	20 × 14 × 250 mm	1 pc	75 pcs
HT6D282	5902801002625	40 × 14 × 250 mm	1 pc	75 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- chisel with flat point;
- SDS-Plus clamping enables quick replacing of chisels without using any tools;
- special induction-hardened steel ensures long life and exceptional performance.

HR
- dlijeto s ravnim vrhom;
- SDS plus stezanje omogućava brzu zamjenu dlijeta bez alata;
- posebno indukcijsko kaljeni čelik osigurava dug život i izvrsne performanse.

HU
- laposfejű vésőszár;
- az SDS+ szorítás lehetővé teszi a vésők gyors cseréjét szerszámok nélkül;
- a speciális indukciós edzésű acél hosszú élettartamot és kivételes teljesítményt nyújt.

RO
- daltă cu vârf plat;
- clemarea SDS-Plus permite înlocuirea rapidă a daltelor fără a utiliza instrumente;
- oțelul special întărit prin inducție asigură o durată lungă de viață și performanțe excepționale.



EN SDS-Plus grooving chisel
HR Dlijeto za žljebljenje SDS plus
HU SDS+ marószár
RO Dalte canale SDS+



SDS Plus | 22x14mm | 250mm | CONCRETE

HÖGERT				
HT6D284	5902801002656	22 × 14 × 250 mm	1 pc	50 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- SDS-Plus clamping enables quick replacing of chisels without using any tools;
- special induction-hardened steel ensures long life and exceptional performance;
- designed for working in bricks, concrete and other hard building materials;
- ideal for removing plasters, tiles, forging holes and grooves.

HR
- SDS plus stezanje omogućava brzu zamjenu dlijeta bez alata;
- posebno indukcijsko kaljeni čelik osigurava dug život i izvrsne performanse;
- dizajnirano za kovanje u ciglu, beton i druge tvrde građevne materijale;
- idealno za uklanjanje žbuka, pločica, kovanja rupa i brazda.

HU
- az SDS+ szorítás lehetővé teszi a vésők gyors cseréjét szerszámok nélkül;
- a speciális indukcióval edzett acél hosszú élettartamot és kivételes teljesítményt biztosít;
- téglában, betonban és más kemény építőanyagokban történő megmunkálásra készült;
- ideális vakolatok, csempék eltávolításához, furatok és hornyok kovácsolásához.

RO
- clemarea SDS-Plus permite înlocuirea rapidă a daltelor fără a utiliza instrumente;
- oțelul special întărit prin inducție asigură o durată lungă de viață și performanțe excepționale;
- conceput pentru lucrul în cărămizi, beton și alte materiale de construcție dure;
- ideal pentru îndepărtarea tencuielilor, plăcilor, forării găurilor și canelurilor.



EN SDS Max point chisel
HR Šiljasto dlijeto SDS max
HU SDS Max hegyes vésőszár
RO Dalte ascutite SDS Max



SDS MAX | 4x18mm | 400mm | CONCRETE

HÖGERT				
HT6D290	5902801020377	4 × 18 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- length: 400 mm;
- made from high-quality alloy steel;
- polished side edges;
- hardened working areas of the chisel;
- structure of the chisel cap enables transferring greater impact energies and reducing working time;
- recommended for heavy and long-lasting concrete work.

HR
- duljina: 400 mm;
- izrađeno od visokokvalitetnog krom- vanadij legiranog čelika;
- brušeni bočni rubovi;
- očvrsnuta radna područja dlijeta;
- konstrukcija osnove dlijeta omogućuje prijenos veće energije udara i skraćuje vrijeme završetka rada;
- preporučuje se za teške i dugotrajne radove s betonom.

HU
- hossz: 400 mm;
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- csiszolt oldalsó élek;
- a véső edzett munkaterületei;
- a vésősapka szerkezete lehetővé teszi a nagyobb ütőenergiák átadását és a munkaidő csökkentését;
- nehéz és tartós betonmunkákhoz ajánlott.

RO
- lungime: 400 mm;
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- margini laterale lustruite;
- zone de lucru întărite ale daltei;
- structura capacului daltă permite transferul de energii de impact mai mari și reducerea timpului de lucru;
- recomandat pentru lucrări de beton grele și de lungă durată.





EN SDS Max flat chisels
HR Ravna dlijeta SDS max
HU SDS Max lapos vésőszár
RO Dalta lata SDS Max



SDS MAX | 25×18mm | 400 mm | CONCRETE

HÖGERT				
HT6D291	5902801020384	25 × 18 mm	1 pc	25 pcs
HT6D292	5902801020391	50 × 18 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- length: 400 mm;
- made from high-quality alloy steel;
- polished side edges;
- hardened working areas of the chisel;
- structure of the chisel cap enables transferring greater impact energies and reducing working time;
- recommended for heavy and long-lasting concrete work.

HR
- duljina: 400 mm;
- izrađeno od visokokvalitetnog krom- vanadij legiranog čelika;
- brušeni bočni rubovi;
- očvrsnuta radna područja dlijeta;
- konstrukcija osnove dlijeta omogućuje prijenos veće energije udara i skraćuje vrijeme završetka rada;
- preporučuje se za teške i dugotrajne radove s betonom.

HU
- hossz: 400 mm;
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- csiszolt oldalsó élek;
- a vésző edzett munkaterületei;
- a vésősapka szerkezete lehetővé teszi a nagyobb ütőenergiák átadását és a munkaidő csökkentését;
- nehéz és tartós betonmunkákhoz ajánlott.

RO
- lungime: 400 mm;
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- margini laterale lustruite;
- zone de lucru întărite ale daltei;
- structura capacului daltă permite transferul de energii de impact mai mari și reducerea timpului de lucru;
- recomandat pentru lucrări de beton grele și de lungă durată.

EN Diamond blade, for concrete grinding
HR Dijamantni disk, za brušenje betona
HU Gyémánt vágókorong, beton vágásához
RO Discuri diamantate pentru taierea betonului



TURBO | max: 12,250 min⁻¹ | 5 mm | ⌀22.2mm | FOR GRINDING

HÖGERT				
HT6D992	5902801277511	⌀125 mm 5,0 mm 22,2 mm max: 12,250 min⁻¹	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- diamond cup blade designed for grinding concrete surfaces using an angle grinder;
- segment thickness 5,0 mm allows for long-term use of the disc without a necessity to replace it with a new one;
- reinforced body ensures optimal rotation and disc vibration reduction;
- lower energy consumption;
- ideal for removing surface irregularities, forming and grinding large concrete surfaces.

HR
- dijamantni lončani disk dizajniran za brušenje betonskih površina pomoću kutne brusilice;
- debljina segmenta od 5,0 mm omogućava dugo korištenje diska bez potrebe da ga zamijenite novim;
- ojačano tijelo za optimalno rotacijsko kretanje i smanjenje vibracija diska;
- manja potrošnja energije;
- idealan za uklanjanje neravnina, oblikovanje i brušenje velikih betonskih površina.

HU
- gyémántvágó korong penge betonfelületek csiszolásához sarokcsiszolóval;
- az 5,0 mm-es szegmensvastagság lehetővé teszi a lemez hosszú távú használatát anélkül, hogy újra kellene cserélni;
- a megerősített test biztosítja az optimális forgást és a tárcsa rezgéscsökkentését;
- alacsonyabb energiafogyasztás;
- ideális a felületi egyenetlenségek eltávolítására, nagy betonfelületek kialakítására és csiszolására.

RO
- lama cu cupa diamantata proiectata pentru macinarea suprafetelor din beton folosind un polizor unghiular;
- grosimea segmentului de 5,0 mm permite utilizarea pe termen lung a discului fără a fi necesară înlocuirea acestuia cu unul nou;
- corpul întărit asigură o rotație optimă și reducerea vibrațiilor discului;
- consum redus de energie;
- ideal pentru îndepărtarea neregulilor de suprafață, formarea și măcinarea suprafețelor mari de beton.



EN Super Thin diamond blade, for universal cuts
HR Dijamantni disk Super Thin, za univerzalne rezove
HU Szuper-vékony gyémánt vágókorong, univerzális vágáshoz
RO Disc super subtire pentru taieri universale



SUPER THIN | max 13.300 min⁻¹ | EN 13236 | CONTINUES

HÖGERT							
HT6D701	5901867166623	Ø 115 mm	1,4 mm	1,4 mm	22,2 mm	50 pcs	100 pcs
HT6D702	5901867166630	Ø 125 mm	1,6 mm	7 mm	22,2 mm	50 pcs	100 pcs
HT6D703	5901867166647	Ø 180 mm	1,8 mm	7,5 mm	25,4 mm	1 pc	50 pcs
HT6D704	5901867166654	Ø 200 mm	1,8 mm	7,5 mm	25,4 mm	1 pc	50 pcs
HT6D706	5901867166661	Ø 230 mm	1,9 mm	7 mm	22,2 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- continuous rim diamond blades for angle grinders and cutting machines;
- high concentration of diamonds selected for glazing work;
- sintered cutting edge;
- the perfect match of optimal cutting speed and blade durability;
- burr free cutting;
- stable body for an optimal circular motion;
- lower energy consumption;
- designed for dry and wet cutting;
- for cutting wall tiles, floor tiles, ceramic tiles, marble and porcelain.

HR
- dijamantni disk s kontinuiranom prirubnicom za kutne brusilice i strojeve za rezanje;
- visoka koncentracija dijamanata odabrana za popločavanje;
- sinterirano sječivo;
- savršeno podudaranje optimalne brzine rezanja i vijeka trajanja diska;
- rezati bez usitnjavanja;
- stabilno tijelo za optimalnu rotaciju;
- manja potrošnja energije;
- dizajniran za suhe i mokre radove;
- za rezanje pločica, terakota, keramičkih pločica, mramora i porculana.

HU
- folytonos peremű gyémánt pengék sarokcsiszolókhoz és vágógépekhez;
- az üvegezéshez kiválasztott gyémántok magas koncentrációja;
- szinterelt vágóél;
- az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes illeszkedése;
- sorjamentes vágás;
- stabil test az optimális körmozgás érdekében;
- alacsonyabb energiafogyasztás;
- száraz és nedves vágásra tervezték;
- fali csempe, padlólap, kerámia, márvány és porcelán vágására.

RO
- lame diamantate cu jante continue pentru polizoare unghiulare și mașini de tăiat;
- concentrație mare de diamante selectate pentru lucrări de geam;
- muchie de tăiere sinterizată;
- potrivirea perfectă între viteza optimă de tăiere și durabilitatea lamei;
- tăiere fără bavuri;
- corp stabil pentru o mișcare circulară optimă;
- consum redus de energie;
- conceput pentru tăiere uscată și umedă;
- pentru tăierea plăcilor de perete, gresie, faianță, marmură și porțelan.



EN Super Thin diamond blade, for universal cuts
HR Dijamantni disk Super Thin, za univerzalne rezove
HU Szuper-vékony gyémánt vágókorong, univerzális vágáshoz
RO Disc super subtire pentru taieri universale



HÖGERT						
HT6D711	5901867140890	⌀ 115 mm	1,3 mm	22,2 mm	50 pcs	100 pcs
HT6D712	5901867140913	⌀ 125 mm	1,4 mm	22,2 mm	50 pcs	100 pcs
HT6D716	5901867188496	⌀ 230 mm	2,0 mm	22,2 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- diamond blade for angle grinders and cutting machines;
- high diamond concentration;
- stable body for an optimal circular motion;
- the perfect match of optimal cutting speed and blade durability;
- design that reduces the thickness of the blade and cutting time and energy consumption;
- designed for dry cutting;
- for cutting building materials e.g. bricks, clinker bricks, autoclaved aerated concrete, paving stones, ceramic tiles, etc.

HR
- dijamantni disk za kutne brusilice i strojeve za rezanje;
- visoka koncentracija dijamanta;
- stabilno tijelo za optimalno rotacijsko kretanje;
- savršeno podudaranje optimalne brzine rezanjai trajnosti diska;
- konstrukcija, koja smanjuje debljinu diska skraćuje vrijeme rezanja i smanjuje potrošnju energije;
- dizajniran za suhe radove;
- za rezanje građevinskih materijala, kao što su: opeka, klinker, stanični beton, popločani kamen, keramičke pločice itd.

HU
- gyémánt penge sarokcsiszolókhoz és vágógépekhez;
- magas gyémántkoncentráció;
- stabil test az optimális körmozgás érdekében;
- az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes illeszkedése;
- kialakítás, amely csökkenti a penge vastagságát, a vágási időt és az energiafogyasztást;
- száraz vágásra tervezték;
- építőanyagok vágására pl. tégla, klinkertégla, beton, térkő, kerámia burkolat stb.

RO
- lama diamantata pentru polizoare unghiulare si masini de taiat;
- concentrație mare de diamante;
- corp stabil pentru o mișcare circulară optimă;
- potrivirea perfectă între viteza optimă de tăiere și durabilitatea lamei;
- design care reduce grosimea lamei și timpul de tăiere și consumul de energie;
- conceput pentru tăiere uscată;
- pentru tăierea materialelor de construcție de ex. cărămizi, cărămizi de clincher, beton celular autoclavizat, pavaje, plăci ceramice etc.



EN Diamond blade, for cutting tile
HR Dijamantni disk, za rezanje pločica
HU Gyémánt vágókorong, csempe vágásához
RO Disc diamantat pentru taierea faiantei



1.2 mm | ø22.2 mm | EN 12236 | SUPER SLIM

HÖGERT				
HT6D721	5902801003448	Ø 115 mm, 1,2 mm 22,2 mm max: 13,300 min^{-1}	50 pcs	100 pcs
HT6D722	5902801003455	Ø 125 mm, 1,2 mm 22,2 mm max: 12,000 min^{-1}	50 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- diamond blade for angle grinders and cutting machines;
- special diamond layer with segment pattern – fast and precise cutting of ceramic materials;
- high diamond concentration;
- the perfect match of optimal cutting speed and blade durability;
- burr free cutting;
- reinforced body ensures optimal rotation and disc vibration reduction;
- lower energy consumption;
- designed for cutting and bevelling of ceramic tiles (terracotta, glaze, porcelain stoneware, or granite).

HR
- dijamantni disk za kutne brusilice i strojeve za rezanje;
- specijalni dijamantni nasip s uzorkom segmenta – brzo i precizno rezanje keramičkih materijala;
- visoka koncentracija dijamanta;
- savršeno podudaranje optimalne brzine rezanjai trajnosti diska;
- rezanje bez usitnjavanja;
- ojačano tijelo za optimalno rotacijsko kretanje i smanjenje vibracija diska;
- manja potrošnja energije;
- namijenjen za rezanje i brušenje keramičkih pločica (terakota, glazura, porculanski kamen, granit).

HU
- gyémánt penge sarokcsiszolókhoz és vágógépekhez;
- speciális gyémánt réteg szegmensmintával - a kerámiaanyagok gyors és pontos vágása;
- magas gyémántkoncentráció;
- az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes illeszkedése;
- sorjamentes vágás;
- a megerősített test biztosítja az optimális forgást és a tárcsa rezgéscsökkentését;
- alacsonyabb energiafogyasztás;
- kerámia burkolólapok (járólap, csempe, porcelán kőedények vagy gránit) vágására és metszésére tervezték.

RO
- lama diamantata pentru polizoare unghiulare si masini de taiat;
- strat special de diamant cu model de segment – tăiere rapidă și precisă a materialelor ceramice;
- concentrație mare de diamante;
- potrivirea perfectă între viteza optimă de tăiere și durabilitatea lamei;
- tăiere fără bavuri;
- corpul întărit asigură o rotație optimă și reducerea vibrațiilor discului;
- consum redus de energie;
- conceput pentru tăierea și decuparea plăcilor ceramice (gresie, faianta, gresie porțelanată sau granit).



EN Segmented rim diamond blade
HR Dijamantni disk, za rezanje betona i asfalta
HU Gyémánt vágókorong, szegmentált széllel
RO Disc diamantat pentru taiere, segmentata



2.2 mm | max: 13.300 min^{-1} | ø22.2mm | EN 12236 | LASER WELDED

HÖGERT				
HT6D741	5901867140937	Ø 115 mm 2,2 mm 22,2 mm	50 pcs	100 pcs
HT6D742	5901867140951	Ø 125 mm 2,2 mm 22,2 mm	50 pcs	100 pcs
HT6D746	5901867189387	Ø 230 mm 2,2 mm 22,2 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- diamond blade for angle grinders and cutting machines;
- high concentration of diamonds selected for cutting concrete;
- increased durability of the cutting edge;
- stable body for an optimal circular motion;
- the perfect match of optimal cutting speed and blade durability;
- high performance;
- laser-welded;
- designed for dry cutting;
- for cutting building materials e.g. bricks, clinker bricks, autoclaved aerated concrete, paving stones, ceramic tiles, etc.

HR
- dijamantni disk za kutne brusilice i strojeve za rezanje;
- visoka koncentracija dijamanta odabrana za rezanje betona;
- povećana trajnost rezne ivice;
- stabilno tijelo za optimalno rotacijsko kretanje;
- savršeno podudaranje optimalne brzine rezanjai trajnosti diska;
- visoka radna učinkovitost;
- laserski zavaren;
- dizajniran za suhe radove;
- za rezanje građevinskih materijala, kao što su: asfalt, opeka, klinker, armirani beton, popločani kamen, keramičke pločice itd.

HU
- gyémánt penge sarokcsiszolókhoz és vágógépekhez;
- a beton vágására kiválasztott gyémántok magas koncentrációja;
- a vágóél megnövelt tartóssága;
- stabil test az optimális körmozgás érdekében;
- az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes illeszkedése;
- nagy teljesítményű;
- lézerrel hegesztve;
- száraz vágásra tervezték;
- építőanyagok vágására pl. tégla, klinkertégla, autoklávozott szénsavas beton, térkő, kerámia burkolat stb.

RO
- lama diamantata pentru polizoare unghiulare si masini de taiat;
- concentrație mare de diamante selectate pentru tăierea betonului;
- durabilitate sporită a muchiei de tăiere;
- corp stabil pentru o mișcare circulară optimă;
- potrivirea perfectă între viteza optimă de tăiere și durabilitatea lamei;
- performanta ridicata;
- sudat cu laser;
- conceput pentru tăiere uscată;
- pentru tăierea materialelor de construcție de ex. cărămizi, cărămizi de clincher, beton celular autoclavizat, pavaje, plăci ceramice etc.





EN Segmented rim diamond blade
HR Dijamantni disk, za rezanje betona i asfalta
HU Gyémánt vágókorong, csempe vágásához
RO Disc diamantat pentru taiere, segmentata



3.2 mm | max.5.500 /min | Ø25.4mm | EN 13236 | LASER WELDED

HÖGERT				
HT6D748	5902801026829	Ø350 mm — 3,2 mm — 25,4 mm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- diamond blade for angle grinders and cutting machines;
- high concentration of diamonds selected for cutting asphalt and concrete;
- the perfect match of optimal cutting speed and blade durability;
- body made of high-quality steel for an optimal circular motion and reduction of blade vibrations;
- lower energy consumption;
- high-quality laser welded diamond segments, which ensures high quality cutting and durability of the blade;
- inner hole: 25,4 mm;
- height of segment: 10 mm (3 segments enlarged to 15 mm);
- thickness of segment: 3,2 mm;
- designed for cutting asphalt, asphalt with concrete.

HR
- dijamantni disk za kutne brusilice i strojeve za rezanje;
- visoka koncentracija dijamanta odabrana za rezanje asfalta i betona;
- savršeno podudaranje optimalne brzine rezanjai trajnosti diska;
- tijelo izrađeno od visokokvalitetnog čelika za optimalno rotacijsko kretanje i smanjenu vibraciju diska;
- manja potrošnja energije;
- visokokvalitetni dijamantni segmenti zavareni laserskom tehnikom koji osiguravaju visoku kvalitetu rezanja i trajnost diska;
- unutarnja rupa 25,4 mm;
- visina segmenta 10 mm (3 segmenta povećana na 15 mm);
- debljina segmenta 3,2 mm;
- za rezanje asfalta, asfalta s betonom i betona.

HU
- gyémánt penge sarokcsiszolókhoz és vágógépekhez;
- aszfalt és beton vágására kiválasztott gyémántok magas koncentrációja;
- az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes illeszkedése;
- test kiváló minőségű acélból az optimális körmozgás és a penge rezgésének csökkentése érdekében;
- alacsonyabb energiafogyasztás;
- kiváló minőségű lézeres hegesztésű gyémánt szegmensek, amelyek kiváló minőségű vágást és a penge tartósságát biztosítják;
- belső furat: 25,4 mm;
- a szegmens magassága: 10 mm (3 szegmens 15 mm-re bővítve);
- a szegmens vastagsága: 3,2 mm;
- ajánlott aszfalt, aszfalt betonnal történő vágására.

RO
- lama diamantata pentru polizoare unghiulare si masini de taiat;
- concentrație mare de diamante selectate pentru tăierea asfaltului și betonului;
- potrivirea perfectă între viteza optimă de tăiere și durabilitatea lamei;
- corp fabricat din oțel de înaltă calitate pentru o mișcare circulară optimă și reducerea vibrațiilor lamei;
- consum redus de energie;
- segmente de diamant sudate cu laser de înaltă calitate, care asigură tăierea de înaltă calitate și durabilitatea lamei;
- orificiu interior: 25,4 mm;
- înălțimea segmentului: 10 mm (3 segmente mărite la 15 mm);
- grosimea segmentului: 3,2 mm;
- conceput pentru tăierea asfaltului, asfaltului cu beton.

EN Grinding wheel multi-purpose
HR Korundski disk za rezanje metala i inoxa
HU Csiszoló korong, univerzális
RO Disc pentru polizoare, universal

STEEL INOX | n.max.12.250 /min | Vmax. 80 m/s | DEPRESSED

HÖGERT				
HT6D616	5901867155504	Ø 125 mm — 0,8 mm — 22,23 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of high-quality fast cutting corundum aluminium oxide;
- the perfect match of optimal cutting speed and blade durability;
- lower energy consumption;
- high cutting precision;
- working speed: 80 m/s;
- designed for use with angle grinders;
- for cutting sheet metal and other work where low wear out of the material is important;
- not suitable for grinding.

HR
- disk od visokokvalitetnog, korund zrna velike brzine rezanja;
- savršeno podudaranje optimalne brzine rezanjai trajnosti diska;
- manja potrošnja energije;
- visoka preciznost rezanja;
- radna brzina 80 m/s;
- dizajniran za rezanje kutnim brusilicama;
- za rezanje lima i druge radove kod kojih je važna mala potrošnja rezanog materijala;
- ne koristiti za brušenje.

HU
- kiváló minőségű, gyorsan vágható korund alumínium-oxidból készült;
- az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes egyesítése;
- alacsonyabb energiafogyasztás;
- nagy vágási pontosság;
- munkasebesség: 80 m/s;
- sarokcsiszolókhoz tervezett;
- fémlemezek vágásához és egyéb munkákhoz, ahol fontos az anyag alacsony kopása;
- nem alkalmas aprításra.

RO
- fabricat din oxid de aluminiu de corindon de tăiere rapidă de înaltă calitate;
- potrivirea perfectă între viteza optimă de tăiere și durabilitatea lamei;
- consum redus de energie;
- precizie ridicata de taiere;
- viteza de lucru: 80 m/s;
- conceput pentru utilizare cu polizoare unghiulare;
- pentru tăierea tablelor și a altor lucrări în care este importantă uzura redusă a materialului;
- nu este potrivit pentru taiere.



EN Grinding wheel multi-purpose
HR Korundski disk za rezanje metala i inoxa
HU Csiszoló korong, univerzális
RO Disc pentru polizoare, universal

STEEL INOX | n=12,250 /min | Vmax. 80m/s | FLAT

HÖGERT				
HT6D601	5901867125828	⌀ 115 mm, 1,0 mm, 22,23 mm	1 pc	25 pcs
HT6D602	5901867125859	⌀ 125 mm, 1,0 mm, 22,23 mm	1 pc	25 pcs
HT6D604	5901867155092	⌀ 230 mm, 1,9 mm, 22,23 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of high-quality fast cutting corundum aluminium oxide;
- the perfect match of optimal cutting speed and blade durability;
- small thickness guarantees precise and fast cutting;
- lower energy consumption;
- lower power consumption;
- precise cutting without burrs or burns;
- working speed: 80 m/s;
- designed for use with angle grinders;
- used at a 90-degree angle when cutting pipelines, profiles, structural steel and stainless steel;
- not suitable for grinding.

HR
- disk od visokokvalitetnog, korund zrna velike brzine rezanja;
- savršeno podudaranje optimalne brzine rezanjai trajnosti diska;
- mala debljina jamči precizno i brzo rezanje;
- manja potrošnja energije;
- niske vibracije;
- precizno rezanje bez hrapavih bridova i izgara;
- radna brzina 80 m/s;
- dizajniran za rezanje kutnim brusilicama;
- za rezanje cijevi pod kutom 90°, profila i komponenti izrađenih od konstrukcijskog čelika i nehrđajućeg čelika;
- ne koristiti za brušenje.

HU
- kiváló minőségű, gyorsan vágható korund alumínium-oxidból készült;
- az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes illeszkedése;
- a kis vastagság garantálja a pontos és gyors vágást;
- alacsonyabb energiafogyasztás;
- alacsonyabb energiafogyasztás;
- precíz vágás sorja vagy égési sérülés nélkül;
- munkasebesség: 80 m/s;
- sarokcsiszolókhoz tervezett;
- 90 fokos szögben használják csővezetékek, profilok, szerkezeti acél és rozsdamentes acél vágásakor;
- nem alkalmas aprításra.

RO
- fabricat din oxid de aluminiu de corindon de tăiere rapidă de înaltă calitate;
- potrivirea perfectă între viteza optimă de tăiere și durabilitatea lamei;
- grosimea redusă garantează tăierea precisă și rapidă;
- consum redus de energie;
- consum redus de energie;
- tăiere precisă fără bavuri sau arsuri;
- viteza de lucru: 80 m/s;
- conceput pentru utilizare cu polizoare unghiulare;
- utilizat la un unghi de 90 de grade la tăierea conductelor, profilelor, oțelului structural și oțelului inoxidabil;
- nu este potrivit pentru taiere.



EN Grinding wheel for steel
HR Korundski disk za rezanje inoxa
HU Csiszoló korong acélhoz
RO Disc pentru polizoare, pentru otel

INOX | ⌀ 125 mm | 1.0 mm | n=12,250 /min | Vmax. 80m/s | FLAT

HÖGERT				
HT6D606	5901867135568	⌀ 125 mm, 1,0 mm, 22,23 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of high-quality fast cutting corundum aluminium oxide;
- the perfect match of optimal cutting speed and blade durability;
- small thickness (1 mm) guarantees precise and fast cutting;
- lower energy consumption;
- lower power consumption;
- low noise and dust emissions;
- precise cutting without burrs or burns;
- working speed: 80 m/s;
- designed for use with angle grinders;
- for cutting stainless steel at 90° angle;
- not suitable for grinding.


HR
- disk od visokokvalitetnog, korund zrna velike brzine rezanja;
- savršeno podudaranje optimalne brzine rezanjai trajnosti diska;
- mala debljina od 1 mm jamči precizno i brzo rezanje;
- manja potrošnja energije;
- niske vibracije;
- niska razina buke i prašine;
- precizno rezanje bez hrapavih bridova i izgara;
- radna brzina 80 m/s;
- dizajniran za rezanje kutnim brusilicama;
- za rezanje pod kutom od 90° nehrđajućeg čelika;
- ne koristiti za brušenje.

HU
- kiváló minőségű, gyorsan vágható korund alumínium-oxidból készült;
- az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes illeszkedése;
- a kis vastagság (1 mm) garantálja a pontos és gyors vágást;
- alacsonyabb energiafogyasztás;
- alacsonyabb áramfogyasztás;
- alacsony zaj- és porkibocsátás;
- precíz vágás sorja vagy égési sérülés nélkül;
- munkasebesség: 80 m/s;
- sarokcsiszolókhoz tervezett;
- rozsdamentes acél vágásához 90°-os szögben;
- nem alkalmas aprításra.

RO
- fabricat din oxid de aluminiu de corindon de tăiere rapidă de înaltă calitate;
- potrivirea perfectă între viteza optimă de tăiere și durabilitatea lamei;
- grosimea mică (1 mm) garantează tăierea precisă și rapidă;
- consum redus de energie;
- consum redus de energie;
- emisii reduse de zgomot și praf;
- tăiere precisă fără bavuri sau arsuri;
- viteza de lucru: 80 m/s;
- conceput pentru utilizare cu polizoare unghiulare;
- pentru tăierea oțelului inoxidabil la un unghi de 90°;
- nu este potrivit pentru măcinare.



EN Grinding wheel for copper, aluminium and non-ferrous metal
HR Korundski disk za rezanje bakra, aluminija i obojenih metala
HU Csiszoló korong rézhez, alumíniumhoz, vasmentes fémekhez
RO Disc pentru polizoare, pentru cupru, aluminiu si metale neferoase



HÖGERT				
HT6D640	5901867155528	Ø 125 mm 1,6 mm 22,23 mm	1 pc	25 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of high-quality fast cutting corundum aluminium oxide;
- the perfect match of optimal cutting speed and blade durability;
- lower energy consumption;
- precise cutting without burrs or burns;
- working speed: 80 m/s;
- designed for use with angle grinders;
- designed for cutting non-ferrous metals (aluminium, copper, brass, bronze);
- not suitable for grinding.

HR
- disk od visokokvalitetnog, korund zrna velike brzine rezanja;
- savršeno podudaranje optimalne brzine rezanja i trajnosti diska;
- manja potrošnja energije;
- precizno rezanje bez izgara i izbočina;
- radna brzina 80 m/s;
- dizajniran za rezanje kutnim brusilicama;
- za rezanje obojenih metala (aluminij, bakar, mesing, bronca);
- ne koristiti za brušenje.

HU
- kiváló minőségű, gyorsan vágható korund alumínium-oxidból készült;
- az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes illeszkedése;
- alacsonyabb energiafogyasztás;
- precíz vágás sorja vagy égési sérülés nélkül;
- munkasebesség: 80 m/s;
- sarokcsiszolókhoz tervezett;
- színesfémek (alumínium, réz, sárgaréz, bronz) vágására tervezték;
- nem alkalmas egyéb anyagok vágására.

RO
- fabricat din oxid de aluminiu de corindon de tăiere rapidă de înaltă calitate;
- potrivirea perfectă între viteza optimă de tăiere și durabilitatea lamei;
- consum redus de energie;
- tăiere precisă fără bavuri sau arsuri;
- viteza de lucru: 80 m/s;
- conceput pentru utilizare cu polizoare unghiulare;
- conceput pentru tăierea metalelor neferoase (aluminiu, cupru, alamă, bronz);
- nu este potrivit pentru taierea altor materiale.



EN T-shank jig saw blades, fast cut
HR Listovi za ubodne pile za brze rezove
HU Dekopír fűrészlap, gyorsvágó
RO Panze fierastraie verticale, taiere rapida





HÖGERT				
HT6D650-2	5901867164650	75 × 100 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for cutting wood, wood-like and synthetic materials;
- made of hardened chromium-vanadium steel;
- ground teeth with a large rake angle;
- cut depth: 5-60 mm;
- 6 TPI teeth per inch;
- T-shank.

HR
- za obradu drvenih, na bazi drva i sintetskih materijala;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika;
- brušeni zubi s velikim kutom grablje;
- raspon rezanja 5-60 mm;
- broj zuba po inču 6 TPI;
- T ručka.

HU
- fa, faszerű és szintetikus anyagok vágására;
- edzett króm-vanádium acélból;
- őrölt fogak nagy rézsútos szöggel;
- vágási mélység: 5-60 mm;
- 6 fog/hüvelyk (TPI);
- T-szár.

RO
- pentru tăierea lemnului, a lemnului și a materialelor sintetice;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu;
- dinți măcinați cu unghi mare de greblare;
- adâncimea de tăiere: 5-60 mm;
- 6 dinți pe inch (TPI);
- profil T.



EN T-shank jig saw blades, fast cut
HR Listovi za ubodne pile, za brze rezove
HU Dekopír fűrészlap, gyorsvágó
RO Panze fierastraie verticale, taiere rapida



x2 | CrV | FAST CUT | 6 TPI | min 8 mm | max 100 mm

soft | hard

HÖGERT				
HT6D654-2	5901867126672	110 × 132 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for cutting wood, wood-like and synthetic materials;
- made of hardened chromium-vanadium steel;
- ground and set teeth with a large rake angle;
- extended blade with a cutting range of 8-100 mm;
- 6 TPI teeth per inch;
- T-shank.

HR
- za obradu drvenih, na bazi drva i sintetskih materijala;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika;
- brušeni i otvarani zubi s malim kutom grablje;
- izduženi list s rasponom rezanja 8-100 mm;
- broj zuba po inču 6 TPI;
- T ručka.

HU
- fa, faszerű és szintetikus anyagok vágására;
- edzett króm-vanádium acélból;
- köszörülje és állítsa be a fogakat nagy rézsútos szöggel;
- meghosszabbított penge 8-100 mm vágási tartománnyal;
- 6 fog/hüvelyk (TPI);
- T-szár.

RO
- pentru tăierea lemnului, a lemnului și a materialelor sintetice;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu;
- măcinați și fixați dinții cu un unghi mare de greblare;
- lama extinsă cu o gamă de tăiere de 8-100 mm;
- 6 dinți pe inch (TPI);
- profil T.



EN T-shank jig saw blades, clean cut
HR Listovi za ubodne pile, za čiste rezove
HU Dekopír fűrészlap, sima vágásfelülettel vágó
RO Panze fierastraie verticale, taiere curata



x2 | CrV | SURFACE CLEAN CUT | 10 TPI | min 3 mm | max 40 mm

soft

HÖGERT				
HT6D656-2	5901867156457	75 × 100 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for clean cutting used for countertops cutting;
- made of hardened chromium-vanadium steel;
- ground teeth with a large rake angle;
- teeth of the saw blades are directed towards the surface of the material to be cut in order to prevent damage to the surface of the cut material;
- cut depth: 3-40 mm;
- 10 TPI teeth per inch;
- T-shank.


HR
- dizajniran za čiste rezove, idealan za rezanjeradnih ploča;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika;
- glodani zubi s velikim kutom grablje;
- zubi listova usmjereni su prema površini rezanog materijala kako bi se spriječilo oštećenjena površinama rezanih materijala;
- raspon rezanja 3-40 mm;
- broj zuba po inču 10 TPI;
- T ručka.

HU
- a munkalapok vágásához használt tiszta vágáshoz;
- edzett króm-vanádium acélból;
- őrölt fogak nagy rézsútos szöggel;
- a fűrészlapok fogai a vágandó anyag felülete felé vannak irányítva, hogy megakadályozzák a vágott anyag felületének károsodását;
- vágási mélység: 3-40 mm;
- 10 fog/hüvelyk (TPI);
- T-szár.

RO
- pentru tăierea curată folosită pentru tăierea blaturilor;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu;
- dinți măcinați cu unghi mare de greblare;
- dinții lamelor de ferăstrău sunt direcționați către suprafața materialului de tăiat pentru a preveni deteriorarea suprafeței materialului tăiat;
- adâncimea de tăiere: 3-40 mm;
- 10 dinți pe inch (TPI);
- profil T.



EN T-shank jig saw blades, fast curved-line cut
HR Listovi za ubodne pile, za brze krivolinijske rezove
HU Dekopír fűrészlap, gyors és ívelt vágáshoz
RO Panze fierastraie verticale, taiere rapida in linie curbata





HÖGERT				
HT6D658-2	5901867160058	75 × 100 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for wood and wood-like materials;
- made of hardened chromium-vanadium steel;
- ground and set teeth with a large rake angle;
- cut depth: 5-50 mm;
- 10 TPI teeth per inch;
- T-shank.


HR
- za obradu drvenih i na bazi drva materijala;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika;
- brušeni i otvarani zubi s malim kutom grablje;
- raspon rezanja 5-50 mm;
- broj zuba po inču 10 TPI;
- T ručka.

HU
- fa és faszerű anyagok esetében;
- edzett króm-vanádium acélból;
- köszörülje és állítsa be a fogakat nagy rézsútos szöggel;
- vágási mélység: 5-50 mm;
- 10 fog/hüvelyk (TPI);
- T-szár.

RO
- pentru lemn și materiale asemănătoare lemnului;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu;
- măcinați și fixați dinții cu un unghi mare de greblare;
- adâncimea de tăiere: 5-50 mm;
- 10 dinți pe inch (TPI);
- profil T.



EN T-shank jig saw blades, clean straight-line clean cut
HR Listovi za ubodne pile, za čiste ravnolinijske rezove
HU Dekopír fűrészlap, sima vágásfelületű vágással egyenes vágáshoz
RO Panze fierastraie verticale, taiere curata in linie dreapta





HÖGERT				
HT6D660-2	5901867164599	75 × 100 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for cutting wood, wood-like and synthetic materials;
- special teeth system shaped at right angle make the jig saw blades perfectly suited for clean straight-line cutting;
- made of hardened chromium-vanadium steel;
- ground and set teeth with small large rake angle;
- cut depth: 3-60 mm;
- 12 TPI teeth per inch;
- T-shank.

HR
- za obradu drvenih, na bazi drva i sintetskih materijala;
- gustoća i raspored zubala profilirani su pod pravim kutom, zbog toga su listovi savršeni za čiste ravnolinijske rezove;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika;
- brušeni i otvarani zubi s malim kutom grablje;
- raspon rezanja 3-60 mm;
- broj zuba po inču 12 TPI;
- T ručka.

HU
- fa, faszerű és szintetikus anyagok vágására;
- a derékszögben kialakított speciális fogrendszer a fűrészlapokat tökéletesen alkalmas a tiszta egyenes vonalú vágásra;
- edzett króm-vanádium acélból;
- csiszolt és rögzített fogak kis nagy rézsútos szöggel;
- vágási mélység: 3-60 mm;
- 12 fog/hüvelyk (TPI);
- T-szár.

RO
- pentru tăierea lemnului, a lemnului și a materialelor sintetice;
- sistemul special de dinți în formă unghiulară face ca lamele de ferăstrău să fie perfect potrivite pentru tăierea curată în linie dreaptă;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu;
- măcinați și fixați dinții cu unghi mic de greblare mare;
- adâncime de tăiere: 3-60 mm;
- 12 dinți pe inch (TPI);
- profil T.



EN T-shank jig saw blades, clean curved-line clean cut
HR Listovi za ubodne pile, za čiste krivolinijske rezove
HU Dekopír fűrészlap, sima vágásfelületű vágással ívelt vágásokhoz
RO Panze fierastraie verticale, taiere de precizie in linie curbata





HÖGERT				
HT6D661-2	5901867164155	75 × 100 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for cutting wood, wood-like and synthetic materials;
- made of hardened chromium-vanadium steel;
- ground teeth;
- cut depth: 3-60 mm;
- 12 TPI teeth per inch;
- T-shank.

HR
- za obradu drvenih, na bazi drva i sintetskih materijala;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika;
- brušeni zubi;
- raspon rezanja 3-60 mm;
- broj zuba po inču 12 TPI;
- T ručka.

HU
- fa, faszerű és szintetikus anyagok vágására;
- edzett króm-vanádium acélból;
- őrölt fogak;
- vágási mélység: 3-60 mm;
- 12 fog/hüvelyk (TPI);
- T-szár.

RO
- pentru tăierea lemnului, a lemnului și a materialelor sintetice;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu;
- dintii macinati;
- adâncime de tăiere: 3-60 mm;
- 12 dinți pe inch (TPI);
- profil T.

EN T-shank jig saw blades, precision and curved-line cut
HR Listovi za ubodne pile, za precizne krivolinijske rezove
HU Dekopír fűrészlap, precíz és ívelt vágáshoz
RO Panze fierastraie verticale, taiere rapida si de precizie





HÖGERT				
HT6D663-2	5901867160119	75 × 100 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for optimum processing of hard and soft wood, plywood, fibreboards and soft plastics;
- made of hardened chromium-vanadium steel;
- ground teeth;
- cut depth: 4-30 mm;
- 10 TPI teeth per inch;
- T-shank;
- additional teeth on the back edge of the blade ensure sharp curved cuts with smooth edges.

HR
- za optimalnu obradu tvrdog i mekog drva, šperploče, vlaknastih ploča i meke plastike;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika;
- brušeni zubi;
- raspon rezanja 4-30 mm;
- broj zuba po inču 10 TPI;
- T ručka;
- dodatni zubi na stražnjem rubu lista pile omogućuju da napravite oštre krivolinijske rezove s glatkim rubom.

HU
- a kemény- és puhafa, rétegelt lemez, farostlemezek és puha műanyagok optimális feldolgozásához;
- edzett króm-vanádium acélból;
- őrölt fogak;
- vágási mélység: 4-30 mm;
- 10 fog/hüvelyk (TPI);
- T-szár;
- a penge hátsó szélén további fogak biztosítják az éles, ívelt vágásokat, sima élekkel.

RO
- pentru prelucrarea optimă a lemnului dur și moale, a placajului, a plăcilor de fibre și a materialelor plastice moi;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu;
- dintii macinati;
- adâncime de tăiere: 4-30 mm;
- 10 dinți pe inch (TPI);
- profil T;
- dinții suplimentari pe marginea din spate a lamei asigură tăieturi curbate ascuțite, cu margini netede.



EN T-shank jig saw blades 100 mm, fast and precision cut
HR Listovi za ubodne pile, za brze i precizne rezove
HU Dekopír fűrészlap 100 mm, gyors és precíz vágásokhoz
RO Panze fierastraie verticale 100 mm, taiere rapida si de precizie





HÖGERT				
HT6D664-2	5901867160140	75 × 100 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:


EN
- for cutting wood, wood-like and synthetic materials;
- made of hardened chromium-vanadium steel;
- ground teeth;
- cut depth: 6-30 mm;
- 8 TPI teeth per inch;
- T-shank;
- for fast and precise cuts.

HR
- za obradu drvenih, na bazi drva i sintetskih materijala;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika;
- brušeni zubi;
- raspon rezanja 6-30 mm;
- broj zuba po inču 8 TPI;
- T ručka;
- za brze i precizne rezove.

HU
- fa-, faszerű- és szintetikus anyagok vágására;
- edzett króm-vanádium acélból;
- őrölt fogak;
- vágási mélység: 6-30 mm;
- 8 TPI fog/hüvelyk;
- T-szár;
- gyors és precíz vágásokhoz.

RO
- pentru tăierea lemnului-, a lemnului- și a materialelor sintetice;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu;
- dintii macinati;
- adâncimea de tăiere: 6-30 mm;
- 8 dinți TPI pe inch;
- Tijă în T;
- pentru tăieri rapide și precise.

EN T-shank jig saw blades 100 mm, for cutting steel, aluminium and plastic
HR Listovi za ubodne pile za rezanje čelika, aluminija i plastike
HU Dekopír fűrészlap 100 mm, acél, alumínium és műanyag vágásához
RO Panze fierastraie verticale 100 mm, taiere de otel, aluminie si plastic





HÖGERT				
HT6D670-2	5901867126795	75 × 100 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for machining steel, aluminium and plastic materials;
- made of HSS high-speed steel;
- ground teeth;
- cut depth: 1-3 mm;
- 21 TPI teeth per inch;
- T-shank.

HR
- za obradu materijala od čelika, aluminija i plastike;
- izrađeni od HSS čelika velike brzine rezanja;
- brušeni zubi;
- raspon rezanja 1-3 mm;
- broj zuba po inču 21 TPI;
- T ručka.

HU
- acél-, alumínium- és műanyag megmunkálásához;
- nagy sebességű HSS acélból;
- őrölt fogak;
- vágási mélység: 1-3 mm;
- 21 TPI fog/hüvelyk;
- T-szár.

RO
- pentru prelucrarea oțelului, aluminiului și materialelor plastice;
- fabricat din oțel HSS de mare viteză;
- dintii macinati;
- adâncime de tăiere: 1-3 mm;
- 21 TPI dinți pe inch;
- T-gambă.





EN T-shank jig saw blades 132 mm, universal in use
HR Listove za ubodne pile, univerzalna primjena
HU Dekopír fűrészlap 132 mm, univerzális felhasználásra
RO Panze fierastraie verticale 132 mm, taiere pentru scopuri universale





HÖGERT				
HT6D680-2	5901867156464	110 × 132 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for processing hard and soft wood, steel, stainless steel, zinc, copper, plastic, plexi and layered materials;
- bi-metal body with progressive tooth design for cutting materials with varying depths;
- milled and turned tines with a large rake angle;
- cut depth: 3-100 mm;
- 10-14 TPI teeth per inch;
- T-shank.

HR
- za obradu tvrdog i mekog drva, čelika, inoksa, cinka, bakra, plastike, pleksiglasa i laminiranih materijala;
- bimetalno tijelo lista s promjenjivom gustoćom zuba omogućava rezanje materijala različite tvrdoće;
- glodani i otvarani zubi s velikim kutom grablje;
- raspon rezanja 3-100 mm;
- broj zuba po inču 10-14 TPI;
- T ručka.

HU
- kemény- és puha fa-, acél-, rozsdamentes acél-, cink-, réz-, műanyag-, plexi- és rétegelt anyagok feldolgozására;
- bimetál test progresszív fogkialakítással változó mélységű anyagok vágásához;
- marott és esztergált kapák nagy dőlésszöggel;
- vágási mélység: 3-100 mm;
- 10-14 TPI fog/hüvelyk;
- T-szár.

RO
- pentru prelucrarea lemnului dur și moale, oțelului, oțelului inoxidabil, zincului, cuprului, plasticului, plexelor și materialelor stratificate;
- corp bi-metalic cu design progresiv al dinților pentru tăierea materialelor cu adâncimi diferite;
- danturi măcinate și întoarse cu unghi mare de greblare;
- adâncime de tăiere: 3-100 mm;
- 10-14 dinți TPI pe inch;
- T-gambă.

EN T-shank jig saw blades 115 mm, extreme curved cut
HR Listovi za ubodne pile za rezanje kroz oštre lukove
HU Dekopír fűrészlap 115 mm, rendkívül ívelt vágásokhoz
RO Panze fierastraie verticale 115 mm, taiere in linie extrem de curbata





HÖGERT				
HT6D682-2	5901867164612	95 × 115 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for processing wood and wood-like materials;
- additional, profiled teeth on the back edge of the blade allow to make extremely sharp curvilinear cuts;
- made of hardened chromium-vanadium steel;
- ground teeth with a large rake angle;
- double-sided teeth;
- cut depth: 3-80 mm;
- 8-11 TPI teeth per inch;
- T-shank.

HR
- za obradu drva i materijala na bazi drva;
- dodatni, profilirani zubi na stražnjem rubu lista omogućuju izrazito oštre krivolinijske rezove;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika;
- brušeni zubi s velikim kutom grablje;
- nazubljeni s obje strane;
- raspon rezanja 3-80 mm;
- broj zuba po inču 8-11 TPI;
- T ručka.

HU
- fa és faszerű anyagok feldolgozására;
- a penge hátsó szélén további, profilozott fogak teszik lehetővé rendkívül éles görbe vonalú vágások;
- edzett króm-vanádium acélból;
- őrölt fogak nagy rézsútos szöggel;
- kétoldalas fogak;
- vágási mélység: 3-80 mm;
- 8-11 TPI fog/hüvelyk;
- T-szár.

RO
- pentru prelucrarea lemnului și a materialelor asemănătoare lemnului;
- dinții suplimentari, profilați pe marginea din spate a lamei permit realizarea tăieturi curbiliniare extrem de ascuțite;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu;
- dinți măcinați cu unghi mare de greblare;
- dinți cu două fețe;
- adâncime de tăiere: 3-80 mm;
- 8-11 dinți TPI pe inch;
- T-gambă.





EN Jig saw blade set
HR Set listova za ubodne pile
HU Dekopír fűrészlap készlet
RO Set de panze fierastraie verticale





HÖGERT			
HT6D690	5901867126733	25 pcs	500 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for wood, metal and wood-like materials;
- made of hardened chromium-vanadium steel.

HR
- za obradu metala, drva i materijala na bazi drva;
- izrađeni od kaljenog krom- vanadij čelika.

HU
- fa-, fém- és faszerű anyagok esetében használt;
- edzett króm-vanádium acélból.

RO
- pentru lemn-, metal- și materiale asemănătoare lemnului;
- fabricat din oțel călit crom-vanadiu.

The set includes / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

The set includes fast cutting blades, fast straight-line cutting blades and curve cutting blade.

5 lista za brzo rezanje, čisto ravnolinijsko i zakrivljeno rezanje.

5 fűrészlap a gyors vágásokhoz, tiszta egyenes és ívelt vágások.

5 lame pentru ferăstrău pentru tăieri rapide, curățați tăieturile drepte și curbate.

HT6D650	75 100 mm	8-60 mm	6 TPI
HT6D660	75 100 mm	3-60 mm	12 TPI
HT6D668	50 75 mm	2-20 mm	20 TPI
HT6D670	50 75 mm	1,5-3 mm	21 TPI
HT6D674	50 75 mm	3-6 mm	12 TPI

EN T-shank jig saw blades 75 mm, for cutting tile
HR List za ubodne pile za rezanje pločica
HU Dekopír fűrészlap 75 mm, csempe vágásához
RO Panze fierastraie verticala 75 mm, pentru taiere tigla





HÖGERT				
HT6D688	5901867189271	50 × 75 mm	25 pcs	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for straight-line cutting;
- cut depth: 5-10 mm;
- T-shank.

HR
- za ravne rezove;
- raspon rezanja 5-10 mm;
- T ručka.

HU
- egyenes vonalú vágáshoz;
- vágási mélység: 5-10 mm;
- T-szár.

RO
- pentru tăierea în linie dreaptă;
- adâncimea de tăiere: 5-10 mm;
- T-gambă.





EN Universal reciprocating saw blade
HR List za sabljastu pilu
HU Univerzális kardfűrész lap
RO Panze fierastraie sabie



BiMetal | 8% COBALT | 6 TPI | METAL | soft | hard

HÖGERT				
HT6D923	5901867189318	130 mm 150 mm 0,9 mm	20 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for cutting wood, wood-like materials, metal and plastic;
- ideal for demolition work;
- bi-metal blade with 8% cobalt addition allows for cutting materials of various hardness;
- fast and precise cutting;
- greater durability, long service life;
- milled teeth;
- 6 TPI teeth per inch;
- handle enabling two-sided work (top and bottom).

HR
- list za sabljaste pile za rezanje drva, materijala na bazi drva, čelika, metala i plastike;
- pogodan za radove rušenja;
- bimetalna oštrica s dodatkom 8% kobalta omogućava rezanje materijala različite tvrdoće;
- brzo i precizno rezanje;
- najveća izdržljivost, dug životni vijek;
- glodani zubi;
- primarna gustoća zubala 6 TPI;
- specijalizirana ručka koja omogućuje dvostrani rad alata (gore i dole).

HU
- fa-, faszerű anyago-k, fém- és műanyag vágására;
- ideális bontási munkákhoz;
- 8% -os kobalt adagolású kétfémes penge lehetővé teszi a különböző keménységű anyagok vágását;
- gyors és precíz vágás;
- nagyobb tartósság, hosszú élettartam;
- csiszolt fogak;
- 6 TPI fog hüvelykenként;
- kétoldalas munkát lehetővé tevő fogantyú (felső és alsó).

RO
- pentru tăierea lemnului, materialelor asemănătoare lemnului, metal și plastic;
- ideal pentru lucrări de demolare;
- lama bimetalică cu 8% adaos de cobalt permite tăierea materialelor de diferite durități;
- tăiere rapidă și precisă;
- durabilitate mai mare, durată lungă de viață;
- dinti frezati;
- 6 dinți TPI pe inch;
- mâner care permite lucrul pe două fețe (sus și jos).

EN Universal reciprocating saw blade
HR List za sabljastu pilu
HU Univerzális kardfűrész lap
RO Panze fierastraie sabie



BiMetal | 6 TPI | METAL | soft | hard

HÖGERT				
HT6D916	5901867189301	210 mm 230 mm 1,57 mm	1 pc	250 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for cutting wood, wood-like materials, metal and plastic;
- ideal for demolition and building renovation work;
- bi-metal blade allows for cutting materials of various hardness;
- fast cutting;
- greater durability, long service life;
- milled teeth;
- 6 TPI teeth per inch;
- cut depth: 3-180 mm.

HR
- list za sabljaste pile za rezanje drva, materijala na bazi drva, čelika, metala i plastike;
- izvrstan za radove rušenja i obnove zgrada;
- bimetalna oštrica omogućuje rezanje materijala različite tvrdoće;
- brzo rezanje;
- najveća izdržljivost, dug životni vijek;
- glodani zubi;
- broj zuba po inču 6 TPI;
- raspon rezanja 3-180 mm.

HU
- fa, faszerű anyagok, fém és műanyag vágására;
- ideális bontási és épületfelújítási munkákhoz;
- a kétfémes penge lehetővé teszi a különböző keménységű anyagok vágását;
- gyors vágás;
- nagyobb tartósság, hosszú élettartam;
- csiszolt fogak;
- 6 TPI fog hüvelykenként;
- vágási mélység: 3-180 mm.

RO
- pentru tăierea lemnului, materialelor asemănătoare lemnului, metal și plastic;
- ideal pentru demolare și lucrări de renovare a clădirilor;
- lama bi-metalică permite tăierea materialelor de diferite durități;
- tăiere rapidă;
- durabilitate mai mare, durată lungă de viață;
- dinti frezati;
- 6 dinți TPI pe inch;
- adâncimea de tăiere: 3-180 mm.





EN Universal reciprocating saw blade
HR List za sabljastu pilu
HU Univerzális kardfűrész lap
RO Panze fierastraie sabie



BiMetal | 10-14 TPI | METAL | Al | soft | hard

HÖGERT				
HT6D904	5901867189295	210 mm 230 mm 0,9 mm	20 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for cutting wood, wood-like materials, steel, non-ferrous metals and aluminium;
- ideal for cutting wood materials containing metal elements, e.g. nails, as the bi-metal blade allows cutting materials of different hardness;
- fast and precise cutting;
- greater durability, long service life;
- milled teeth;
- 10-14 TPI teeth per inch (progressive tooth design);
- cutting range 3-12 mm, wood 3-190 mm.

HR
- list za sabljaste pile za rezanje drva, materijala na bazi drva, čelika, obojenih metala i aluminija;
- savršen je za rezanje drvenih materijala s metalnim elementima, npr. čavlima, jer bimetalna oštrica omogućava rezanje materijala različite tvrdoće;
- brzo i precizno rezanje;
- najveća izdržljivost, dug životni vijek;
- glodani zubi;
- promjenjiva gustoća zubala 10-14 TPI;
- raspon rezanja 3-12 mm, drvo 3-190 mm.

HU
- fa-, faszerű anyagok-, acél-, színesfémek- és alumínium vágására;
- ideális fém elemeket tartalmazó faanyagok vágására, pl. szögek, mivel a kétfém penge különböző keménységű anyagok vágását teszi lehetővé;
- gyors és precíz vágás;
- nagyobb tartósság, hosszú élettartam;
- csiszolt fogak;
- 10-14 TPI fog/hüvelyk (progresszív fog);
- vágási tartomány 3-12 mm, fa 3-190 mm.

RO
- pentru tăierea lemnului, materialelor asemănătoare lemnului, oțelului, metalelor neferoase și aluminiu;
- ideal pentru tăierea materialelor din lemn care conțin elemente metalice, de ex. unghii, deoarece lama bi-metalică permite tăierea materialelor cu duritate diferită;
- tăiere rapidă și precisă;
- durabilitate mai mare, durată lungă de viață;
- dinti frezati;
- 10-14 dinți TPI per inch (design progresiv al dinților);
- gama de taiere 3-12 mm, lemn 3-190 mm.

EN Universal reciprocating saw blade
HR List za sabljastu pilu
HU Univerzális kardfűrész lap
RO Panze fierastraie sabie



BiMetal | 14 TPI | STEEL

HÖGERT				
HT6D901	5901867189288	130 mm 150 mm 0,9 mm	20 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for cutting steel and stainless steel in various thicknesses;
- bi-metal blade allows for cutting materials of various hardness;
- fast and precise cutting;
- greater durability, long service life;
- milled teeth;
- 14 TPI teeth per inch;
- cut depth: 2-8 mm.

HR
- list za sabljaste pile za rezanje čelika i nehrđajućeg čelika s različitim profilima;
- bimetalna oštrica omogućuje rezanje materijala različite tvrdoće;
- brzo i precizno rezanje;
- najveća izdržljivost, dug životni vijek;
- glodani zubi;
- gustoća zubala 14 TPI;
- raspon rezanja 2-8 mm.

HU
- különféle vastagságú acél és rozsdamentes acél vágására;
- a kétfémes penge lehetővé teszi a különböző keménységű anyagok vágását;
- gyors és precíz vágás;
- nagyobb tartósság, hosszú élettartam;
- csiszolt fogak;
- 14 TPI fog/hüvelyk;
- vágási mélység: 2-8 mm.

RO
- pentru tăierea oțelului și oțelului inoxidabil în diferite grosimi;
- lama bi-metalică permite tăierea materialelor de diferite durități;
- tăiere rapidă și precisă;
- durabilitate mai mare, durată lungă de viață;
- dinti frezati;
- 14 TPI dinți pe inch;
- adâncimea de tăiere: 2-8 mm.



EN Universal reciprocating saw blade
HR List za sabljastu pilu
HU Univerzális kardfűrész lap
RO Panze fierastraie sabie

BiMetal | 14 TPI | STEEL



HÖGERT				
HT6D902	5902801027772	280 mm 300 mm 0,9 mm	20 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for cutting steel and stainless steel in various thicknesses;
- bi-metal blade allows for cutting materials of various hardness;
- fast and precise cutting;
- greater durability, long service life;
- milled teeth;
- 14 TPI teeth per inch;
- cut depth: 2-8 mm.

HR
- list za sabljaste pile za rezanje čelika i nehrđajućeg čelika s različitim profilima;
- bimetalna oštrica omogućuje rezanje materijala različite tvrdoće;
- brzo i precizno rezanje;
- najveća izdržljivost, dug životni vijek;
- glodani zubi;
- gustoća zubala 14 TPI;
- raspon rezanja 2-8 mm.

HU
- különféle vastagságú acél és rozsdamentes acél vágására;
- a kétfémes penge lehetővé teszi a különböző keménységű anyagok vágását;
- gyors és precíz vágás;
- nagyobb tartósság, hosszú élettartam;
- csiszolt fogak;
- 14 TPI fog/hüvelyk;
- vágási mélység: 2-8 mm.

RO
- pentru tăierea oțelului și oțelului inoxidabil în diferite grosimi;
- lama bi-metalică permite tăierea materialelor de diferite durități;
- tăiere rapidă și precisă;
- durabilitate mai mare, durată lungă de viață;
- dinti frezati;
- 14 TPI dinți pe inch;
- adâncimea de tăiere: 2-8 mm.



EN End brush with arbor
HR Čeona četka s držačem
HU Drótkorong, végkefével
RO Perii de sarma tip oala pentru masini de gaurit

75 mm | Ø0.3 mm | BRASS WIRE



HÖGERT				
HT7D702	5902801280245	Ø 75 mm	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for drilling machine;
- brass wire;
- equipped with thick, high quality knotted wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,3 mm;
- max. rotation 4500 RPM;
- ideal for cleaning welds, surface cleaning, rust removal, paint removal and many more.

HR
- za bušilicu;
- mesingana žica;
- opremljena gustom, visokokvalitetnom valovitom žicom,što omogućava visoke performanse tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,3 mm;
- max. obrtaji 4500 RPM;
- koristi se za čišćenje zavara, čišćenje površina, uklanjanje hrđe, boja i mnogih drugih.

HU
- fúrógéphez;
- sárgaréz huzal;
- vastag, kiváló minőségű csomózott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot a tisztítás és egyéb munkák során;
- huzal átmérője 0,3 mm;
- max. forgás 4500/ perc;
- ideális hegesztési varratok tisztításához, felület tisztításához, rozsda eltávolításához, festékeltávolításhoz és még sok máshoz.

RO
- pentru mașina de găurit;
- sârmă de alamă;
- echipat cu sârmă înnodată groasă, de înaltă calitate, care permite înălțimea ridicată eficientă în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,3 mm;
- max. rotatie 4500/ minut;
- ideal pentru curățarea sudurilor, curățarea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei si multe altele.



EN End brush with arbor
HR Čeona četka s držačem
HU Drótkorong, végkefével
RO Perii de sarma tip oala pentru masini de gaurit

75 mm | ø0.3 mm | STAINLESS STEEL WIRE



HÖGERT				
HT7D704	5902801282331	⌀ 75 mm	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for drilling machine;
- stainless steel wire;
- equipped with thick, high quality knotted wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,3 mm;
- max. rotation 4500 RPM;
- ideal for cleaning welds, surface cleaning, rust removal, paint removal and many more.

HR
- za bušilicu;
- žica od nehrđajućeg čelika;
- opremljena gustom, visokokvalitetnom valovitom žicom,što omogućava visoke performanse tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,3 mm;
- max. obrtaji 4500 RPM;
- koristi se za čišćenje zavara, čišćenje površina, uklanjanje hrđe, boja i mnogih drugih.

HU
- fúrógéphez;
- rozsdamentes acél huzal;
- vastag, kiváló minőségű csomózott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot a tisztítás és egyéb munkák során;
- huzalátmérő 0,3 mm;
- max. forgássebesség 4500 RPM;
- ideális hegesztési varratok tisztításához, felület tisztításához, rozsda eltávolításához, festékeltávolításhoz és még sok máshoz.

RO
- pentru mașină de găurit;
- sârmă din oțel inoxidabil;
- echipat cu sârmă înnodată groasă, de înaltă calitate, care permite o eficiență ridicată în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,3 mm;
- max. rotatie 4500 RPM;
- ideal pentru curățarea sudurilor, curățarea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei și multe altele.



EN End brush with arbor
HR Čeona četka s držačem
HU Drótkorong, végkefével
RO Perii de sarma tip oala pentru masini de gaurit

75 mm | ø0.5 mm | STAINLESS STEEL WIRE



HÖGERT				
HT7D706	5902801282485	⌀ 75 mm	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for drilling machine;
- stainless steel wire;
- equipped with thick, high quality braided wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,5 mm;
- max. rotation 12,500 RPM;
- for difficult cleaning on flat surfaces;
- ideal for cleaning of welds, strong corrosion, paints and many others.

HR
- za bušilicu;
- žica od nehrđajućeg čelika;
- opremljena je gustom, visokokvalitetnom pletenom žicom koja omogućava postizanje visokih performansi tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,5 mm;
- max. obrtaji 12 500 RPM;
- za teško čišćenje na ravnim površinama;
- koristi se za čišćenje zavara, jake korozije, boja, oštrih rubova i mnogih drugih.

HU
- fúrógéphez;
- rozsdamentes acél huzal;
- vastag, kiváló minőségű fonott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot a tisztítás és egyéb munkák során;
- huzal átmérője 0,5 mm;
- max. forgássebesség 12 500 RPM;
- sík felületeken történő mélytisztításhoz;
- ideális hegesztési varratok, erős korrózió, festékek és még sok más tisztításához.

RO
- pentru mașină de găurit;
- sârmă din oțel inoxidabil;
- echipat cu sârmă împletită groasă, de înaltă calitate, care permite o eficiență ridicată în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,5 mm;
- max. rotație 12.500 RPM;
- pentru curatare dificila pe suprafete plane;
- ideal pentru curățarea sudurilor, coroziune puternică, vopsele și multe altele.



EN Wheel brush with arbor
HR Cirkularna četka s držačem
HU Drótkorong, oldalkefével
RO Perii de sarma tip disc pentru masini de maurit



100 mm | ø0.3 mm | BRASS WIRE

HÖGERT				
HT7D712	5902801282560	⌀ 100 mm	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for drilling machine;
- brass wire;
- equipped with thick, high quality knotted wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,3 mm;
- max. rotation 4500 RPM;
- ideal for cleaning welds, surface cleaning, rust removal, paint removal and many more.

HR
- za bušilicu;
- mesingana žica;
- opremljena gustom, visokokvalitetnom valovitom žicom,što omogućava visoke performanse tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,3 mm;
- max. obrtaji 4500 RPM;
- koristi se za čišćenje zavara, čišćenje površina, uklanjanje hrđe, boja i mnogih drugih.

HU
- fúrógéphez;
- sárgaréz huzal;
- vastag, kiváló minőségű csomózott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot a tisztítás és egyéb munkák során;
- huzalátmérő 0,3 mm;
- max. forgássebesség 4500 RPM;
- ideális hegesztési varratok tisztításához, felület tisztításához, rozsda eltávolításához, festékeltávolításhoz és még sok máshoz.

RO
- pentru mașină de găurit;
- sârmă de alamă;
- echipat cu sârmă înnodată groasă, de înaltă calitate, care permite o eficiență ridicată în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,3 mm;
- max. rotatie 4500 RPM;
- ideal pentru curățarea sudurilor, curățarea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei și multe altele.



EN Wheel brush with arbor
HR Cirkularna četka s držačem
HU Drótkorong, oldalkefével
RO Perii de sarma tip disc pentru masini de maurit



100 mm | ø0.3 mm | STEEL WIRE

HÖGERT				
HT7D713	5902801282614	⌀ 100 mm	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for drilling machine;
- steel wire;
- equipped with thick, high quality knotted wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,3 mm;
- max. rotation 4500 RPM;
- ideal for cleaning welds, surface cleaning, rust removal, paint removal and many more.

HR
- za bušilicu;
- žica od čelika;
- opremljena gustom, visokokvalitetnom valovitom žicom,što omogućava visoke performanse tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,3 mm;
- max. obrtaji 4500 RPM;
- koristi se za čišćenje zavara, čišćenje površina, uklanjanje hrđe, boja i mnogih drugih.

HU
- fúrógéphez;
- acélhuzal;
- vastag, kiváló minőségű csomózott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot a tisztítás és egyéb munkák során;
- huzalátmérő 0,3 mm;
- max. forgássebesség 4500 RPM;
- ideális hegesztési varratok tisztításához, felület tisztításához, rozsda eltávolításához, festékeltávolításhoz és még sok máshoz.

RO
- pentru mașină de găurit;
- sârmă de oțel;
- echipat cu sârmă înnodată groasă, de înaltă calitate, care permite o eficiență ridicată în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,3 mm;
- max. rotatie 4500 RPM;
- ideal pentru curățarea sudurilor, curățarea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei și multe altele.



EN Wheel brush with arbor
HR Cirkularna četka s držačem
HU Drótkorong, oldalkefével
RO Perii de sarma tip disc pentru masini de gaurit

75 mm | ø0.5 mm | STEEL WIRE



HÖGERT				
HT7D716	5902801282690	⌀ 75 mm	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for drilling machine;
- steel wire;
- equipped with high quality spliced wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,5 mm;
- max. rotation 20,000 RPM;
- for difficult cleaning on flat surfaces;
- ideal for cleaning of welds, strong corrosion, paints, sharp edges and many others.

HR
- za bušilicu;
- žica od čelika;
- opremljena je gustom, visokokvalitetnom pletenom žicom koja omogućava postizanje visokih performansi tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,5 mm;
- max. obrtaji 20 000 RPM;
- za teško čišćenje na ravnim površinama;
- koristi se za čišćenje zavara, jake korozije, boja, oštrih rubova i mnogih drugih.

HU
- fúrógéphez;
- acélhuzal;
- kiváló minőségű összekötött huzallal felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot tisztítás- és egyéb munkák során;
- huzal átmérője 0,5 mm;
- max. forgás: 20 000 ford/perc;
- sík felületeken történő nehéz tisztításhoz;
- ideális hegesztések-, erős korrózió-, festékek-, éles élek- és még sok más tisztításához.

RO
- pentru mașină de găurit;
- sârmă de oțel;
- echipat cu sârmă îmbinată de înaltă calitate, care permite o eficiență ridicată în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,5 mm;
- max. rotație 20.000/ minut;
- pentru curatare dificilă pe suprafete plane;
- ideal pentru curățarea sudurilor, coroziuni puterni, vopsele, muchii ascuțite și multe altele.



EN Knot wheel brush
HR Cirkularna četka s navojem
HU Drótkorong sarokcsiszolóhoz, oldalkefével
RO Perii de sarma conica pentru polizoare unghiulare

100 mm | ø0.3 mm | M14 | BRASS WIRE



HÖGERT				
HT7D722	5902801282706	⌀ 100 mm	1 pc	6 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for angle grinders;
- brass wire;
- equipped with thick, high quality knotted wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,3 mm;
- M14 thread;
- max. rotation 8500 RPM;
- ideal for cleaning welds, surface cleaning, rust removal, paint removal and many more.

HR
- za kutnu brusilicu;
- mesingana žica;
- opremljena gustom, visokokvalitetnom valovitom žicom,što omogućava visoke performanse tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,3 mm;
- navoj M14;
- max. obrtaji 8500 RPM;
- koristi se za čišćenje zavara, čišćenje površina, uklanjanje hrđe, boja i mnogih drugih.

HU
- sarokcsiszolókhoz;
- sárgaréz huzal;
- vastag, kiváló minőségű csomózott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot tisztítás- és egyéb munkák során;
- huzalátmérő 0,3 mm;
- M14 menet;
- max. forgás 8500/ perc;
- ideális hegesztési varratok tisztításához, felület tisztításához, rozsda eltávolításához, festékeltávolításhoz és még sok máshoz.

RO
- pentru polizoare unghiulare;
- sârmă de alamă;
- echipat cu sârmă înnodată groasă, de înaltă calitate, care permite o eficiență mare în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,3 mm;
- Filet M14;
- max. rotatie 8500/ minut;
- ideal pentru curățarea sudurilor, curățarea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei și multe altele.



EN Knot wheel brush
HR Cirkularna četka s navojem
HU Drótkorong sarokcsiszolóhoz, oldalkefével
RO Perii de sarma rasucita pentru polizoare unghiulare

100 mm | ø0.5 mm | M14 | STEEL WIRE



HÖGERT				
HT7D724	5902801282751	⌀ 100 mm	1 pc	6 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for angle grinders;
- steel wire;
- equipped with thick, high quality braided wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,5 mm;
- M14 thread;
- max. rotation 8500 RPM;
- ideal for cleaning welds, surface cleaning, rust removal, paint removal and many more.

HR
- za kutnu brusilicu;
- žica od čelika;
- opremljena je gustom, visokokvalitetnom pletenom žicom koja omogućava postizanje visokih performansi tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,3 mm;
- navoj M14;
- max. obrtaji 8500 RPM;
- koristi se za čišćenje zavara, čišćenje površina, uklanjanje hrđe, boja i mnogih drugih.

HU
- sarokcsiszolókhoz;
- acélhuzal;
- vastag, kiváló minőségű fonott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot tisztítás- és egyéb munkák során;
- huzal átmérője 0,5 mm;
- M14 menet;
- max. forgás 8500/ perc;
- ideális hegesztési varratok tisztításához-, felület tisztításáho-z, rozsda eltávolításához-, festékeltávolításhoz- és még sok máshoz.

RO
- pentru polizoare unghiulare;
- sârmă de oțel;
- echipat cu sârmă împletită groasă, de înaltă calitate, care permite o eficiență mare în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,5 mm;
- Filet M14;
- max. rotatie 8500/ minut;
- ideal pentru curățarea sudurilor, curățarea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei și multe altele.



EN Knot end brush
HR Čeona četka z navojem
HU Drótkorong sarokcsiszolóhoz, végkefével
RO Perii de sarma tip alamit pentru polizoare unghiulare

100 mm | ø0.3 mm | M14 | BRASS WIRE



HÖGERT				
HT7D732	5902801282768	⌀ 100 mm	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for angle grinders;
- brass wire;
- equipped with thick, high quality knotted wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,3 mm;
- M14 thread;
- max. rotation 12,500 RPM;
- ideal for cleaning welds, surface cleaning, rust removal, paint removal and many more.

HR
- za kutnu brusilicu;
- mesingana žica;
- opremljena gustom, visokokvalitetnom valovitom žicom,što omogućava visoke performanse tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,3 mm;
- navoj M14;
- max. obrtaji 12 500 RPM;
- koristi se za čišćenje zavara, čišćenje površina, uklanjanje hrđe, boja i mnogih drugih.

HU
- sarokcsiszolókhoz;
- sárgaréz huzal;
- vastag, kiváló minőségű csomózott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot tisztítás- és egyéb munkák során;
- huzalátmérő 0,3 mm;
- M14 menet;
- max. forgás 12 500/ perc;
- ideális hegesztési varratok tisztításához, felület tisztításához, rozsda eltávolításához, festékeltávolításhoz és még sok máshoz.

RO
- pentru polizoare unghiulare;
- sârmă de alamă;
- echipat cu sârmă înnodată groasă, de înaltă calitate, care permite o eficiență ridicată în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,3 mm;
- Filet M14;
- max. rotație 12.500/ minut;
- ideal pentru curățarea sudurilor, curățarea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei și multe altele.



EN **Knot end brush**
HR **Čeona četka z navojem**
HU **Drótkorong sarokcsiszolóhoz, végkefével**
RO **Perii de sarma rasucita pentru polizoare unghiulare**



65 mm | M14 | ø0.5 mm | STEEL WIRE

HÖGERT				
HT7D734	5902801282775	⌀ 100 mm	1 pc	6 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for angle grinders;
- steel wire;
- equipped with thick, high quality braided wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,5 mm;
- M14 thread;
- max. rotation 8500 RPM;
- ideal for cleaning welds, surface cleaning, rust removal, paint removal and many more.

HR
- za kutnu brusilicu;
- čelična žica;
- opremljena je gustom, visokokvalitetnom pletenom žicom koja omogućava postizanje visokih performansi tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,5 mm;
- navoj M14;
- max. obrtaji 8500 RPM;
- koristi se za čišćenje zavara, čišćenje površina, uklanjanje hrđe, boja i mnogih drugih.

HU
- sarokcsiszolókhoz;
- acélhuzal;
- vastag, kiváló minőségű fonott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot a tisztítás és egyéb munkák során;
- huzal átmérője 0,5 mm;
- M14 menet;
- max. forgás 8500/ perc;
- ideális hegesztési varratok tisztításához, felület tisztításához, rozsda eltávolításához, festékeltávolításhoz és még sok máshoz.

RO
- pentru polizoare unghiulare;
- sârmă de oțel;
- echipat cu sârmă împletită groasă, de înaltă calitate, care permite o eficiență mare în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,5 mm;
- Filet M14;
- max. rotatie 8500/ minut;
- ideal pentru curățarea sudurilor, curățarea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei și multe altele.



EN **Knot end brush**
HR **Čeona četka z navojem**
HU **Drótkorong sarokcsiszolóhoz, végkefével**
RO **Perii de sarma rasucita pentru polizoare unghiulare**



100 mm | M14 | ø0.5 mm | STEEL WIRE

HÖGERT				
HT7D738	5902801282799	⌀ 100 mm	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- for angle grinders;
- steel wire;
- equipped with thick, high quality braided wire, which allows for high efficiency during cleaning and other work;
- wire diameter 0,5 mm;
- M14 thread;
- max. rotation 7000 RPM;
- ideal for cleaning welds, surface cleaning, rust removal, paint removal and many more.

HR
- za kutnu brusilicu;
- čelična žica;
- opremljena je gustom, visokokvalitetnom pletenom žicom koja omogućava postizanje visokih performansi tijekom čišćenja i drugih radova;
- promjer žice 0,5 mm;
- navoj M14;
- max. obrtaji 7000 RPM;
- koristi se za čišćenje zavara, čišćenje površina, uklanjanje hrđe, boja i mnogih drugih.

HU
- sarokcsiszolókhoz;
- acélhuzal;
- vastag, kiváló minőségű fonott huzallal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy hatékonyságot a tisztítás és egyéb munkák során;
- huzal átmérője 0,5 mm;
- M14 menet;
- max. forgás 7000/ perc;
- ideális hegesztési varratok tisztításához, felület tisztításához, rozsda eltávolításához, festékeltávolításhoz és még sok máshoz.

RO
- pentru polizoare unghiulare;
- sârmă de oțel;
- echipat cu sârmă împletită groasă, de înaltă calitate, care permite o eficiență mare în timpul curățării și altor lucrări;
- diametrul firului 0,5 mm;
- Filet M14;
- max. rotație 7000/ minut;
- ideal pentru curățarea sudurilor, curățarea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei și multe altele.



EN Disc Flap Wheel
HR Lamelni brusni disk
HU Csiszoló korong
RO Discuri abrazive

METAL | 125x22.4 mm | max. 12.200 min⁻¹

HÖGERT						
HT8D050	5902801297052	ø125 mm	22,4 mm	G36	10 pcs	100 pcs
HT8D051	5902801297069	ø125 mm	22,4 mm	G40	10 pcs	100 pcs
HT8D052	5902801297076	ø125 mm	22,4 mm	G60	10 pcs	100 pcs
HT8D053	5902801297083	ø125 mm	22, 4 mm	G80	10 pcs	100 pcs
HT8D054	5902801297090	ø125 mm	22,4 mm	G100	10 pcs	100 pcs
HT8D055	5902801297106	ø125 mm	22,4 mm	G120	10 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- convex disc flap wheels designed for use with angle grinders of the diameter of 125 mm;
- for grinding and deburring of ordinary steel and stainless steel;
- made of alumina-coated flaps with a textile base;
- fibreglass base, synthetic resin binder;
- thanks to the convex shape of the disc, the working surface with the flaps is inclined, which makes working with the angle grinder much easier;
- ensures fast and smooth grinding;
- noted for its high performance and longevity;
- ensures no slippage even at low pressure.

Technical data:
max. 12 500 RPM

HR
- izrađen od lamela s platnenom podlogom s granulatom od aluminijevog oksida;
- podloga izrađena od staklenog vlakna, vezivo od sintetičke smole;
- zahvaljujući ispupčenom obliku diska radna površina s lamelama je nagnuta, što znatno olakšava rad s kutnom brusilicom;
- jamči brzo i regularno brušenje;
- odlikuje se visokom učinkovitošću i trajnošću;
- spriječava proklizavanje čak i pri niskom tlaku.

Tehnički podaci:
Max. okr. 12 500 RPM

HU
- domború csiszoló korong, amelynek az átmérője 125 mm;
- közönséges acél és rozsdamentes acél csiszolásához és sorjázásához;
- alumínium-oxiddal bevont szárnyakból, textil alappal;
- üvegszálas alap, műgyanta kötőanyag;
- a korong domború alakjának köszönhetően, a szárnyakkal ellátott munkafelület ferde, ami sokkal könnyebbé teszi a munkát a sarokcsiszolóval;
- biztosítja a gyors és sima köszörülést;
- magas teljesítményéről és hosszú élettartamáról ismert;
- biztosítja, hogy alacsony nyomáson se csúszik el.

Műszaki adatok:
max. 12 500 fordulat / perc

RO
- roată abrazivă convexă cu diametrul de 125 mm;
- pentru măcinarea și debavurarea oțelului obișnuit și a oțelului inoxidabil;
- fabricate din clape acoperite cu alumină cu bază textilă;
- bază din fibră de sticlă, liant de rășină sintetică;
- datorită formei convexe a discului, suprafața de lucru cu clape este înclinat, ceea ce face lucrul cu polizorul unghiular mult mai ușor;
- asigură măcinarea rapidă și netedă;
- remarcat pentru performanța ridicată și longevitate;
- nu asigură alunecări nici la presiune scăzută.

Date tehnice:
max. 12 500 RPM



EN Mounted Flap Wheel
HR Lepezasti brusni kolut
HU Csiszolópapír korong fúrógéphez
RO Roata slefuire

METAL | max. 18.000 min⁻¹

HÖGERT						HÖGERT					
HT8D001	5902801296857	40×20×6 mm	G40	10 pcs	250 pcs	HT8D013	5902801296963	60×30×6 mm	G100	10 pcs	250 pcs
HT8D002	5902801296871	40×20×6 mm	G60	10 pcs	250 pcs	HT8D014	5902801296970	60×30×6 mm	G120	10 pcs	250 pcs
HT8D003	5902801296888	40×20×6 mm	G80	10 pcs	250 pcs	HT8D015	5902801296987	60×30×6 mm	G150	10 pcs	250 pcs
HT8D004	5902801296901	40×20×6 mm	G100	10 pcs	250 pcs	HT8D020	5902801296994	80×40×6 mm	G40	5 pcs	100 pcs
HT8D005	5902801296918	40×20×6 mm	G120	10 pcs	250 pcs	HT8D021	5902801297007	80×40×6 mm	G60	5 pcs	100 pcs
HT8D006	5902801296925	40×20×6 mm	G150	10 pcs	250 pcs	HT8D022	5902801297014	80×40×6 mm	G80	5 pcs	100 pcs
HT8D010	5902801296932	60×30×6 mm	G40	10 pcs	250 pcs	HT8D023	5902801297021	80×40×6 mm	G100	5 pcs	100 pcs
HT8D011	5902801296949	60×30×6 mm	G60	10 pcs	250 pcs	HT8D024	5902801297038	80×40×6 mm	G120	5 pcs	100 pcs
HT8D012	5902801296956	60×30×6 mm	G80	10 pcs	250 pcs	HT8D025	5902801297045	80×40×6 mm	G150	5 pcs	100 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- mounted flap wheels designed for use with drills or straight grinders;
- for grinding metal;
- made of alumina-coated flaps;
- synthetic resin binder;
- textile underlay;
- noted for its high performance and longevity;
- ideal for grinding small parts with complex shapes;
- completely removes burrs, coatings and rust;
- with a 6 mm mandrel for drills and screwdrivers.

Technical data:
max. 18 000 RPM

HR
- izrađen od lamela s platnenom podlogom s granulatom od aluminijevog oksida;
- podloga izrađena od staklenog vlakna, vezivo od sintetičke smole;
- platnena podloga;
- odlikuje se visokom učinkovitošću i trajnošću;
- idealna do szlifowania niewielkich detali o złożonych kształtach;
- idealana za brušenje sitnih detalja složenih oblika;
- u potpunosti uklanja neravnine, boju ili hrđu;
- s drškom od 6 mm za pričvršćivanje na bušilicu ili odvijač.

Tehnički podaci:
Max. okr. 18 000 RPM


HU
- fúrókkal vagy egyenes csiszolókkal való használatra tervezett szerelt hajtókerekek;
- fém csiszolásához;
- timfölddel bevont szárnyakból;
- szintetikus gyanta kötőanyag;
- textil alátét;
- magas teljesítményéről és hosszú élettartamáról ismert;
- ideális összetett formájú apró alkatrészek csiszolásához;
- teljesen eltávolítja a sorját, a bevonatokat és a rozsdát;
- 6 mm-es tüskével fúrókhoz és csavarhúzókhoz.

Műszaki adatok:
max. 18 000/ perc

RO
- roți cu clapă montate concepute pentru a fi utilizate cu burghiele sau rectificatoarele drepte;
- pentru măcinarea metalului;
- fabricate din clape acoperite cu aluminiu;
- liant cu rășină sintetică;
- suport textil;
- remarcat pentru performanța ridicată și longevitate;
- ideal pentru măcinarea pieselor mici cu forme complexe;
- îndepărtează complet bavurile, învelișurile și rugina;
- cu o mandrină de 6 mm pentru burghie și șurubelnițe.

Date Technice:
max. 18 000/ minut


HÖGERT



EN Abrasive Disc with Holes
HR Brusni papir, okrugli, s rupicama
HU Csiszolópapír sarokcsiszolóhoz, lyukacsos
RO Foaie slefuire gaurita

METAL WOOD | 125 mm | x5



HÖGERT					
HT8D120	5902801297212	ø125 mm	G40	50 pcs	200 pcs
HT8D121	5902801297229	ø125 mm	G60	50 pcs	200 pcs
HT8D122	5902801297236	ø125 mm	G80	50 pcs	200 pcs
HT8D123	5902801297243	ø125 mm	G100	50 pcs	200 pcs
HT8D124	5902801297250	ø125 mm	G120	50 pcs	200 pcs
HT8D125	5902801299681	ø125 mm	G150	50 pcs	200 pcs
HT8D126	5902801297267	ø125 mm	G180	50 pcs	200 pcs
HT8D127	5902801297274	ø125 mm	G220	50 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- velcro-type abrasive discs of the diameter of 125 mm for use with angle and eccentric grinders, drills or screwdrivers equipped with appropriate attachments;
- semi-open alumina-coated;
- synthetic resin binder;
- disc fixed to the attachment with Velcro ensures quick installation or replacement;
- the surface of the 8-hole disc ensures compatibility with devices equipped with a dust extraction system;
- disc coating sticking reduction results in a significant increase in the performance and lifetime of the disc;
- 5 pcs. package.

HR
- abrazivni diskovi s čičkom, promjera 125 mm, dizajnirani za rad s kutnim i ekscentričnim brusilicama, bušilicama ili odvijačima opremljenim odgovarajućim nastavcima;
- granulat aluminijevog oksida;
- vezivo od sintetičke smole;
- disk pričvršćen na nastavak čičak trakom osigurava brzu ugradnju i zamjenu;
- površina diska s 8 rupa omogućuje rad s uređajima opremljenim sustavom za usisavanje prašine;
- smanjenje ljepljenja granulata značajno produžuje učinkovitost i životni vijek diska;
- pakiranje 5 kom.

HU
- 125 mm átmérőjű tépőzáras csiszolókorongok megfelelő rögzítéssel ellátott sarok- és excentrikus csiszolókhoz, fúrókhoz vagy csavarhúzókhoz;
- félig nyitott alumínium-oxiddal bevont;
- szintetikus gyanta kötőanyag;
- a tépőzárral rögzített lemez biztosítja a gyors felszerelést vagy cserét;
- a 8 lyukú tárcsa felülete biztosítja az összeférhetőséget a porelszívó rendszerrel felszerelt eszközökkel;
- a lemezborítás tapadásának csökkenése jelentősen megnöveli a lemez teljesítményét és élettartamát;
- 5 db csomag.

RO
- discuri abrazive de tip velcro cu diametrul de 125 mm pentru utilizare cu polizoare unghiulare și excentrice, burghie sau șurubelnițe echipate cu atașamente adecvate;
- semi-deschis acoperit cu alumină;
- liant cu rășină sintetică;
- discul fixat pe atașament cu Velcro asigură instalarea sau înlocuirea rapidă;
- suprafața discului cu 8 găuri asigură compatibilitatea cu dispozitivele echipate cu un sistem de aspirare a prafului;
- reducerea lipirii acoperirii discului are ca rezultat o creștere semnificativă a performanței și a duratei de viață a discului;
- 5 buc. pachet.



EN Abrasive Disc
HR Brusni papir okrugli
HU Csiszolópapír, kerek
RO Foaie slefuire

METAL WOOD | 125 mm | x5



HÖGERT					
HT8D100	5902801297113	ø125 mm	G36	50 pcs	200 pcs
HT8D101	5902801297137	ø125 mm	G40	50 pcs	200 pcs
HT8D102	5902801297144	ø125 mm	G60	50 pcs	200 pcs
HT8D103	5902801297151	ø125 mm	G80	50 pcs	200 pcs
HT8D104	5902801297168	ø125 mm	G100	50 pcs	200 pcs
HT8D105	5902801297175	ø125 mm	G120	50 pcs	200 pcs
HT8D106	5902801297182	ø125 mm	G150	50 pcs	200 pcs
HT8D107	5902801297199	ø125 mm	G180	50 pcs	200 pcs
HT8D108	5902801297205	ø125 mm	G220	50 pcs	200 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- velcro-type abrasive discs of the diameter of 125 mm for use with angle and eccentric grinders, drills or screwdrivers equipped with appropriate attachments;
- semi-open alumina-coated;
- synthetic resin binder;
- disc fixed to the attachment with Velcro ensures quick installation or replacement;
- 5 pcs. package.

HR
- abrazivni diskovi s čičkom, promjera 125 mm, dizajnirani za rad s kutnim i ekscentričnim brusilicama, bušilicama ili odvijačima opremljenim odgovarajućim nastavcima;
- granulat aluminijevog oksida;
- vezivo od sintetičke smole;
- disk pričvršćen na nastavak čičak trakom osigurava brzu ugradnju i zamjenu;
- pakiranje 5 kom.

HU
- 125 mm átmérőjű csiszolókorongok megfelelő rögzítéssel ellátott sarok- és excentrikus csiszolókhoz, fúrókhoz vagy csavarhúzókhoz;
- félig nyitott alumínium-oxiddal bevont;
- szintetikus gyanta kötőanyag;
- a tépőzárral rögzített lemez biztosítja a gyors felszerelést vagy cserét;
- 5 db csomag.

RO
- discuri abrazive de tip velcro cu diametrul de 125 mm pentru utilizare cu polizoare unghiulare și excentrice, burghie sau șurubelnițe echipate cu atașamente adecvate;
- acoperit cu alumină semi-deschis;
- liant de rășină sintetică;
- discul fixat pe atașament cu Velcro asigură instalarea sau înlocuirea rapidă;
- 5 buc. pachet.

HÖGERT technik



HR TOOL STORAGE
HR SKLADIŠTENJE ALATA
HU ESZKÖZTÁROLÁS
RO DEPOZITAREA UNELTELOR

Organiser
Organizer
Rendező
Organizator 512

Organiser
Organizer
Rendező
Organizator 512

Organiser
Organizer
Rendező
Organizator 513

Organiser
Organizer
Rendező
Organizator 513

Organiser
Organizer
Rendező
Organizator 514

Toolbox
Kutija za alat
Szerszámosláda
Trusa de scule 514

Toolbox
Kutija za alat
Szerszámosláda
Trusa de scule 515

Toolbox
Kutija za alat
Szerszámosláda
Trusa de scule 515

Metal Toolbox
Metalna kutijaa
Fém szerszámosláda
Cutie de scule din metal 516

Metal tool box
Metalna kutija za alat 18", 5 komora
Fém szerszámdoboz
Cutie de scule metalice 516

Metal tool box
Metalna kutija za alat 21", 5 komora
Fém szerszámdoboz
Cutie de scule metalice 517

2-drawer tool box
Kutija za alat, 2 ladice
2 fiókos szerszámos láda
Cutie cu 2 sertare 517

4-drawer tool box
Kutija za alat, 4 ladice
4 fiókos szerszámdoboz
Trusă de scule cu 4 sertare 518

Tool Cabinet
Ormarić za alat
Szerszámszekrény
Cabinet de scule 518

Tool Cabinet
Ormarić za alat
Szerszámszekrény
Cabinet de scule 519

Tool Cabinet
Ormarić za alat
Szerszámszekrény
Cabinet de scule 519

Tool Cabinet
Ormarić za alat
Szerszámszekrény
Dulap pentru scule 520

Tool Cabinet
Ormarić za alat
Szerszámszekrény
Dulap pentru scule 520

Workshop cabinet, 6-drawers
Ormar za radionice, 6 ladica
Műhelyszekrény, 6 fiókkal
Dulap pentru atelier, 6 sertare 521

Workshop cabinet, 7-drawers
Ormar za radionice, 7 ladica
Műhelyszekrény, 7 fiókkal
Dulap pentru atelier, 7 sertare 522

Tool Trolley
Ladičar za radionicu s kotačima
Szerszámkocsi
Cărucior de scule 523

Hermetic tool box 10.5"
Hermetička kutija za alat
Hermetikusan záró szerszámdoboz 10,5"
Cutie de instrumente ermetică 10,5" 524

Hermetic tool box 14"
Hermetička kutija za alat
Hermetikusan záró szerszámdoboz 14"
Cutie de instrumente ermetică 10,5" 525

Hermetic tool box 18,5"
Hermetička kutija za alat 18,5"
Hermetikusan záró szerszámdoboz 18,5"
Cutie de instrumente ermetică 18,5" 526

Hermetic tool box 16.5"
Hermetička kutija za alat 16,5"
Hermetikusan záró szerszámdoboz 16,5"
Cutie de instrumente ermetică 16,5" 527

Combination spanners set
Set viličasto-okastih ključeva
Kombinált villáskulcs készlet
Set de chei combinate 528

Combination spanners set
Set viličasto-okastih ključeva
Kombinált villáskulcs készlet
Set de chei combinate 528

Bent ring spanners set
Set ukošenih okastih ključeva
Hajlított gyűrűs villáskulcsok
Set de chei cu inel îndoit 529

Bent ring spanners set
Set ukošenih okastih ključeva
Hajlított gyűrűs villáskulcsok
Set de chei cu inel îndoit 529

Screwdriver bit set
Set bitova odvijača
Csavarhúzó készlet
Set de șurubelniță. 530

Hexagon socket set with adapters
Set šesterokutnih nasadnih ključeva s adapterima
Hatlapú foglalat adapterekkel
Set de prize hexagonale cu adaptoare 530

Ratchet tool set
Set alata s račnom
Racsnis szerszámkészlet
Set de instrumente cu clichet 531

Ratchet tool set
Set alata s račnom
Racsnis szerszámkészlet
Set de instrumente cu clichet 531

Ratchet tool set
Set alata s račnom
Racsnis szerszámkészlet
Set de instrumente cu clichet 532

Set of long impact sockets
Set udarnih nasadnih ključeva
Hosszú dugókulcs készlet
Set de prize lungi de impact 532

Set of pliers
Set kliješta
Fogó készlet
Set de clești 533

Ring circlip pliers
Set kliješta za pričvrsne prstenove
Gyűrűs kapcsos fogó
Cleste pentru inel 533

Set of slotted screwdrivers
Set ravnih odvijača
Lapos csavarhúzó készlet
Set de șurubelnițe cu fante 534

Set of PH Phillips screwdrivers
Set odvijača
PH Phillips csavarhúzó készlet
Set de șurubelnițe PH Phillips 534

Set of screwdrivers and hex keys
Set odvijača i Allen ključeva
Csavarhúzók és hatlapú kulcsok
Set de șurubelnițe și chei hexagonale 535

Tool set
Set alata
Szerszámkészlet
Set de scule 535

Set of wrenches
Set ključeva
Kulcs készlet
Set de chei 536

Set of insulated slotted screwdrivers
Set odvijača 1000 V
Szigetelt hornyos csavarhúzók
Set de șurubelnițe cu fante izolate 536

Set of insulated pliers
Set kliješta 1000 V
Szigetelt fogó készlet
Set de clește izolată 537

Set of insulated tools
Set alata 1000 V
Szigetelt szerszámkészlet
Set de unelte izolate 537

Set of insulated tools
Set alata 1000 V
Szigetelt szerszámkészlet
Set de unelte izolate 538

Tool set
Set alata
Szerszámkészlet
Set de scule 538

Riveter
Pištolj za slijepe zakovice
Szegecselő
Nituitor 539

Tool set
Set alata
Szerszámkészlet
Set de scule 539

Tool set
Set alata
Szerszámkészlet
Set de scule 540

15 piece open-ended spanner set
Set viljuškastih dvostranih ključeva, 15 kom.
15 darabos nyitott kulcskészlet
Set de chei deschise cu 15 piese. 540

16 piece flat ring spanner set with ratchet
Set viljuškasto-okastih ključeva s čegrtaljkom, 16 kom.
16 részes lapos gyűrűs racsnis villáskulcs készlet
Set de chei inel plat de 16 piese cu clichet 541

14 piece flat ring spanner set with articulated joint
Set viljuškasto-okastih ključeva s račnom, 14 kom.
14 darabos, lapos gyűrűs csavarkulcs csuklóval
Cheie inelară plată cu 14 piese, cu balamă 541

Toolset with ratchet, 63 pcs
Set alata s čegrtaljkom, 63 kom.
Racsnis szerszámkészlet, 63 db
Set de scule cu clichet, 63 buc 542


HÖGERT
HT70011
HÖGERT
technik

HÖGERT technik

2 clear plastic removable organizers within the lids for storage of small parts.
2 umetka u poklopcu, koji se izvlače, izrađena od prozirne plastike, za pohranu sitnih dijelova.
2 átlátszó műanyag kivehető rendező a fedélen belül apró alkatrészek tárolására.
2 organizatoare detașabile din plastic transparent în capac pentru depozitarea pieselor mici.

Internal tray for smaller tools.
Unutarnja ladica za manje alate.
Belső tálca kisebb szerszámokhoz.
Tava internă pentru unelte mai mici.

Spacious box for convenient storage of tools and accessories.
Prostrana kutija koja omogućuje prikladno skladištenje alata i pribora.
Tágas doboz az eszközök és kiegészítők kényelmes tárolásához.
Cutie spațioasă pentru depozitarea convenabilă a sculelor și accesoriilor.

Metal latches.
Metalne šarke.
Fém reteszek.
Zăvoare metalice.

Comfortable aluminium folding handle.
Udobna aluminijska sklopiva ručka.
Kényelmes, összehajtható alumínium fogantyú.
Mâner pliabil din aluminiu confortabil.

Double metal clip closure.
2 trajna aluminijska zasuna.
Dupla fém klipzár.
Încuietoare dublă cu clip metalic.

Made of high quality polypropylene for durability.
Izrađena od visokokvalitetnog polipropilena koji jamči trajnost.
Kiváló minőségű polipropilénből a tartósság érdekében.
Fabricat din polipropilenă de înaltă calitate pentru durabilitate

Load capacity: 27 kg.
Nosivost 27 kg.
Teherbírás: 27 kg.
Capacitate de încărcare: 27 kg.



Toolbox
Kutija za alat
Szerszámosláda
Trusa de scule

p. 515



www.hoegert.com



EN Organiser
HR Organizer
HU Rendező
RO Organizator

ADJUSTABLE | SECURED | 15 DIVIDERS | UP TO 22 PARTITIONS | 12"

HÖGERT				
HT7G022	5901867126900	29 × 19,5 × 3,5 cm	1 pc	60 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- constructed from high quality tough polypropylene (PP);
- protects the stored items from shifting;
- tightly closed, transparent lid allows to check what is inside without opening;
- 15 removable dividers which form up to 20 compartments;
- comfortable and strong handle, thanks to which the organizer can be easily moved to another place;
- robust plastic snap-fit closures.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog polipropilena;
- štiti pohranjene elemente od ispadanja;
- čvrsto zatvoreni, prozirni poklopac omogućava vam da provjerite što se nalazi unutra bez otvaranja;
- 15 zamjenjivih pregrada koji tvore do 20 odjeljaka;
- udobna i snažna ručka, zahvaljujući kojoj se organizer može lako premjestiti na drugo mjesto;
- čvrste plastične zasunice.

HU
- kiváló minőségű szívós polipropilénből (PP) készül;
- védi a tárolt elemeket az elmozdulástól;
- szorosan zárt, átlátszó fedél lehetővé teszi, hogy kinyitás nélkül ellenőrizze, mi van benne;
- 15 levehető elválasztó, amelyek 20 rekeszt alkotnak;
- kényelmes és erős fogantyú, amelynek köszönhetően a rendező könnyen áthelyezhető egy másik helyre;
- robusztus műanyag pattintós zárók.

RO
- construit din polipropilenă dură de înaltă calitate (PP);
- protejează articolele stocate de deplasare;
- capacul închis strâmt, transparent, permite verificarea a ceea ce este în interior fără deschidere;
- 15 separatoare detașabile care formează până la 20 de compartimente;
- mâner confortabil și puternic, datorită căruia organizatorul poate fi mutat cu ușurință în alt loc;
- închideri robuste din plastic.



EN Organiser
HR Organizer
HU Rendező
RO Organizator

ADJUSTABLE | SECURED | 15 DIVIDERS | UP TO 20 PARTITIONS | 14"

HÖGERT				
HT7G024	5902801012259	34,4 × 24,9 × 5 cm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- constructed from high quality tough polypropylene (PP);
- protects the stored items from shifting;
- tightly closed, transparent lid allows to check what is inside without opening;
- 15 removable dividers which form up to 20 compartments;
- comfortable and strong handle, thanks to which the organizer can be easily moved to another place;
- robust plastic snap-fit closures.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog polipropilena;
- štiti pohranjene elemente od ispadanja;
- čvrsto zatvoreni, prozirni poklopac omogućava vam da provjerite što se nalazi unutra bez otvaranja;
- 15 zamjenjivih pregrada koji tvore do 20 odjeljaka;
- udobna i snažna ručka, zahvaljujući kojoj se organizer može lako premjestiti na drugo mjesto;
- čvrste plastične zasunice.

HU
- kiváló minőségű szívós polipropilénből (PP) készül;
- védi a tárolt elemeket az elmozdulástól;
- szorosan zárt, átlátszó fedél lehetővé teszi, hogy kinyitás nélkül ellenőrizze, mi van benne;
- 15 levehető elválasztó, amelyek 20 rekeszt alkotnak;
- kényelmes és erős fogantyú, amelynek köszönhetően a rendező könnyen áthelyezhető egy másik helyre;
- robusztus műanyag pattintós zárók.

RO
- construit din polipropilenă dură de înaltă calitate (PP);
- protejează articolele stocate de deplasare;
- capacul închis strâmt, transparent, permite verificarea a ceea ce este în interior fără deschidere;
- 15 separatoare detașabile care formează până la 20 de compartimente;
- mâner confortabil și puternic, datorită căruia organizatorul poate fi mutat cu ușurință în alt loc;
- închideri robuste din plastic.



EN Organiser
HR Organizer
HU Rendező
RO Organizator

ADJUSTABLE | SECURED | 26 DIVIDERS | UP TO 32 PARTITIONS | 16"

HÖGERT				
HT7G026	5902801012297	39,9 × 30,3 × 5 cm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- constructed from high quality tough polypropylene (PP);
- protects the stored items from shifting;
- tightly closed, transparent lid allows to check what is inside without opening;
- 26 removable dividers which form up to 32 compartments;
- comfortable and strong handle, thanks to which the organizer can be easily moved to another place;
- robust plastic snap-fit closures.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog polipropilena;
- štiti pohranjene elemente od ispadanja;
- čvrsto zatvoreni, prozirni poklopac omogućava vam da provjerite što se nalazi unutra bez otvaranja;
- 26 zamjenjivih pregrada koji tvore do 32 odjeljaka;
- udobna i snažna ručka, zahvaljujući kojoj se organizer može lako premjestiti na drugo mjesto;
- čvrste plastične zasunice.

HU
- kiváló minőségű szívós polipropilénből (PP) készül;
- védi a tárolt elemeket az elmozdulástól;
- szorosan zárt, átlátszó fedél lehetővé teszi, hogy kinyitás nélkül ellenőrizze, mi van benne;
- 26 levehető elválasztó, amelyek 32 rekeszt alkotnak;
- kényelmes és erős fogantyú, amelynek köszönhetően a rendező könnyen áthelyezhető egy másik helyre;
- robusztus műanyag pattintós zárók.

RO
- construit din polipropilenă dură de înaltă calitate (PP);
- protejează articolele stocate de deplasare;
- capacul închis strâmt, transparent, permite verificarea a ceea ce este în interior fără deschidere;
- 26 separatoare detașabile care formează până la 32 de compartimente;
- mâner confortabil și puternic, datorită căruia organizatorul poate fi mutat cu ușurință în alt loc;
- închideri robuste din plastic.



EN Organiser
HR Organizer
HU Rendező
RO Organizator

3,5"

HÖGERT				
HT7G033	5902801282898	18 × 9 × 3,5 cm	1 pc	120 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- constructed from high quality tough polypropylene (PP);
- protects the stored items from shifting;
- tightly closed, transparent lid allows to check what is inside without opening;
- 6 longitudinal compartments.

Compatible with HT7G060 and HT7G064 toolboxes.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog polipropilena;
- štiti pohranjene elemente od ispadanja;
- čvrsto zatvoreni, prozirni poklopac omogućava vam da provjerite što se nalazi unutra bez otvaranja;
- sadrži 6 uzdužnih pregrada.

Kompatibilan s kutijom za alat HT7G060 i HT7G064.

HU
- kiváló minőségű szívós polipropilénből (PP) készül;
- védi a tárolt elemeket az elmozdulástól;
- szorosan zárt, átlátszó fedél lehetővé teszi, hogy kinyitás nélkül ellenőrizze, mi van benne;
- 6 hosszanti rekesz.

Kompatibilis a HT7G060 és a HT7G064 eszköztárakkal.

RO
- construit din polipropilenă dură de înaltă calitate (PP);
- protejează articolele stocate de deplasare;
- capacul închis, transparent, permite verificarea a ceea ce este în interior fără deschidere;
- 6 compartimente longitudinale.

Compatibil cu cutiile de instrumente HT7G060 și HT7G064.



EN Organiser
HR Organizer
HU Rendező
RO Organizator

7,5"

HÖGERT				
HT7G034	5902801282904	20 × 16 × 3,5 mm	1 pc	64 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- constructed from high quality tough polypropylene (PP);
- protects the stored items from shifting;
- tightly closed, transparent lid allows to check what is inside without opening;
- 5 compartments.

Compatible with HT7G064 and HT7G065 toolboxes.

HR
- izrađen od visokokvalitetnog polipropilena;
- štiti pohranjene elemente od ispadanja;
- čvrsto zatvoreni, prozirni poklopac omogućava vam da provjerite što se nalazi unutra bez otvaranja;
- sadrži 5 pregrada.

Kompatibilan s kutijom za alat HT7G064 i HT7G065.

HU
- kiváló minőségű szívós polipropilénből (PP) készül;
- védi a tárolt elemeket az elmozdulástól;
- szorosan zárt, átlátszó fedél lehetővé teszi, hogy kinyitás nélkül ellenőrizze, mi van benne;
- 5 rekesz.

Kompatibilis a HT7G064 és a HT7G065 szerszámosládákkal.

RO
- construit din polipropilenă durată de înaltă calitate (PP);
- protejează articolele stocate de deplasare;
- capacul închis etanș, transparent, permite verificarea a ceea ce este în interior fără deschidere;
- 5 compartimente.

Compatibil cu cutiile de instrumente HT7G064 și HT7G065.



EN Toolbox
HR Kutija za alat
HU Szerszámosláda
RO Trusa de scule

Al | STEEL | max 12 kg | REMOVABLE TOTE TRAY | 2 x ORGANISERS | 18"

HÖGERT				
HT7G060	5901867141965	45 × 25 × 25 cm	1 pc	1,3 kg

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- constructed from high quality tough polypropylene (PP);
- comfortable aluminium folding handle;
- double metal clip closure;
- 2 clear plastic removable organizers within the lids for storage of small parts;
- internal tray for smaller tools;
- load capacity: 12 kg.

Compatible with HT7G033 organiser.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog polipropilena;
- udobna aluminijska sklopiva ručka;
- 2 trajna aluminijska zasuna;
- 2 uklonjiva organizera u poklopcu od prozirne plastike;
- unutarnja ladica za manje alate;
- nosivost 12 kg.

Kompatibilan s organizerem HT7G033.

HU
- kiváló minőségű szívós polipropilénből (PP) készül;
- kényelmes alumínium összecsukható fogantyú;
- kettős fém klipzár;
- 2 átlátszó műanyag eltávolítható rendező a fedélen, apró alkatrészek tárolására;
- belső tálca kisebb szerszámokhoz;
- teherbírás: 12 kg.

Kompatibilis a HT7G033 rendezővel.

RO
- construit din polipropilenă durată de înaltă calitate (PP);
- mâner pliabil din aluminiu confortabil;
- închidere dublă cu clemă metalică;
- 2 organizatoare detașabile din plastic transparent în capac pentru depozitarea pieselor mici;
- tavă internă pentru unelte mai mici;
- capacitate de încărcare: 12 kg.

Compatibil cu organizatorul HT7G033.



EN Toolbox
HR Kutija za alat
HU Szerszámosláda
RO Trusa de scule

Al | STEEL | max 22 kg | REMOVABLE ORGANISERS | REMOVABLE TOTE TRAY | 22"

HÖGERT				
HT7G064	5901867126924	55 × 28 × 28 cm	1 pc	1,7 kg

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- constructed from high quality tough polypropylene (PP);
- comfortable aluminium folding handle;
- 2 metal clip closures;
- 3 clear plastic removable organizers within the lids for storage of small parts;
- internal tray for smaller tools;
- metal latches;
- load capacity: 22 kg.

Compatible with HT7G033 and HT7G034 organisers.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog polipropilena;
- udobna aluminijska sklopiva ručka;
- 2 trajna aluminijska zasuna;
- 3 uklonjiva organizera u poklopcu od prozirne plastike;
- unutarnja ladica za manje alate;
- metalne šarke;
- nosivost 22 kg.

Kompatibilan s organizerem HT7G033 i HT7G034.

HU
- kiváló minőségű szívós polipropilénből (PP) készül;
- kényelmes alumínium összecsukható fogantyú;
- kettős fém klipzár;
- 3 átlátszó műanyag eltávolítható rendező a fedélen, apró alkatrészek tárolására;
- belső tálca kisebb szerszámokhoz;
- fém reteszek;
- teherbírás: 22 kg.

Kompatibilis a HT7G033 és HT7G034 rendezőkkel.

RO
- construit din polipropilenă dură de înaltă calitate (PP);
- mâner pliabil din aluminiu confortabil;
- închidere dublă cu clemă metalică;
- 3 organizatoare detașabile din plastic transparent în capac pentru depozitarea pieselor mici;
- tavă internă pentru unelte mai mici;
- zăvoare metalice;
- capacitate de încărcare: 22 kg.

Compatibil cu organizatorii HT7G033 și HT7G034.



EN Toolbox
HR Kutija za alat
HU Szerszámosláda
RO Trusa de scule

Al | STEEL | max 27 kg | REMOVABLE ORGANISERS | REMOVABLE TOTE TRAY | 25"

HÖGERT				
HT7G065	5902801012440	60 × 28,6 × 32,7 cm	1 pc	2 kg

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- constructed from high quality tough polypropylene (PP);
- comfortable aluminium folding handle;
- double metal clip closure;
- 2 clear plastic removable organizers within the lids for storage of small parts;
- internal tray for smaller tools;
- metal latches;
- load capacity: 27 kg.

Compatible with HT7G034 organiser.

HR
- izrađena od visokokvalitetnog polipropilena;
- udobna aluminijska sklopiva ručka;
- 2 trajna aluminijska zasuna;
- uklonjiva organizera u poklopcu od prozirne plastike;
- unutarnja ladica za manje alate;
- metalne šarke;
- nosivost 27 kg.

Kompatibilna z organizerom HT7G034.

HU
- kiváló minőségű szívós polipropilénből (PP) készül;
- kényelmes alumínium összecsukható fogantyú;
- dupla fém klipzár;
- 2 átlátszó műanyag eltávolítható rendező a fedélen, apró alkatrészek tárolására;
- belső tálca kisebb szerszámokhoz;
- fém reteszek;
- teherbírás: 27 kg.

Kompatibilis a HT7G034 rendezővel.

RO
- construit din polipropilenă dură de înaltă calitate (PP);
- mâner pliabil din aluminiu confortabil;
- închidere dublă cu clemă metalică;
- 2 organizatoare detașabile din plastic transparent în capac pentru depozitarea pieselor mici;
- tavă internă pentru unelte mai mici;
- zăvoare metalice;
- capacitate de încărcare: 27 kg.

Compatibil cu organizatorul HT7G034.



EN Metal Toolbox
HR Metalna kutija
HU Fém szerszámosláda
RO Cutie de scule din metal

STEEL | 510 mm | max 70 kg

HÖGERT				
HT7G072	5902801239700	55 × 20,5 × 29,5 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 0,8 mm powder-coated steel sheet;
- foldable in 3 levels;
- 5-chamber – 1 large partition 49 × 19,5 cm and 4 smaller ones 49 × 9,5 cm;
- maximum load 70 kg;
- easy access to all drawers at once when opened;
- double-winged lid;
- easily locked with a padlock;
- 2 handles made of steel profiles of the diameter of 14,5 mm, making it easy to carry by two people.

HR
- čelični lim praškasto obojen 0,8 mm;
- sklopiva konstrukcija, 3 razine;
- 5 komora – 1 velika komora 49 × 19,5 cm - 4 manje 49 × 9,5 cm;
- maksimalno opterećenje 70 kg;
- nakon otvaranja lagani pristup svim ladicama istodobno;
- dvokrilni poklopac;
- mogućnost osiguranja lokotom;
- 2 ručke od čeličnih profila promjerom 14,5 mm za jednostavno nošenje za dvije osobe.

HU
- 0,8 mm porszórt acéllemez;
- 3 szinten összecsukható;
- 5 kamrás - 1 nagy válaszfal 49 × 19,5 cm és 4 kisebb 49 × 9,5 cm;
- maximális terhelés 70 kg;
- könnyű hozzáférés az összes fiókhoz egyszerre, ha ki van nyitva;
- kétszárnyú fedél;
- lakattal könnyen zárható;
- 2 fogantyú 14,5 mm átmérőjű acélprofilokból, így két ember könnyen hordozhatja.

RO
- tablă de oțel acoperită cu pulbere de 0,8 mm;
- pliabil în 3 nivele;
- 5 camere – 1 partiție mare 49 × 19,5 cm și 4 mai mici 49 × 9,5 cm;
- sarcină maximă 70 kg;
- acces facil la toate sertarele simultan la deschidere;
- capac cu două aripi;
- ușor de blocat cu lacăt;
- 2 mânere din profile de oțel cu diametrul de 14,5 mm, ceea ce face ușor să fie transportat de două persoane.



EN Metal tool box
HR Metalna kutija za alat 18", 5 komora
HU Fém szerszámdoboz
RO Cutie de scule metalice

STEEL | 5 częściowa | max 50 kg

HÖGERT				
HT7G077	5902801234217	45 × 20,5 × 20 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 0.6 mm varnished steel sheet;
- five-chamber;
- size 18";
- easy access to all parts at the same time when open;
- double-leaf cover;
- possibility of securing with a padlock;
- reinforced double handle;
- max. load 50 kg.

HR
- čelični lim praškasto obojen 0,6 mm;
- 5 komora;
- veličina 18";
- nakon otvaranja lagani pristup svim ladicama istodobno;
- dvokrilni poklopac;
- mogućnost osiguranja lokotom;
- ojačana dvostruka ručka;
- max. opterećenje 50 kg.

HU
- 0,6 mm-es lakkozott acéllemez;
- ötkamrás;
- 18"méret;
- nyitott állapotban könnyű hozzáférés az összes részhez egyszerre;
- kétszárnyú borító;
- lakattal történő rögzítés lehetősége;
- megerősített kettős fogantyú;
- max. terhelés 50 kg.

RO
- tablă de oțel lăcuită de 0,6 mm;
- cu cinci camere;
- dimensiunea 18";
- acces ușor la toate piesele în același timp când sunt deschise;
- capac cu două foi;
- posibilitatea de fixare cu lacăt;
- mâner dublu armat;
- max. încărcare 50 kg.





EN Metal tool box
HR Metalna kutija za alat 21", 5 komora
HU Fém szerszámdoboz
RO Cutie de scule metalice

STEEL | 530 mm | 5 częściowa | max 50 kg

HÖGERT				
HT7G078	5902801234309	53 × 20,5 × 20 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 0.6 mm varnished steel sheet;
- five-chamber;
- size 21";
- easy access to all parts at the same time when open;
- double-leaf cover;
- possibility of securing with a padlock;
- reinforced double handle;
- max. load 50 kg.

HR
- čelični lim praškasto obojen 0,6 mm;
- 5 komora;
- veličina 21";
- nakon otvaranja lagani pristup svim ladicama istodobno;
- dvokrilni poklopac;
- mogućnost osiguranja lokotom;
- ojačana dvostruka ručka;
- max. opterećenje 50 kg.

HU
- 0,6 mm-es lakkozott acéllemez;
- ötkamrás;
- 21"méret;
- nyitott állapotban könnyű hozzáférés az összes részhez egyszerre;
- kétszárnyú borító;
- lakattal történő rögzítés lehetősége;
- megerősített kettős fogantyú;
- max. terhelés 50 kg.

RO
- tablă de oțel lăcuită de 0,6 mm;
- cu cinci camere;
- dimensiunea 21";
- acces ușor la toate piesele în același timp când sunt deschise;
- capac cu două foi;
- posibilitatea de fixare cu lacăt;
- mâner dublu armat;
- max. încărcare 50 kg.

EN 2-drawer tool box
HR Kutija za alat, 2 ladice
HU 2 fiókos szerszámos láda
RO Cutie cu 2 sertare

HÖGERT				
HT7G074	5902801267987	21,8 × 25,5 × 52,0 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- drawer ball guides;
- additional upper compartment closed with metal latches;
- central blockade of the drawer extension activated by closing the box cover;
- non-slip plastic handle;
- the possibility of securing the contents by placing a padlock on the clasps.

HR
- kuglične vodilice ladica;
- dodatni gornji pretinac zatvoren metalnim zasunima;
- centralna blokada izvlačenja ladice aktivira se zatvaranjem poklopca kutije;
- neklizajuća plastična ručka;
- mogućnost osiguranja sadržaja postavljanjem lokota na kopče.

HU
- fiókgömb-vezetők;
- a felső rekesz fém reteszekkel zárva;
- a fiókhosszabbítás központi blokádja aktiválódik a doboz fedelének bezárásával;
- csúszásgátló műanyag fogantyú;
- a kapcsokra lakatot lehet helyezni, hogy a láda tartalma biztosítva legyen.

RO
- ghidaje cu bile pentru sertare;
- compartiment superior suplimentar închis cu zăvoare metalică;
- blocul central al extensiei sertarului este activat prin închiderea capacului cutiei;
- mâner din plastic antiderapant;
- un lacăt poate fi așezat pe capse pentru a asigura conținutul cutiei.





EN 4-drawer tool box
HR Kutija za alat, 4 ladice
HU 4 fiókos szerszámdoboz
RO Trusă de scule cu 4 sertare

HÖGERT				
HT7G075	5902801268106	21,8 × 36,0 × 52,0 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- drawer ball guides;
- additional upper compartment closed with metal latches;
- central blockade for opening the drawers, activated by closing the lid of the box;
- non-slip plastic handle;
- the possibility of securing the contents by placing a padlock on the clasps.

HR
- kuglične vodilice ladica;
- dodatni gornji pretinac zatvoren metalnim zasunima;
- centralna blokada izvlačenja ladice aktivira se zatvaranjem poklopca kutije;
- neklizajuća plastična ručka;
- mogućnost osiguranja sadržaja postavljanjem lokota na kopče.

HU
- fiókgömb-vezetők;
- a felső rekesz fém reteszekkel zárva;
- központi zár a fiókok kinyitásához, aktiválható a doboz fedelének bezárásával;
- csúszásgátló műanyag fogantyú;
- a tartalom rögzítésének lehetősége lakattal a kapcsokra helyezve.

RO
- ghidaje cu bile pentru sertare;
- compartiment superior suplimentar închis cu zăvoare metalice;
- blocaj central pentru deschiderea sertarelor, activat prin închiderea capacului cutiei;
- mâner din plastic antiderapant;
- posibilitatea asigurării conținutului prin plasarea unui lacăt pe cleme.

EN Tool Cabinet
HR Ormarić za alat
HU Szerszámszekrény
RO Cabinet de scule

STEEL ABS

HÖGERT			
HT7G046	5902801026478	760 × 460 × 910 mm	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 6 retractable drawers: 4 drawers x 75 mm high and 2 drawers x 154 mm;
- drawer guides with mechanism made of high-quality materials;
- safety interlock that protects against automatic pulling out of the drawer;
- 5 × 1.25" PVC wheels with ball bearings;
- two swivel castors, which allows the trolley to move freely;
- the cabinet can be locked up against unintentional movement;
- locked with a key, 2 keys included;
- reinforced-ABS top;
- it can be used in a car workshop or in the garage of any do-it-yourselfer.

HR
- 6 izvlačnih ladica: 4 ladice visine 75 mm i 2 ladice vis.154 mm;
- vodilice ladica s kugličnim mehanizmom izrađene od visokokvalitetnih materijala;
- sigurnosna brava koja sprječava automatsko isklizanje ladica;
- PVC kotači veličine 5 × 1,24" s kugličnim ležajevima;
- dva okretna kotača što omogućuje slobodno kretanje kolica;
- ormarić se može zaključati od pomicanja;
- zaključavanje ormara sa bravom, uključena 2 ključa;
- ojačani ABS plastični vrh;
- pronalazi primjenu u auto radionici ili garaži svakog kućnog majstora.

HU
- 6 fiók, ami visszahúzódik: 4 × 75 mm magas és 2 × 154 mm-es fiók;
- kiváló minőségű anyagokból készült fiókvezetők mechanikával;
- biztonsági retesz, amely megvédi a fiók automatikus kihúzását;
- 5 × 1,25" PVC kerekek golyóscsapággyal;
- két forgatható görgő, amely lehetővé teszi a kocsi szabad mozgását;
- a szekrény akaratlan mozgás ellen zárható;
- kulccsal zárva, 2 kulccsal jár hozzá;
- megerősített ABS felső;
- használható autóműhelyben vagy bármilyen barkácsoló személy garázsában.

RO
- 6 sertare retractabile: 4 sertare x 75 mm înălțime și 2 sertare x 154 mm;
- ghidaje pentru sertare cu mecanism din materiale de înaltă calitate;
- blocare de siguranță care protejează împotriva tragerii automate din sertar;
- Roți din PVC de 5 × 1,25" cu rulmenți cu bile;
- două roți pivotante, care permit căruciorului să se miște liber;
- dulapul poate fi blocat împotriva mișcărilor neintenționate;
- blocat cu o cheie, 2 chei incluse;
- partea superioară din ABS întărit;
- poate fi utilizat într-un atelier auto sau în garajul oricărui personalizat.



EN Tool Cabinet
HR Ormarić za alat
HU Szerszámszekrény
RO Cabinet de scule

STEEL ABS

HÖGERT			
HT7G047	5902801273032	760 × 460 × 910 mm	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 7 retractable drawers: 6 drawers x 75 mm high and 1 drawer x 154 mm;
- drawer guides with mechanism made of high-quality materials;
- safety interlock that protects against automatic pulling out of the drawer;
- 5 × 1,24" PVC wheels with ball bearings;
- two swivel castors, which allows the trolley to move freely;
- the cabinet can be locked up against unintentional movement;
- locked with a key, 2 keys included;
- reinforced-ABS top;
- can be used in a car workshop or in the garage of any do-it-yourselfer.

HR
- 7 izvlačnih ladica: 6 ladice visine 75 mm i 1 ladica visine 154 mm;
- vodilice ladica s kugličnim mehanizmom izrađene od visokokvalitetnih materijala;
- sigurnosna brava koja sprječava automatsko isklizanje ladica;
- PVC kotači veličine 5 × 1,24" s kugličnim ležajevima;
- dva okretna kotača što omogućuje slobodno kretanje kolica;
- ormarić se može zaključati od pomicanja;
- zaključavanje ormara sa bravom, uključena 2 ključa;
- ojačani ABS plastični vrh;
- pronalazi primjenu u auto radionici ili garaži svakog kućnog majstora.

HU
- 7 fiók, ami visszahúzódik: 6 × 75 mm magas és 1 × 154 mm-es fiók;
- kiváló minőségű anyagokból készült fiókvezetők mechanikával;
- biztonsági retesz, amely megvédi a fiók automatikus kihúzását;
- 5 × 1,24" PVC kerekek golyóscsapággyal;
- két forgatható görgő, amely lehetővé teszi a kocsi szabad mozgását;
- a szekrény akaratlan mozgás ellen zárható;
- kulccsal zárva, 2 kulccsal jár hozzá;
- megerősített ABS felső;
- használható autós műhelyben vagy bármilyen barkácsoló garázsában.

RO
- 7 sertare retractabile: 6 sertare x 75 mm înălțime și 1 sertar x 154 mm;
- ghidaje pentru sertare cu mecanism din materiale de înaltă calitate;
- blocare de siguranță care protejează împotriva tragerii automate din sertar;
- Roți din PVC de 5 × 1,24" cu rulmenți cu bile;
- două roți pivotante, care permit căruciorului să se miște liber;
- dulapul poate fi blocat împotriva mișcărilor neintenționate;
- blocat cu o cheie, 2 chei incluse;
- partea superioară din ABS întărit;
- poate fi utilizat într-un atelier de mașini sau în garajul oricărui bricolaj.



EN Tool Cabinet
HR Ormarić za alat
HU Szerszámszekrény
RO Cabinet de scule

STEEL ABS x171

HÖGERT			
HT7G052	5902801208508	760 × 460 × 910 mm	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 6 retractable drawers: 4 drawers x 75 mm high and 2 drawers x 154 mm;
- drawer guides with mechanism made of high-quality materials;
- safety interlock that protects against automatic pulling out of the drawer;
- 5 × 1,24" PVC wheels with ball bearings;
- two swivel castors, which allows the trolley to move freely;
- the cabinet can be locked up against unintentional movement;
- locked with a key, 2 keys included;
- reinforced-ABS top;
- can be used in a car workshop or in the garage of any do-it-yourselfer.

HR
- 6 izvlačnih ladica: 4 ladice visine 75 mm i 2 ladice visine 154 mm;
- vodilice ladica s kugličnim mehanizmom izrađene od visokokvalitetnih materijala;
- sigurnosna brava koja sprječava automatsko isklizanje ladica;
- PVC kotači veličine 5 × 1,24" s kugličnim ležajevima;
- dva okretna kotača što omogućuje slobodno kretanje kolica;
- ormarić se može zaključati od pomicanja;
- zaključavanje ormara sa bravom, uključena 2 ključa;
- ojačani ABS plastični vrh;
- pronalazi primjenu u auto radionici ili garaži svakog kućnog majstora.

HU
- 6 fiók, ami visszahúzódik: 4 × 75 mm magas és 2 × 154 mm-es fiók;
- kiváló minőségű anyagokból készült fiókvezetők mechanikával;
- biztonsági retesz, amely megvédi a fiók automatikus kihúzását;
- 5 × 1,24" PVC kerekek golyóscsapággyal;
- két forgatható görgő, amely lehetővé teszi a kocsi szabad mozgását;
- a szekrény akaratlan mozgás ellen zárható;
- kulccsal zárva, 2 kulccsal jár hozzá;
- megerősített ABS felső;
- használható autós műhelyben vagy bármilyen barkácsoló személy garázsában.

RO
- 6 sertare retractabile: 4 sertare x 75 mm înălțime și 2 sertare x 154 mm;
- ghidaje pentru sertare cu mecanism din materiale de înaltă calitate;
- blocare de siguranță care protejează împotriva tragerii automate din sertar;
- Roți din PVC de 5 × 1,24" cu rulmenți cu bile;
- două roți pivotante, care permit căruciorului să se miște liber;
- dulapul poate fi blocat împotriva mișcărilor neintenționate;
- blocat cu o cheie, 2 chei incluse;
- partea superioară din ABS întărit;
- poate fi utilizat într-un atelier de mașini sau în garajul oricărui bricolaj.

The content / Sadržaj uložaka / A készlet tartalma / Conținutul trusei:

HT7G120, HT7G121, HT7G122, HT7G124, HT7G125, HT7G127, HT7G128, HT7G130, HT7G132, HT7G133, HT7G134, HT7G137.



EN Tool Cabinet
HR Ormarić za alat
HU Szerszámszekrény
RO Dulap pentru scule

STEEL | ABS | x214

HÖGERT				
HT7G056	5902801208652	760 × 460 × 910 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 6 retractable drawers: 4 drawers x 75 mm high and 2 drawers x 154 mm;
- drawer guides with mechanism made of high-quality materials;
- safety interlock that protects against automatic pulling out of the drawer;
- 5 × 1,24" PVC wheels with ball bearings;
- two swivel castors, which allows the trolley to move freely;
- the cabinet can be locked up against unintentional movement;
- locked with a key, 2 keys included;
- reinforced-ABS top;
- can be used in a car workshop or in the garage of any do-it-yourselfer.

HR
- 6 izvlačnih ladica: 4 ladice visine 75 mm i 2 ladice visine 154 mm;
- vodilice ladica s kugličnim mehanizmom izrađene od visokokvalitetnih materijala;
- sigurnosna brava koja sprječava automatsko isklizanje ladica;
- PVC kotači veličine 5 × 1,24" s kugličnim ležajevima;
- dva okretna kotača što omogućuje slobodno kretanje kolica;
- ormarić se može zaključati od pomicanja;
- zaključavanje ormara sa bravom, uključena 2 ključa;
- ojačani ABS plastični vrh;
- pronalazi primjenu u auto radionici ili garaži svakog kućnog majstora.

HU
- 6 visszahúzható fiók: 4 × 75 mm magas és 2 × 154 mm-es fiók;
- Kiváló minőségű anyagokból készült fiókvezetők;
- biztonsági retesz, amely megvéd a fiók automatikus kihúzásától;
- 5 × 1,24" PVC kerekek golyóscsapággyal;
- két forgatható görgő, amely lehetővé teszi a kocsi szabad mozgását;
- a szekrény akaratlan mozgás ellen zárható;
- kulccsal zárható, 2 kulccsal együtt;
- megerősített-ABS tetőtálca;
- használható autós műhelyben vagy bármilyen barkács garázsában.

RO
- 6 sertare retractabile: 4 sertare x 75 mm înălțime și 2 sertare x 154 mm;
- ghidaje pentru sertare cu mecanism realizat din materiale de înaltă calitate;
- interblocare de siguranță care protejează împotriva extragerii automate din sertar;
- Roți din PVC de 5 × 1,24" cu rulmenți cu bile;
- două roți pivotante, care permit căruciorului să se miște liber;
- dulapul poate fi blocat împotriva mișcărilor neintenționate;
- blocat cu o cheie, 2 chei incluse;
- partea superioară din ABS întărit;
- poate fi folosit într-un atelier de mașini sau în garajul oricărui bricolaj.

The content / Sadržaj uložaka / A készlet tartalma / Conținutul trusei:

HT7G120, HT7G121, HT7G122, HT7G124, HT7G125, HT7G126, HT7G127, HT7G128, HT7G130, HT7G131, HT7G132, HT7G133, HT7G134, HT7G135, HT7G137.



EN Tool Cabinet
HR Ormarić za alat
HU Szerszámszekrény
RO Dulap pentru scule

STEEL | x258

HÖGERT				
HT7G058	5902801272882	760 × 460 × 910 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 7 retractable drawers: 6 drawers x 75 mm high and 1 drawer x 154 mm;
- drawer guides with mechanism made of high-quality materials;
- safety interlock that protects against automatic pulling out of the drawer;
- 5 × 1,24" PVC wheels with ball bearings;
- two swivel castors, which allows the trolley to move freely;
- the cabinet can be locked up against unintentional movement;
- locked with a key, 2 keys included;
- reinforced-ABS top;
- can be used in a car workshop or in the garage of any do-it-yourselfer.

HR
- 7 izvlačnih ladica: 6 ladica visine 75 mm i 1 ladica visine 154 mm;
- vodilice ladica s kugličnim mehanizmom izrađene od visokokvalitetnih materijala;
- sigurnosna brava koja sprječava automatsko isklizanje ladica;
- PVC kotači veličine 5 × 1,24" s kugličnim ležajevima;
- dva okretna kotača što omogućuje slobodno kretanje kolica;
- ormarić se može zaključati od pomicanja;
- zaključavanje ormara sa bravom, uključena 2 ključa;
- ojačani ABS plastični vrh;
- pronalazi primjenu u auto radionici ili garaži svakog kućnog majstora.

HU
- 7 visszahúzható fiók: 6 × 75 mm magas és 1 × 154 mm-es fiók;
- Kiváló minőségű anyagokból készült fiókvezetők;
- biztonsági retesz, amely megvéd a fiók automatikus kihúzásától;
- 5 × 1,24" PVC kerekek golyóscsapággyal;
- két forgatható görgő, amely lehetővé teszi a kocsi szabad mozgását;
- a szekrény akaratlan mozgás ellen zárható;
- kulccsal zárható, 2 kulccsal együtt;
- megerősített-ABS tetőtálca;
- használható autós műhelyben vagy bármilyen barkács garázsában.

RO
- 7 sertare retractabile: 6 sertare x 75 mm înălțime și 1 sertar x 154 mm;
- ghidaje pentru sertare cu mecanism realizat din materiale de înaltă calitate;
- interblocare de siguranță care protejează împotriva extragerii automate din sertar;
- Roți din PVC de 5 × 1,24" cu rulmenți cu bile;
- două roți pivotante, care permit căruciorului să se miște liber;
- dulapul poate fi blocat împotriva mișcărilor neintenționate;
- blocat cu o cheie, 2 chei incluse;
- partea superioară din ABS întărit;
- poate fi folosit într-un atelier de mașini sau în garajul oricărui bricolaj.

The content / Sadržaj uložaka / A készlet tartalma / Conținutul trusei:

HT7G120, HT7G121, HT7G122, HT7G124, HT7G125, HT7G148, HT7G127, HT7G128, HT7G130, HT7G131, HT7G132, HT7G133, HT7G134, HT7G135, HT7G137, HT7G145.



EN Workshop cabinet, 6-drawers
HR Ormar za radionice, 6 ladica
HU Műhelyszekrény, 6 fiókkal
RO Dulap pentru atelier, 6 sertare

HÖGERT				
HT7G045	5902801267857	708 × 459 × 977 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 6 pull-out drawers:
  - 4 drawers H 75 mm;
  - 1 drawer H 154 mm;
  - 1 drawer H 233 mm;
- maximum load: 15 kg narrow drawer, 25 kg wide drawer;
- protection against opening more than one drawer at the same time prevents the cabinet from overturning;
- the possibility of fully opening the drawers facilitates access to tools;
- drawer runners with ball bearings guarantee long-term use even with high loads;
- guides with a closing function to prevent the drawer from sliding open automatically;
- 5 × 1.25"TPR wheels with ball bearings;
- two swivel wheels with brakes make it possible to block the cabinet against moving;
- locking the cabinet with a key, including 2 keys, protects the tools against theft and against opening drawers during transport;
- reinforced top made of ABS plastic;
- drawers filled with EVA foam.

HR
- 6 izvlačnih ladica:
  - 4 izvlačne ladice 75 mm;
  - 1 izvlačna ladica 154 mm;
  - 1 izvlačna ladica 233 mm;
- maksimalna nosivost:
- – 15 kg uska ladica;
- – 25 kg široka ladica;
- blokada otvaranja više od jedne ladice istovremeno sprječava prevrtanje ormara;
- mogućnost punog izvlačenja ladice olakšava pristup alatima;
- kuglične vodilice ladica jamče dugotrajno korištenje čak i pri velikom opterećenju;
- vodilice s funkcijom samozatvaranja štite od automatskog izvlačenja ladice;
- 5 × 1,25" TPR kotači s kugličnim ležajevima;
- okretna kotača s kočnicama omogućuju blokiranje ormara protiv kretanja;
- zaključavanje ormara ključem, u kompletu 2 ključa, štiti alat od krađe i otvaranja tijekom transporta;
- ojačana gornja ploča od ABS plastike;
- ladice s ispunom od EVA pjene.

HU
- 6 kihúzható fiók:
  - 4 H 75 mm-es;
  - 1 H 154 mm-es és;
  - 1 H 233 mm-es fiók;
- maximális terhelés: 15 kg keskeny fiók, 25 kg széles fiók;
- a több fiók egyszerre történő kinyitása elleni védelem megakadályozza a szekrény felborulását;
- a fiókok teljes kinyitásának lehetősége megkönnyíti az eszközökhöz való hozzáférést;
- a golyóscsapágyas fiókfutók nagy terhelés mellett is hosszú távú használatot biztosítanak;
- záró funkcióval rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a fiók automatikus kinyílását;
- golyóscsapágyas 5 × 1,25" TPR kerekek;
- két fékkel ellátott forgókerék lehetővé teszi a szekrény blokkolását a mozgás ellen;
- a szekrény kulccsal zárható, 2 kulcsot tartalmaz, megvédi a szerszámokat a lopás és a fiókok kinyitása ellen szállítás közben;
- megerősített teteje ABS műanyagból készült;
- a fiókok EVA habbal töltöttek.

RO
- 6 sertare extensibile:
  - 4 sertare H 75 mm;
  - 1 H 154 mm;
  - 1 sertar H 233 mm;
- sarcină maximă: sertar îngust de 15 kg, sertar lat de 25 kg;
- protecția împotriva deschiderii mai multor sertare în același timp împiedică răsturnarea dulapului;
- posibilitatea deschiderii complete a sertarelor facilitează accesul la scule;
- ghidajele pentru sertare cu rulmenți asigură utilizarea pe termen lung chiar și sub sarcini grele;
- au o funcție de blocare care împiedică deschiderea automată a contului;
- Roți TPR de 5 × 1,25"cu rulmenți cu bile;
- două roți pivotante cu frâne permit blocarea dulapului împotriva mișcării;
- dulapul se poate închide cu cheie, 2 chei include, protejează instrumentele de furt și deschiderea sertarelor în timpul transportului;
- blatul ranforsat este fabricat din plastic ABS;
- sertare sunt umplute cu spumă EVA.



EN Workshop cabinet, 7-drawers
HR Ormar za radionice, 7 ladica
HU Műhelyszekrény, 7 fiókkal
RO Dulap pentru atelier, 7 sertare

RAIL BALL BEARING

HÖGERT				
HT7G048	5902801267956	708 × 459 × 977 mm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- 7 pull-out drawers:
  - 5 drawers H 75 mm;
  - 2 drawers H 154 mm;
- maximum load:
  - 15 kg narrow drawer;
  - 25 kg wide drawer;
- protection against opening more than one drawer at the same time prevents the cabinet from overturning;
- the possibility of fully opening the drawers facilitates access to tools;
- drawer runners with ball bearings guarantee long-term use even with high loads;
- guides with a closing function to prevent the drawer from sliding open automatically;
- 5 × 1.25"TPR wheels with ball bearings;
- two swivel wheels with brakes make it possible to block the cabinet against moving;
- locking the cabinet with a key, including 2 keys, protects the tools against theft and against opening drawers during transport;
- reinforced top made of ABS plastic;
- drawers filled with EVA foam.

HR
- 7 izvlačnih ladica:
  - 5 ladica visine 75 mm;
  - 2 ladice visine 154 mm;
- maksimalna nosivost:
  - 15 kg uska ladica;
  - 25 kg široka ladica;
- blokada otvaranja više od jedne ladice istovremeno sprječava prevrtanje ormara;
- mogućnost punog izvlačenja ladice olakšava pristup alatima;
- kuglične vodilice ladica jamče dugotrajno korištenje čak i pri velikom opterećenju;
- vodilice s funkcijom samozatvaranja štite od automatskog izvlačenja ladice;
- 5 × 1,25" TPR kotači s kugličnim ležajevima;
- dva okretna kotača s kočnicama omogućuju blokiranje ormara protiv kretanja;
- zaključavanje ormara ključem, u kompletu 2 ključa, štiti alat od krađe i otvaranja tijekom transporta;
- ojačana gornja ploča od ABS plastike;
- ladice s ispunom od EVA pjene.

HU
- 7 kihúzható fiók:
  - 5 H 75 mm-es fiók;
  - 2 H 154 mm-es fiók;
- maximális terhelés:
  - 15 kg keskeny fiók;
  - 25 kg széles fiók;
- a több fiók egyszerre történő kinyitása elleni védelem megakadályozza a szekrény felborulását;
- a fiókok teljes kinyitásának lehetősége megkönnyíti az eszközökhöz való hozzáférést;
- a golyóscsapágyas fiókfutók nagy terhelés mellett is hosszú távú használatot biztosítanak;
- záró funkcióval rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a fiók automatikus kinyílását;
- golyóscsapágyas 5 × 1,25" TPR kerekek;
- két fékkel ellátott forgókerék lehetővé teszi a szekrény blokkolását a mozgás ellen;
- a szekrény kulccsal zárható, 2 kulcsot tartalmaz, megvédi a szerszámokat a lopás és a fiókok kinyitása ellen szállítás közben;
- megerősített teteje ABS műanyagból készült;
- a fiókok EVA habbal töltöttek.

RO
- 7 sertare extensibile:
  5 sertare H 75 mm;
  2 sertare H 154 mm;
- sarcină maximă:
  - sertar îngust de 15 kg;
  - sertar lat de 25 kg;
- protecția împotriva deschiderii mai multor sertare în același timp împiedică răsturnarea dulapului;
- posibilitatea deschiderii complete a sertarelor facilitează accesul la scule;
- ghidajele pentru sertare cu rulmenți asigură utilizarea pe termen lung chiar și sub sarcini grele;
- au o funcție de blocare care împiedică deschiderea automată a contului;
- Roți TPR de 5 × 1,25"cu rulmenți cu bile;
- două roți pivotante cu frâne permit blocarea dulapului împotriva mișcării;
- dulapul se poate închide cu cheie, 2 chei include, protejează instrumentele de furt și deschiderea sertarelor în timpul transportului;
- blatul ranforsat este fabricat din plastic ABS;
- sertare sunt umplute cu spumă EVA.



EN Tool Trolley
HR Ladičar za radionicu s kotačima
HU Szerszámkocsi
RO Cărucior de scule

3 modules | max 45 kg | 1x20 kg 420x220x150 mm | 2x5 kg 380x215x60 mm | 1x15 kg 410x210x280 mm | RAIL BALL BEARING

HÖGERT				
HT7G080	5902801238369	52 × 32 × 72 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- 3-part, modular, mobile service cabinet;
- robust metal structure with plastic sides;
- built-in castors enable quick and convenient transport of the trolley to the workplace;
- built-in, foldable aluminium telescopic handle;
- metal side clasps;
- small size and weight;
- 3 segments – each segment can be used independently:
  - upper box measuring 420 × 220 × 150 mm, with the load capacity of 20 kg with metal clasps. In the top cover there are 2 pull-out organisers with a transparent cover, each with 5 compartments for storing small parts and accessories and a tool tray. The box has a retractable plastic carrying handle and side handles for easy lifting and adjustment. Equipped with anti-slip elastic bands, which prevent the box from moving e.g. during transport in the car.
  - central box with 2 drawers mounted on ball-bearing slides. Dimensions of each drawer 390 × 215 × 60 mm, load capacity 5 kg. Flat worktop with a groove for working with power tools. The box has a retractable plastic carrying handle.
  - bottom box with tiltable, large drawer measuring 410 × 210 × 280 mm, with the load capacity of 15 kg, with fixed castors, telescopic handle and additional carrying handle.

HR
- 3-dijelni modularni mobilni servisni ormar
- čvrsta metalna konstrukcija sa stranicama izrađenim od plastike;
- ugrađeni kotači omogućuju brz i udoban prijevoz ladičara na mjesto rada;
- ugrađena sklopiva aluminijska teleskopska ručka;
- metalni bočni zatvarači;
- mala veličina i težina;
- 3 segmenta – mogućnost samostalne uporabe svakoga od njih:
  - gornja škrinja vel. 420 × 220 × 150 mm i nosivosti 20 kg s metalnim kopčama. U gornjem poklopcu nalaze se 2 izvlačna organizera s prozirnim poklopcem i 5 pregrada svaki za pohranu malih djelova, pribora i posude za alat. Škrinja ima uvlačnu plastičnu ručku za nošenje i dvije bočne ručke za jednostavno podizanje i pomicanje. Ima protuklizne gume, koje štite od premještanja škrinje prilikom transporta u autu.
  - srednja škrinja s 2 ladice montirane na kugličnim vodilicama. Veličina svake ladice 390 × 215 x 60 mm, nosivost 5 kg. Ravna radna ploča s udubljenjem korisnim tijekom rada s električnim alatima. Škrinja ima uvlačnu plastičnu ručku za nošenje.
  - donja škrinja s otvaranjem pod kutom, s velikom ladicom vel. 410 × 210 x 280 mm i nosivosti 15 kg, ima trajne kotače, teleskopsku ručku i dodatnu ručku za nošenje.

HU
- 3 részes moduláris, mobil szervizszekrény;
- robusztus fémszerkezet műanyag oldalakkal;
- a beépített görgők lehetővé teszik a kocsi gyors és kényelmes szállítását a munkahelyre;
- beépített, összehajtható alumínium teleszkópos fogantyú;
- fém oldalsó kapcsok;
- kis méret és súly;
- 3 szegmens – mindegyik szegmens önállóan használható:
  - felső doboz 420 × 220 x 150 mm méretű, 20 kg teherbírással, fém kapcsokkal. A felső burkolatban 2 kihúzható, átlátszó fedéllel ellátott rendező található, mindegyik 5 rekesszel rendelkezik az apró alkatrészek és kiegészítők tárolására, valamint egy szerszámtálcával. A doboz visszahúzható műanyag fogantyúval és oldalsó fogantyúkkal rendelkezik az egyszerű emelés és beállítás érdekében. Csúszásgátló rugalmas szalagokkal van felszerelve, amelyek megakadályozzák a doboz elmozdulását plaz autóban történő szállítás közben.
  - központi doboz 2 fiókkal, a golyóscsapágyakra szerelve. Az egyes fiókok méretei 390 × 215 x 60 mm, teherbírása 5 kg. Lapos munkalap munkaeszközökhöz való munkavégzéssel. A doboz visszahúzható műanyag hordozófogantyúval rendelkezik.
  - alsó doboz dönthető, nagy fiókkal, 410 × 210 x 280 mm méretű, 15 kg teherbírással, rögzített görgőkkel, teleszkópos fogantyúval és kiegészítő hordozófogantyúval.

RO
- dulap de servicii mobil în 3 părți, modular;
- structură metalică robustă cu laturi din plastic;
- roțile încorporate permit transportul rapid și convenabil al căruciorului la locul de muncă;
- mâner telescopic pliabil din aluminiu încorporat;
- cleme laterale metalice;
- dimensiuni mici și greutate;
- 3 segmente – fiecare segment poate fi utilizat independent:
  - cutie superioară de 420 × 220 x 150 mm, cu o capacitate de încărcare de 20 kg cu cleme metalice. În capacul superior sunt 2 organizatoare extragătoare cu capac transparent, fiecare cu 5 compartimente pentru depozitarea pieselor și accesoriilor mici și o tavă pentru scule. Cutia are un mâner de transport retractabil din plastic și mânerele laterale pentru ridicare și reglare ușoară. Echipat cu benzi elastice antiderapante, care împiedică mișcarea cutiei de exîn timpul transportului în mașină.
  - cutie centrală cu 2 sertare montate pe lamele cu rulmenți cu bile. Dimensiunile fiecărui sertar 390 × 215 x 60 mm, capacitate de încărcare 5 kg. Blat plat cu canelură pentru lucrul cu scule electrice. Cutia are un mâner de transport retractabil din plastic.
  - cutie de jos cu sertar înclinabil, mare, de 410 × 210 x 280 mm, cu o capacitate de încărcare de 15 kg, cu roți fixe, mâner telescopic și mâner de transport suplimentar.



EN Hermetic tool box 10.5"
HR Hermetička kutija za alat 10,5"
HU Hermetikusan záró szerszámdoboz 10,5"
RO Cutie de instrumente ermetică 10,5"

IP 55 | PP

HÖGERT					
HT7G010	5902801307010	270 × 246 × 124 mm	10,5"	1 pc	12 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 10.5";
- dustproof and watertight according to the IP55 resistance class;
- a specially designed profile of the edge of the cover and the body of the box in combination with the use of an EPDM gasket effectively protects against water and dust;
- made of extremely strong and durable polypropylene;
- very strong structure, reinforced with additional ribs, guarantees shock resistance and effectively protects against the pressure of large external forces. The box is also not damaged when falling from a height.
- decompression valve enabling the box to be opened in the event of a change in pressure or temperature;
- 3-point hinges with additional reinforcements guarantee a very long service life;
- 2 front fasteners are hidden between massive and durable profiles that protect them against damage;
- durable handle allows you to carry a heavy load;
- the inside of the suitcase is filled with a sponge insert, which is pre-cut in the form of small cubic cubes, allowing them to be pulled out freely in order to adjust the shape to the transported product;
- possibility of closing the suitcase with a padlock, which additionally prevents it from being opened by unwanted persons.

HR
- veličina: 10,5";
- otporna na prašinu i vodootporna u skladu s razredom otpornosti IP55;
- posebno dizajniran profil ruba poklopca i tijela kutije u kombinaciji s upotrebom EPDM brtve učinkovito štiti od vode i prašine;
- izrađena od iznimno čvrstog i izdržljivog polipropilena;
- vrlo jaka konstrukcija ojačana dodatnim rebrima jamči otpornost na udarce i učinkovito štiti od pritiska velikih vanjskih sila;
- kutija ostaje neoštećena čak nakon pada s visine;
- dekompresijski ventil koji omogućuje otvaranje kutije u slučaju promjene tlaka ili temperature;
- 3 spojnice s dodatnim pojačanjima jamče vrlo dug vijek trajanja;
- 2 prednja zatvarača skrivena su između masivnih i izdržljivih profila, koji ih štite od oštećenja;
- izdržljiva ručka omogućuje prenošenje teškog tereta;
- unutrašnjost kutije ispunjena je spužvastim umetkom, koji je prethodno izrezan u obliku malih kockica, što omogućuje slobodno izvlačenje kako bi se oblik prilagodio prenošenom proizvodu;
- Kutija se može zatvoriti lokotom, što ju dodatno štiti od neželjenih osoba.

HU
- méret: 10,5";
- por- és vízálló az IP55 ellenállási osztály szerint;
- a fedél szélének és a doboz testének speciálisan kialakított profilja az EPDM tömítés használatával együtt hatékonyan véd a víz és a por ellen;
- rendkívül erős és tartós polipropilénből készült;
- nagyon erős, további bordákkal megerősített szerkezet biztosítja az ütésállóságot és hatékonyan véd a nagy külső erők nyomásától. A doboz sem sérül, ha magasból esik.
- a dekompressziós szelep, lehetővé teszi a doboz kinyitását nyomás vagy hőmérsékletváltozás esetén;
- A hárompontos pántok további megerősítéssel nagyon hosszú élettartamot biztosítanak;
- 2 elülső rögzítőelem van elrejtve tömör és tartós profilok között, amelyek megvédik őket a sérülésektől;
- a tartós fogantyú lehetővé teszi nagy teher szállítását;
- a bőrönd belseje szivacsbetéttel van megtöltve, amelyet előre kivágnak apró köbkocka formájában, lehetővé téve számukra, hogy szabadon lehúzhassák őket, hogy alakjukat a szállított termékhez igazítsák;
- a szerszámosdobozt lakattal lehet lezárni, amely megakadályozza a nem kívánt személyek általi kinyitását.

RO
- dimensiunea 10,5";
- rezistent la praf și etanș la apă conform clasei de rezistență IP55;
- marginea capacului și al corpului cutiei are un profil special cu utilizarea unei garnituri EPDM protejează eficient împotriva apei și a prafului;
- din polipropilenă extrem de rezistentă și durabilă;
- structura foarte puternică, întărită cu nervuri suplimentare, garantează rezistența la șoc și protejează eficient împotriva presiunea forțelor externe. De asemenea, cutia nu este deteriorată la căderea de la înălțime.
- supapă de decompresie care permite deschiderea cutiei în cazul schimbării presiunii sau temperaturii;
- Balamalele în 3 puncte cu armături suplimentare garantează o durată de viață foarte lungă;
- 2 elemente de fixare frontale sunt ascunse între profile masive și durabile care le protejează împotriva deteriorării;
- mânerul durabil permite transportul încărcăturilor grele;
- interiorul valizei este umplut cu o inserție de burete care este pre-decupată sub formă de cuburi mici, permițându-le să le tragă liber pentru a-și adapta forma produsului livrat;
- este posibil să închideți cutia cu un lacăt, ceea ce împiedică în plus deschiderea acesteia de către persoane nedorite.



EN Hermetic tool box 14"
HR Hermetička kutija za alat 14"
HU Hermetikusan záró szerszámdoboz 14”
RO Cutie de instrumente ermetică 14"

IP 55 | PP

HÖGERT					
HT7G011	5902801307058	339 × 295 × 152 mm	14"	1 pc	4 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 14";
- dustproof and watertight according to the IP55 resistance class;
- a specially designed profile of the edge of the cover and the body of the box in combination with the use of an EPDM gasket effectively protects against water and dust;
- made of extremely strong and durable polypropylene;
- very strong structure, reinforced with additional ribs, guarantees shock resistance and effectively protects against the pressure of large external forces. The box is also not damaged when falling from a height.
- decompression valve enabling the box to be opened in the event of a change in pressure or temperature;
- 3-point hinges with additional reinforcements guarantee a very long service life;
- 2 front fasteners are hidden between massive and durable profiles that protect them against damage;
- durable handle allows you to carry a heavy load;
- the inside of the suitcase is filled with a sponge insert, which is pre-cut in the form of small cubic cubes, allowing them to be pulled out freely in order to adjust the shape to the transported product;
- possibility of closing the suitcase with a padlock, which additionally prevents it from being opened by unwanted persons.

HR
- veličina: 14";
- otporna na prašinu i vodootporna u skladu s razredom otpornosti IP55;
- posebno dizajniran profil ruba poklopca i tijela kutije u kombinaciji s upotrebom EPDM brtve učinkovito štiti od vode i prašine;
- izrađena od iznimno čvrstog i izdržljivog polipropilena;
- vrlo jaka konstrukcija ojačana dodatnim rebrima jamči otpornost na udarce i učinkovito štiti od pritiska velikih vanjskih sila;
- kutija ostaje neoštećena čak nakon pada s visine;
- dekompresijski ventil koji omogućuje otvaranje kutije u slučaju promjene tlaka ili temperature;
- 3 spojnice s dodatnim pojačanjima jamče vrlo dug vijek trajanja;
- 2 prednja zatvarača skrivena su između masivnih i izdržljivih profila, koji ih štite od oštećenja;
- izdržljiva ručka omogućuje prenošenje teškog tereta;
- unutrašnjost kutije ispunjena je spužvastim umetkom, koji je prethodno izrezan u obliku malih kockica, što omogućuje slobodno izvlačenje kako bi se oblik prilagodio prenošenom proizvodu;
- Kutija se može zatvoriti lokotom, što ju dodatno štiti od neželjenih osoba.

HU
- méret: 14";
- por- és vízálló az IP55 ellenállási osztály szerint;
- a fedél szélének és a doboz testének speciálisan kialakított profilja az EPDM tömítés használatával együtt hatékonyan véd a víz és a por ellen;
- rendkívül erős és tartós polipropilénből készült;
- nagyon erős, további bordákkal megerősített szerkezet biztosítja az ütésállóságot és hatékonyan véd a nagy külső erők nyomásától. A doboz sem sérül, ha magasból esik.
- a dekompressziós szelep, lehetővé teszi a doboz kinyitását nyomás vagy hőmérsékletváltozás esetén;
- A hárompontos pántok további megerősítéssel nagyon hosszú élettartamot biztosítanak;
- 2 elülső rögzítőelem van elrejtve tömör és tartós profilok között, amelyek megvédik őket a sérülésektől;
- a tartós fogantyú lehetővé teszi nagy teher szállítását;
- a bőrönd belseje szivacsbetéttel van megtöltve, amelyet előre kivágnak apró kőbkocka formájában, lehetővé téve számukra, hogy szabadon lehúzhassák őket, hogy alakjukat a szállított termékhez igazítsák;
- a szerszámosdobozt lakattal lehet lezárni, amely megakadályozza a nem kívánt személyek általi kinyitását.

RO
- dimensiunea 14";
- rezistent la praf și etanș la apă conform clasei de rezistență IP55;
- marginea capacului și al corpului cutiei are un profil special cu utilizarea unei garnituri EPDM protejează eficient împotriva apei și a prafului;
- din polipropilenă extrem de rezistentă și durabilă;
- structura foarte puternică, întărită cu nervuri suplimentare, garantează rezistența la șoc și protejează eficient împotriva presiunea forțelor externe. De asemenea, cutia nu este deteriorată la căderea de la înălțime.
- supapă de decompresie care permite deschiderea cutiei în cazul schimbării presiunii sau temperaturii;
- Balamalele în 3 puncte cu armături suplimentare garantează o durată de viață foarte lungă;
- 2 elemente de fixare frontale sunt ascunse între profile masive și durabile care le protejează împotriva deteriorării;
- mânerul durabil permite transportul încărcăturilor grele;
- interiorul valizei este umplut cu o inserție de burete care este pre-decupată sub formă de cuburi mici, permițându-le să le tragă liber pentru a-și adapta forma produsului livrat;
- este posibil să închideți cutia cu un lacăt, ceea ce împiedică în plus deschiderea acesteia de către persoane nedorite.



EN Hermetic tool box 18,5"
HR Hermetička kutija za alat 18,5"
HU Hermetikusan záró szerszámdoboz 18,5”
RO Cutie de instrumente ermetică 18,5"

IP 55 | PP

HÖGERT					
HT7G012	5902801308130	460 × 365 × 176 mm	18,5"	1 pc	2 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 18,5";
- dustproof and watertight according to the IP55 resistance class;
- a specially designed profile of the edge of the cover and the body of the box in combination with the use of an EPDM gasket effectively protects against water and dust;
- made of extremely strong and durable polypropylene;
- very strong structure, reinforced with additional ribs, guarantees shock resistance and effectively protects against the pressure of large external forces. The box is also not damaged when falling from a height.
- decompression valve enabling the box to be opened in the event of a change in pressure or temperature;
- 3-point hinges with additional reinforcements guarantee a very long service life;
- 2 front fasteners are hidden between massive and durable profiles that protect them against damage;
- durable handle allows you to carry a heavy load;
- the inside of the suitcase is filled with a sponge insert, which is pre-cut in the form of small cubic cubes, allowing them to be pulled out freely in order to adjust the shape to the transported product;
- possibility of closing the suitcase with a padlock, which additionally prevents it from being opened by unwanted persons.

HR
- veličina: 18,5";
- otporna na prašinu i vodootporna u skladu s razredom otpornosti IP55;
- posebno dizajniran profil ruba poklopca i tijela kutije u kombinaciji s upotrebom EPDM brtve učinkovito štiti od vode i prašine;
- izrađena od iznimno čvrstog i izdržljivog polipropilena;
- vrlo jaka konstrukcija ojačana dodatnim rebrima jamči otpornost na udarce i učinkovito štiti od pritiska velikih vanjskih sila;
- kutija ostaje neoštećena čak nakon pada s visine;
- dekompresijski ventil koji omogućuje otvaranje kutije u slučaju promjene tlaka ili temperature;
- 3 spojnice s dodatnim pojačanjima jamče vrlo dug vijek trajanja;
- 2 prednja zatvarača skrivena su između masivnih i izdržljivih profila, koji ih štite od oštećenja;
- izdržljiva ručka omogućuje prenošenje teškog tereta;
- unutrašnjost kutije ispunjena je spužvastim umetkom, koji je prethodno izrezan u obliku malih kockica, što omogućuje slobodno izvlačenje kako bi se oblik prilagodio prenošenom proizvodu;
- Kutija se može zatvoriti lokotom, što ju dodatno štiti od neželjenih osoba.

HU
- méret: 18,5";
- por- és vízálló az IP55 ellenállási osztály szerint;
- a fedél szélének és a doboz testének speciálisan kialakított profilja az EPDM tömítés használatával együtt hatékonyan véd a víz és a por ellen;
- rendkívül erős és tartós polipropilénből készült;
- nagyon erős, további bordákkal megerősített szerkezet biztosítja az ütésállóságot és hatékonyan véd a nagy külső erők nyomásától. A doboz sem sérül, ha magasból esik.
- a dekompressziós szelep, lehetővé teszi a doboz kinyitását nyomás vagy hőmérsékletváltozás esetén;
- A hárompontos pántok további megerősítéssel nagyon hosszú élettartamot biztosítanak;
- 2 elülső rögzítőelem van elrejtve tömör és tartós profilok között, amelyek megvédik őket a sérülésektől;
- a tartós fogantyú lehetővé teszi nagy teher szállítását;
- a bőrönd belseje szivacsbetéttel van megtöltve, amelyet előre kivágnak apró köbkocka formájában, lehetővé téve számukra, hogy szabadon lehúzhassák őket, hogy alakjukat a szállított termékhez igazítsák;
- a szerszámosdobozt lakattal lehet lezárni, amely megakadályozza a nem kívánt személyek általi kinyitását.

RO
- dimensiunea 18,5";
- rezistent la praf și etanș la apă conform clasei de rezistență IP55;
- marginea capacului și al corpului cutiei are un profil special cu utilizarea unei garnituri EPDM protejează eficient împotriva apei și a prafului;
- din polipropilenă extrem de rezistentă și durabilă;
- structura foarte puternică, întărită cu nervuri suplimentare, garantează rezistența la șoc și protejează eficient împotriva presiunea forțelor externe. De asemenea, cutia nu este deteriorată la căderea de la înălțime.
- supapă de decompresie care permite deschiderea cutiei în cazul schimbării presiunii sau temperaturii;
- Balamalele în 3 puncte cu armături suplimentare garantează o durată de viață foarte lungă;
- 2 elemente de fixare frontale sunt ascunse între profile masive și durabile care le protejează împotriva deteriorării;
- mânerul durabil permite transportul încărcăturilor grele;
- interiorul valizei este umplut cu o inserție de burete care este pre-decupată sub formă de cuburi mici, permițându-le să le tragă liber pentru a-și adapta forma produsului livrat;
- este posibil să închideți cutia cu un lacăt, ceea ce împiedică în plus deschiderea acesteia de către persoane nedorite.



EN Hermetic tool box 16.5"
HR Hermetička kutija za alat 16,5"
HU Hermetikusan záró szerszámdoboz 16,5”
RO Cutie de instrumente ermetică 16,5"

IP 55 | 16.5" | PP

HÖGERT					
HT7G018	5902801308147	420 × 220 × 340 mm	16,5"	1 pc.	2 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- size 16.5";
- dustproof and watertight according to the IP55 resistance class;
- a specially designed profile of the edge of the cover and the body of the box in combination with the use of an EPDM gasket effectively protects against water and dust;
- made of extremely strong and durable polypropylene;
- very strong structure, reinforced with additional ribs, guarantees shock resistance and effectively protects against the pressure of large external forces. The box is also not damaged when falling from a height.
- decompression valve enabling the box to be opened in the event of a change in pressure or temperature;
- 3-point hinges with additional reinforcements guarantee a very long service life;
- 2 front fasteners are hidden between massive and durable profiles that protect them against damage;
- durable handle allows you to carry a heavy load;
- the inside of the suitcase is filled with a sponge insert, which is pre-cut in the form of small cubic cubes, allowing them to be pulled out freely in order to adjust the shape to the transported product;
- possibility of closing the suitcase with a padlock, which additionally prevents it from being opened by unwanted persons.

HR
- veličina: 16,5";
- otporna na prašinu i vodootporna u skladu s razredom otpornosti IP55;
- posebno dizajnirani profil ruba poklopca i tijela kutije u kombinaciji s upotrebom EPDM brtve učinkovito štiti od vode i prašine;
- izrađena od iznimno čvrstog i izdržljivog polipropilena;
- vrlo jaka konstrukcija ojačana dodatnim rebrima jamči otpornost na udarce i učinkovito štiti od pritiska velikih vanjskih sila;
- kutija ostaje neoštećena čak nakon pada s visine;
- dekompresijski ventil koji omogućuje otvaranje kutije u slučaju promjene tlaka ili temperature;
- 3 spojnice s dodatnim pojačanjima jamče vrlo dug vijek trajanja;
- 2 prednja zatvarača skrivena su između masivnih i izdržljivih profila, koji ih štite od oštećenja;
- izdržljiva ručka omogućuje prenošenje teškog tereta;
- unutrašnjost kutije ispunjena je spužvastim umetkom, koji je prethodno izrezan u obliku malih kockica, što omogućuje slobodno izvlačenje kako bi se oblik prilagodio prenošenom proizvodu.
- kutija se može zatvoriti lokotom, što ju dodatno štiti od pristupa neželjenih osoba.

HU
- méret: 16,5";
- por- és vízálló az IP55 ellenállási osztály szerint;
- a fedél szélének és a doboz testének speciálisan kialakított profilja az EPDM tömítés használatával együtt hatékonyan véd a víz és a por ellen;
- rendkívül erős és tartós polipropilénből készült;
- nagyon erős, további bordákkal megerősített szerkezet biztosítja az ütésállóságot és hatékonyan véd a nagy külső erők nyomásától. A doboz sem sérül, ha magasból esik.
- a dekompressziós szelep, lehetővé teszi a doboz kinyitását nyomás vagy hőmérsékletváltozás esetén;
- A hárompontos pántok további megerősítéssel nagyon hosszú élettartamot biztosítanak;
- 2 elülső rögzítőelem van elrejtve tömör és tartós profilok között, amelyek megvédik őket a sérülésektől;
- a tartós fogantyú lehetővé teszi nagy teher szállítását;
- a bőrönd belseje szivacsbetéttel van megtöltve, amelyet előre kivágnak apró kőbkocka formájában, lehetővé téve számukra, hogy szabadon lehúzhassák őket, hogy alakjukat a szállított termékhez igazítsák;
- a szerszámosdobozt lakattal lehet lezárni, amely megakadályozza a nem kívánt személyek általi kinyitását.

RO
- dimensiunea 16,5";
- rezistent la praf și etanș la apă conform clasei de rezistență IP55;
- marginea capacului și al corpului cutiei are un profil special cu utilizarea unei garnituri EPDM protejează eficient împotriva apei și a prafului;
- din polipropilenă extrem de rezistentă și durabilă;
- structura foarte puternică, întărită cu nervuri suplimentare, garantează rezistența la șoc și protejează eficient împotriva presiunea forțelor externe. De asemenea, cutia nu este deteriorată la căderea de la înălțime.
- supapă de decompresie care permite deschiderea cutiei în cazul schimbării presiunii sau temperaturii;
- Balamalele în 3 puncte cu armături suplimentare garantează o durată de viață foarte lungă;
- 2 elemente de fixare frontale sunt ascunse între profile masive și durabile care le protejează împotriva deteriorării;
- mânerul durabil permite transportul încărcăturilor grele;
- interiorul valizei este umplut cu o inserție de burete care este pre-decupată sub formă de cuburi mici, permițându-le să le tragă liber pentru a-și adapta forma produsului livrat;
- este posibil să închideți cutia cu un lacăt, ceea ce împiedică în plus deschiderea acesteia de către persoane nedorite.





EN Combination spanners set
HR Set viljuškasto-okastih ključeva
HU Kombinált villáskulcs készlet
RO Set de chei combinate

EVA x16

HÖGERT				
HT7G120	5902801231346	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Combination spanners:
HT1W406 (6 mm), HT1W407 (7 mm), HT1W408 (8 mm), HT1W409 (9 mm), HT1W410 (10 mm), HT1W411 (11 mm), HT1W412 (12 mm), HT1W413 (13 mm), HT1W414 (14 mm), HT1W415 (15 mm), HT1W416 (16 mm), HT1W417 (17 mm), HT1W418 (18 mm), HT1W419 (19 mm), HT1W420 (20 mm), HT1W421 (21 mm).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom- vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Viličasto-okasti ključevi:
HT1W406 (6 mm), HT1W407 (7 mm), HT1W408 (8 mm), HT1W409 (9 mm), HT1W410 (10 mm), HT1W411 (11 mm), HT1W412 (12 mm), HT1W413 (13 mm), HT1W414 (14 mm), HT1W415 (15 mm), HT1W416 (16 mm), HT1W417 (17 mm), HT1W418 (18 mm), HT1W419 (19 mm), HT1W420 (20 mm), HT1W421 (21 mm).

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:

Kombinált villáskulcsok:
HT1W406 (6 mm), HT1W407 (7 mm), HT1W408 (8 mm), HT1W409 (9 mm), HT1W410 (10 mm), HT1W411 (11 mm), HT1W412 (12 mm), HT1W413 (13 mm), HT1W414 (14 mm), HT1W415 (15 mm), HT1W416 (16 mm), HT1W417 (17 mm), HT1W418 (18 mm), HT1W419 (19 mm), HT1W420 (20 mm), HT1W421 (21 mm).

RO
- din oțel aliat de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Chei combinate:
HT1W406 (6 mm), HT1W407 (7 mm), HT1W408 (8 mm), HT1W409 (9 mm), HT1W410 (10 mm), HT1W411 (11 mm), HT1W412 (12 mm), HT1W413 (13 mm), HT1W414 (14 mm), HT1W415 (15 mm), HT1W416 (16 mm), HT1W417 (17 mm), HT1W418 (18 mm), HT1W419 (19 mm), HT1W420 (20 mm), HT1W421 (21 mm).

EN Combination spanners set
HR Set viljuškasto-okastih ključeva
HU Kombinált villáskulcs készlet
RO Set de chei combinate

EVA x6

HÖGERT				
HT7G121	5902801231629	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Combination spanners:
HT1W422 (22 mm), HT1W424 (24 mm), HT1W427 (27 mm), HT1W428 (28 mm), HT1W430 (30 mm), HT1W432 (32 mm).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom- vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Viličasto-okasti ključevi:
HT1W422 (22 mm), HT1W424 (24 mm), HT1W427 (27 mm), HT1W428 (28 mm), HT1W430 (30 mm), HT1W432 (32 mm).

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:

Kombinált villáskulcsok:
HT1W422 (22 mm), HT1W424 (24 mm), HT1W427 (27 mm), HT1W428 (28 mm), HT1W430 (30 mm), HT1W432 (32 mm).

RO
- din oțel aliat de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Chei combinate:
HT1W422 (22 mm), HT1W424 (24 mm), HT1W427 (27 mm), HT1W428 (28 mm), HT1W430 (30 mm), HT1W432 (32 mm).





EN Bent ring spanners set
HR Set ukošenih okastih ključeva
HU Hajlított gyűrűs villáskulcsok
RO Set de chei cu inel îndoit

EVA | x7

HÖGERT				
HT7G122	5902801231957	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Bent ring spanners:
HT1W541 (6 × 7 mm), HT1W542 (8 × 9 mm), HT1W544 (10 × 11 mm), HT1W546 (12 × 13 mm), HT1W548 (14 × 15 mm), HT1W549 (16 × 17 mm).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom- vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Ukošeni okastii ključevi:
HT1W541 (6 × 7 mm), HT1W542 (8 × 9 mm), HT1W544 (10 × 11 mm), HT1W546 (12 × 13 mm), HT1W548 (14 × 15 mm), HT1W549 (16 × 17 mm)

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:

Hajlított gyűrűs kulcsok:
HT1W541 (6 × 7 mm), HT1W542 (8 × 9 mm), HT1W544 (10 × 11 mm), HT1W546 (12 × 13 mm), HT1W548 (14 × 15 mm), HT1W549 (16 × 17 mm).

RO
- din oțel aliat de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Chei inelare îndoite:
HT1W541 (6 × 7 mm), HT1W542 (8 × 9 mm), HT1W544 (10 × 11 mm), HT1W546 (12 × 13 mm), HT1W548 (14 × 15 mm), HT1W549 (16 × 17 mm).

EN Bent ring spanners set
HR Set ukošenih okastih ključeva
HU Hajlított gyűrűs villáskulcsok
RO Set de chei cu inel îndoit

EVA | x4

HÖGERT				
HT7G123	5902801231995	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Bent ring spanners:
HT1W553 (20 × 22 mm), HT1W554 (21 × 23 mm), HT1W555 (24 × 27 mm), HT1W5547 (30 × 32 mm).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom- vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Ukošeni okastii ključevi:
HT1W553 (20 × 22 mm), HT1W554 (21 × 23 mm), HT1W555 (24 × 27 mm), HT1W5547 (30 × 32 mm).

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:

Hajlított gyűrűs kulcsok:
HT1W553 (20 × 22 mm), HT1W554 (21 × 23 mm), HT1W555 (24 × 27 mm), HT1W5547 (30 × 32 mm).

RO
- din oțel aliat de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Chei inelare îndoite:
HT1W553 (20 × 22 mm), HT1W554 (21 × 23 mm), HT1W555 (24 × 27 mm), HT1W5547 (30 × 32 mm).





EN Screwdriver bit set
HR Set bitova odvijača
HU Csavarhúzó készlet
RO Set de șurubelniță

EVA | x40

HÖGERT				
HT7G124	5902801232046	39,5 × 18 cm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- screwdriver bits from HT1S404 set;
- Hexagonal shaft 10 mm;
- technical foam.

HR
- bitovi odvijača iz seta HT1S404;
- šesterokutni držač 10 mm;
- tehnička pjena.

HU
- Csavarhúzó bitek a HT1S404 készletből;
- Hatszögletű tengely 10 mm;
- Műszaki hab.

RO
- Biți de șurubelniță din setul HT1S404;
- Ax hexagonal de 10 mm;
- spumă tehnică.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Torx bits, 30 mm / Bitovi torx, 30 mm / Torx bitek, 30 mm / Biti Torx, 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55.

Torx bits, 75 mm / Bitovi torx, 75 mm / Torx bitek, 75 mm / Biți Torx, 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55.

Spline bits, 30 mm / Bitovi spline, 30 mm / Spline bitek, 30 mm / Biti spline, 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12.

Spline bits, 75 mm / Bitovi spline, 75 mm / Spline bitek, 75 mm / Biti spline, 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12.

Hexagonal bits, 30 mm / Šesterokutni bitovi, 30 mm / Hatszögletű bitek, 30 mm / Biti hexagonali, 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12.

Hexagonal bits, 75 mm / Šesterokutni bitovi, 75 mm / Hatszögletű bitek, 75 mm / Biti hexagonali, 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12.

Bit holder for screwdriver bits 10 mm / Ručka za bitove odvijača 10 mm / Bit tartó 10 mm-es csavarhúzókhoz / Suport pentru biți pentru șurubelnițe 10 mm: 3/8".

Bit holder for screwdriver bits 10 mm / Ručka za bitove odvijača 10 mm / Bit tartó 10 mm-es csavarhúzókhoz / Suport pentru biți pentru șurubelnițe 10 mm: 1/2".

EN Hexagon socket set with adapters
HR Set šesterokutnih nasadnih ključeva s adapterima
HU Hatlapú foglalat adapterekkel
RO Set de prize hexagonale cu adaptoare

EVA | x14

HÖGERT				
HT7G125	5902801232084	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- műszaki hab.

RO
- din oțel aliat de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Hexagon socket / Šesterokutni nasadni ključevi / Hatlapfejű foglalat / Priza hexagonală:

HT1A260 (10 mm)	HT1A264 (14 mm)	HT1A271 (21 mm)
HT1A261 (11 mm)	HT1A265 (15 mm)	HT1A272 (22 mm)
HT1A262 (12 mm)	HT1A267 (17 mm)	HT1A274 (24 mm)
HT1A263 (13 mm)	HT1A269 (19 mm)	

Spark plug sockets / Nasadni ključevi za svjećice / Gyújtógyertya aljzatok / Priză bujii: HT1A783 (16 mm) und HT1A785 (21 mm).

Adapters / Adapter / Adapterek / Adaptoare: HT1A773 (F1/2" x M3/8") und HT1A774 (F1/2" x M3/4").



EN Ratchet tool set
HR Set alata s račnom
HU Racsnis szerszámkészlet
RO Set de instrumente cu clichet

EVA | x34

HÖGERT				
HT7G126	5902801232114	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- technikai hab.

RO
- din oțel aliat de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Sockets 1/4" / Nasadni ključevi 1/4" / Aljzatok 1/4" / Socluri de 1/4":
HT1A002 bis HT1A014.

Adapter / Adapter / Adapter / Adaptor:
HT1A771, HT1A772.

Bits adapter / Adapter za bitove / Bit adapter /
Adaptor biți: HT1A752.

Extensions / Produžeci / Bővítmények / Extensii:
HT1A701, HT1A703, HT1A740.

Hinge / Zglob / Zsanér / Balamă:
HT1A755.

Knob / Ručka / Gomb / Buton:
HT1A744.

Socket knob / Ručka za nasadne ključeve / Dugaszoló gomb / Buton soclu:
HT1S203.

Ratchet / Račna / Racsnis / Clichet:
HT1R324.

Bits / Bitovi / Bitek / Biți:
HT1S301, HT1S302, HT1S303, HT1S361, HT1362, HT1S363, HT1S364, HT1S366, HT1S367, HT1S359.



EN Ratchet tool set
HR Set alata s račnom
HU Racsnis szerszámkészlet
RO Set de instrumente cu clichet

EVA | x22

HÖGERT				
HT7G127	5902801232138	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- sockets from HT1A884 and HT1A880 sets;
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

HR
- nasadki z zestawów HT1A884 oraz HT1A880;
- izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

HU
- aljzatok HT1A884 és HT1A880 készletből;
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- műszaki hab.

RO
- prize de la seturile HT1A884 și HT1A880;
- din oțel aliat de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Sockets 1/4" / Nasadni ključevi 1/4" / Aljzatok 1/4" / Socluri 1/4":
E5, E6, E7, E8.

Sockets 3/8" / Nasadni ključevi 3/8" / 3/8" foglalatok / Mufe 3/8":
E10, E12, E14, E16.

Sockets 1/2" / Nasadni ključevi 1/2" / 1/2" aljzatok / Socluri 1/2":
E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.

Adapter / Adapter / Adapter / Adaptor:
HT1A771.

Adapter / Adapter / Adapter / Adaptor:
HT1A772.

Extension 3/8" / Produžetak 3/8" / 3/8" kiterjesztés / Extensie 3/8": HT1A714;

Ratchet 3/8" / Račna 3/8" / Racsnis 3/8" / Clichet 3/8":
HT1R328.





EN Ratchet tool set
HR Set alata s račnom
HU Racsnis szerszámkészlet
RO Set de instrumente cu clichet

EVA | x23

HÖGERT				
HT7G128	5902801232145	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- technikai hab.

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Set contains / Komplet uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Sockets 1/2" / Nasadni ključevi 1/2" / 1/2" dugókulcs / Prize 1/2"

HT1A210 (10 mm)	HT1A217 (17 mm)	HT1A224 (24 mm)
HT1A211 (11 mm)	HT1A218 (18 mm)	HT1A230 (30 mm)
HT1A212 (12 mm)	HT1A220 (20 mm)	HT1A232 (32 mm)
HT1A214 (14 mm)	HT1A221 (21 mm)	
HT1A215 (15 mm)	HT1A223 (23 mm)	

Ratchet 1/2" / Račna 1/2" / 1/2" racsni / Clichet 1/2": HT1R322;

Knob 254 mm / ručka 254 mm / Gomb 254 mm / Buton 254 mm: HT1A727;

Extension 1/2" 127 mm / Produžetak 1/2" 127 mm / Hosszabbítás 1/2" 127 mm / Extensie 1/2"127 mm: HT1A724;

Joint 1/2" / Zglob 1/2" / 1/2" csukló / Articulatie 1/2": HT1A757.

EN Set of long impact sockets
HR Set udarnih nasadnih ključeva
HU Hosszú dugókulcs készlet
RO Set de prize lungi de impact

EVA | x15

HÖGERT				
HT7G129	5902801232169	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- impact sockets from HT4R049 set;
- sockets made of high-quality chromium-molybdenum alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

1/2" impact sockets:
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

HR
- udarni nasadni ključevi iz seta HT4R049;
- izrađeni od visokokvalitetnog krom-molibden legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Udarni nasadni ključevi 1/2":
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

HU
- ütőfoglalatok HT4R049 készletbőltechnikai hab;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- technikai hab.

A készlet tartalma:


1/2 hüvelykes dugókulcsok:
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

RO
- prize de impact din set HT4R049;
- prize realizate din oțel aliat de crom-molibden de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Prize de impact de 1/2":
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm





EN Set of pliers
HR Set kliješta
HU Fogó készlet
RO Set de clești

EVA x4

HÖGERT				
HT7G130	5902801232183	39,5 × 18 cm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Combination pliers: HT1P008 (180 mm).
Side cutting pliers: HT1P010 (160 mm).
Long nose pliers: HT1P016 (160 mm).
Half-round bending pliers: HT1P022 (160 mm).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Univerzalna kliješta HT1P008 (180 mm).
Bočna kliješta HT1P010 (160 mm).
Ravna kliješta s dugim nosom HT1P016 (160 mm).
Savijena kliješta s dugim nosom HT1P022 (160 mm).

HU
- fogó kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- technikai hab.

A készlet tartalma:

Kombináltfogó: HT1P008 (180 mm).
Oldalsó vágófogó: HT1P010 (160 mm).
Hosszú orrfogó: HT1P016 (160 mm).
Félkör hajlító fogó: HT1P022 (160 mm).

RO
- făcut din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Cleste combinate: HT1P008 (180 mm).
Cleste de tăiere laterale: HT1P010 (160 mm).
Cleste cu nas lung: HT1P016 (160 mm).
Clește de îndoire semirotund: HT1P022 (160 mm).

EN Ring circlip pliers
HR Set kliješta za pričvrsne prstenove
HU Gyűrűs kapcsos fogó
RO Cleste pentru inel

EVA x4

HÖGERT				
HT7G131	5902801232220	39,5 × 18 cm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Ring circlip pliers (seeger ring), internal straight HT1P141 (180 mm).
Flat nose pliers HT1P142 (180 mm).
Flat nose pliers HT1P143 (180 mm).
Flat nose pliers HT1P144 (180 mm).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Kliješta za pričvrsne prstenove – unutarnija, ravna HT1P141 (180 mm).
Kliješta za pričvrsne prstenove – vanjska, ravna HT1P142 (180 mm).
Kliješta za pričvrsne prstenove – unutarnija, ukošena HT1P143 (180 mm).
Kliješta za pričvrsne prstenove – vanjska, ukošena HT1P144 (180 mm).

HU
- kiváló minőségű ötvözött acélból készült;
- technikai hab.


A készlet tartalma:

Gyűrűs kapcsos fogó (seeger gyűrű), belső egyenes HT1P141 (180 mm).
HT1P142 lapos fogó (180 mm).
HT1P143 laposfogó (180 mm).
HT1P144 lapos fogó (180 mm).

RO
- fabricat din oțel aliat de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Cleste cu inel (inel seeger), drept intern HT1P141 (180 mm).
Cleste cu nas plat HT1P142 (180 mm).
Cleste cu nas plat HT1P143 (180 mm).
Cleste cu nas plat HT1P144 (180 mm).





EN Set of slotted screwdrivers
HR Set ravnih odvijača
HU Lapos csavarhúzó készlet
RO Set de șurubelnițe cu fante

EVA | x7

HÖGERT				
HT7G132	5902801232237	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of high quality S2 steel;
- technical foam.

Set contains:

Slotted screwdrivers:
HT1S001 (3 × 75 mm), HT1S004 (4 × 100 mm),
HT1S008 (5 × 100 mm), HT1S010 (6,5 × 38 mm), HT1S012 (6 × 100 mm),
HT1S014 (6 × 150 mm), HT1S016 (8 × 150 mm).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Ravni odvijači: HT1S001 (3 × 75 mm), HT1S004 (4 × 100 mm),
HT1S008 (5 × 100 mm), HT1S010 (6,5 × 38 mm), HT1S012 (6 × 100 mm),
HT1S014 (6 × 150 mm), HT1S016 (8 × 150 mm).

HU
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:

Lapos csavarhúzók:
HT1S001 (3 × 75 mm), HT1S004 (4 × 100 mm),
HT1S008 (5 × 100 mm), HT1S010 (6,5 × 38 mm), HT1S012 (6 × 100 mm),
HT1S014 (6 × 150 mm), HT1S016 (8 × 150 mm).

RO
- din oțel S2 de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Șurubelnițe cu fante:
HT1S001 (3 × 75 mm), HT1S004 (4 × 100 mm),
HT1S008 (5 × 100 mm), HT1S010 (6,5 × 38 mm), HT1S012 (6 × 100 mm),
HT1S014 (6 × 150 mm), HT1S016 (8 × 150 mm).

EN Set of PH Phillips screwdrivers
HR Set odvijača
HU PH Phillips csavarhúzó készlet
RO Set de șurubelnițe PH Phillips

EVA | x6

HÖGERT				
HT7G133	5902801232251	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made of high quality S2 steel;
- technical foam.

Set contains:

PH Phillips screwdrivers:
HT1S020 (PH0 75 mm), HT1S023 (PH1 100 mm), HT1S024 (PH1 100 mm),
HT1S028 (PH2 38 mm), HT1S029 (PH2 100 mm), HT1S032 (PH2 200 mm).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog legiranog čelika S2;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Phillips odvijači PH:
HT1S020 (PH0 75 mm), HT1S023 (PH1 100 mm), HT1S024 (PH1 100 mm),
HT1S028 (PH2 38 mm), HT1S029 (PH2 100 mm), HT1S032 (PH2 200 mm).

HU
- kiváló minőségű S2 acélból készült;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:

PH Phillips csavarhúzók:
HT1S020 (PH0 75 mm), HT1S023 (PH1 100 mm), HT1S024 (PH1 100 mm),
HT1S028 (PH2 38 mm), HT1S029 (PH2 100 mm), HT1S032 (PH2 200 mm).

RO
- din oțel S2 de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Șurubelnițe PH Phillips:
HT1S020 (PH0 75 mm), HT1S023 (PH1 100 mm), HT1S024 (PH1 100 mm),
HT1S028 (PH2 38 mm), HT1S029 (PH2 100 mm), HT1S032 (PH2 200 mm).





EN Set of screwdrivers and hex keys
HR Set odvijača i Allen ključeva
HU Csavarhúzók és hatlapú kulcsok
RO Set de șurubelnițe și chei hexagonale

EVA | x20

HÖGERT				
HT7G134	5902801232428	39,5 × 18 cm	1 pc	10 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Demolition screwdriver HT1S066 (6 × 125 mm).
Phillips demolition screwdriver HT1S072 (PH2 125 mm).
Hex keys set HT1W804 (from 1.5 to 10 mm).
Torx keys set HT1W814 (from T10 to T50).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Ravni odvijač za udaranje HT1S066 (6 × 125 mm).
Philips odvijač za udaranje HT1S072 (PH2 125 mm).
Šesterokutni ključevi HT1W804 (od 1,5 do 10 mm).
Ključevi torx HT1W814 (od T10 do T50).

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból készült;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:

HT1S066 bontócsavarhúzó (6 × 125 mm).
Phillips HT1S072 bontócsavarhúzó (PH2 125 mm).
Hexkulcs készlet HT1W804 (1,5-10 mm).
Torx billentyű készlet HT1W814 (T10-től T50-ig).

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Șurubelniță de demolare HT1S066 (6 × 125 mm).
Șurubelniță de demolare Phillips HT1S072 (PH2 125 mm).
Set chei hexagonale HT1W804 (de la 1,5 la 10 mm).
Set de taste Torx HT1W814 (de la T10 la T50).

EN Tool set
HR Set alata
HU Szerszámkészlet
RO Set de scule

EVA | x5

HÖGERT				
HT7G135	5902801232459	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- chisels and punches made of high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Wooden handle machinist hammer HT3B005 (500 g).
Locksmith's chisel HT3B721 (10 × 8 x 142 mm), HT3B722 (13 × 10 x 150 mm).
Locksmith's chisel HT3B728 (6 x10 × 102 mm), HT3B729 (8 × 11 x 115 mm).

HR
- rezači i probojci izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Bravarski čekić HT3B005 (500 g).
Bravarska dlijeta HT3B721 (10 × 8 x 142 mm), HT3B722 (13 × 10 x 150 mm).
Bravarski probijači HT3B728 (6 × 10 x 102 mm), HT3B729 (8 × 11 x 115 mm).

HU
- vésők és lyukasztók kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:


Fa fogantyúkalapács HT3B005 (500 g).
Lakatos véső HT3B721 (10 × 8 x 142 mm), HT3B722 (13 × 10 x 150 mm).
Lakatos véső HT3B728 (6 × 10 x 102 mm), HT3B729 (8 × 11 x 115 mm).

RO
- dalte și perforatoare din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Ciocan mecanic cu mâner din lemn HT3B005 (500 g).
Daltă lăcătuș HT3B721 (10 × 8 x 142 mm), HT3B722 (13 × 10 x 150 mm).
Dalta lăcătușului HT3B728 (6 × 10 x 102 mm), HT3B729 (8 × 11 x 115 mm).





EN Set of wrenches
HR Set ključeva
HU Kulcs készlet
RO Set de chei

EVA | x3

HÖGERT				
HT7G136	5902801232480	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- made from high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Adjustable wrench HT1P560 (250 mm);
Adjustable wrench with a short handle (140 mm);
Water pump pliers HT1P372 (250 mm).

HR
- izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Podesivi ključ za cijevi HT1P560 (250 mm);
Podesivi ključ s kratkom ručicom (140 mm);
Podesiva kliješta za cijevi HT1P372 (250 mm).

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból készült;
- technikai hab.

A készlet tartalma:

Állítható csavarkulcs HT1P560 (250 mm);
Állítható csavarkulcs rövid nyéllel (140 mm);
HT1P372 vízszivattyú fogó (250 mm).

RO
- fabricat din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Cheie reglabilă HT1P560 (250 mm);
Cheie reglabilă cu mâner scurt (140 mm);
Cleste pentru pompă de apă HT1P372 (250 mm).

EN Set of insulated slotted screwdrivers
HR Set odvijača 1000 V
HU Szigetelt hornyos csavarhúzók
RO Set de șurubelnițe cu fante izolate

EVA | x6

HÖGERT				
HT7G137	5902801232497	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- screwdrivers made of high-quality chromium-molybdenum alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Insulated slotted screwdriver HTS960 (3 × 100 mm),
HT1S961 (4 × 100 mm), HT1S962 (5.5 × 125 mm);
Insulated PZ Pozidriv screwdriver HT1S968 (PZ1 100 mm),
HT1S969 (PZ2 100 mm);
250 V electrical tester HT1S981.

HR
- odvijači izrađeni od visokokvalitetnog krom-molibden legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Ravni odvijači 1000 V HTS960 (3 × 100 mm), HT1S961 (4 × 100 mm),
HT1S962 (5,5 × 125 mm);
Phillips odvijači 1000 V HT1S968 (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm);
Tester napona HT1S981.

HU
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült csavarhúzók;
- technikai hab.

A készlet tartalma:

HTS960 szigetelt hornyos csavarhúzó (3 × 100 mm), HT1S961 (4 × 100 mm),
HT1S962 (5,5 × 125 mm);
Szigetelt PZ Pozidriv HT1S968 csavarhúzó (PZ1 100 mm),
HT1S969 (PZ2 100 mm);
250 V-os elektromos teszter HT1S981.

RO
- șurubelnițe din oțel aliat de crom-molibden de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Șurubelniță cu fante izolată HTS960 (3 × 100 mm), HT1S961 (4 × 100 mm),
HT1S962 (5,5 × 125 mm);
Șurubelniță izolată PZ Pozidriv HT1S968 (PZ1 100 mm),
HT1S969 (PZ2 100 mm);
Tester electric 250 V HT1S981.





EN Set of insulated pliers
HR Set kliješta 1000 V
HU Szigetelt fogó készlet
RO Set de clește izolată

EVA | x4

HÖGERT				
HT7G138	5902801232503	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- pliers made from high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Combination insulated pliers HT1P903 (160 mm).
Side cutting insulated pliers HT1P909 (160 mm).
Long nose insulated pliers HT1P913 (160 mm).
PVC insulating tape HT1P283.

HR
- kliješta izrađene od visokokvalitetnog krom-molibden legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Univerzalna kliješta 1000 V HT1P903 (160 mm).
Bočna kliješta 1000 V HT1P909 (160 mm).
Ravna kliješta sa dugim nosom 1000 V HT1P913 (160 mm).
Plava izolacijska traka HT1P283.

HU
- fogó kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- technikai hab.

A készlet tartalma:

Kombinált szigetelt HT1P903 mappák (160 mm).
Oldalsó vágású szigetelt HT1P909 fogó (160 mm).
HT1P913 hosszú orrú szigetelt fogó (160 mm).
HT1P283 PVC szigetelőszalag.

RO
- clești din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Cleste combinate izolate HT1P903 (160 mm).
Cleste izolate pentru tăiere laterală HT1P909 (160 mm).
Cleste izolate cu nas lung HT1P913 (160 mm).
Banda izolatoare din PVC HT1P283.

EN Set of insulated tools
HR Set alata 1000 V
HU Szigetelt szerszámkészlet
RO Set de unelte izolate

EVA | x5

HÖGERT				
HT7G139	5902801232510	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- pliers made from high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- screwdrivers made of high-quality chromium-molybdenum alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Combination insulated pliers HT1P903 (160 mm).
Side cutting insulated pliers HT1P909 (160 mm).
Insulated PZ Pozidriv screwdriver HT1S968 (PZ1 100 mm),
HT1S969 (PZ2 100 mm).
250 V electrical tester HT1S981.

HR
- kliješta izrađene od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- odvijači izrađeni od visokokvalitetnog krom-molibden legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Univerzalna kliješta 1000 V HT1P903 (160 mm).
Bočna kliješta 1000 V HT1P909 (160 mm).
Phillips odvijači 1000 V HT1S968 (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm).
Tester napona HT1S981.

HU
- fogó kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból készült csavarhúzók;
- technikai hab.

A készlet tartalma:

Kombinált szigetelt HT1P903 mappák (160 mm).
Oldalsó vágású szigetelt HT1P909 fogó (160 mm).
Szigetelt PZ Pozidriv HT1S968 csavarhúzó (PZ1 100 mm),
HT1S969 (PZ2 100 mm).
250 V-os elektromos teszter HT1S981.

RO
- clești din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- șurubelnițe din oțel aliat de crom-molibden de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Cleste combinate izolate HT1P903 (160 mm).
Cleste izolate pentru tăiere laterală HT1P909 (160 mm).
Șurubelniță izolată PZ Pozidriv HT1S968 (PZ1 100 mm),
HT1S969 (PZ2 100 mm).
Tester electric 250 V HT1S981.





EN Set of insulated tools
HR Set alata 1000 V
HU Szigetelt szerszámkészlet
RO Set de unelte izolate

EVA | x7

HÖGERT				
HT7G140	5902801232527	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- pliers made from high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- screwdrivers made of high-quality chromium-molybdenum alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Side cutting insulated pliers HT1P909 (160 mm);
Insulated slotted screwdriver HTS960 (3 × 100 mm), HT1S962 (5,5 × 125 mm);
Insulated PZ Pozidriv screwdriver HT1S968 (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm);
250 V electrical tester HT1S981;
Stripper HT1P102.

HR
- kliješta izrađene od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- odvijači izrađeni od visokokvalitetnog krom-molibden legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Bočna kliješta 1000 V HT1P909 (160 mm);
Ravni odvijači 1000 V HTS960 (3 × 100 mm), HT1S962 (5,5 × 125 mm);
Phillips odvijači 1000 V HT1S968 (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm);
Tester napona HT1S981;
Skidač izolacije HT1P102.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél fogó;
- csavarhúzók kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:

Oldalsó vágású szigetelt HT1P909 fogó (160 mm);
Szigetelt hornyos csavarhúzó HTS960 (3 × 100 mm), HT1S962 (5,5 × 125 mm);
Szigetelt PZ Pozidriv HT1S968 csavarhúzó (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm);
250 V-os HT1S981 elektromos teszter;
HT1P102 blankoló.

RO
- clești din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- șurubelnițe din oțel aliaj de crom-molibden de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Cleste izolate pentru tăiere laterală HT1P909 (160 mm);
Șurubelniță cu fante izolată HTS960 (3 × 100 mm), HT1S962 (5,5 × 125 mm);
Șurubelniță izolată PZ Pozidriv HT1S968 (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm);
Tester electric 250 V HT1S981;
Stripper HT1P102.

EN Tool set
HR Set alata
HU Szerszámkészlet
RO Set de scule

EVA | x6

HÖGERT				
HT7G141	5902801232534	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- pliers made from high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- screwdrivers made of high-quality chromium-molybdenum alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Combination insulated pliers HT1P903 (160 mm);
Insulated slotted screwdriver HTS960 (3 160 mm);
Insulated PZ Pozidriv screwdriver HT1S968 (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm);
250 V electrical tester HT1S981;
Automatic wire stripper HT1P182.

HR
- kliješta izrađene od visokokvalitetnog krom-vanadij legiranog čelika;
- odvijači izrađeni od visokokvalitetnog krom-molibden legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Univerzalna kliješta 1000 V HT1P903 (160 mm);
Ravan odvijač 1000 V HTS960 (3 × 100 mm);
Phillips odvijači 1000 V HT1S968 (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm);
Tester napona HT1S981;
Automatska kliješta za skidanje izolacije HT1P182.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél fogó;
- csavarhúzók kiváló minőségű króm-molibdén ötvözött acélból;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:

Kombinált szigetelt HT1P903 fogó (160 mm);
Szigetelt hornyos csavarhúzó HTS960 (3 160 mm);
Szigetelt PZ Pozidriv HT1S968 csavarhúzó (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm);
250 V-os HT1S981 elektromos teszter;
Automatikus huzalszedő HT1P182.

RO
- clești din oțel aliat de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- șurubelnițe din oțel aliaj de crom-molibden de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Cleste combinate izolate HT1P903 (160 mm);
Șurubelniță cu fante izolată HTS960 (3 160 mm);
Șurubelniță izolată PZ Pozidriv HT1S968 (PZ1 100 mm), HT1S969 (PZ2 100 mm);
Tester electric 250 V HT1S981;
Dispozitiv de decojire automată a firelor HT1P182.





EN Riveter
HR Pištolj za slijepe zakovice
HU Szegecselő
RO Nituitor

EVA x1

HÖGERT				
HT7G142	5902801232541	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- technical foam.

Set contains:

Swivel Head Hand Riveter HT2C152.

HR
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Ručna zakovica, bočna HT2C152.

HU
- technikai hab.

A készlet tartalma:

Forgatható fejű kézi szegecs HT2C152.

RO
- spuma tehnica

Continutul trusei:

Nitură de mână cu cap pivotant HT2C152.

EN Tool set
HR Set alata
HU Szerszámkészlet
RO Set de scule

EVA x6

HÖGERT				
HT7G143	5902801232596	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- tools made from high-quality chrome-vanadium alloy steel;
- technical foam.

Set contains:

Combination pliers HT1P006 (160 mm).
Long nose pliers HT1P016 (160 mm).
Cutting cable pliers HT1P042 (160 mm).
Scissors for cutting wires (140 mm).
Stripper HT1P102.
PVC insulating tape HT1P283.

HR
- alati izrađeni od visokokvalitetnog krom-molibden legiranog čelika;
- tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Univerzalna kliješta HT1P006 (160 mm).
Ravna kliješta s dugim nosom HT1P016 (160 mm).
Kliješta za rezanje kabela HT1P042 (160 mm).
Škare za rezanje žica i izolacije (140 mm).
Alat za skidanje izolacije HT1P102.
Plava izolacijska traka HT1P283.

HU
- kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból készült szerszámok;
- műszaki hab.

A készlet tartalma:


HT1P006 kombinált fogó (160 mm).
HT1P016 hosszú orrfogó (160 mm).
HT1P042 (160 mm) kábelvágó.
Olló huzalok vágásához (140 mm) .
HT1P102 blankoló.
PVC szigetelőszalag HT1P283.

RO
- scule fabricate din oțel aliaj de crom-vanadiu de înaltă calitate;
- spumă tehnică.

Continutul trusei:

Cleste combinate HT1P006 (160 mm).
Cleste cu nas lung HT1P016 (160 mm).
Cleste de tăiere a cablului HT1P042 (160 mm).
Foarfece pentru tăierea firelor (140 mm).
Separator de cabluri HT1P102.
Bandă izolatoare din PVC HT1P283.





EN Tool set
HR Set alata
HU Szerszámkészlet
RO Set de scule

EVA | x3

HÖGERT				
HT7G144	5902801232602	39,5 × 18 cm	1 pc	1 pc

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN ■ technical foam.

Set contains:

Adjustable wrench HT1P554 (250 mm);
Pipe wrench type S (maximum pipe diameter 1" - 47 mm);
Aluminum and copper tube cutter HT1P612.

HR ■ tehnička pjena.

Komplet uključuje:

Podesivi ključ HT1P554 (250 mm);
Ključ za cijevi, tip S (maksimalni promjer cijevi 1" – 47 mm);
Rezač cijevi HT1P612.

HU ■ technikai hab.

A készlet tartalma:

Állítható csavarkulcs HT1P554 (250 mm);
S típusú csőkulcs (maximális csőátmérő 1"- 47 mm);
Alumínium és réz csővágó HT1P612.

RO ■ spuma tehnica.

Continutul trusei:

Cheie reglabilă HT1P554 (250 mm);
Cheie pentru țevi tip S (diametrul maxim al țevii 1"- 47 mm);
Tăietor pentru tuburi din aluminiu și cupru HT1P612

EN 15 piece open-ended spanner set
HR Set viljuškastih dvostranih ključeva, 15 kom.
HU 15 darabos nyitott kulcskészlet
RO Set de chei deschise cu 15 piese

EVA | x15

HÖGERT				
HT7G145	5902801239298	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- spanners made of high-grade chrome-vanadium alloy steel;
- press-formed panel provides greater resistance;
- chrome-plated surface with a matt finish effectively protects against rust, while making it easier to keep spanners clean;
- manufactured in accordance with European standard DIN 3110;
- the 15° offset end of the spanner makes work in hard-to-reach places much easier;
- hard and flexible technical foam.

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetne čelika od legure kroma-vanadija;
- otisnuta drška značajno povećava izdržljivost;
- kromirana površina s mat završnom obradom učinkovito štiti od hrđe i istovremeno olakšava održavanje ključa čistim;
- proizvedeni suglasno europskom standardu DIN 3110;
- glava ključa pod kutom 15° značajno olakšava rad na teško dostupnim mjestima;
- tvrda i fleksibilna EVA pjena.


HU
- villáskulcsok kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- a préselt panel nagyobb ellenállást biztosít;
- krómozott felület matt felülettel hatékonyan véd a rozsda ellen, miközben megkönnyíti a villáskulcsok tisztán tartását;
- a DIN 3110 európai szabványnak megfelelően gyártva;
- a csavarkulcs 15° -kal eltolt végének köszönhetően, nehezen elérhető helyeken sokkal könnyebb dolgozni;
- kemény és rugalmas technikai hab.


RO
- chei din oțel aliaj de înaltă calitate, crom-vanadiu;
- panoul format prin presare oferă o rezistență mai mare;
- suprafața cromată cu finisaj mat protejează eficient împotriva ruginii,
- facilitând în același timp păstrarea cheilor curate;
- fabricat în conformitate cu standardul european DIN 3110;
- capătul decalat de 15° al cheii face să funcționeze în locuri greu accesibile
- mult mai ușor;
- spuma tehnica dura si flexibila.

Set contains / Set uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Zweiseitige Maulschlüssel / Dvostrane viljuškaste ključeve /
Kétoldalas kulcsok / Chei cu două fețe:

HT1W501 (6 × 7 mm)	HT1W508 (14 × 15 mm)	HT1W513 (20 × 22 mm)
HT1W502 (8 × 9 mm)	HT1W509 (16 × 17 mm)	HT1W514 (21 × 23 mm)
HT1W504 (10 × 11 mm)	HT1W510 (17 × 19 mm)	HT1W515 (24 × 27 mm)
HT1W506 (12 × 13 mm)	HT1W511 (18 × 19 mm)	HT1W516 (25 × 28 mm)
HT1W507 (13 × 17 mm)	HT1W512 (19 × 22 mm)	HT1W517 (30 × 32 mm)





EN 16 piece flat ring spanner set with ratchet
HR Set viljuškasto-okastih ključeva s čegrtaljkom, 16 kom.
HU 16 részes lapos gyűrűs racsnis villáskulcs készlet
RO Set de chei inel plat de 16 piese cu clichet

EVA | x16

HÖGERT				
HT7G146	5902801239311	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemző / Caracteristici:

EN
- spanners made of high-grade chrome-vanadium alloy steel;
- press-formed panel provides greater resistance;
- chrome-plated surface with a matt finish effectively protects against rust, while making it easier to keep spanners clean;
- Bi-hex ratchet ring spanner with 72 teeth guarantees considerably faster work even in narrow spaces – stroke of 5°;
- 15° offset spanners make work in hard-to-reach places much easier;
- hard and flexible technical foam.

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetne čelika od legure kroma-vanadija;
- otisnuta drška značajno povećava izdržljivost;
- kromirana površina s mat završnom obradom učinkovito štiti od hrđe i istovremeno olakšava održavanje ključa čistim;
- okasti ključ biheksagonalni s 72 zuba jamči značajno brži rad čak na uskim mjestima – skok svakih 5°;
- glava ključa pod kutom 15° značajno olakšava rad na teško dostupnim mjestima;
- tvrda i fleksibilna EVA pjena.

HU
- villáskulcsok kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- a préselt panel nagyobb ellenállást biztosít;
- a matt-, krómozott felület hatékonyan véd a rozsda ellen, miközben megkönnyíti a villáskulcsok tisztán tartását;
- a 72 fogú kétoldalas racsnis gyűrűs csavarkulcs jelentősen gyorsabb munkát biztosít szűk helyeken is - 5° -os löket;
- a 15° -os tolókulcsok sokkal könnyebbé teszik a munkát a nehezen elérhető helyeken;
- kemény és rugalmas technikai hab.

RO
- chei din oțel aliaj de înaltă calitate, crom-vanadiu;
- panoul format prin presare oferă o rezistență mai mare;
- suprafața cromată cu finisaj mat protejează eficient împotriva ruginii, facilitând în același timp păstrarea cheilor curate;
- cheia cu inel cu clichet bi-hexagonală cu 72 de dinți garantează o muncă considerabil mai rapidă chiar și în spații înguste – cursă de 5°;
- cheile cu capăt deschis de 15° facilitează lucrul în locuri greu accesibile;
- spuma tehnica dura si flexibila

Set contains / Set uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Flat ratchet ring spanners / Viljuškasto-okaste ključeve s čegrtaljkom / Lapos racsnis gyűrűs kulcsok / Chei plate cu inel cu clichet:

HT1R006 (6 mm)	HT1R021 (21 mm)	HT1R016 (16 mm)
HT1R007 (7 mm)	HT1R012 (12 mm)	HT1R017 (17 mm)
HT1R008 (8 mm)	HT1R013 (13 mm)	HT1R018 (18 mm)
HT1R009 (9 mm)	HT1R014 (14 mm)	HT1R019 (19 mm)
HT1R010 (10 mm)	HT1R015 (15 mm)	HT1R020 (20 mm)
HT1R011 (11 mm)		

EN 14 piece flat ring spanner set with articulated joint
HR Set viljuškasto-okastih ključeva s račnom, 14 kom.
HU 14 darabos, lapos gyűrűs csavarkulcs csuklóval
RO Cheie inelară plată cu 14 piese, cu balamă

EVA | x14

HÖGERT				
HT7G147	5902801239335	39,5 × 18 cm	1 pc	5 pcs

Beschreibung / Karakteristika / Caractéristiques / Características

EN
- spanners made of high-grade chrome-vanadium alloy steel;
- press-formed panel provides greater resistance;
- chrome-plated surface with a matt finish effectively protects against rust, while making it easier to keep spanners clean;
- Bi-hex ratchet ring spanner with 72 teeth guarantees considerably faster work even in narrow spaces – stroke of 5°;
- 15° offset spanners make work in hard-to-reach places much easier;
- articulated joint for operation at an angle between 0 and 90°;
- hard and flexible technical foam.

HR
- ključevi izrađeni od visokokvalitetne čelika od legure kroma-vanadija;
- otisnuta drška značajno povećava izdržljivost;
- kromirana površina s mat završnom obradom učinkovito štiti od hrđe i istovremeno olakšava održavanje ključa čistim;
- okasti ključ biheksagonalni s 72 zuba jamči značajno brži rad čak na uskim mjestima – skok svakih 5°;
- glava ključa pod kutom 15° značajno olakšava rad na teško dostupnim mjestima;
- račna, koja omogućava rad pod kutom od 0 do 90°;
- tvrda i fleksibilna EVA pjena.

HU
- villáskulcsok kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból;
- a préselt panel nagyobb ellenállást biztosít;
- a matt felületű krómozott felület hatékonyan véd a rozsda ellen, miközben megkönnyíti a villáskulcsok tisztán tartását;
- a 72 fogú kétoldalas racsnis gyűrűs csavarkulcs jelentősen gyorsabb munkát garantál még szűk helyeken is - 5° -os löket;
- a 15° -os tolókulcsok sokkal könnyebbé teszik a munkát a nehezen elérhető helyeken;
- csuklós csatlakozás 0 és 90° közötti szögben történő szereléshez;
- kemény és rugalmas technikai hab.

RO
- chei din oțel aliaj de înaltă calitate, crom-vanadiu;
- panoul format prin presare oferă o rezistență mai mare;
- suprafața cromată cu finisaj mat protejează eficient împotriva ruginii, facilitând în același timp păstrarea cheilor curate;
- cheia cu inel cu clichet bi-hexagonală cu 72 de dinți garantează o muncă considerabil mai rapidă chiar și în spații înguste – cursă de 5°;
- cheile cu capăt deschis de 15° facilitează lucrul în locuri greu accesibile;
- articulație articulată pentru funcționare la un unghi între 0 și 90°;
- spuma tehnica dura si flexibila.

Set contains / Set uključuje / A készlet tartalma / Continutul trusei:

Flat ring spanners with joint / Viljuškasto-okaste ključeve s račnom / Lapos gyűrűs villáskulcs csuklóval / Chei inelare plate cu îmbinare:

HT1R048 (8 mm)	HT1R053 (13 mm)	HT1R058 (18 mm)
HT1R049 (9 mm)	HT1R054 (14 mm)	HT1R059 (19 mm)
HT1R050 (10 mm)	HT1R055 (15 mm)	HT1R060 (20 mm)
HT1R051 (11 mm)	HT1R056 (16 mm)	HT1R061 (21 mm)
HT1R052 (12 mm)	HT1R057 (17 mm)	



EN Toolset with ratchet, 63 pcs
HR Set alata s čegrtaljkom, 63 kom.
HU Racsnis szerszámkészlet, 63 db
RO Set de scule cu clichet, 63 buc

EVA

HÖGERT				
HT7G148	5902801270024	39,5 × 18 cm	1 pc.	5 pcs

Characteristics / Karakteristika / Termékjellemzők / Caracteristici:

EN
- sockets and accessories made of chromium-vanadium alloy steel;
- deformation resistant;
- drop-forged;
- ratchet mechanism with 72 teeth is made of chromium-molybdenum alloy steel that enhances the durability
- of mechanism and working precision;
- designed for working under heavy loads;
- packed in a metal case;
- the interior of the case is made of a fl exible material, which facilitates access to tools and guarantees
- the unchanging position of elements during transportation.

Set contains:

Bits on the socket 1/4":
SL4, SL5,5, SL7 mm
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Hexagon sockets 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Long hexagon sockets 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Torx sockets: E4, E5, E6, E7, E8, E10
Extension 1/4": 50, 100, 150 mm
Extension 1/4", 140 mm
Knob type T: 110 mm
Universal joint 1/4"
Screwdriver handle 150 mm
Adapter 1/4"

HR
- nasadni ključevi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog čelika legure krom-vanadija;
- otporni na deformacije;
- matrično kovano;
- ratchet mehanizam 72 zuba izrađeni od krom-molibden legiranog čelika, što povećava životni vijek mehanizma i preciznost rada;
- čegrtaljka dizajnirana za rad s velikim opterećenjima;
- tvrda i fleksibilna EVA pjena.

Set uključuje:

Bitovi za nasadni ključ 1/4":
SL4, SL5,5, SL7 mm
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3
T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Šesterokutni bitovi 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Šesterokutni bitovi, dugački 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Torx bitovi: E4, E5, E6, E7, E8, E10
Produžetak 1/4": 50, 100, 150 mm
Fleksibilni produžetak 1/4", 140 mm
Okretna ručka T: 110 mm
Univerzalna račna 1/4"
Ručka odvijača 150 mm
Adapter 1/4"

HU
- aljzatok és tartozékok króm-vanádium ötvözött acélból;
- deformációval szemben ellenálló;
- kovácsolt;
- a 72 fogú racsnis mechanizmus króm-molibdén ötvözött acélból készül, amely növeli a mechanizmus tartósságát és a munka pontosságát;
- nagy terhelés esetén történő munkavégzésre tervezték;
- fémtokba csomagolva;
- a ház belseje rugalmas anyagból készül, amely megkönnyíti a szerszámokhoz való hozzáférést és biztosítja az elemek változatlan helyzetét szállítás közben.

A készlet tartalma:

Bitek foglalaton 1/4":
SL4, SL5,5, SL7 mm
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
H3, H4, H5, H6, H7, H8
1/4"hatlapú foglalatok: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Hosszú hatszögű foglalatok 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Torx aljzatok: E4, E5, E6, E7, E8, E10
Hosszabbítás 1/4": 50, 100, 150 mm
Hosszabbítás 1/4", 140 mm
T típusú gomb: 110 mm
Univerzális csukló 1/4"
Csavarhúzó fogantyú 150 mm
Adapter 1/4"

RO
- prize și accesorii din oțel aliat crom-vanadiu;
- rezistent la deformare;
- forjată cu picături;
- mecanismul cu clichet cu 72 de dinți este fabricat din oțel aliat crom-molibden care îmbunătățește durabilitatea mecanismului și precizia de lucru;
- proiectat pentru lucrul sub sarcini grele;
- ambalate într-o cutie metalică;
- interiorul carcasei este realizat dintr-un material flexibil, care facilitează accesul la scule și garantează poziția neschimbată a elementelor în timpul transportului.

Conținutul trusei:

Biți pe soclu 1/4":
SL4, SL5,5, SL7 mm
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
H3, H4, H5, H6, H7, H8
prize hexagonale 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
prize hexagonale lungi 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
prize Torx: E4, E5, E6, E7, E8, E10
Extensie 1/4": 50, 100, 150 mm
Extensie 1/4", 140 mm
Buton tip T: 110 mm
Articulatie universala 1/4"
Mâner șurubelniță 150 mm
Adaptor 1/4"

HÖGERT TECHNIK DISPLAY RACKS
STALCI HÖGERT TECHNIK
HÖGERT TECHNIK BEMUTATÓ
EXPOZITOARE HÖGERT TECHNIK

Bearing in mind the growing importance of merchandising and the influence of exposure on purchasing decisions, we have developed modern solutions for our Business Partners – free-standing shelves, display racks and cardboard stands. All displays are made of high-quality components, which guarantees durability and functionality. Sets of sales support materials are added to each rack.

Imajući na umu sve veću važnost merchandisinga i utjecaj izloga na odluke kupaca, za naše Partnere pripremili smo suvremena rješenja – samostojeće police, izloge i kartonske stalke. Svi stalci su izrađeni od visokokvalitetnih komponenata, što jamči trajnost i funkcionalnost. Na svaki stalak dodaju se kompleti prodajnih pratećih materijala.

Figyelembe véve a merchandising és a bemutató elemek fontosságának erősödését vásárlói döntéseknél, korszerű megoldásokat dolgoztunk ki üzleti partnereink számára – önálló polcos állványokat, bemutató kihelyezéseket és karton állványokat. Az összes állvány magas minőségű elemekből állnak, melyek garantálják a hosszú felhasználást és funkcionalitást. Minden egyes állvány rendelkezik értékesítést támogató készletekkel.

Având în vedere importanța crescândă a comercializării și influența expunerii la deciziile de cumpărare, am dezvoltat soluții moderne pentru partenerii noștri de afaceri - rafturi independente, rafturi pentru afișare și displayuri din carton. Toate expozitoare sunt realizate din componente de înaltă calitate, ceea ce garantează durabilitatea și funcționalitatea. Seturi de accesorii pentru suportul comercializării sunt adăugate la fiecare display.

- **Cardboard display**
  Dimensions: 60 × 144 x 40 cm.
  Max load: 80 kg.
- **Kartonski stalci**
  Veličina: 60 × 144 x 40 cm.
  Nosivost: 80 kg.
- **Karton állvány**
  Méretek: 60 × 144 x 40 cm.
  Maximális terhelhetőség: 80 kg.
- **Display din carton**
  Dimensiuni: 60 × 144 x 40 cm.
  Capacitate maximă: 80 kg.



HÖGERT technik

Open display rack
Dimensions: 100 × 250 cm lub 60 × 250 cm.
Accessories for the racks were found: shelves, beams, additional accessories: shelves, beams, hooks, hangers and strips, which will categorize products and display goods of various sizes.

Otvoreni izložbeno-prodajni stalci
Veličina:100 × 250 cm ili 60 × 250 cm.
Za stalke dizajniran je i dodatni pribor: police, grede, vješalice i trake koji Vam omogućuju kategorizaciju proizvoda i izlaganje robe različitih veličina.

Nyitott bemutató állvány
Méretek: 100 × 250 cm vagy 60 × 250 cm.
Az állványokhoz a következő kellékanyagok érhetőek el: polcok, gerendák, további kellékek: polcok, gerendák, kampók, akasztók és szalagok, melyek kategorizálják a termékeket és a különféle méretű termékeket segítenek kihelyezni.

Display deschis
Dimensiuni: 100 × 250 cm sau 60 × 250 cm.
Sunt disponibile următoarele accesorii: rafturi, grinzi, accesorii suplimentare: rafturi, grinzi, cârlige, umerașe și benzi, care vor clasifica produsele și vor prezenta produse de diferite dimensiuni.

Closed display rack
Dimensions: 100 × 250 cm lub 60 × 250 cm.
Display racks with safety doors.

Zatvoreni izložbeno-prodajni stalci
Veličina: 100 × 250 cm ili 60 × 250 cm.
Stalci s vratima, koji štite od krađe.

Zárt bemutató állvány
Méretek: 100 × 250 cm vagy 60 × 250 cm.
Biztonsági ajtóval ellátott bemutató állványok.

Display închis
Dimensiuni: 100 × 250 cm sau 60 × 250 cm.
Display cu use de siguranță.





- **Drill bits display**
  Dimensions: 32 × 60 x 100 cm.
  Made of metal.
- **Stalak za svrdla**
  Veličina: 32 × 60 x 100 cm.
  Metalna konstrukcija.
- **Fúrószár állvány**
  Méretek: 32 × 60 x 100 cm.
  Fémből készült.
- **Display pentru burghii**
  Dimensiuni: 32 × 60 x 100 cm.
  Fabricat din metal.



- **Spirit level display**
  Dimensions: 33 × 29 x 111 cm.
  Made of metal. For 18 spirit levels.
- **Stalci za libele**
  Veličina: 33 × 29 x 111 cm.
  Metalna konstrukcija za 18 libela.
- **Vízmérték állvány**
  Méretek: 33 × 29 x 111 cm.
  Fémből készült, tárhely 18 db vízmérték számára.
- **Display pentru nivelatoare**
  Dimensiuni: 33 × 29 x 111 cm.
  Fabricat din metal, pentru 18 buc de nivelatoare.



- **Display boxes – to be placed on the counter**
- **Mini stalci za proizvode za pultove**
- **Kínáló tálcák – pultokra helyezhető**
- **Cutii de display - petru așezrea pe tejghea**



HÖGERT technik

- **Personal protective equipment display mannequin**
- **Lutke za HTZ odjeću**
- **Munkavédelmi felszerelés állvány próbababa**
- **Manechin pentru prezentarea echipamentelor de protecție personala**



All Högert Technik products are put into aesthetic and graphically harmonious packages.

Svi proizvodi Högert Technik pakirani su u estetska, grafički konzistentna pakiranja.

Minden HÖGERT TECHNIK termék esztétikus és grafikailag tartalmas csomagolásban található.

Toate produsele HÖGERT TECHNIK sunt ambalate într-un ambalaj estetic și grafic.



MATERIALS
MATERIJALI
ANYAGOK
MATERIALE



Plastic
Plastika
Műanyag
Plastic



Aluminium
Aluminijum
Alumínium
Aluminiu



Aluminium handle
Aluminijska ručka
Alumínium fogantyú
Mâner din aluminiu



Aluminium rivet housing
Aluminijsko kućište zakovnice
Alumínium szegecs ház
Carcasă nituită din aluminiu



Aluminium stapler housing
Aluminijsko kućište spajalice
Alumínium tűzőház
Carcasă de capse din aluminiu



Aluminium knife handle
Aluminijska ručka noža
Alumínium késfogantyú
Mâner cuțit din aluminiu



Aluminium foam gun body
Tijelo pištolja za pjenu od aluminija
Alumínium habpisztoly test
Corpul pistolului din spumă de aluminiu



Aluminium saw frame
Okvir pile od aluminija
Alumínium fűrészkeret
Cadru de ferăstrău din aluminiu



Aluminum box latch
Aluminijski zasun kutije
Alumínium doboz retesz
Zăvor de cutie din aluminiu



Aluminium and copper cables
Aluminijski i bakreni kabeli
Alumínium és réz kábelek
Cabluri din aluminiu și cupru



Aluminium and copper pipes
Aluminijske i bakrene cijevi
Alumínium és réz csövek
Țevi de aluminiu și cupru



Aluminium rivet nuts
Aluminijske matice zakovice
Alumínium szegecsanyák
Piulițe nituite din aluminiu



Combination of two metals or metal alloys
Spojena dva metala ili legure metala
Két fém vagy ötvözet kombinációja
Combinație de două metale sau aliaje metalice



Bimetallic blade
Bimetalni list pile
Bimetál penge
Lama bimetalica



Brass
Mesing
Sárgaréz
Alamă



Carbide
Karbid
Karbid
Carbid



Iron
Lijevano željezo
Vas
Fier



Copper
Bakar
Réz
Cupru



Copper, nickel, zinc
Bakar, nikal, cink
Réz, nikkel, cink
Cupru, nichel, zinc



Ceramics
Keramika
Kerámia
Ceramică



Cobalt
Kobalt
Kobalt
Cobalt



5% cobalt
5% kobalta
5% kobalt
5% cobalt



8% cobalt
8% kobalta
8% kobalt
8% cobalt



Concrete
Beton
Beton
Beton



Steel
Čelik
Acél
Oțel



Steel needle
Čelični vrh tornja
Acél tű
Ac din oțel



Steel nozzle
Čelična mlaznica
Acél fúvóka
Duza din otel



Metal hinges
Metalne šarke
Fém zsanérok
Balamale metalice



Steel strap
Čelična traka
Acél heveder
Curea de oțel

STEEL	Steel strap Čelična traka Acél heveder Curea de oțel
STEEL INOX	Steel and inox Čelik i inox Acél és inox Oțel și inox
No. STEEL	Steel type Tip čelika Acél típus Tip oțel
SK5 STEEL	Steel blade SK5 Oštrica od čelika SK5 Acél penge SK5 Lama de otel SK5
SK5 STEEL	Ste el blade SK5 Steel cutting Oštrica od čelika SK5 SK5 acél penge Lama de otel SK5
SK5	Blade SK5 Cr2MoV steel Oštrica za rezanje od čelika SK5 Penge SK5 Cr2MoV acél Lama SK5 Cr2MoV din oțel
CR12MoV STEEL BLADES	Blade Oštrica od čelika Cr2MoV Cr2MoV acél penge Lama de otel Cr2MoV
CrMo	Chrome-molybdenum alloy steel Krom-molibden legirani čelik Króm-molibdén ötvözött acél Oțel aliat crom-molibden
CrMo	Ratchet mechanism made of chrome-molybdenum alloy steel Mehanizam račne izrađen je od krom-molibden legiranog celika Racsnis mechanizmus króm-molibdén ötvözött acélból Mecanism cu clichet realizat din oțel aliat crom-molibden
x3 CrMo	Triple jaws made of chrome-molybdenum alloy steel Trostruke čeljusti izrađene od krom-molibden legiranog čelika Háromszoros pofák króm-molibdén ötvözött acélból Fălci triple din oțel aliat crom-molibden
CrNi	Chrome-nickel alloy steel Krom-nikal legirani čelik Króm-nikkel ötvözött acél Oțel aliat crom-nichel
CrV	Chrome-nickel alloy steel Krom- vanadij legirani čelik Króm-nikkel ötvözött acél Oțel aliat crom-nichel
C45	Carbon steel shoe C45 Glava od ugljičnog čelika C45 Szénacél cipő C45 Pantof din oțel carbon C45
GLASS	Glass Staklo Üveg Sticlă
HSS	High-speed alloy stee Legirani čelik velike brzine rezanja Nagy sebességű ötvözött acél Oțel aliat de mare viteză

INOX	Inox Inox Inox Inox
LEATHER	Leather Koža Bőr Piele
	Nai Čavao Szög Cuie
NYLON	Nylon Najlon Nejlon Nailon
NYLON	Nylon tape Najlonska traka Nejlonszalag Banda de nailon
NYLON COATED	Nylon tape Najlonska traka Nejlonszalag Banda de nailon
PA6	Aluminium alloy Aluminijska legura Alumínium ötvözet Aliaj din aluminiu
PE	Polyethylene Polietilen Polietilén Polietilena
PE	Polyethylene jaws Polietilenske čeljusti Polietilén pofák Fălci din polietilenă
PE PEX/AL	Polyethylene and aluminium pipes Polietilenske i aluminijske cijevi Polietilén és alumínium csövek Țevi din polietilenă și aluminiu
PEX	Polyethylene composite Kombinacija polietilena Polietilén kompozit Compozit din polietilenă
PEX-AL	Composite of polyethylene and aluminium combination Kombinacija polietilena s aluminijem Polietilén és alumínium kombinációja Compozit din polietilenă și combinație de aluminiu
PLASTIC	Plastic Plastika Műanyag Plastic
PP	Polypropylene Polipropilen Polipropilén Polipropilenă
PP-R	Polypropylene composite Kombinacija polipropilena Polipropilén kompozit Compozit polipropilenic

PU
Polyurethane
Poliuretan
Poliuretán
Poliuretan

PVC
Polyvinyl chloride
Polivinilklorid
Polivinil-klorid
Clorura de polivinil

PVC
Polyvinyl chloride
Polivinilklorid
Polivinil-klorid
Clorura de polivinil

PVC PP
Polychloride and polypropylene pipes
Cijevi od polivinil klorida i polipropilena
Poliklorid és polipropilén csövek
Țevi din policlorură și polipropilenă

STAINLESS STEEL
Stainless steel
Nehrđajući čelik
Rozsdamentes acél
Oțel inoxidabil

STAINLESS STEEL
Stainless steel cutting edge
Oštrica za rezanje od nehrđajućeg čelika
Rozsdamentes acél vágóél
Margine de tăiere din oțel inoxidabil

STEEL STAINLESS STEEL
Stainless steel rivet nuts
Matice za zakivanje od čelika i nehrđajućeg čelika
Rozsdamentes acél szegecsanyák
Piulițe nituite din oțel inoxidabil

METAL
Metal
Metal
Fém
Metal

TCT
Cemented carbide blade
Oštrice od sinteriranog karbida
Ragasztott keményfém penge
Lama lipita din carbura

TEF COAT
Teflon coating
Teflonski premaz
Teflonbevonat
Acoperire cu teflon

TILE
Ceramic tiles
Keramičke pločice
Kerámia csempék
Placi ceramice

TILE
Ceramic tiles
Keramičke pločice
Kerámia csempék
Placi ceramice

TiN COATED
Titanium coating
Premaz od titana
Titán bevonat
Acoperire cu titan

TPE
Thermoplastic rubber
Termoplastična guma
Hőre lágyuló gumi
Cauciuc termoplastic

TPR
Thermoplastic elastomers
Termoplastični elastomeri
Hőre lágyuló elasztomerek
Elastomeri termoplastici

WOOD PLASTIC Al
Wood, plastic, aluminium
Drvo, plastika, aluminij
Fa, műanyag, alumínium
Lemn, plastic, aluminiu

YG-6X
Tungsten carbide
Volfram karbid
Keményfém
Carbură de tungsten

Zn
Zinc
Cink
Cink
Zinc

WOODEN HANDLE
Wooden handle
Drvena drška
Fa nyél
Mâner din lemn

WOODEN HANDLE
Glass cutter wooden handle
Drvena drška rezača stakla
Üvegvágó fa fogantyú
Mâner din lemn pentru tăiere sticlă

HICKORY HANDLE
Hickory wood handle
Drška s hikori drva
Hickory fa nyél
Mâner din lemn Hickory

FIBERGLASS HANDLE
Glass fibre handle
Drška od staklenog vlakna
Üvegszálas fogantyú
Mâner din fibră de sticlă

WOOD
Wood
Drvo
Fa
Lemn

WOOD
Wood
Drvo
Fa
Lemn



Hardwood
Tvrdo drvo
Keményfa
Lemn tare



Softwood
Meko drvo
Puhafa
Rasinoase


Laminate
Laminat
Laminált
Laminat


Plywood
Šperploča
Furnér
Placaj


Wood with nails
Drvo s čavlima
Fa szögekkel
Cu cui de lemn


Medium density fibreboard
MDF ploča
Közepes sűrűségű farostlemez
Fibrolemnoase cu densitate medie



Particleboard
Iverica
Forgácslemez
PAL



Worktop
Vrh
Munkalap
Blatul de lucru



Wood cutting
Rezanje drva
Favágás
Tăierea lemnului



Metal cutting
Rezanje metala
Fémvágás
Tăierea metalelor



Wood and metal cutting
Rezanje drva i metala
Fa- és fémvágás
Tăierea lemnului și a metalelor



Metal and inox
Metal i inox
Fém és inox
Metal și inox

STANDARDS, ATTESTATIONS AND CERTIFICATES NORMEN STANDARDI, ODOBRENJA I CERTIFIKATI NORMÁK, ENGEDÉLYEK ÉS BIZONYÍTVÁNYOK NORME STANDARDE, ATESTĂRI ȘI CERTIFICATE



Measurement accuracy Class III (in lighting)
III klasa zaštite (u rasvjeti)
Mérési pontosság III. Osztály (világításban)
Precizie de măsurare Clasa III (în iluminat)



Measurement accuracy Class II (in lighting)
II klasa zaštite (u rasvjeti)
Mérési pontosság II. Osztály (világításban)
Precizie de măsurare Clasa II (în iluminat)



Measurement accuracy Class III
III klasa točnosti mjerenja
Mérési pontosság III. Osztály
Precizie de măsurare Clasa III



Product's compliance with EU directives
Sukladnost proizvoda s EU direktivom EN 340
A termék megfelel az EU-irányelveknek
Conformitatea produsului cu directivele UE



Product complies with a given standard of a certification body - DIN Deutsches Institut für Normung
Proizvod zadovoljava zadani standard certifikacijskog tijela DIN Deutsches Institut für Normung
A termék megfelel a tanúsító testület adott szabványának - DIN Deutsches Institut für Normung
Produsul respectă un standard dat al unui organism de certificare - DIN Deutsches Institut für Normung



Head manufactured in accordance with 1041 DIN standard
Glava je izrađena prema standardu 1041 DIN
Az 1041 DIN szabvány szerint gyártott fej
Cap fabricat în conformitate cu standardul DIN 1041



Head manufactured in accordance with 7239 DIN standard
Glava je izrađena prema standardu 7239 DIN
A fej a 7239 DIN szabvány szerint készült
Cap fabricat în conformitate cu standardul DIN 7239



Product complies with a given standard of DIN and ISO certification bodies
Proizvod zadovoljava zadane norme DIN i ISO certifikacijskih tijela
A termék megfelel a DIN és ISO tanúsító testületek által felállított szabványának
Produsul respectă un standard dat al organismelor de certificare DIN și ISO



Products certified in accordance with the technical regulations of the Eurasian Customs Union
Proizvodi certificirani u skladu s tehničkim propisima Euroazijske carinske unije
Az Eurázsiai Vámunió műszaki szabályainak megfelelően tanúsított termékek
Produse certificate în conformitate cu reglementările tehnice ale Uniunii Vamale Eurasiatice



Product complies with a given European Standard
Proizvod zadovoljava zadani europski standard
A termék megfelel egy adott európai szabványnak
Produsul respectă un anumit standard european



Quality label awarded by TÜV Rheinland
Oznaka kvalitete koju dodjeljuje TÜV Rheinland
Minőségi címkét a TÜV Rheinland ítélte oda
Etichetă de calitate acordată de TÜV Rheinland



Steel hardness level in accordance with Rockwell scale
Stupanj tvrdoće čelika prema Rockwell ljestvici
Acél keménységi szint a Rockwell skála szerint
Nivelul de duritate al oțelului în conformitate cu scara Rockwell



Blade hardness level in accordance with Rockwell scale
Razina tvrdoće oštrica prema Rockwell ljestvici
A penge keménységi szintje a Rockwell skála szerint
Nivelul de duritate a lamei în conformitate cu scara Rockwell



Range of steel hardness in accordance with Rockwell scale
Raspon tvrdoće čelika prema Rockwell ljestvici
Az acél keménység tartománya a Rockwell skála szerint
Gama de duritate a oțelului în conformitate cu scara Rockwell



Range of jaw hardness in accordance with Rockwell scale
Raspon tvrdoće čeljusti prema Rockwell ljestvici
Az állkapocs keménységének tartománya a Rockwell skála szerint
Gama de duritate a maxilarului în conformitate cu scara Rockwell



Range of jaw hardness in accordance with Rockwell scale
Raspon tvrdoće čeljusti prema Rockwell ljestvici
Az állkapocs keménységének tartománya a Rockwell skála szerint
Gama de duritate a maxilarului în conformitate cu scara Rockwell



Blade hardness in accordance with Rockwell scale
Tvrdoća oštrice prema Rockwell ljestvici
A penge keménysége a Rockwell skála szerint
Duritatea lamei în conformitate cu scara Rockwell



Wire hardness in accordance with Rockwell scale
Tvrdoća kabela prema Rockwell ljestvici
A huzal keménysége a Rockwell skála szerint
Duritatea firului în conformitate cu scara Rockwell



Range of saw blade hardness in accordance with Rockwell scale
Raspon tvrdoće lista prema Rockwell ljestvici
A fűrészlap keménységének tartománya a Rockwell skála szerint
Gama de duritate a lamei de ferăstrău în conformitate cu scara Rockwell



Range of saw blade hardness in accordance with Rockwell scale
Raspon tvrdoće lista prema Rockwell ljestvici
A fűrészlap keménységének tartománya a Rockwell skála szerint
Gama de duritate a lamei de ferăstrău în conformitate cu scara Rockwell

HRC 50-58
Range of head hardness in accordance with Rockwell scale
Raspon tvrdoće glave prema Rockwell ljestvici
A fej keménység tartománya a Rockwell skála szerint
Gama de duritate a capului în conformitate cu scara Rockwell

IP54
Tightness standard - dust and moisture protection
Standard za nepropusnost - zaštita od prašine i vlage
Tömörségi szabvány - por- és nedvességvédelem
Standard de etanșeitate - protecție împotriva prafului și umezelii

MID
Product complies with the EU Measuring Instruments Directive
Proizvod je u skladu s europskom direktivom o mjernim instrumentima
A termék megfelel az EU mérőeszközökről szóló irányelvnek
Produsul este conform cu Directiva UE privind instrumentele de măsurare

INSERT SCREWDRIVER BITS
STRELICE BITOVA ODVIJAČA
CSAVARHÚZÓ BETÉTEK
INSERTE ȘURUBELA

HEX
Hexagonal screwdriver bit
Šesterokutna strelica
Hatszögletű csavarhúzó bit
Burghie hexagonală pentru șurubelniță

SLIM
Narrow tip
Uska strelica
Keskeny hegy
Vârf îngust


Hexagon key
Imbus ključ sa šesterokutnim presjekom
Hatszögkulcs
Cheie hexagonală


Hexagon key
Imbus ključ sa šesterokutnim presjekom
Hatszögkulcs
Cheie hexagonală


Hexagonal Allen key with hole
Imbus ključ sa šesterokutnim presjekom s rupom
Hatszögletű imbuszkulcs furattal
Cheie hexagonală Allen cu orificiu


Hexagonal Allen key
Imbus ključ sa šesterokutnim presjekom
Hatszögletű imbuszkulcs
Cheie hexagonală Allen


Hexagonal Allen key
Imbus ključ sa šesterokutnim presjekom
Hatszögletű imbuszkulcs
Cheie hexagonală Allen


Ball end hex key
Kuglasti imbus ključ s šesterokutnim presjekom
Imbuszkulcs gömbfejjel
Cheie hexagonală cu capăt de bilă

PH No.
Cross-point bit for Phillips screwdrivers
Križna strelica s Philips udubljenjem
Keresztfej csavarhúzókhoz Philips foglalattal
Burghie în cruce pentru șurubelnițe Phillips

PZ No.
Cross-point bit for Pozidriv screwdrivers
Krizža strelica za odvijače s Pozidriv udubljenjem
Csillagcsavarhúzófej Pozidriv csavarhúzókhoz
Bit de punct transversal pentru șurubelnițe Pozidriv

PZ2 PH2
Cross-point bits for Phillips and Pozidriv screwdrivers
Krizža strelica za odvijače Pozidriv i Phillips
Csillagcsavarhúzófej Pozidriv vagy Philips csavarhúzókhoz
Biți în cruce pentru șurubelnițe Phillips și Pozidriv

TORX No.
Torx bit
Zvijezdana strelica
Torx bit
Bit Torx

PRODUCTS
PROIZVODI
TERMÉKEK
PRODUSE


Hot glue gun
Pištolj za ljepilo
Ragasztópisztoly
Pistol de lipit fierbinte


Container for saw blades in the bod
Magazin za pile u okviru
Fűrészlap tároló a házban
Recipient pentru lame de ferăstrău în corp


Circular saw blade operation at 90° angle
Rad diskom pod kutom od 90°
Körfűrészlap működése 90 ° -os szögben
Funcționarea lamei ferăstrăului circular la un unghi de 90 °


Ratchets
Račne
Racsnis
Clichete


Multi-purpose pliers
Univerzalna kliješta
Többcélú fogó
Cleste multifuncționale


Side pliers
Bočna kliješta
Oldalsó fogó
Cleste laterale


Long nose pliers
Kliješta s dugim nosom
Hosszú orrfogó
Cleste cu nas lung


Precision side cutting pliers
Precizna bočna kliješta
Precíziós oldalsó vágófogó
Cleste de tăiere laterale de precizie


Precision combination pliers
Univerzalna bočnua kliješta
Precíziós kombinált fogó
Cleste combinate de precizie


Precision long nose pliers
Precizna kliješta s dugim nosom
Precíziós hosszú orrfogó
Cleste pentru nas lung de precizie


Precision end cutting pliers
Precina čceona kliješta
Precíziós végvágó fogó
Cleste de tăiere cu precizie

PRODUCT CHARACTERISTICS
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
A TERMÉK JELLEMZŐI
CARACTERISTICILE PRODUSULUI



Knurled bit
Hrapava strelica
Metszett bit
Biti intersectati



Straight knurling
Ravni rez
Egyenes vágás
Cârlig drept



Hold it with the thumb
Držati palcem
Tartsa a hüvelykujjával
Ține-l cu degetul mare



Saw with replaceable blade
Pila je zamjenjivim listom
Fűrész cserélhető pengével
Ferăstrău cu lamă înlocuibilă



Two-sided razor teeth
Oštrica naoštrena s obje strane
Kétoldali borotvafogak
Dinți de ras cu două fețe



Three-sided razor teeth
Trostrano naoštrena oštrica
Háromoldalú borotvafogak
Dinți de ras cu trei fețe



Screwdriver bit on three ends of the screwdriver
Strelica na tri bitova drške
Csavarhúzó bit a csavarhúzó három végén
Șurubelniță la trei capete ale șurubelniței



Ratchet mechanism ratchet with 52 teeth
Preklopni mehanizam račne s 52 zuba
Racsnis mechanizmus 52 foggal
Mecanism cu clichet cu 52 de dinți



Ratchet mechanism ratchet with 60 teeth
Preklopni mehanizam račne s 60 zuba
Racsnis mechanizmus 60 foggal
Mecanism cu clichet cu 60 de dinți



Ratchet mechanism ratchet with 72 teeth
Preklopni mehanizam račne s 72 zuba
Racsnis mechanizmus 72 foggal
Mecanism cu clichet cu 72 de dinți



Go-through ratchet
Prolazna račna
Átmenő racsnis kulcs
Clichet de trecere



Wide jaw span
Širok razmak čeljusti
Széles pofatávolság
Distanță largă a maxilarului



Quick-fit coupling 1/4"
Brzi priključak 1/4"
Gyorsan illeszthető csatlakozó 1/4 "
Cuplaj rapid de 1/4 "



Nozzle length
Duljina mlaznice
A fúvóka hossza
Lungimea duzei



Length of pressure line
Duljina tlačnog crijeva
A nyomóvezeték hossza
Lungimea liniei de presiune



Internal diameter and external diameter
Unutarnji promjer i vanjski promjer
Belső átmérő és külső átmérő
Diametrul intern și diametrul exterior



40000 operating hours
40.000 radnih sati
40000 üzemóra
40000 ore de funcționare



Up to 200,000 turns on and off
Do 200.000 aktivacija i deaktivacija
Akár 200 000 be- és kikapcsolás
Până la 200.000 de porniri și opriri



Type of energy class
Vrsta energetskog razreda
Az energiaosztály típusa
Tipul clasei energetice



Batteries not included
Bez baterija
Az elemeket nem tartalmazza
Bateriile nu sunt incluse



One AA battery
Jedna baterija AA
Egy AA elem
O baterie AA



Measuring accuracy
Točnost mjerenja
Mérési pontosság
Precizia de măsurare



Adjustable knob
Klizni obrtni prekidač
Állítható gomb
Buton reglabil



Adjustable cutting depth
Podešavanje dubine reza
Állítható vágási mélység
Adâncime de tăiere reglabilă



Shock absorbing end caps
Krajnji kapci apsorbiraju šok
Ütéscsillapító végzárók
Capace de capăt absorbante de șocuri



Automatic blade retract function
Funkcija automatskog uvlačenja oštrice
Automatikus kés visszahúzás funkció
Funcția de retragere automată a lamei



Safety belt cutting function
Funkcija rezanja sigurnosnih pojaseva
Biztonsági öv vágási funkció
Funcția de tăiere a centurii de siguranță



Blade blocking system
Funkcija zaključavanja izvlačenja ostrice
Penge blokkoló rendszer
Sistem de blocare a lamei



Blade blocking system with adjustable blade length
Funkcija zaključavanja izvlačenja oštrice s podesivom duljinom
Penge blokkoló rendszer állítható pengehosszal
Sistem de blocare a lamei cu lungimea lamei reglabile

BLACK
Black glue stick
Umetak ljepila u crnoj boji
Fekete ragasztópálca
Lipici negru

B4 CUT
Profiled drill head 4x90°
Profilirana glava svrdla 4x90°
Profilozott fúrófej 4x90 °
Cap de burghiu profilat 4x90 °

DOUBLE FLUTE
Additional volutes on the bit edge
Dodatne spirale na rubu svrdla
További furatok a bit szélén
Volute suplimentare pe marginea bitului

CLIC CLIC-R
CLIC and CLIC-R Clamps
Terminali tipa Clic i Clic-R
CLIC és CLIC-R bilincsek
Cleme CLIC și CLIC-R

CONTINUES
Continuous diamond wheel
Dijamantni disk beskrajni
Folyamatos gyémánt korong
Roată diamantată continuă

CHUCK & LED
LED lighting integrated in the magnetic end
LED rasvjeta ugrađena u magnetski vrh
A mágneses végbe integrált LED világítás
Iluminare cu LED integrată în capătul magnetic

CLEAR LCD
Large and clear display
Veliki i čitljiv zaslon
Nagy és tiszta kijelző
Afișaj mare și clar

20 MEMORY
Last 20 measurements recorded
Zapis posljednjih 20 mjerenja
Utolsó 20 mérés rögzítve
Ultimele 20 de măsurători înregistrate

8 OPERATING SYSTEMS
Number of operating system
Broj operativnih sustava
Az operációs rendszer száma
Numărul sistemului de operare

Distance meter measurement
Mjerenje daljinomjera
Távolságmérő mérése
Măsurarea distanței

CUTTER
Insulation strippers with a cutter
Kliješta za skidanje izolacije s rezačem
Szigetelő sztrippelők vágóval
Decapanti de izolație cu tăietor

CUTTER SK5
Insulation strippers with a SK5 steel cutter
Kliješta za skidanje izolacije s rezačem od čelika SK5
Hőszigetelők SK5 acélvágóval
Decapanti de izolare cu un tăietor de oțel SK5

CUTTER SK5
Insulation strippers with a cutter
Kliješta za skidanje izolacije s rezačem
Szigetelő sztrippelők vágóval
Decapanti de izolație cu tăietor

CUTTER SK5
SK5 steel cutter
Rezač od čelika SK5
SK5 acélvágó
Freză de oțel SK5

CUTTER
Insulation strippers with a cutter
Kliješta za skidanje izolacije s rezačem
Szigetelő sztrippelők vágóval
Decapanti de izolație cu tăietor

CUTTER
Insulation strippers with a cutter
Kliješta za skidanje izolacije s rezačem
Szigetelő sztrippelők vágóval
Decapanti de izolație cu tăietor

CUTTING NOTCH
Special cable cutting notch on scissors' blade
Rez u škarama za lakše rezanje žica
Speciális kábelvágási rés az olló pengéjén
Crestătură specială de tăiere a cablului pe lama foarfecii

COB 3 W
LED made in Chip On Board technology, power 3 W
LED izrađen u tehnologiji Chip On Board, snage 3 W
Chip On Board technológiával készült LED, teljesítmény 3 W
LED fabricat în tehnologie Chip On Board, putere 3 W

DROP FORGED
Drop-forged
Matrično kovani
Csepp-kovácsolt
Forjat în picătură

DOUBLE SYSTEM
Caulking gun with a double locking mechanism
Pištolj za kartuše s masom s dvostrukim mehanizmom za zaključavanje
Dupla zárszerkezettel ellátott tömítőfegyver
Pistol de calfat cu mecanism de blocare dublu

DURABLE
Durable joints
Trajni zglobovi
Tartós ízületek
Îmbinări durabile

EASY CHANGE
Easy blade replacement
Jednostavna zamjena
Könnyű pengecsere
Înlocuirea ușoară a lamei

EASY CRIMPING
Easy crimping
Lako zakivanje
Könnyű krimpelés
Sertizare ușoară

ERGO GRIP
Ergonomic handle
Ergonomska ručka
Ergonomikus fogantyú
Mâner ergonomic

ERGO TRAY
Ergonomic packaging
Ergonomsko pakiranje
Ergonomikus csomagolás
Ambalaje ergonomice

EXTRA TORQUE
Hex collar at the handle root
Šesterokutni ovratnik na dnu ručke
Hex gallér a fogantyúnál
Guler hexagonal la rădăcina mânerului

FLEXIBLE
Flexible shaft
Fleksibilna strelica
Rugalmas tengely
Ax flexibil

FOR FIBRE OPTIC WIRE
For fibre optic wire
Za optičke kablove
Száloptikai huzalhoz
Pentru sârmă cu fibră optică

FOR DIESEL
For diesel cars
Za automobile s dizel motorima
Dízel autókhoz
Pentru mașinile diesel

FOR DRUM BRAKES
For drum brakes
Za bubanj kočnice
Dobfékekhez
Pentru frâne cu tambur

HIGH PRECISION
Precise
Precizan
Pontos
Precis

HDC FIX
Rose jointing
Rozetowe łączenie szczypiec
A bilincs rozetta szerelése
Montarea rozetei clemei

H.V.L.P.
Low pressure paint spray guns
Pištolji za prskanje niskog pritiska
Alacsony nyomású festékszóró pisztolyok
Pistoale cu presiune scăzută

HOLDER
Integrated belt clip
Kopča za remen
Beépített övcsipesz
Clemă de centură încorporată

HOOK
Hang hole
Rupa za vješanje pile
Nyílás a fűrész felakasztására
Deschidere pentru agățarea ferăstrăului

inside
Indoor
Prema unutra
Beltéri
De interior

JUMBO
JUMBO impact mechanism
Udarni mehanizam Jumbo
JUMBO ütközési mechanizmus
Mecanism de coliziune JUMBO

LED technology
LED technology
Tehnologija LED
LED technológia
Tehnologie LED

LED 3 W
LED technology, power 3 W
Technologija LED, snaga 3 W
LED technológia, teljesítmény 3 W
Tehnologie LED, putere 3 W

LIGHT
Light
Laki
Könnyű
Ușoară

LOCK
Retracting spring
Reflektirajuća opruga
Visszahúzódó rugó
Arc de retragere

LOW PROFILE
Low profile
Niski profil
Alacsony profilú
Profil redus

6 FOLDS
6 segment folding measurement
6 segmentna sklopiva mjera
6 szegmenses hajtásmérés
Măsurare de pliere în 6 segmente

10 FOLDS
10 segment folding measurement
10 segmentna sklopiva mjera
10 szegmens hajtásmérés
Măsurare de pliere pe 10 segmente

IMPACT CORE
Steel ending of the handle for beating
Čelični završetak na drški, za udaranje
Fogantyú acélból, mint ütő
Mâner din oțel pe mâner pentru lovire

LONG/THIN JAW
Long thinned jaws
Duge, tanke čeljusti
Hosszú elvékonyodott állkapcsok
Fălci lungi subțiri

Magnetic holder with integrated magnet
Magnetski držač s unutarnjim magnetom
Mágneses tartó integrált mágnessel
Suport magnetic cu magnet integrat

MAGNETIC
Magnetic screwdriver bit
Magnetski vrh odvijača
Mágneses csavarhúzó bit
Burghie magnetică pentru șurubelniță

MAGNETIC
Spirit level magnetic base
Magnetska osnova libele
Vízszintes mágneses alap
Baza magnetică la nivel de spirit

MAGNETIC
Tape measure magnetic hook
Magnetski privjesak mjere
Mérőszalag mágneses horog
Cârlig magnetic cu bandă

MOLLY
Anchor bolt type
Vrsta sidrenih vijaka
Horgonycsavar típusa
Tip șurub de ancoră

MILLED SURFACE
Milled side edge of the spirit level
Glodani bočni rub libele
A vízmérték marott oldalsó éle
Marginea laterală frezată a nivelului de spirit

TWO MILLED SURFACES
Milled two side edges of the spirit level
Glodana dva bočna ruba libelle
A vízmérték két oldalsó élét marják
Frezate două margini laterale ale nivelului de spirit

PTFE PROTECTION
Teflon coating
Teflonski premaz
Teflonbevonat
Acoperire cu teflon

POCKET SIZE
Pocket size measure
Džepna mjera, male veličine
Zsebméret
Măsura dimensiunii buzunarului

PROTECTIVE SLEEVE
Stiffened glove cuff
Ukočena manžeta rukavice
Merevített kesztyű mandzsetta
Manșetă rigidizată pentru mănuși

ROTATED HOOK
Rotating hook
Rotirajuća kuka
Forgó horog
Cârlig rotativ

SPLINE
Multi-splined type ratchet
Račna u standardu užljebljenja
Többszörös kivitelű racsnis
Clichet de tip multi-splined

SPLINE
Multi-splined type sockets
Nasadni ključevi u standardu užljebljenja
Sokrétű típusú aljzatok
Mufe de tip multi-caneluri

SPLIT POINT
Split point drilling
Bušenje samocentriranjem
Hasítópontos fúrás
Foraj în punct divizat



Quick sock release mechanism
Mehanizam za brzo otpuštanje nasadnog ključa
Mechanizmus a betét gyors kioldásához
Mecanism pentru eliberarea rapidă a insertului



Tape measure lock
Blokada izbačene trake
Mérőszalag zár
Blocare cu bandă



Short handle
Kratka ručka
Rövid nyél
Mâner scurt



SOS and ZOOM functions
Funkcije SOS i ZOOM
SOS és ZOOM funkciók
Funcții SOS și ZOOM



Super thin wheel
Disk male debljine
Szuper vékony kerék
Roată super subțire



Insulation stripping blade
Oštrica za skidanje izolacije
Szigetelés leválasztó penge
Lama de dezizolare a izolației



USB port
USB port
USB csatlakozó
Port USB



Surface may be painted
Površina može biti oslikana
A felület festhető
Suprafața poate fi vopsită



White
Bijeli
Fehér
Alb



Dead blow hammer
Glava s vakumom
Holt kalapács
Ciocan mort



Hammer with a wedge
Čekić s klinom
Kalapács ékkel
Ciocan cu o pană



Hammer does not damage the processing surface
Čekić ne oštećuje obrađivan materijal
A kalapács nem károsítja a feldolgozási felületet
Ciocanul nu deteriorează suprafața de prelucrare



Hammer does not mark the surface
Čekić ne ostavlja prljavštinu
A kalapács nem jelöli a felületet
Ciocanul nu marchează suprafața



Head of black and white rubber
Glava od crno-bijele gume
Fekete-fehér gumi fej
Cap de cauciuc alb-negru



2 organizers
2 organizera
2 szervező
2 organizatori



Removable tray
Uklonjiva ladica
Kivehető tálca
Removable tray



Collet
Stezna čahura
Kompressziós hüvely
Manșon de compresie



Connector, slip-on sleeves
Priključak, izolirani naglavci
Csatlakozó, csúszó hüvelyek
Connector, slip-on sleeves



Collet
Stezna čahura
Kompressziós hüvely
Manșon de compresie



Wire terminal type
Vrsta kraja kabela
Huzalterminál típusa
Tipul terminalului de sârmă



Wire terminal type
Vrsta kraja kabela
Huzalterminál típusa
Tipul terminalului de sârmă



Wire terminal type
Vrsta kraja kabela
Huzalterminál típusa
Tipul terminalului de sârmă



Wire terminal type
Vrsta kraja kabela
Huzalterminál típusa
Tipul terminalului de sârmă



Wire terminal type
Vrsta kraja kabela
Huzalterminál típusa
Tipul terminalului de sârmă



Cable connector
Priključak za kabele
Kábelcsatlakozó
Conector cablu



Cylindrical connector
Cilindrični priključak
Hengeres csatlakozó
Conector cilindric



Eye connector
Okasti priključak
Szem csatlakozó
Conector ochi

CUTTING TYPES
VRSTE REZANJA
VÁGÁSI TÍPUSOK
TIPURI DE TĂIERE



Straight-line cutting
Ravnolinijski rez
Egyenes vonalú vágás
Taietura dreapta



Curvilinear cutting
Krivolinijski rez
Görbe vonalú vágás
Tăierea curbiliniară



Clean curvilinear cutting
Čisti krivolinijski rez
Tiszta görbe vonalú vágás
Curățați tăierea curbiliniară



Extreme curve cutting
Rezanje po ekstremnim zavojima
Extrém görbe vágás
Tăiere extremă a curbei



Fast cutting
Brzi rez
Gyors vágás
Tăiere rapidă



Clean cutting
Čist rez
Tiszta vágás
Tăiere curată



Surface clean cutting
Čisti rez kod rezanja
Felület tiszta vágás
Tăiere curată la suprafață

MEASUREMENT UNITS
JEDINICE MJERA
MÉRŐEGYSÉGEK
UNITATI DE MASURA



MILLIAMPERE HOUR
Mili Amp
MILLIAMPERE ÓRA
ORA MILLIAMPERE



Tape width
Širina trake
Szalag szélessége
Lățimea benzii



Length of telescopic joint
Duljina teleskopskog zgloba
A teleszkópos csukló hossza
Lungimea articulației telescopice



Cable length
Duljina kabela
Kábelhosszúság
Lungimea cablului



Tape length
Duljina trake
Szalag hossza
Lungimea benzii



Illumination range up to 200 m
Raspon osvjetljenja do 200 m
Megvilágítási tartomány 200 m-ig
Gama de iluminare de până la 200 m



Maximum jaw opening
Maksimalni otvor čeljusti
Maximális állkapocsnyitás
Deschidere maxilară maxilară



Maximum jaw opening
Maksimalni otvor čeljusti
Maximális állkapocsnyitás
Deschidere maxilară maxilară



Trapezoidal blade height
Visina trapežne oštrice
Trapéz alakú lapátmagasság
Înălțimea lamei trapezoidale



Trapezoid blade dimension
Veličina trapezne oštrice
Trapéz alakú lapátméret
Dimensiunea lamei trapezoidale



Minimum working range of the hydraulic lift
Minimalni radni domet hidrauličkog dizala
A hidraulikus emelő minimális működési tartománya
Gama minimă de lucru a ascensorului hidraulic



Maximum working range of the hydraulic lift
Maksimalni radni domet hidrauličkog dizala
A hidraulikus emelő maximális működési tartománya
Domeniul maxim de lucru al ascensorului hidraulic



Minimum working range of the Pillar lift
Minimalni radni raspon dizalice
A pilléremelő minimális működési tartománya
Gama minimă de lucru a ascensorului pilon



Maximum working range of the Pillar lift
Maksimalni radni domet dizalice
A oszlopemelés maximális működési tartománya
Gama maximă de lucru a ascensorului pilon



Unit of pressure measurement
Mjerna jedinica za tlak
Nyomásmérési egység
Unitate de măsurare a presiunii



Color temperature
Boja svijetla
Színhőmérséklet
Temperatura culorii



Unit of measurement of the luminous flux
Mjerna jedinica za svjetlosni tok
A fényáram mértékegysége
Unitatea de măsură a fluxului luminos



Unit of pressure (pound per square inch)
Jedinica tlaka (pound per square inch)
Nyomásegység (font / négyzet hüvelyk)
Unitate de presiune (lire pe inch pătrat)



Micrometer
Mikrometar
Mikrométer
Micrometru



Micrometer
Mikrometar
Mikrométer
Micrometru



Newton meter
Newton metar
Newton méter
Newton metru



Diameter
Promjer
Átmérő
Diametru



Pipe diameter
Promjer cijevi
Csőátmérő
Diametrul țevii



Internal pliers scope of work
Opseg rada unutarnjih kliješta
Belső fogó munkaterülete
Cleste interne domeniul de lucru



External pilers scope of work
Opseg rada vanjskih kliješta
A külső cölöpök munkaterülete
Domeniul de lucru al piloților externi



Drill diameter
Promjer svrdla
Fúró átmérője
Diametrul burghiului



Subland drill diameter
Promjer dvostupanjskog svrdla
Alföldi fúró átmérője
Diametrul burghiului Subland



Glue diameter
Promjer ljepila
Ragasztó átmérője
Diametrul lipiciului



Wheel diameter
Promjer diska
A kerék átmérője
Diametrul roții



Electrical cable cross-section
Presjek strujne žice
Elektromos kábel keresztmetszete
Secțiunea cablului electric



Electrical cable cross-section
Presjek strujne žice
Elektromos kábel keresztmetszete
Secțiunea cablului electric



Maximum diameter
Maksimalni promjer
Maximális átmérő
Diametrul maxim



Maximum pipe section
Maksimalni promjer cijevi
Maximális csőszakasz
Secțiunea maximă a țevii



Extractor sizes
Veličine odvijača
Elszívó méretek
Dimensiunile extractorului




30% lighter
30% lakši
30% -kal könnyebb
Cu 30% mai ușor



Unit of mass, 1 kilogram
Jedinica mase, 1 kilogram
Tömegegység, 1 kilogramm
Unitate de masă, 1 kilogram



Unit of mass, 5 kilograms
Jedinica mase, 5 kilograma
Tömegegység, 5 kilogramm
Unitate de masă, 5 kilograme



Unit of mass, 2 tons
Jedinica težine 2 tone
Tömegegység, 2 tonna
Unitate de masă, 2 tone



Maximum load
Maksimalno opterećenje
Maximum töltés
Capacitate maximă



Maximum mass 12 kilograms
Maksimalna težina 12 kilograma
Maximális tömeg 12 kilogramm
Masa maximă 12 kilograme



Maximum load
Maksimalno opterećenje
Maximum töltés
Capacitate maximă



Glue efficiency in grams per minute
Učinkovitost potrošnje ljepila u gramima u minuti
Ragasztási hatékonyság gramm / perc
Eficiența lipiciului în grame pe minut



Paint spray gun capacity
Performanse pištolja za prskanje
Festékszóró pisztoly kapacitása
Capacitatea pistolului de vopsit



Air intake of the spray gun
Potrošnja zraka pištolja za prskanje
A szórópisztoly levegőbeszívása
Admisia de aer a pistolului de pulverizare



Measurement accuracy of a spirit level
Točnost mjerenja libele
A szeszes ital mérési pontossága
Precizia de măsurare a unui nivel de spirit



Measurement accuracy of a spirit level
Točnost mjerenja libele
A vízmérték mérési pontossága
Precizia de măsurare a unui nivel de spirit



3 vials in a spirit level
3 bočice u libeli
3 üveg vízmértékben
3 flacoane la nivel de spirit



2 vials in a spirit level
2 bočice u libelli
2 üveg vízmértékben
2 flacoane la nivel de spirit



Drill point angle
Kut vrha svrdla
Fúrási pont szöge
Unghiul punctului de foraj



Drill point angle
Kut vrha svrdla
Fúrási pont szöge
Unghiul punctului de foraj



Rotating vice base
Rotirajuća osnova poroka
Forgó aljzat
Soclu rotativ



Tube rotation
Okretanje cijevi
Cső forgása
Rotirea tubului



Metal minimum cutting range
Minimalni domet rezanja metala
Fém minimális vágási tartomány
Domeniu minim de tăiere a metalului



MDF minimum cutting range
Minimalni domet rezanja MDF-a
MDF minimális vágási tartomány
Gama minimă de tăiere MDF



Tile minimum cutting range
Minimalni domet rezanja glazure
Csempe minimális vágási tartománya
Gama minimă de tăiere a plăcilor



Wood minimum cutting range
Minimalni domet rezanja drva
Minimális fa vágási tartomány
Gama minimă de tăiere a lemnului



Wood maximum cutting range
Maksimalni domet rezanja drva
Minimális fa vágási tartomány
Gama minimă de tăiere a lemnului



Tile maximum cutting range
Maksimalni domet rezanja glazure
Csempe minimális vágási tartománya
Gama minimă de tăiere a plăcilor



Metal maximum cutting range
Maksimalni domet rezanja metala
Fém minimális vágási tartomány
Domeniu minim de tăiere a metalului



Maximum wire thickness
Maksimalna debljina kabela
Maximális huzalvastagság
Grosimea maximă a firului



MDF maximum cutting range
Maksimalni domet rezanja MDF-a
MDF maximális vágási tartomány
Gama maximă de tăiere MDF



Reduced drilling centring point
Točka centriranja rezača smanjena je
Csökkentett fúrási központozási pont
Punct de centrare de găurire redus



Angular and straight compression couplings
Kutni i ravni kompresijski priključci
Szögletes és egyenes kompressziós tengelykapcsolók
Cuplaje de compresie unghiulare și drepte



Couplings
Priključak
Tengelykapcsolók
Cuplaje



6-pin wire
6-pinski kabel
6 tűs vezeték
Sârmă cu 6 pini



8-pin wire
8-pinski kabel
8 tűs vezeték
Sârmă cu 8 pini



4, 6, 8, 10-pin wire
Kabeli 4, 6, 8, 10 pina
4, 6, 8, 10 tűs vezeték
Sârmă cu 4, 6, 8, 10 pini



Plug
Utikač
Dugó
Priza



Plugs
Utikači
Dugók
Mufe



Coaxial cable
Koaksijalni kabel
Koaxiális kábel
Cablu coaxial



Rubber cable
Gumeni kabel
Gumikábel
Cablu de cauciuc



Teeth per inch
Broj zuba po inču
Fogak hüvelykenként
Denti pe inch



Teeth per inch for a wood saw blade
Broj zuba po inču lista pile za drvo
Fűrészlaponként fogak hüvelykenként
Denti pe inch pentru o lama de ferastrau din lemn



Teeth per inch for a hacksaw blade
Broj zuba po inču lista pile za metal
Fűrészlaponként fogak hüvelykenként
Dinți per inch pentru o lamă de ferăstrău



Teeth per inch for a hacksaw blade
Broj zuba po inču lista pile za metal
Fűrészlaponként fogak hüvelykenként
Dinți per inch pentru o lamă de ferăstrău



Voltage
Volti jedinica električnog napona
Feszültség
Voltaj



Voltage range
Raspon električnog napona
Feszültségtartomány
Tensiune



Volts, voltage unit, and hertz, frequency unit
Volti - jedinica električnog napona herce – jedinica mjere frekvencije
Volt, feszültségegység és hertz, frekvenciaegység
Volți, unitate de tensiune și hertz, unitate de frecvență



Alternating current
Naizmjenična struja
Váltakozó áram
Curent alternativ



Power unit
Jedinica snage
Tápegység
Unitate de alimentare



Fabric area density
Težina tkanine
A szövet területi sűrűsége
Densitatea suprafeței țesăturii



Length units
Mjerne jedinice za duljinu
Hosszegységek
Unități de lungime



Length units
Mjerne jedinice za duljinu
Hosszegységek
Unități de lungime



Return drive gear
Pogonski zupčanik namotavana
Vissza a hajtóművet
Întoarceți treapta de viteză



Spray gun nozzle diameter
Promjer mlaznice pištolja za prskanje
A szórópisztoly fúvókájának átmérője
Diametrul duzei pistolului de pulverizare



Rotational speed
Brzina rotacije
Forgási sebesség
Viteza de rotatie



Maximum rotational speed
Maksimalna brzina rotacije
Maximális forgási sebesség
Viteza de rotație maximă



Rotational speed
Brzina rotacije
Forgási sebesség
Viteza de rotatie



Maximum rotational speed
Maksimalna brzina rotacije
Maximális forgási sebesség
Viteza de rotație maximă



Watts, power unit
Watt, jedinica snage
Watt, tápegység
Wați, unitate de putere



Design for copper wires of /mm diameter
Za bakrene kablove promjera do 0,5 mm
Mm átmérőjű rézhuzalok kialakítása
Proiectat pentru fire de cupru cu diametru de / mm



Number of blades
Broj oštrica
Pengék száma
Numărul de lame



2 saw blades
2 lista
2 fűrészlap
2 lame de ferăstrău



2 clamps
2 stezaljke
2 bilincs
2 cleme



6 cutting wheels
6 reznih kotača
6 vágókerék
6 roți tăietoare



Number of sockets
Broj nasadnih ključeva
Aljzatok száma
Numărul de prize



4 removable heads
4 zamjenjive glave
4 levehető fej
4 capete detașabile



5 removable heads
5 izmjenjivih glava
5 levehető fej
5 capete detașabile



Dimensions of riveting heads
Veličine glava zakovice
Szegecselő fejek méretei
Dimensiunile capetelor de nituire



Capacity
Kapacitet
Kapacitás
Capacitate



Capacity
Kapacitet
Kapacitás
Capacitate



Deburring device
Deburrer za izravnavanje površine reza
Sorjázó eszköz
Dispozitiv de debavurare



1000 staples
1000 spajalica
1000 kapocs
1000 capse



Length given in millimetres
Duljina izražena u milimetrima
A hossz milliméterben megadva
Lungimea dată în milimetri



Calliper measurement range
Opseg mjerenja pomične mjerke
Féknyereg mérési tartománya
Gama de măsurare a etrierului



Calliper measurement accuracy
Točnost mjerenja pomične mjerke
Féknyereg mérési pontossága
Precizia măsurării etrierului



Blade thickness
Debljina oštrice
Penge vastagsága
Grosimea lamei



Blade thickness
Debljina oštrice
Penge vastagsága
Grosimea lamei



Blade width
Širina oštrice
Penge szélessége
Lățimea lamei



Hook blade dimension
Veličina kukaste oštrice
A horog penge mérete
Dimensiunea lamei cârligului

	Number of trapezoidal blades Broj trapeznih oštrica Trapéz alakú lapátok száma Numărul de lame trapezoidale
	Aluminium frame thickness Debljina aluminijskog okvira Alumínium keretvastagság Grosimea cadrului din aluminiu
	Aluminium frame thickness Debljina aluminijskog okvira Alumínium keretvastagság Grosimea cadrului din aluminiu
	Tape thickness Debljina trake Szalag vastagsága Grosimea benzii
	Plasterboard saw length Duljina pile za gips -karton ploče Gipszkarton fűrész hossza Lungime ferăstrău din gips-carton
	Back saw length Duljina ručne pile A hátsó fűrész hossza Lungimea ferăstrăului din spate
	Back saw length Duljina pile za rezanje A hátsó fűrész hossza Lungimea ferăstrăului din spate
	Riveting rivet length Duljina zakovice Szegecselő szegecs hossza Lungimea nitului nituit
	Length of magnetic chuck Duljina magnetskog držača A mágneses tokmány hossza Lungimea mandrinei magnetice
	Depth of magnetic bowl Dubina magnetske posude Mágneses tál mélysége Adâncimea bolului magnetic
	Mirror diameter Promjer ogledala Tükör átmérője Diametrul oglinzii
	Mirror size Veličina ogledala Tükör mérete Dimensiunea oglinzii
	Length of screwdriver head Duljina strelice odvijača Csavarhúzófej hossza Lungimea capului șurubelniței
	Type of staple Vrsta spajalice Tűzőkapocs típusa Tipul capsei

	Staple width Širina spajalice Tűzőkapocs szélessége Lățimea capsei
	Staple width Širina spajalice Tűzőkapocs szélessége Lățimea capsei
	Length in metres Duljina izražena u metrima Hossz méterben Lungime în metri
	Quantity in unit Količina izražena u komadima Mennyiség egységben Cantitatea în unitate
	Length in inches Duljina izražena u inčima Hossz hüvelykben Lungime în inci
	Socket size in inches Veličina nasadnih ključeva u inčima Aljzat mérete hüvelykben Dimensiunea soclului în inci
	Ratchet size in inches Veličina račne u inčima Racsni mérete hüvelykben Dimensiunea clichetului în inci
	Ratchet size in inches Veličina račne u inčima Racsni mérete hüvelykben Dimensiunea clichetului în inci
	Key size in inches Veličina ključa u inčima A kulcs mérete hüvelykben Dimensiunea cheii în inci
	Socket size in inches Veličina nasadnih ključeva u inčima Aljzat mérete hüvelykben Dimensiunea soclului în inci
	Socket size in inches Veličina nasadnih ključeva u inčima Aljzat mérete hüvelykben Dimensiunea soclului în inci



HÖGERT technik







www.hoegert.com

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Germany
Distribution in Poland GTV, Przejazdowa Street 21, 05-800 Pruszków, Poland

+48 22 444 73 66 +385 1 7988 089 +36 20 367 0275 +36 20 367 0275

Follow us on:

W/21/2